○事業者の省エネ取組内容〔平成27年度冬期（12～3月）〕

		長崎県商工会議所	長崎県商工会連合会	長崎県中小企業団体中央会	長崎県漁業協同組合連合会	長崎市百貨店協会二店会	長崎県食品産業協議会	生活協同組合ララコープ	（社）長崎県建設業協会	（社）長崎県造園建設業協会	（財）長崎県生活衛生営業指導センター	（社）長崎県産業廃棄物協会	長崎県クリーン事業協同組合	日本たばこ産業（株）長崎営業所	ソニーセミコンダクタ㈱長崎テクノロジーセンター	西部ガス株式会社長崎支社	長崎県地域婦人団体連絡協議会	長崎県生活学校連絡協議会	（社）長崎県バス協会	（社）長崎県タクシー協会	（社）長崎県トラック協会	九州電力㈱長崎支社	電源開発㈱火力発電部松浦火力発電所	（社）長崎県林業公社	長崎県町村会	長崎県都市教育長協議会	長崎県町村教育長会	（財）長崎県老人クラブ連合会	長崎県ＰＴＡ連合会	ＮＰＯ法人環境カウンセリング協会長崎	取組項目別取組者数
空　調	空調温度の設定の徹底	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	○	○	○	26
	暖房稼動の短縮				○				○	○								○		○	○											6
	使用していないエリアの空調停止	○			○									○		○			○		○	○	○									8
	ブラインドを閉め外気を遮断する											○										○		○								3
	フィルターを定期的に清掃する											○					○												○		3
	ビル管理システムによる空調機のスケジュール管理					○																○									2
	電気室、サーバー室などで冷房を使っている場合には、可能な限り冷房を使わずに外気を取り入れる。または、空調設定温度が低すぎないかを確認し、見直す。																					○									1
	電気以外の方式の空調熱源を保有している場合はそれらを優先運転する																						○								1
	サーキュレーターで部屋の暖気を循環させる																												○		1
照　明	使用していないエリアの照明消灯	○				○		○				○	○		○		○				○	○	○	○	○	○	○		○	○	16
	昼休みなどは完全消灯を心掛ける		○	○	○						○					○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○			15
	照明の間引き	○								○				○				○		○		○	○	○		○	○	○			11
	天気（明度）により、照明数を調整する												○																		1
	間接照明及びハロゲンランプ等のLEDランプへの交換				○	○																○									3
	看板灯・エスカレーター手摺等消灯					○																									1
水	水使用量削減				○																					○					2
	風呂の残り湯を洗濯に使いまわす																												○		1
パソコン OA機器	長時間席を離れる際、OA機器の電源オフorスタンバイモード	○	○	○			○	○		○	○	○				○						○		○		○	○				13
	社内パソコン省エネ設定					○																									1
	常時使用しないOA機器の電源は切る																	○													1
	最終帰宅者は、PC、プリンタ、シュレッダー等の電源を切る															○															1
家電	冷蔵庫に物を詰め込みすぎないようにする																○													○	2
	冷凍庫・冷蔵庫の温度管理を徹底							○									○														2
	テレビ利用時間を減らす																○														1
電気・設備	コピー機の台数を削減する																						○								1
	エレベーターを極力使用しない													○			○						○					○		○	5
	給湯器の設定温度は、低めにする																							○							1
	不要なコンセントを抜く																○					○								○	3
	温水洗浄便座は、保温・温水の設定温度を下げ、不使用時はふたを閉める					○											○					○							○		4
	製造装置は、生産量に合わせ適切な稼動状態とする														○																1
	ハロゲンヒーター等の暖房機器を個人で使用しない																					○									1
	負荷に応じてコンプレッサー・ファン・ポンプの台数制御を行う																						○								1
	設備・機器のメンテナンスを適切かつ定期的に実施することでロスを低減する																						○								1

		長崎県商工会議所	長崎県商工会連合会	長崎県中小企業団体中央会	長崎県漁業協同組合連合会	長崎市百貨店協会二店会	長崎県食品産業協議会	生活協同組合ララコープ	（社）長崎県建設業協会	（社）長崎県造園建設業協会	（財）長崎県生活衛生営業指導センター	（社）長崎県産業廃棄物協会	長崎県クリーン事業協同組合	日本たばこ産業（株）長崎営業所	ソニーセミコンダクタ㈱長崎テクノロジーセンター	西部ガス株式会社長崎支社	長崎県地域婦人団体連絡協議会	長崎県生活学校連絡協議会	（社）長崎県バス協会	（社）長崎県タクシー協会	（社）長崎県トラック協会	九州電力㈱長崎支社	電源開発㈱火力発電部松浦火力発電所	（社）長崎県林業公社	長崎県町村会	長崎県都市教育長協議会	長崎県町村教育長会	（財）長崎県老人クラブ連合会	長崎県ＰＴＡ連合会	ＮＰＯ法人環境カウンセリング協会長崎	取組項目別取組者数
電気・設備	デマンド監視によるピークカット					○																										1
	自販機の適切な照明と温度設定																			○												1
	長時間電気を使わない時は主電源を切る																○															1
エコドライブ ノーマイカー	ふんわりアクセル（eスタート）を心がける							○																								1
	早めのアクセルオフをするように気をつける							○																								1
	タイヤの空気圧をこまめにチェックする							○																								1
	アイドリングはできる限りしないよう気をつける							○																								1
	油種別に車両燃料使用量の状況を月次で管理し進捗を把握							○																								1
その他	ウォームビズを推進する（厚着、ひざ掛け使用）				○					○		○		○			○		○		○			○		○		○		○	11
	従業員、会員等に対して情報提供を行う								○	○		○	○				○	○				○									7
	ミスコピー等の裏紙をメモ紙として有効利用する				○						○													○				○			4
	マイカップ、マイ箸を使用する																														○	1
	傘下の団体それぞれに目標設定を行い実績を把握する																○															1
	自社省エネ目標の達成に向けた改善計画の実施														○																	1
	電力使用量の状況を月次で管理し進捗を把握							○																								1
	ノー残業デーの推進															○																1
	買い物はエコバックを使い、レジ袋を減らす																												○			1
取組項目数		5	3	3	8	7	2	10	3	6	4	7	4	5	4	6	13	6	4	3	7	14	9	9	3	6	5	6	7	7	176
評　　価		A	B	B	A	A	B	A	A	B	A	A	B	A	A	A	B	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A