

冊子1

令和 2 年 6 月

定例教育委員会

1

長崎県教育委員会

6月定例会（1）

開催日時 令和2年6月12日（金） 14時00分

開催場所 県庁行政棟「教育委員会室」

1 開 会

2 前回会議録の承認

3 教育長報告

4 報 告

(1) 長崎県次期総合計画（案）について (総務課)

(2) 県内公立学校の耐震化の状況について (教育環境整備課)

(3) 令和3年度長崎県公立学校教員採用選考試験について (高校教育課)

報 告 事 項 (1)

総 務 課

件 名	長崎県次期総合計画（案）について
概 要	<p>1. 現在の長崎県総合計画</p> <p>「人、産業、地域が輝くたくましい長崎県づくり」の基本理念と「交流でにぎわう長崎県」などの将来像の実現に向けて、10の基本戦略を立て、それを具現化するための43の施策を掲げ、平成28年度から令和2年度までの5年間の県政の基本的な方向性を示したもの。</p> <p>2. 次期総合計画（案）の概要</p> <p>別添「長崎県総合計画（仮称）素案骨子（案）」のとおり</p> <p>3. 計画期間</p> <p>10年後の本県の将来像を見据えたいうでの5年間 (令和3年度から令和7年度)</p> <p>4. 今後の予定</p> <ul style="list-style-type: none">○骨子案提示 (令和2年 6月定例県議会)○素案提示 (令和2年 9月定例県議会)○議 案 (令和2年11月定例県議会)

報 告 事 項 (2)

教育環境整備課

件 名	県内公立学校の耐震化の状況について																																																													
概 要	<p>1 構造体（建物）の耐震化の状況</p> <p style="text-align: right;">令和2年4月1日現在</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>学校数 (休校除く)</th> <th>全棟数 (A)</th> <th>耐震化済 棟数 (B)</th> <th>耐震化率 % (B/A)</th> <th>前年度比 pt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">県立 学校</td> <td style="text-align: center;">高等学校</td> <td style="text-align: center;">56</td> <td style="text-align: center;">518</td> <td style="text-align: center;">518</td> <td style="text-align: center;">100.0 (100.0)</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">特別支援 学校</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">102</td> <td style="text-align: center;">102</td> <td style="text-align: center;">100.0 (99.0)</td> <td style="text-align: center;">1.0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: center;">72</td> <td style="text-align: center;">620</td> <td style="text-align: center;">620</td> <td style="text-align: center;">100.0 (99.8)</td> <td style="text-align: center;">0.2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">公立小中学校</td> <td style="text-align: center;">493</td> <td style="text-align: center;">2,064</td> <td style="text-align: center;">2,052</td> <td style="text-align: center;">99.4 (99.1)</td> <td style="text-align: center;">0.3</td> </tr> </tbody> </table> <p>※公立小中学校には県立中学校を含む。 ※耐震化率の（ ）は平成31年4月1日現在</p> <p>2 非構造部材の耐震化の状況（R2.4.1現在）</p> <p>(1) 県立高等学校及び特別支援学校 対策実施率 100%</p> <p>(2) 公立小・中学校</p> <p>① 屋内運動場等における吊天井の落下防止対策状況</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">全棟数</th> <th rowspan="2">対策実施率 B/A</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>吊り天井を有し ていない又は対 策実施済の棟数 B</th> <th>対策未実施の 棟数 C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R2 長崎県</td> <td style="text-align: center;">516</td> <td style="text-align: center;">513</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">99.4%</td> </tr> <tr> <td>H31 長崎県</td> <td style="text-align: center;">518</td> <td style="text-align: center;">512</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">98.8%</td> </tr> <tr> <td>H31 全 国</td> <td style="text-align: center;">32,273</td> <td style="text-align: center;">31,905</td> <td style="text-align: center;">368</td> <td style="text-align: center;">98.9%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 対象：屋内運動場、武道場、講堂、屋内プールにおける高さが 6mを超える又は面積が200㎡を超える施設</p>								学校数 (休校除く)	全棟数 (A)	耐震化済 棟数 (B)	耐震化率 % (B/A)	前年度比 pt	県立 学校	高等学校	56	518	518	100.0 (100.0)	—	特別支援 学校	16	102	102	100.0 (99.0)	1.0	計	72	620	620	100.0 (99.8)	0.2	公立小中学校		493	2,064	2,052	99.4 (99.1)	0.3		全棟数			対策実施率 B/A	A	吊り天井を有し ていない又は対 策実施済の棟数 B	対策未実施の 棟数 C	R2 長崎県	516	513	3	99.4%	H31 長崎県	518	512	6	98.8%	H31 全 国	32,273	31,905	368	98.9%
		学校数 (休校除く)	全棟数 (A)	耐震化済 棟数 (B)	耐震化率 % (B/A)	前年度比 pt																																																								
県立 学校	高等学校	56	518	518	100.0 (100.0)	—																																																								
	特別支援 学校	16	102	102	100.0 (99.0)	1.0																																																								
	計	72	620	620	100.0 (99.8)	0.2																																																								
公立小中学校		493	2,064	2,052	99.4 (99.1)	0.3																																																								
	全棟数			対策実施率 B/A																																																										
	A	吊り天井を有し ていない又は対 策実施済の棟数 B	対策未実施の 棟数 C																																																											
R2 長崎県	516	513	3	99.4%																																																										
H31 長崎県	518	512	6	98.8%																																																										
H31 全 国	32,273	31,905	368	98.9%																																																										

概要

② 屋内運動場等における照明・バスケットゴールの落下防止対策状況

	全棟数			対策実施率 B/A
	A	対策実施済の棟数 B	対策未実施の棟数 C	
R2 長崎県	516	433	83	83.9%
H31 長崎県	518	424	94	81.9%
H31 全国	32,273	24,800	7,473	76.8%

③ 上記①及び②以外の非構造部材の耐震対策状況

	全学校数 A	耐震点検 実施校数 B	耐震点検 実施率 C=B/A	耐震対策 実施校数 D	耐震対策 実施率 E=D/A
R2 長崎県	493	493	100.0%	237	48.1%
H31 長崎県	497	497	100.0%	196	39.4%
H31 全国	28,512	25,344	88.9%	12,249	43.0%

※ 対象：建物全ての非構造部材（屋内運動場等の吊り天井・照明等を除く）
外壁、窓、ガラス、本棚、天井、下足箱、天吊りテレビ等

3 進捗状況等

<県立学校>

○構造体及び非構造部材の全ての耐震化対策を完了。

<市町立小中学校>

○構造体

- ・昨年度の99.1%から0.3ポイント増。
- ・対策未完了となっている2市のうち、1市については本年度中に対策完了予定。残る1市についても、令和4年度までに対策完了予定。

○非構造部材

- ・各市町において国庫補助を活用するなど、早期完了に向けた取り組みが進められている。

※令和2年4月1日現在における全国の耐震化改修の状況については、7月頃文部科学省が公表予定

速報値

公立小中学校

公立学校施設の耐震改修状況調査結果について【構造体】(設置者別)

令和2(2020)年4月1日現在

設置者名	学校数	全棟数	耐震性が ない棟数	耐震性がない建物 の中で2次診断実 施済棟数	耐震化率	昨 年 度 耐 震 化 率
		A	B	C	$D=(A-B)/A$	
長崎市	107	678	7	7	99.0%	98.3%
佐世保市	72	326	0	0	100.0%	100.0%
島原市	15	60	0	0	100.0%	100.0%
諫早市	42	167	0	0	100.0%	100.0%
大村市	21	100	0	0	100.0%	100.0%
平戸市	24	75	0	0	100.0%	100.0%
松浦市	16	49	5	5	89.8%	89.8%
対馬市	31	82	0	0	100.0%	100.0%
壱岐市	22	32	0	0	100.0%	98.5%
五島市	25	72	0	0	100.0%	98.6%
西海市	19	44	0	0	100.0%	100.0%
雲仙市	24	80	0	0	100.0%	100.0%
南島原市	25	91	0	0	100.0%	100.0%
長与町	8	41	0	0	100.0%	100.0%
時津町	6	29	0	0	100.0%	100.0%
東彼杵町	3	10	0	0	100.0%	100.0%
川棚町	4	20	0	0	100.0%	100.0%
波佐見町	4	22	0	0	100.0%	100.0%
小値賀町	3	7	0	0	100.0%	100.0%
佐々町	3	21	0	0	100.0%	100.0%
新上五島町	16	53	0	0	100.0%	100.0%
市町立計	490	2,059	12	12	99.4%	99.1%
県立中学校	3	5	0	0	100.0%	100.0%
合計	493	2,064	12	12	99.4%	99.1%
全国(R2.4.1現在)						99.2%

公立学校の耐震改修状況の調査結果について【吊り天井等・その他の非構造部材】（設置者別）

速報値

令和2(2020)年4月1日現在

設置者名	全棟数 A	①屋内運動場等における 吊天井の落下防止対策			②屋内運動場等における照明・ バスケットゴールの落下防止対策		
		吊天井を有し ていない又は 対策実施済 みの棟数 B	対策未実施 の棟数 C	対策実施率 D=B/A	対策実施済 みの棟数 E	対策未実施 の棟数 F	対策実施率 G=E/A
長崎市	123	123	0	100.0%	96	27	78.0%
佐世保市	74	73	1	98.6%	73	1	98.6%
島原市	14	14	0	100.0%	14	0	100.0%
諫早市	43	43	0	100.0%	43	0	100.0%
大村市	25	25	0	100.0%	25	0	100.0%
平戸市	24	24	0	100.0%	24	0	100.0%
松浦市	14	14	0	100.0%	14	0	100.0%
対馬市	32	32	0	100.0%	32	0	100.0%
壱岐市	28	28	0	100.0%	22	6	78.6%
五島市	23	23	0	100.0%	17	6	73.9%
西海市	17	17	0	100.0%	17	0	100.0%
雲仙市	24	24	0	100.0%	17	7	70.8%
南島原市	23	23	0	100.0%	13	10	56.5%
長与町	8	8	0	100.0%	8	0	100.0%
時津町	6	6	0	100.0%	5	1	83.3%
東彼杵町	3	3	0	100.0%	0	3	0.0%
川棚町	4	4	0	100.0%	4	0	100.0%
波佐見町	5	5	0	100.0%	5	0	100.0%
小値賀町	3	3	0	100.0%	0	3	0.0%
佐々町	3	1	2	33.3%	1	2	33.3%
新上五島町	18	18	0	100.0%	1	17	5.6%
市町立計	514	511	3	99.4%	431	83	83.9%
県立中学校	2	2	0	100.0%	2	0	100.0%
合計	516	513	3	99.4%	433	83	83.9%

全学校数 H	③ ①・②以外の非構造部材の耐震対策 (学校単位)			
	耐震点検状況		耐震対策状況	
	耐震点検 実施校数 I	耐震点検 実施率 J=I/H	耐震対策 不要又は 耐震対策 実施済みの 学校数 K	耐震対策 実施率 L=K/H
107	107	100.0%	40	37.4%
72	72	100.0%	72	100.0%
15	15	100.0%	2	13.3%
42	42	100.0%	42	100.0%
21	21	100.0%	0	0.0%
24	24	100.0%	0	0.0%
16	16	100.0%	16	100.0%
31	31	100.0%	0	0.0%
22	22	100.0%	21	95.5%
25	25	100.0%	5	20.0%
19	19	100.0%	0	0.0%
24	24	100.0%	7	29.2%
25	25	100.0%	15	60.0%
8	8	100.0%	8	100.0%
6	6	100.0%	6	100.0%
3	3	100.0%	0	0.0%
4	4	100.0%	0	0.0%
4	4	100.0%	0	0.0%
3	3	100.0%	0	0.0%
3	3	100.0%	0	0.0%
16	16	100.0%	0	0.0%
490	490	100.0%	234	47.8%
3	3	100.0%	3	100.0%
493	493	100.0%	237	48.1%

※休校(2校)を除く

報 告 事 項 (3)

高校教育課

件 名	令和3年度長崎県公立学校教員採用選考試験の志願状況について							
概 要	1 志願者数等							
	区分	令和3年度			令和2年度			
		志願者数	採用予定者数	倍 率	志願者数	採用予定者数	倍 率	
	小 学 校	329	220	1.5	329	220	1.5	
中 学 校	国 語	33	13	2.5	28	8	3.5	
	社 会	61	9	6.8	69	11	6.3	
	数 学	53	11	4.8	58	11	5.3	
	理 科	42	13	3.2	37	10	3.7	
	音 楽	37	5	7.4	31	5	6.2	
	美 術	8	3	2.7	6	2	3.0	
	保 体	67	15	4.5	59	15	3.9	
	技 術	6	3	2.0	8	2	4.0	
	家 庭	2	4	0.5	8	3	2.7	
	英 語	36	14	2.6	37	13	2.8	
	小 計	345	90	3.8	341	80	4.3	
高 等 学 校	国 語	32	7	4.6	35	7	5.0	
	地 理 歴 史	世界史	12	2	6.0	10	1	10.0
		日本史	22	3	7.3	22	1	22.0
		地 理	14	2	7.0	12	2	6.0
	数 学	47	8	5.9	51	7	7.3	
	理 科	物 理	6	2	3.0	14	2	7.0
		化 学	17	2	8.5	17	3	5.7
		生 物	16	1	16.0	17	4	4.3
	保 体	55	4	13.8	53	4	13.3	
	芸 術	音 楽	11	1	11.0	14	1	14.0
		美 術	3	1	3.0	8	1	8.0
	英 語	27	8	3.4	22	7	3.1	
	家 庭	5	2	2.5	5	3	1.7	
	農 業	7	1	7.0	—	—	—	
	工 業	機 械	—	—	—	2	1	2.0
		電 気	4	2	2.0	5	2	2.5
		建 築	5	1	5.0	4	1	4.0
		土 木	—	—	—	7	1	7.0
	水産	機 関	—	—	—	—	—	
	商 業	11	1	11.0	11	1	11.0	
	看 護	2	1	2.0	0	1	0.0	
	福 祉	5	1	5.0	—	—	—	
		小 計	301	50	6.0	309	50	6.2
特 別 支 援 学 校	小学部	38	20	1.9	107	20	2.4	
	中・高等部	60	25	2.4	(併願含む) 25	25	2.4	
	小 計	98	45	2.2	107	45	2.4	
	養 護 教 諭	108	20	5.4	113	25	4.5	
	合 計	1181	425	2.8	1,199	420	2.9	

※倍率＝志願者数÷採用予定者数

※小学校教諭の志願者数は、関東会場受験希望者を含めない暫定値である。

※高等学校は、年度によって採用がない教科・科目がある。

概要 2 今後の日程

(1) 第1次試験

- ・期日：令和2年7月12日（日）
- ・内容：教職・一般教養試験、専門教科・科目試験、実技試験（該当者のみ）、英会話力テスト（該当者のみ）
- ・会場：県立長崎西高等学校、県立長崎工業高等学校、教育センター

※令和2年7月31日（金）頃、受験者全員に第1次試験結果通知書を発送予定

(2) 第2次試験

【A日程】

- ・期日：令和2年8月17日（月）
- ・内容：適性検査、小論文
- ・会場：県教育センター

【B日程】

- ・期日：令和2年8月27日（木）～9月4日（金）のうち指定された1日または2日
- ・内容：個人面接（教科に関する課題面接（養護教諭受験者は、児童生徒への対応・技能等に関する課題面接）を含む）、実技適性試験（該当者のみ）、適性検査（本免申請者のみ）
- ・会場：県教育センター

【C日程】 小学校本免申請者で、関東会場での受験を希望する者対象

- ・期日：令和2年9月13日（日）
- ・内容：適性検査・個人面接（教科に関する課題面接を含む）
- ・会場：筑波大学東京キャンパス文京校舎

※令和2年10月9日（金）頃、受験者全員に第2次試験結果通知書を発送予定