

# 防 除 情 報

令和8年度病害虫発生予察 防除情報第2号


## 果樹共通 カメムシ類（チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ） の防除対策について

本年のチャバネアオカメムシの越冬量はやや多く、フェロモントラップによるチャバネアオカメムシ及びツヤアオカメムシの誘殺数も増加しています。果樹カメムシ類は夜温が高くなると活動が活発になるので、下記の点に留意し防除対策の徹底をお願いします。

### 記

#### 1. 発生状況等

- (1) 本年のチャバネアオカメムシの越冬量は $0.75$ 頭/ $m^2$ と平年の $0.32$ 頭/ $m^2$ よりやや多く、一部、多い地点も見られた（令和8年3月18日付け病害虫発生予察防除情報第8号を参照）。
- (2) 諫早市のフェロモントラップにおけるチャバネアオカメムシ及びツヤアオカメムシの誘殺数は、4月5半旬から増加している（図）。



#### 2. 防除対策について

- (1) ハウスみかん、びわ、なし、もも、うめ等の品目では特に飛来に注意し、飛来を認めたら早急に防除を行う。
- (2) 果樹カメムシ類は主に夕方から夜間に飛来して果実を加害する傾向があるため、薬剤散布は夕方に行う。また、薬剤散布にあたっては使用時期、使用回数等を確認し、使用基準を遵守する。
- (3) ハウス栽培では、防虫網の破損がないか点検・補修する。
- (4) なし等では袋かけ作業が遅れないようにする。
- (5) 今後の発生状況については、病害虫防除所ホームページを参照する。

---

○長崎県病虫害防除所の発行する情報の入手は、インターネットをご利用ください。

「長崎県農林技術開発センター 環境研究部門 病虫害発生予察室  
(長崎県病虫害防除所) ホームページ」アドレス

: <https://www.pref.nagasaki.jp/e-nourin/nougi/JPP/index.html>

○この情報に関するお問い合わせ

長崎県農林技術開発センター 環境研究部門 病虫害発生予察室  
(長崎県病虫害防除所) TEL : 0957-26-0027

