

公 表 用

令 和 8 年 度

積 算 基 準 (步 掛 ・ 単 価)

令 和 8 年 7 月 1 日 以 降 適 用

長 崎 県 農 林 部 森 林 整 備 室

積算基準（単価・歩掛）の公表について

1. はじめに

長崎県農林部森林整備室が所管する森林土木関係工事の積算基準（単価・歩掛）のうち、森林整備室の独自調査により決定したものを公表するものである。

2. 内 容

1) 単 価

本書には、令和8年度 積算基準（単価・歩掛）に掲載されている以外の森林整備室独自に決定した単価を掲載している。

2) 歩 掛

長崎県農林部森林整備室の歩掛の大半は、国が制定した歩掛をそのまま準用しており、これら歩掛は既に国において市販公表されている。また、当室が独自に制定した歩掛については、個別の入札案件において参考資料内で公表を行う。

3) 現場環境改善費を計上する対象工事

森林整備工事（A・B）及び設計金額500万未満の工事を除く全ての工事。なお、設計金額500万未満の工事であっても、現場環境改善の実施が可能なものについては、現場環境改善費を計上してよいものとする。

3. その他

○本書の内容に関する質問は、原則として受け付けない。

○本書は、**令和8年7月1日**以降に発注する工事から適用する。なお、年度途中で資材価格が著しく変動した場合、本書の単価を変更することもある。

森林土木用資材単価一覧表

コード番号	使用工法等	名称	形状寸法	単位	単価	摘要
TP9743	ノンフレーム工法	支圧板（改良型）	床板面積0.22m ² 14.4kg/枚	枚	23,600	
TP9702	〃	NNSロッド	φ31.5	m	4,270	
TP9703	〃	NNSカップラ	φ31.5用	個	2,130	
TP9704	〃	NNS球面ナット	φ31.5用	個	1,780	
TP9746	〃	NNS丸座金	φ130×9 0.8kg/個	個	930	
TP9706	〃	NNSチップ付きビット	φ55mm	個	7,560	
TP9707	〃	NNSキャップ		個	2,400	
TP9708	〃	NNSキャップワッシャ		個	1,330	
TP9709	〃	ワイヤーロープ 7.0m		本	6,400	
TP9710	〃	ワイヤーロープ 8.0m		本	6,850	
TP9715	鉄壁ウォール工法	鉄壁ウォール本体 （円形）	2t×φ1200	m	-	
TP9716	〃	鉄壁ウォール本体 （半円形）	2t×φ1200	m	-	
TP9717	〃	鉄壁ウォール壁面材	一般部 D1	枚	-	
TP9738	落石防護柵	ASバップアー（新タイプ）		m ²	58,900	
TP9739	〃	チョウチンスペースサー	孔径φ55mm用	個	470	
TP9723	集水井工	螺旋タラップ	T-A型	ヶ所	58,650	
TP9724	〃	〃	T-B型	ヶ所	39,100	
TP9725	〃	〃	T-C型	ヶ所	105,600	
TP9726	〃	〃	T-DZ型	ヶ所	111,700	有効長1.00m
TP9730	特殊モルタル吹付工	特殊モルタル混合物	吹付用（混合液1：特殊配合セメント3.5）	kg	380	
TP9731	〃	亀甲金網	HX-G 1.2×2.6 （亜鉛メッキ鉄線）	m ²	312	
TP9732	〃	亀甲金網	HX-G 1.2×4.0 （亜鉛メッキ鉄線）	m ²	237	
TP9734	〃	ラスアンカー	径13mm×400mm	本	130	
TP9740	植栽工関係	抵抗性マツ	H=0.30m上根本径5mm上 コンテナ苗	本	-	本土 100本未満
TP9741	〃	抵抗性マツ	H=0.30m上根本径5mm上 コンテナ苗	本	-	本土 100本以上
TP9755	〃	抵抗性マツ	H=0.30m上根本径5mm上 コンテナ苗	本	-	離島 100本未満
TP9756	〃	抵抗性マツ	H=0.30m上根本径5mm上 コンテナ苗	本	-	離島 100本以上
TP9760	簡易法砕工	砕シート	950mm×950mm（Aタイプ用）	枚	220	
TP9761	〃	砕シート	1100mm×1100mm （Mタイプ、ダイザタイプ用）	枚	250	
TP9762	〃	混和材		kg	11,300	
TP9763	〃	ガッテンダーA型		個	770	
TP9764	〃	ガッテンダーM型		個	950	
TP9765	〃	ダイザーM型		個	1,010	
TP9400	造材	プロセッサ損料	0.45m ³	時間	4,600	（13欄）
TP9410	〃	プロセッサ損料	0.28m ³	時間	3,720	（13欄）
TP9420	集材	グラブ損料		時間	2,310	（13欄）
TP9430	〃	スイングヤーダ損料		時間	2,710	（13欄）
TP9440	〃	フォワーダ損料	3t以上5t未満	時間	3,070	（13欄）
TP9450	〃	フォワーダ損料	5t以上7t未満	時間	5,700	（13欄）

注1）本土地区においては現場車上渡し

注2）離島地区においては博多港・長崎港渡し

◎集水井工、特殊モルタル吹付工、植栽工について

注1）受け渡しは県内指定場所（業者指定）

市 販 公 表 図 書 一 覧

長 崎 県 が 使 用 し て い る 歩 掛		市 販 公 表 図 書		
歩 掛 名	発 行 ・ 監 修	図 書 名	発 行	連 絡 先
森林整備保全事業標準歩掛 (共 通 工 ・ 治 山 ・ 林 道)	林 野 庁	令 和 7 年 版 治 山 林 道 必 携 (積 算 ・ 施 工 編)	(一社)日本治山治水協 会 日本林道協会	東京都千代田区永田町2-4-3 TEL 03-3581-2288 FAX 03-3581-1410
森林整備保全事業の調査、測量、 設計及び計画に係る積算要領	林 野 庁	令 和 7 年 版 治 山 林 道 必 携 (調 査 ・ 測 量 ・ 設 計 編)	(一社)日本治山治水協 会 日本林道協会	東京都千代田区永田町2-4-3 TEL 03-3581-2288 FAX 03-3581-1410
森林土木木製構造物暫定施工歩掛 木製構造物パーツ化歩掛 (作業種別歩掛)	林 野 庁	令 和 3 年 版 森 林 土 木 木 製 構 造 物 施 工 マ ニ ュ ア ル	(一社)日本治山治水協 会 日本林道協会	東京都千代田区永田町2-4-3 TEL 03-3581-2288 FAX 03-3581-1410

※上記で不足している項目は、土木部の積算基準による。

<https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kensetsu-jari-saikutsugyo/kensetugyo/test-tochi-kensetsugyo-machidukuri-bunrui-3/>