

III 附表

1. 表章記号の規約

計数のない場合	0
集計上の規則から計数を表章することが不適当な場合	—
統計項目のありえない場合及び除算での分母が0である場合	・
計数のない場合及び比率が微小(0.05未満)の場合	0.0

2. 利用上の注意

なお、掲載の数値は表示桁数未満で四捨五入しているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。

3. 集計分類：ICD-10

基本分類 A表

部位名	ICD-10 コード
全部位	C00-C96 (死亡はC00 C97)
口腔・咽頭	C00-C14
食道	C15
胃	C16
大腸(結腸・直腸)	C18-C20
結腸	C18
直腸	C19-C20
肝および肝内胆管	C22
胆のう・胆管	C23-C24
膵臓	C25
喉頭	C32
肺	C33-C34
皮膚*1	C43-C44
乳房	C50
子宮	C53-C55
子宮頸部	C53
子宮体部	C54
卵巣	C56
前立腺	C61
膀胱	C67
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66, C68
脳・中枢神経系	C70-C72
甲状腺	C73
悪性リンパ腫	C81-C85, C96
多発性骨髄腫	C88, C90
白血病	C91-C95

*1 悪性黒色腫を含む

基本分類 B表

部位名	ICD-10 コード
全部位	C00-C96 D00-D09 (死亡はC00-C97, D00-D09)
食道	C15 D001
大腸(結腸・直腸)	C18-C20 D010-D012
結腸	C18 D010
直腸	C19-C20 D011-D012
肺	C33-C34 D021-D022
皮膚*1	C43-C44 D030-D049
乳房	C50 D05
子宮	C53-C55 D06
子宮頸部	C53 D06
膀胱	C67 D090

*1 悪性黒色腫を含む

表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 部位別、性別

長崎県 2021年

A. 上皮内がんを除く

部位	罹患数		部位割合				粗罹患率		年齢調整罹患率				累積罹患率(0-74歳)					
	ICD-10		男		女		男		女		男		女		男		女	
	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1
全部位	6,730	5,263	11,993	100.0	100.0	100.0	1,103.3	766.1	924.7	461.3	354.6	397.4	326.0	264.6	289.0	38.3	29.0	33.3
口腔・咽頭	175	74	249	2.6	1.4	2.1	28.7	10.8	19.2	14.9	5.4	9.8	11.3	4.1	7.5	1.4	0.4	0.9
食道	240	36	276	3.6	0.7	2.3	39.3	5.2	21.3	18.0	2.4	9.6	13.0	1.8	7.0	1.7	0.2	0.9
胃	830	412	1,242	12.3	7.8	10.4	136.1	60.0	95.8	52.8	19.4	34.3	36.3	13.3	23.7	4.5	1.5	2.9
大腸(結腸・直腸)	1,067	923	1,990	15.9	17.5	16.6	174.9	134.4	153.4	81.2	51.7	65.3	58.5	37.4	47.3	7.2	4.2	5.6
結腸	688	682	1,370	10.2	13.0	11.4	112.8	99.3	105.6	49.4	36.5	42.3	35.2	26.2	30.3	4.3	3.0	3.6
直腸	379	241	620	5.6	4.6	5.2	62.1	35.1	47.8	31.8	15.2	23.0	23.4	11.2	16.9	2.9	1.2	2.0
肝および肝内胆管	341	167	508	5.1	3.2	4.2	55.9	24.3	39.2	22.4	6.7	13.8	15.7	4.6	9.6	1.8	0.5	1.1
胆のう・胆管	141	115	256	2.1	2.2	2.1	23.1	16.7	19.7	7.9	5.1	6.2	5.3	3.5	4.2	0.6	0.4	0.5
膵臓	290	312	602	4.3	5.9	5.0	47.5	45.4	46.4	18.4	14.0	15.9	12.5	9.9	11.1	1.5	1.1	1.3
喉頭	50	2	52	0.7	0.0	0.4	8.2	0.3	4.0	3.3	0.0	1.5	2.2	0.0	1.0	0.3	0.0	0.1
肺	1,081	555	1,636	16.1	10.5	13.6	177.2	80.8	126.1	69.2	27.1	45.8	47.3	18.6	31.5	5.7	2.2	3.9
皮膚	198	166	364	2.9	3.2	3.0	32.5	24.2	28.1	11.5	6.3	8.5	7.8	4.4	5.8	0.7	0.5	0.6
乳房	8	1,054	1,062	0.1	20.0	8.9	1.3	153.4	81.9	0.4	98.1	51.5	0.3	74.9	39.2	0.0	8.3	4.3
子宮	-	321	321	-	6.1	2.7	-	46.7	-	-	38.6	-	-	30.0	-	-	3.1	-
子宮頸部	-	129	129	-	2.5	1.1	-	18.8	-	-	17.2	-	-	13.4	-	-	1.3	-
子宮体部	-	191	191	-	3.6	1.6	-	27.8	-	-	21.3	-	-	16.6	-	-	1.8	-
卵巣	-	132	132	-	2.5	1.1	-	19.2	-	-	14.5	-	-	11.6	-	-	1.1	-
前立腺	1,133	-	1,133	16.8	-	9.4	185.7	-	-	69.5	-	-	46.1	-	-	5.5	-	-
膀胱	231	85	316	3.4	1.6	2.6	37.9	12.4	24.4	14.0	3.4	8.1	9.7	2.3	5.6	1.1	0.2	0.7
腎・尿路(膀胱除く)	226	129	355	3.4	2.5	3.0	37.0	18.8	27.4	15.9	6.4	10.7	11.4	4.5	7.7	1.4	0.5	0.9
脳・中枢神経系	44	51	95	0.7	1.0	0.8	7.2	7.4	7.3	4.6	3.8	4.2	3.8	3.1	3.4	0.3	0.3	0.3
甲状腺	49	142	191	0.7	2.7	1.6	8.0	20.7	14.7	5.6	14.5	10.2	4.6	11.8	8.3	0.5	1.2	0.9
悪性リンパ腫	226	188	414	3.4	3.6	3.5	37.0	27.4	31.9	17.2	11.7	14.1	12.6	8.5	10.4	1.5	1.0	1.2
多発性骨髄腫	45	46	91	0.7	0.9	0.8	7.4	6.7	7.0	3.0	2.0	2.5	2.1	1.4	1.7	0.2	0.2	0.2
白血病	129	98	227	1.9	1.9	1.9	21.1	14.3	17.5	11.3	6.1	8.5	9.5	4.9	7.1	0.8	0.5	0.7

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%): 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2021年

部位	罹患数		部位割合				粗罹患率				年齢調整罹患率				累積罹患率(0-74歳)						
	男		女		男		女		男		女		男		女		男		女		
	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1
全部位	7,410	6,045	13,455	100.0	100.0	100.0	1,214.8	879.9	1,037.4	512.3	461.6	475.6	361.9	351.8	350.1	42.7	36.9	39.5	42.7	36.9	39.5
食道	264	39	303	3.6	0.6	2.3	43.3	5.7	23.4	19.7	2.6	10.5	14.1	2.0	7.6	1.8	0.3	1.0	1.8	0.3	1.0
大腸(結腸・直腸)*2	1,396	1,090	2,486	18.8	18.0	18.5	228.9	158.7	191.7	108.4	63.6	84.3	78.1	46.3	61.1	9.6	5.4	7.4	9.6	5.4	7.4
結腸*2	911	812	1,723	12.3	13.4	12.8	149.3	118.2	132.8	67.5	45.9	55.7	48.1	33.2	40.1	5.9	3.9	4.8	5.9	3.9	4.8
直腸*2	485	278	763	6.5	4.6	5.7	79.5	40.5	58.8	40.9	17.8	28.6	30.0	13.1	21.1	3.7	1.5	2.6	3.7	1.5	2.6
肺	1,105	579	1,684	14.9	9.6	12.5	181.1	84.3	129.8	70.9	28.8	47.5	48.5	19.9	32.7	5.9	2.4	4.0	5.9	2.4	4.0
皮膚	232	209	441	3.1	3.5	3.3	38.0	30.4	34.0	14.0	8.0	10.6	9.7	5.6	7.3	0.9	0.6	0.7	0.9	0.6	0.7
乳房	9	1,151	1,160	0.1	19.0	8.6	1.5	167.5	89.4	0.5	109.4	57.4	0.4	83.9	43.8	0.1	9.2	4.8	0.1	9.2	4.8
子宮	-	677	677	-	11.2	5.0	-	98.5	-	-	112.5	-	-	92.3	-	-	8.2	-	-	8.2	-
子宮頸部	-	485	485	-	8.0	3.6	-	70.6	-	-	91.1	-	-	75.7	-	-	6.4	-	-	6.4	-
膀胱	440	132	572	5.9	2.2	4.3	72.1	19.2	44.1	27.6	6.3	15.7	18.8	4.4	10.9	2.2	0.5	1.3	2.2	0.5	1.3

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2021年

性別	部位	I00-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	6,730	4	2	3	6	7	12	12	28	47	73	136	284	557	1,009	1,438	1,058	952	722	297	76	7	0
	口腔・咽頭	C00-C14	175	0	0	0	1	1	1	0	3	3	2	5	13	23	39	34	26	8	11	3	2	0	0
	食道	C15	240	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	10	8	30	54	52	41	23	12	4	1	0	0
	胃	C16	830	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	11	20	67	126	195	124	132	110	24	6	1	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,067	0	0	0	0	1	2	3	9	12	19	31	73	114	171	231	137	136	86	33	9	0	0
	結腸	C18	688	0	0	0	0	0	2	1	4	3	10	20	38	69	108	145	93	97	61	29	8	0	0
	直腸	C19-C20	379	0	0	0	0	1	0	2	5	9	9	11	35	45	63	86	44	39	25	4	1	0	0
	肝および肝内胆管	C22	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	15	31	60	48	44	59	45	20	4	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	141	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	10	12	27	19	29	20	14	5	0	0
	膵臓	C25	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	11	23	40	65	48	50	30	13	4	0	0
	喉頭	C32	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	13	11	9	9	2	1	0	0	0
	肺	C33-C34	1,081	0	0	0	0	0	1	1	2	6	3	21	33	68	168	250	195	142	113	65	12	1	0
	皮膚	C43-C44	198	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	2	8	11	9	28	27	34	41	25	6	0	0
	乳房	C50	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	1	0	1	1	0	0
	前立腺	C61	1,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	33	70	160	268	233	178	117	51	11	0	0
	膀胱	C67	231	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	8	18	35	41	28	39	36	16	4	1	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	226	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	10	21	42	43	25	35	24	6	4	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	44	0	0	1	0	1	1	0	1	2	5	3	1	4	3	4	7	4	6	0	1	0	0
	甲状腺	C73	49	0	0	0	1	2	1	1	1	2	2	0	7	7	4	14	4	2	1	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	226	0	0	0	0	1	2	0	3	2	5	3	19	18	34	48	30	23	27	10	1	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	6	2	7	7	9	5	3	1	0	0
	白血病	C91-C95	129	2	1	2	3	0	1	3	1	1	1	3	6	13	10	23	25	16	12	3	2	1	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2021年

性別	部位	I00-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
女	全部位	000-096	5,263	2	2	4	4	5	6	18	36	70	139	220	260	301	345	561	824	644	682	602	391	136	15	0
	口腔・咽頭	000-014	74	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	2	1	8	5	10	8	8	9	10	6	1	0	0
	食道	C15	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	6	6	7	3	4	1	4	0	0	0
	胃	C16	412	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	4	5	13	13	45	70	66	66	74	32	15	0	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	923	0	0	0	0	0	3	2	7	10	26	31	42	60	100	143	115	148	117	91	26	2	0	0
	結腸	C18	682	0	0	0	0	0	1	1	5	6	16	25	32	40	70	105	81	108	95	73	22	2	0	0
	直腸	C19-C20	241	0	0	0	0	0	2	1	2	4	10	6	10	20	30	38	34	40	22	18	4	0	0	0
	肝および肝内胆管	C22	167	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	7	12	24	22	34	26	27	7	0	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	115	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	4	8	8	13	17	21	11	7	1	0	0
	膵臓	C25	312	0	1	0	0	0	1	0	0	3	1	2	7	5	12	33	46	42	51	59	33	14	2	0
	喉頭	C32	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	肺	C33-C34	555	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	2	12	18	33	54	112	97	94	63	48	16	1	0
	皮膚	C43-C44	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	6	15	19	22	28	25	20	3	0	0
	乳房	C50	1,054	0	0	0	0	0	3	10	24	51	99	106	99	93	122	168	103	87	52	25	10	2	0	0
	子宮	C53-055	321	0	0	0	0	0	0	13	17	35	37	40	32	26	34	40	16	13	13	4	1	0	0	0
	子宮頸部	C53	129	0	0	0	0	0	0	7	12	23	17	7	10	10	9	14	7	6	5	1	1	0	0	0
	子宮体部	C54	191	0	0	0	0	0	0	6	5	12	20	33	22	16	25	26	9	6	8	3	0	0	0	0
	卵巣	C56	132	0	0	0	1	1	4	0	4	10	13	13	17	10	12	15	13	10	5	4	0	0	0	0
	膀胱	C67	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	5	12	12	15	13	14	5	0	0	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-066 C68	129	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	11	12	22	23	11	26	12	0	3	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	51	0	1	0	0	0	0	1	0	1	3	2	2	6	8	8	9	3	7	4	2	0	0	0
	甲状腺	C73	142	0	0	0	1	1	2	5	2	4	10	5	16	9	13	25	10	12	7	8	1	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	188	0	0	0	1	1	0	1	1	1	5	7	15	9	27	37	27	23	21	10	3	0	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	5	4	6	6	14	4	0	0	0	0
	白血病	C91-C95	98	0	0	3	0	0	0	1	0	0	2	5	4	9	8	20	10	12	15	6	3	0	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2021年

性別	部位	I00-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数*2	全部位	000-096	11,993	6	4	7	11	13	30	48	98	186	293	396	585	902	1,570	2,262	1,702	1,634	1,324	688	212	22	0
	口腔・咽頭	000-014	249	0	0	0	1	2	1	2	5	4	4	6	21	28	49	42	34	17	21	9	3	0	0
	食道	C15	276	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	11	10	36	60	59	44	27	13	8	1	0	0
	胃	C16	1,242	0	0	0	0	0	0	1	5	10	11	16	33	80	171	265	190	198	184	56	21	1	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,990	0	0	0	0	1	5	5	16	22	45	62	115	174	271	374	252	284	203	124	35	2	0
	結腸	C18	1,370	0	0	0	0	0	3	2	9	9	26	45	70	109	178	250	174	205	156	102	30	2	0
	直腸	C19-C20	620	0	0	0	0	1	2	3	7	13	19	17	45	65	93	124	78	79	47	22	5	0	0
	肝および肝内胆管	C22	508	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	10	17	38	72	72	66	93	71	47	11	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	256	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	6	18	20	40	36	50	41	25	12	1	0
	膵臓	C25	602	0	1	0	0	1	0	0	3	1	6	9	16	35	73	111	90	101	89	46	18	2	0
	喉頭	C32	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	13	11	9	9	4	1	0	0	0
	肺	C33-C34	1,636	0	0	0	0	1	1	2	2	9	5	33	51	101	222	362	292	236	176	113	28	2	0
	皮膚	C43-C44	384	0	0	0	0	0	0	1	0	3	6	4	12	17	24	47	46	56	69	50	26	3	0
	乳房	C50	1,062	0	0	0	0	0	3	10	24	51	99	106	99	94	123	171	103	88	52	26	11	2	0
	子宮	C53-055	321	0	0	0	0	0	0	13	17	35	37	40	32	26	34	40	16	13	13	4	1	0	0
	子宮頸部	C53	129	0	0	0	0	0	0	7	12	23	17	7	10	10	9	14	7	6	5	1	1	0	0
	子宮体部	C54	191	0	0	0	0	0	0	6	5	12	20	33	22	16	25	26	9	6	8	3	0	0	0
	卵巣	C56	132	0	0	0	1	1	4	0	4	10	13	13	17	10	12	15	13	10	5	4	0	0	0
	前立腺	C61	1,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	33	70	160	268	233	178	117	51	11	0	0
	膀胱	C67	316	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	10	22	40	53	40	54	49	30	9	1	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-066 068	355	0	0	0	0	0	0	0	1	3	9	8	13	32	54	65	48	46	50	18	4	4	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	95	0	1	1	0	1	1	1	1	3	8	5	3	10	11	13	10	11	10	2	3	0	0
	甲状腺	C73	191	0	0	0	2	4	6	3	5	12	7	16	19	16	17	39	14	14	8	8	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 096	414	0	0	0	1	1	2	1	4	3	10	10	34	27	61	85	57	46	48	20	4	0	0
	多発性骨髄腫	C88-090	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	9	7	11	13	15	19	7	1	0	0
	白血病	C91-095	227	2	1	5	3	0	1	4	1	1	3	8	10	22	18	43	35	28	27	9	5	1	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位		7,410	4	2	2	3	6	7	13	13	51	84	157	317	624	1,121	1,594	1,191	1,027	772	306	76	7	0	
	食道	C00-C96 D00-D09																								
		C15 D001		264	0	0	0	0	0	0	0	2	2	10	10	33	56	58	48	25	14	4	1	0	0	0
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012		1,396	0	0	0	0	1	2	4	14	15	26	45	96	153	231	306	199	162	100	33	9	0	0
	結腸*2	C18 D010		911	0	0	0	0	0	2	1	8	5	14	30	51	95	146	199	138	116	69	29	8	0	0
	直腸*2	C19-C20 D011-D012		485	0	0	0	0	1	0	3	6	10	12	15	45	58	85	107	61	46	31	4	1	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022		1,105	0	0	0	0	0	1	1	2	6	3	22	33	71	172	258	202	143	113	65	12	1	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049		232	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3	3	10	13	14	32	31	40	48	26	6	0	0
	乳房	C50 D05		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	1	0	1	1	0	0
	膀胱	C67 D090		440	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	7	14	30	63	94	71	72	55	23	4	1	0
	全部位	C00-C96 D00-D09		6,045	2	2	4	5	17	54	99	144	210	313	306	335	401	630	900	697	734	640	399	138	15	0
	食道	C15 D001		39	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	6	8	8	3	4	1	4	0	0	0
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012		1,090	0	0	0	0	0	3	2	8	11	34	41	52	78	132	178	133	171	127	92	26	2	0
	結腸*2	C18 D010		812	0	0	0	0	0	0	1	6	7	22	33	41	56	90	131	95	127	104	74	22	2	0
	直腸*2	C19-C20 D011-D012		278	0	0	0	0	0	2	1	2	4	12	8	11	22	42	47	38	44	23	18	4	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022		579	0	0	0	0	1	0	1	0	3	4	14	19	35	58	115	101	100	63	48	16	1	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049		209	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	5	6	18	25	25	27	43	29	21	3	0
乳房	C50 D05		1,151	0	0	0	0	0	0	3	11	28	57	113	107	108	130	177	110	92	54	26	10	2	0	
子宮	C53-C55 D06		677	0	0	0	0	11	36	73	84	98	94	62	42	39	39	49	17	14	14	4	1	0	0	
子宮頸部	C53 D06		485	0	0	0	0	11	36	67	79	86	74	29	20	23	14	23	8	7	6	1	1	1	0	
膀胱	C67 D090		132	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	4	9	14	18	20	21	19	15	6	0	0	
全部位	C00-C96 D00-D09		13,455	6	4	7	11	24	67	112	179	261	397	463	652	1,025	1,751	2,494	1,888	1,761	1,412	705	214	22	0	
食道	C15 D001		303	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	11	12	39	64	66	51	29	15	8	1	0	0	
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012		2,486	0	0	0	0	1	5	6	22	26	60	86	148	231	363	484	332	333	227	125	35	2	0	
結腸*2	C18 D010		1,723	0	0	0	0	0	3	2	14	12	36	63	92	151	236	330	233	243	173	103	30	2	0	
直腸*2	C19-C20 D011-D012		763	0	0	0	0	1	2	4	8	14	24	23	56	80	127	154	99	90	54	22	5	0	0	
肺	C33-C34 D021-D022		1,684	0	0	0	0	1	1	2	2	9	7	36	52	106	230	373	303	243	176	113	28	2	0	
皮膚	C43-C44 D030-D049		441	0	0	0	0	0	1	1	2	3	7	5	15	19	32	57	56	67	91	55	27	3	0	
乳房	C50 D05		1,160	0	0	0	0	0	3	11	28	57	123	113	107	109	132	180	110	93	54	27	11	2	0	
子宮	C53-C55 D06		677	0	0	0	0	11	36	73	84	98	94	62	42	39	39	49	17	14	14	4	1	0	0	
子宮頸部	C53 D06		485	0	0	0	0	11	36	67	79	86	74	29	20	23	14	23	8	7	6	1	1	1	0	
膀胱	C67 D090		572	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	12	18	39	77	112	91	93	74	38	10	1	0	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜炎を含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

長崎県 2021年

A. 上皮内がんを除く

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	1,103.3	16.7	7.1	10.0	20.0	28.0	48.0	42.9	82.4	127.0	169.8	340.0	728.2	1,265.9	2,059.2	2,713.2	3,526.7	3,808.0	4,408.0	・
	口腔・咽頭	C00-C14	28.7	0.0	0.0	0.0	3.3	4.0	4.0	0.0	8.8	8.1	4.7	12.5	33.3	52.3	79.6	64.2	86.7	32.0	64.0	・
	食道	C15	39.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	7.0	25.0	20.5	68.2	110.2	98.1	136.7	92.0	68.0	・
	胃	C16	136.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	13.5	16.3	27.5	51.3	152.3	257.1	367.9	413.3	528.0	564.0	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	174.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	8.0	10.7	26.5	32.4	44.2	77.5	187.2	259.1	349.0	435.8	456.7	544.0	512.0	・
	結腸	C18	112.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	3.6	11.8	8.1	23.3	50.0	97.4	156.8	220.4	273.6	310.0	388.0	392.0	・
	直腸	C19-C20	62.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	7.1	14.7	24.3	20.9	27.5	89.7	102.3	128.6	162.3	146.7	156.0	120.0	・
	肝および肝内胆管	C22	55.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	20.0	38.5	70.5	122.4	90.6	146.7	236.0	280.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	5.0	5.1	22.7	24.5	50.9	63.3	116.0	156.0	・
	膵臓	C25	47.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	5.0	28.2	52.3	81.6	122.6	160.0	200.0	188.0	・
	喉頭	C32	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	9.1	26.5	20.8	30.0	36.0	12.0	・
	肺	C33-C34	177.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.6	5.9	16.2	7.0	52.5	84.6	154.5	342.9	471.7	650.0	568.0	764.0	・
	皮膚	C43-C44	32.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	8.1	7.0	5.0	20.5	25.0	18.4	52.8	90.0	136.0	288.0	・
	乳房	C50	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.0	5.7	0.0	4.0	8.0	・
	前立腺	C61	185.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	84.6	159.1	326.5	505.7	776.7	712.0	716.0	・
	膀胱	C67	37.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	7.5	20.5	40.9	71.4	77.4	93.3	156.0	228.0	・
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	14.0	17.5	25.6	47.7	85.7	81.1	83.3	140.0	140.0	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	7.2	0.0	0.0	3.3	0.0	4.0	4.0	0.0	2.9	5.4	11.6	7.5	2.6	9.1	6.1	7.5	23.3	16.0	28.0	・
	甲状腺	C73	8.0	0.0	0.0	0.0	3.3	8.0	4.0	3.6	2.9	5.4	4.7	0.0	17.9	15.9	8.2	26.4	13.3	8.0	4.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	8.0	0.0	8.8	5.4	11.6	7.5	48.7	40.9	69.4	90.6	100.0	92.0	152.0	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	5.1	13.6	4.1	13.2	23.3	36.0	36.0	・
	白血病	C91-C95	21.1	8.3	3.6	6.7	10.0	0.0	4.0	10.7	2.9	2.7	2.3	7.5	15.4	29.5	20.4	43.4	83.3	64.0	72.0	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	766.1	8.7	7.4	14.3	17.9	25.0	72.0	124.1	205.9	365.8	500.0	590.9	700.0	734.0	1,058.5	1,373.3	1,610.0	1,705.0	1,939.0	・
	口腔・咽頭	C00-C14	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	6.9	5.9	2.6	4.5	2.3	18.6	10.6	18.9	13.3	20.0	22.5	28.8	・
	食道	C15	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.3	2.3	4.7	12.8	11.3	11.7	7.5	10.0	8.5	・
	胃	C16	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	8.8	13.2	9.1	11.4	30.2	27.7	84.9	116.7	165.0	165.0	205.1	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	134.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	6.9	20.6	26.3	59.1	70.5	97.7	127.7	188.7	238.3	287.5	370.0	400.0	・
	結腸	C18	99.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.4	14.7	15.8	36.4	56.8	74.4	85.1	132.1	175.0	202.5	270.0	325.4	・
	直腸	C19-C20	35.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	3.4	5.9	10.5	22.7	13.6	23.3	42.6	56.6	63.3	85.0	100.0	74.6	・
	肝および肝内胆管	C22	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	4.5	4.5	4.7	14.9	22.6	40.0	55.0	85.0	101.7	・
	胆のう・胆管	C23-C24	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	4.5	2.3	9.3	17.0	15.1	21.7	42.5	52.5	67.8	・
	膵臓	C25	45.4	0.0	3.7	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	8.8	2.6	4.5	15.9	11.6	25.5	62.3	76.7	105.0	127.5	183.1	・
	喉頭	C32	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	・
	肺	C33-C34	80.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	3.4	0.0	7.9	4.5	27.3	41.9	70.2	101.9	186.7	242.5	235.0	216.9	・
	皮膚	C43-C44	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	4.5	9.3	12.8	28.3	31.7	47.5	55.0	128.8	・
	乳房	C50	153.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	34.5	70.6	134.2	225.0	240.9	230.2	197.9	230.2	280.0	257.5	217.5	150.8	・
	子宮	C53-C55	46.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.8	50.0	92.1	84.1	90.9	74.4	55.3	64.2	66.7	40.0	32.5	30.5	・
	子宮頸部	C53	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1	35.3	60.5	38.6	15.9	23.3	21.3	17.0	23.3	17.5	15.0	11.9	・
	子宮体部	C54	27.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.7	14.7	31.6	45.5	75.0	51.2	34.0	47.2	43.3	22.5	15.0	18.6	・
	卵巣	C56	19.2	0.0	0.0	0.0	3.6	4.2	16.0	0.0	11.8	26.3	29.5	29.5	39.5	21.3	22.6	25.0	32.5	25.0	15.3	・
	膀胱	C67	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	4.7	8.5	9.4	20.0	30.0	37.5	54.2	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.6	6.8	2.3	7.0	23.4	22.6	36.7	57.5	27.5	69.5	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	7.4	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	2.6	6.8	4.5	4.7	12.8	15.1	15.0	7.5	17.5	13.6	・
	甲状腺	C73	20.7	0.0	0.0	0.0	3.6	8.3	20.0	6.9	11.8	26.3	11.4	36.4	27.9	19.1	24.5	41.7	25.0	30.0	27.1	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	27.4	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	3.4	2.9	2.6	11.4	15.9	34.9	19.1	50.9	61.7	67.5	57.5	57.6	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	7.0	6.4	9.4	6.7	15.0	15.0	30.5	・
	白血病	C91-C95	14.3	0.0	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	4.5	11.4	9.3	19.1	15.1	33.3	25.0	30.0	40.7	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く 長崎県 2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	924.7	12.8	7.3	12.1	19.0	26.5	60.0	84.2	144.1	248.0	336.8	471.4	713.4	991.2	1,539.2	2,001.8	2,431.4	2,513.8	2,673.8	・
	口腔・咽頭	C00-C14	19.2	0.0	0.0	0.0	1.7	4.1	2.0	3.5	7.4	5.3	4.6	7.1	25.6	30.8	48.0	37.2	48.6	26.2	39.3	・
	食道	C15	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.6	13.1	12.2	39.6	58.8	52.2	62.9	41.5	26.2	・
	胃	C16	95.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	7.4	13.3	12.6	19.0	40.2	87.9	167.6	234.5	271.4	304.6	311.9	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	153.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	10.0	8.8	23.5	29.3	51.7	73.8	140.2	191.2	265.7	331.0	360.0	436.9	433.3	・
	結腸	C18	105.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	3.5	13.2	12.0	29.9	53.6	85.4	119.8	174.5	221.2	248.6	315.4	345.2	・
	直腸	C19-C20	47.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4.0	5.3	10.3	17.3	21.8	20.2	54.9	71.4	91.2	109.7	111.4	121.5	88.1	・
	肝および肝内胆管	C22	39.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	9.2	11.9	20.7	41.8	70.6	63.7	94.3	143.1	154.8	・
	胆のう・胆管	C23-C24	19.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.3	2.3	3.6	7.3	19.8	19.6	35.4	51.4	76.9	94.0	・
	膵臓	C25	46.4	0.0	1.8	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	4.4	1.3	6.9	10.7	19.5	38.5	71.6	98.2	128.6	155.4	184.5	・
	喉頭	C32	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	4.4	12.7	9.7	12.9	13.8	6.0	・
	肺	C33-C34	126.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	3.5	2.9	12.0	5.7	39.3	62.2	111.0	217.6	320.4	417.1	363.1	379.8	・
	皮膚	C43-C44	28.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	4.0	6.9	4.8	14.6	18.7	23.5	41.6	65.7	86.2	176.2	・
	乳房	C50	81.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	17.5	35.3	68.0	113.8	126.2	120.7	103.3	120.6	151.3	147.1	135.4	108.3	・
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	7.1	12.2	24.2	39.2	46.9	57.1	83.1	106.0	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	4.0	10.3	9.5	15.9	35.2	52.9	57.5	68.6	70.8	90.5	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	7.3	0.0	1.8	1.7	0.0	2.0	2.0	1.8	1.5	4.0	9.2	6.0	3.7	11.0	10.8	11.5	14.3	16.9	17.9	・
	甲状腺	C73	14.7	0.0	0.0	0.0	3.4	8.2	12.0	5.3	7.4	16.0	8.0	19.0	23.2	17.6	16.7	34.5	20.0	21.5	20.2	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	31.9	0.0	0.0	0.0	1.7	2.0	4.0	1.8	5.9	4.0	11.5	11.9	41.5	29.7	59.8	75.2	81.4	70.8	85.7	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	6.1	9.9	6.9	9.7	18.6	23.1	32.1	・
	白血病	C91-C95	17.5	4.3	1.8	8.6	5.2	0.0	2.0	7.0	1.5	1.3	3.4	9.5	12.2	24.2	17.6	38.1	50.0	43.1	50.0	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,214.8	16.7	7.1	10.0	20.0	28.0	52.0	46.4	102.9	137.8	195.3	392.5	812.8	1,418.2	2,287.8	3,007.5	3,970.0	4,108.0	4,644.0	・	
	食道	C15 D001	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	7.0	25.0	25.6	75.0	114.3	109.4	160.0	100.0	76.0	・	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	228.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	8.0	14.3	41.2	40.5	60.5	112.5	246.2	347.7	471.4	577.4	663.3	648.0	568.0	・	
	結腸 *2	C18 D010	149.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	3.6	23.5	13.5	32.6	75.0	130.8	215.9	298.0	375.5	460.0	464.0	424.0	・	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	79.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	10.7	17.6	27.0	27.9	37.5	115.4	131.8	173.5	201.9	203.3	184.0	144.0	・	
	肺	C33-C34 D021-D022	181.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	3.6	5.9	16.2	7.0	55.0	161.4	351.0	486.8	673.3	572.0	764.0	・	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.6	2.9	8.1	7.0	7.5	29.5	28.6	60.4	103.3	160.0	320.0	・	
	乳房	C50 D05	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.1	5.7	0.0	4.0	8.0	・	
	膀胱	C67 D090	72.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	7.0	17.5	35.9	68.2	128.6	177.4	236.7	288.0	332.0	・	
	女	全部位	C00-C96 D00-D09	879.9	8.7	7.4	14.3	17.9	70.8	216.0	341.4	423.5	552.6	711.4	695.5	779.1	853.2	1,188.7	1,500.0	1,742.5	1,835.0	2,020.3	・
	食道	C15 D001	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.3	2.3	4.7	12.8	15.1	13.3	7.5	10.0	8.5	・	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	158.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	6.9	23.5	28.9	77.3	93.2	120.9	166.0	249.1	296.7	332.5	427.5	418.6	・
	結腸 *2	C18 D010	118.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.4	17.6	18.4	50.0	75.0	119.1	169.8	218.3	237.5	317.5	342.4	・	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	40.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	3.4	5.9	10.5	27.3	18.2	25.6	46.8	79.2	78.3	95.0	110.0	76.3	・
	肺	C33-C34 D021-D022	84.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	3.4	0.0	7.9	9.1	31.8	44.2	74.5	109.4	191.7	252.5	250.0	216.9	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	30.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	9.1	4.5	11.6	12.8	34.0	41.7	62.5	67.5	162.7	・
	乳房	C50 D05	167.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	37.9	82.4	150.0	279.5	256.8	248.8	229.8	245.3	295.0	275.0	230.0	155.9	・
子宮	C53-C55 D06	98.5	0.0	0.0	0.0	0.0	45.8	144.0	144.0	251.7	247.1	257.9	213.6	140.9	97.7	83.0	73.6	81.7	42.5	35.0	32.2	・	
子宮頸部	C53 D06	70.6	0.0	0.0	0.0	0.0	45.8	144.0	144.0	231.0	232.4	226.3	168.2	65.9	46.5	48.9	26.4	38.3	20.0	17.5	13.6	・	
膀胱	C67 D090	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	11.4	9.3	19.1	26.4	30.0	50.0	52.5	67.8	・	
総数 *3 全部位	C00-C96 D00-D09	1,037.4	12.8	7.3	12.1	19.0	49.0	134.0	196.5	263.2	348.0	456.3	551.2	795.1	1,126.4	1,716.7	2,207.1	2,697.1	2,709.2	2,801.2	2,801.2	・	
食道	C15 D001	23.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.6	4.6	13.1	14.6	42.9	62.7	58.4	72.9	44.6	28.6	・	
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	191.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	10.0	10.5	32.4	34.7	69.0	102.4	180.5	253.8	355.9	428.3	474.3	512.3	463.1	463.1	・	
結腸 *2	C18 D010	132.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	3.5	20.6	16.0	41.4	75.0	112.2	165.9	231.4	292.0	332.9	373.8	366.7	・	
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	58.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4.0	4.0	7.0	11.8	18.7	27.6	27.4	68.3	87.9	124.5	136.3	141.4	138.5	96.4	・	
肺	C33-C34 D021-D022	129.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	3.5	2.9	12.0	8.0	42.9	63.4	116.5	225.5	330.1	432.9	373.8	379.8	・	
皮膚	C43-C44 D030-D049	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.8	2.9	4.0	8.0	6.0	18.3	20.9	31.4	50.4	80.0	103.1	209.5	・	
乳房	C50 D05	89.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	19.3	41.2	76.0	141.4	134.5	130.5	119.8	129.4	159.3	157.1	143.1	111.9	・	
子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
膀胱	C67 D090	44.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	4.0	3.4	14.3	22.0	42.9	75.5	99.1	130.0	143.1	146.4	・	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜炎を含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	11,839	13.6	36.1	0.1	46.4	3.9
口腔・咽頭	C00-C14	248	1.6	25.0	0.0	70.6	2.8
食道	C15	276	18.1	33.0	0.0	44.9	4.0
胃	C16	1,224	21.5	36.2	0.1	39.5	2.7
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,970	15.6	28.0	0.0	53.2	3.2
結腸	C18	1,352	16.3	30.2	0.0	50.2	3.3
直腸	C19-C20	618	13.9	23.3	0.0	59.7	3.1
肝および肝内胆管	C22	489	4.5	56.0	0.2	34.2	5.1
胆のう・胆管	C23-C24	253	5.1	39.9	0.4	52.2	2.4
膵臓	C25	582	3.6	41.6	0.0	51.9	2.9
喉頭	C32	52	5.8	17.3	0.0	73.1	3.8
肺	C33-C34	1,606	14.7	50.8	0.1	30.6	3.8
皮膚	C43-C44	363	0.3	16.0	0.0	80.7	3.0
乳房 (女性のみ)	C50	1,059	22.4	18.7	0.0	54.7	4.2
子宮	C53-C55	1,051	22.5	18.6	0.0	54.8	4.2
子宮頸部	C53	320	13.4	20.0	0.0	65.9	0.6
子宮体部	C54	128	21.9	22.7	0.0	54.7	0.8
卵巣	C56	191	7.9	17.8	0.0	73.8	0.5
前立腺	C61	130	5.4	21.5	0.0	70.8	2.3
膀胱	C67	1,128	24.6	46.5	0.1	22.3	6.4
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	312	5.1	27.2	0.0	62.8	4.8
脳・中枢神経系	C70-C72	349	6.3	48.7	0.0	38.4	6.6
甲状腺	C73	94	2.1	20.2	0.0	70.2	7.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	188	7.4	48.9	0.0	36.2	7.4
多発性骨髄腫	C88-C90	412	7.8	30.8	0.0	59.7	1.7
白血病	C91-C95	90	1.1	57.8	0.0	37.8	3.3
		224	4.0	46.0	0.0	46.0	4.0

*1 DC0を除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	13,301	14.9	36.3	0.1	45.1	3.6
食道	C15 D001	303	19.1	34.3	0.0	42.9	3.6
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	2,466	19.0	30.6	0.0	47.3	3.1
結腸 *2	C18 D010	1,705	19.7	32.4	0.0	44.8	3.0
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	761	17.5	26.5	0.0	52.8	3.2
肺	C33-C34 D021-D022	1,654	14.7	51.8	0.1	29.7	3.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	440	0.5	15.2	0.0	81.8	2.5
乳房	C50 D05	1,157	23.2	19.7	0.0	53.2	3.9
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,148	23.3	19.5	0.0	53.3	3.8
子宮	C53-C55 D06	676	26.6	25.6	0.0	46.7	1.0
子宮頸部	C53 D06	484	34.1	28.5	0.0	36.2	1.2
膀胱	C67 D090	568	5.8	31.0	0.0	59.9	3.3

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	11,551	50.0	9.5	13.2	18.2	9.1	22.6
口腔・咽頭	C00-C14	248	41.9	12.9	39.1	2.8	3.2	52.0
食道	C15	276	48.6	6.9	23.6	15.9	5.1	30.4
胃	C16	1,224	61.8	10.9	6.9	15.0	5.5	17.8
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,970	51.3	17.6	9.2	16.6	5.3	26.8
結腸	C18	1,352	51.8	16.8	9.1	16.6	5.6	25.9
直腸	C19-C20	618	50.2	19.3	9.4	16.7	4.5	28.6
肝および肝内胆管	C22	489	58.9	3.1	9.4	15.5	13.1	12.5
胆のう・胆管	C23-C24	253	20.6	3.6	37.5	25.7	12.6	41.1
膵臓	C25	582	23.7	4.1	20.8	42.4	8.9	24.9
喉頭	C32	52	71.2	9.6	7.7	0.0	11.5	17.3
肺	C33-C34	1,606	39.5	8.5	9.2	31.8	11.0	17.7
皮膚	C43-C44	363	85.7	1.4	6.9	0.3	5.8	8.3
乳房	C50	1,059	58.8	22.5	4.1	6.9	7.7	26.5
乳房 (女性ののみ)	C50	1,051	58.7	22.5	4.1	6.9	7.7	26.6
子宮	C53-C55	320	62.8	4.4	18.1	10.6	4.1	22.5
子宮頸部	C53	128	54.7	2.3	25.8	12.5	4.7	28.1
子宮体部	C54	191	68.6	5.8	13.1	8.9	3.7	18.8
卵巣	C56	130	32.3	2.3	39.2	17.7	7.7	41.5
前立腺	C61	1,128	54.0	2.0	17.0	15.2	11.8	19.1
膀胱	C67	312	68.9	1.3	10.6	6.4	12.8	11.9
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	349	50.1	0.9	23.5	15.5	10.0	24.4
脳・中枢神経系	C70-C72	94	78.7	0.0	6.4	2.1	12.8	6.4
甲状腺	C73	188	36.7	25.0	16.5	6.4	15.4	41.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	407	32.4	2.0	14.3	40.8	10.6	16.2
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	13,013	11.1	44.4	8.4	11.7	16.2	8.2	20.1
食道	C15 D001	303	8.6	44.2	6.3	21.5	14.5	5.0	27.7
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	2,466	20.1	41.0	14.0	7.3	13.3	4.3	21.4
結腸 *3	C18 D010	1,705	20.7	41.1	13.3	7.2	13.2	4.5	20.5
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	761	18.7	40.7	15.6	7.6	13.5	3.8	23.3
肺	C33-C34 D021-D022	1,654	2.8	38.3	8.3	8.9	30.8	10.8	17.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	440	16.8	70.7	1.1	5.7	0.2	5.5	6.8
乳房	C50 D05	1,157	8.3	53.8	20.6	3.7	6.3	7.3	24.3
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,148	8.3	53.7	20.6	3.7	6.4	7.2	24.4
子宮	C53-C55 D06	676	52.2	29.7	2.1	8.6	5.0	2.4	10.7
子宮頸部	C53 D06	484	72.9	14.5	0.6	6.8	3.3	1.9	7.4
膀胱	C67 D090	568	44.7	38.0	0.7	5.8	3.5	7.2	6.5

*1 DC0、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	11,551	1.2	49.8	7.3	11.5	17.7	12.5	18.8
口腔・咽頭	C00-C14	248	1.2	36.3	12.5	38.3	2.8	8.9	50.8
食道	C15	276	4.7	43.8	6.2	23.6	16.7	5.1	29.7
胃	C16	1,224	0.2	64.7	8.8	5.3	13.6	7.3	14.1
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,970	1.2	47.6	14.5	10.6	16.0	10.2	25.0
結腸	C18	1,352	1.6	47.3	14.1	10.3	15.8	10.8	24.4
直腸	C19-C20	618	0.2	48.1	15.2	11.2	16.5	8.9	26.4
肝および肝内胆管	C22	489	0.0	58.3	2.9	9.0	16.0	13.9	11.9
胆のう・胆管	C23-C24	253	0.4	21.3	4.7	31.2	24.1	18.2	36.0
膵臓	C25	582	0.0	25.1	2.7	18.6	41.9	11.7	21.3
喉頭	C32	52	0.0	69.2	11.5	7.7	0.0	11.5	19.2
肺	C33-C34	1,606	0.7	39.2	7.3	9.2	30.8	12.7	16.6
皮膚	C43-C44	363	3.3	75.2	0.8	4.7	0.6	15.4	5.5
乳房	C50	1,059	3.6	64.8	13.4	3.5	6.7	8.0	16.9
乳房 (女性のみ)	C50	1,051	3.6	64.6	13.5	3.5	6.8	8.0	17.0
子宮	C53-C55	320	7.2	59.4	0.9	13.8	9.4	9.4	14.7
子宮頸部	C53	128	18.0	42.2	0.8	22.7	12.5	3.9	23.4
子宮体部	C54	191	0.0	71.2	1.0	7.9	6.8	13.1	8.9
卵巣	C56	130	0.0	33.8	3.8	20.0	16.2	26.2	23.8
前立腺	C61	1,128	0.0	57.1	1.7	13.0	15.1	13.1	14.7
膀胱	C67	312	1.6	67.6	0.6	10.3	6.4	13.5	10.9
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	349	1.1	53.9	1.4	11.7	14.9	16.9	13.2
脳・中枢神経系	C70-C72	94	0.0	77.7	0.0	7.4	2.1	12.8	7.4
甲状腺	C73	188	0.0	40.4	12.8	11.2	7.4	28.2	23.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	407	0.0	31.7	2.0	14.3	40.8	11.3	16.2
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、「777」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	13,013	8.8	45.3	6.5	10.2	15.7	13.5	16.8
食道	C15 D001	303	10.6	41.9	5.6	21.5	15.2	5.3	27.1
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	2,466	9.9	39.7	11.6	8.4	12.8	17.5	20.1
結腸 *3	C18 D010	1,705	10.5	39.4	11.3	8.2	12.6	18.1	19.5
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	761	8.4	40.6	12.4	9.1	13.4	16.2	21.4
肺	C33-C34 D021-D022	1,654	1.3	40.3	7.1	8.9	29.9	12.5	16.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	440	16.8	63.4	0.7	3.9	0.5	14.8	4.5
乳房	C50 D05	1,157	10.6	60.0	12.4	3.2	6.1	7.7	15.6
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,148	10.6	59.8	12.5	3.2	6.2	7.7	15.7
子宮	C53-C55 D06	676	54.0	28.4	0.4	6.5	4.4	6.2	7.0
子宮頸部	C53 D06	484	75.4	11.6	0.2	6.0	3.3	3.5	6.2
膀胱	C67 D090	568	37.5	41.9	0.4	5.6	3.5	11.1	6.0

*1 DC0、「777:該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	7,137	57.2	10.1	9.4	3.5	19.8	19.5
口腔・咽頭	C00-C14	144	49.3	6.9	29.2	0.0	14.6	36.1
食道	C15	128	71.1	1.6	0.0	0.8	26.6	1.6
胃	C16	944	69.2	10.1	5.8	2.4	12.5	15.9
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,605	57.8	17.9	8.0	7.6	8.7	25.9
結腸	C18	1,147	56.1	17.7	8.9	8.3	9.1	26.6
直腸	C19-C20	458	62.2	18.3	5.9	5.9	7.6	24.2
肝および肝内胆管	C22	185	52.4	1.6	3.8	0.0	42.2	5.4
胆のう・胆管	C23-C24	119	18.5	2.5	40.3	4.2	34.5	42.9
膵臓	C25	175	17.7	6.9	12.6	2.3	60.6	19.4
喉頭	C32	15	33.3	6.7	6.7	0.0	53.3	13.3
肺	C33-C34	809	56.2	6.3	4.4	3.1	29.9	10.8
皮膚	C43-C44	331	84.6	0.9	5.7	0.3	8.5	6.6
乳房	C50	831	63.3	20.9	2.5	1.8	11.4	23.5
乳房 (女性のみ)	C50	823	63.2	21.0	2.6	1.8	11.4	23.6
子宮	C53-C55	257	71.6	5.4	12.1	3.9	7.0	17.5
子宮頸部	C53	77	75.3	3.9	10.4	0.0	10.4	14.3
子宮体部	C54	180	70.0	6.1	12.8	5.6	5.6	18.9
卵巣	C56	97	42.3	2.1	40.2	6.2	8.2	42.3
前立腺	C61	388	44.8	1.0	16.8	0.3	37.1	17.8
膀胱	C67	249	57.4	0.8	3.6	1.6	36.5	4.4
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	265	52.8	0.4	23.0	3.4	20.4	23.4
脳・中枢神経系	C70-C72	57	57.9	0.0	7.0	1.8	33.3	7.0
甲状腺	C73	175	36.0	26.3	16.0	2.9	18.9	42.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	81	24.7	0.0	2.5	4.9	67.9	2.5
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、「660：手術なし・術前治療後」、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	8,500	15.6	48.0	8.5	7.9	2.9	17.1	16.4
食道	C15 D001	151	13.9	60.3	1.3	0.0	0.7	23.8	1.3
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	2,098	23.5	44.2	13.7	6.1	5.8	6.7	19.8
結腸 *3	C18 D010	1,498	23.4	42.9	13.6	6.8	6.3	6.9	20.4
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	600	23.5	47.5	14.0	4.5	4.5	6.0	18.5
肺	C33-C34 D021-D022	857	5.5	53.1	6.0	4.2	2.9	28.4	10.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	399	16.0	70.2	0.8	4.8	0.3	8.0	5.5
乳房	C50 D05	918	9.5	57.3	19.0	2.3	1.6	10.3	21.2
乳房 (女性のみ)	C50 D05	909	9.5	57.2	19.0	2.3	1.7	10.3	21.3
子宮	C53-C55 D06	573	52.7	32.1	2.4	5.4	1.7	5.6	7.9
子宮頸部	C53 D06	393	76.8	14.8	0.8	2.0	0.0	5.6	2.8
膀胱	C67 D090	494	46.4	28.9	0.4	1.8	0.8	21.7	2.2

*1 DC0、「660：手術なし・術前治療後」、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く 長崎県 2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	治療なし・不明
全部位	C00-C96	11,839	22.1	22.2	9.3	11.9	27.8	9.3	1.8	24.1
口腔・咽頭	C00-C14	248	50.8	0.4	2.4	36.7	33.1	0.8	0.0	15.7
食道	C15	276	1.4	17.0	30.8	33.3	42.0	0.0	1.4	20.3
胃	C16	1,224	11.4	22.1	38.2	1.1	17.6	0.1	0.2	22.6
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,970	14.0	52.3	15.8	2.4	29.6	0.2	0.1	15.7
結腸	C18	1,352	16.8	49.7	15.8	0.3	27.6	0.2	0.1	16.6
直腸	C19-C20	618	7.9	58.1	16.0	7.1	34.0	0.2	0.0	13.9
肝および肝内胆管	C22	489	13.3	10.6	0.0	9.0	31.1	0.0	24.9	37.0
胆のう・胆管	C23-C24	253	20.6	11.1	2.0	2.4	22.5	0.4	0.4	53.0
膵臓	C25	582	14.3	6.4	0.0	5.2	45.7	0.2	0.0	47.1
喉頭	C32	52	9.6	1.9	1.9	67.3	36.5	0.0	0.0	23.1
肺	C33-C34	1,606	2.4	33.2	0.0	17.1	30.5	0.1	0.3	32.8
皮膚	C43-C44	363	85.7	0.3	0.3	4.1	3.6	0.0	1.1	9.6
乳房 (女性のみ)	C50	1,059	78.8	0.2	0.0	25.0	31.8	40.2	0.1	10.4
子宮	C50	1,051	78.8	0.2	0.0	25.2	32.1	40.2	0.1	10.4
子宮 (女性のみ)	C53-C55	320	53.8	23.1	0.3	22.8	37.5	0.0	0.3	6.3
子宮頸部	C53	128	46.9	10.9	0.0	51.6	43.8	0.0	0.8	6.3
子宮体部	C54	191	58.6	31.4	0.5	3.7	33.5	0.0	0.0	5.8
卵巣	C56	130	69.2	12.3	0.0	0.0	60.8	0.0	0.0	11.5
前立腺	C61	1,128	4.3	17.9	0.4	17.7	1.3	57.2	0.1	18.6
膀胱	C67	312	2.9	10.3	66.7	4.2	32.7	0.0	19.6	20.5
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	349	4.6	57.9	0.6	3.4	16.3	0.0	0.3	26.9
脳・中枢神経系	C70-C72	94	45.7	0.0	0.0	45.7	45.7	0.0	1.1	50.0
甲状腺	C73	188	74.5	1.1	0.5	11.7	1.1	4.8	0.0	20.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	412	5.1	2.4	0.7	11.2	57.5	1.2	0.0	33.3
多発性骨髄腫	C88-C90	90	1.1	1.1	0.0	4.4	65.6	1.1	0.0	32.2
白血病	C91-C95	224	1.3	0.0	0.0	3.6	56.3	0.4	1.3	41.1

*1 DC0を除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	13,301	22.6	21.4	13.8	10.9	25.3	8.4	1.9	22.1
食道	C15 D001	303	1.3	15.8	34.7	30.4	38.6	0.0	1.3	20.1
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	2,466	11.4	43.6	30.9	1.9	23.6	0.2	0.1	12.7
結腸 *2	C18 D010	1,705	13.4	41.6	31.0	0.2	21.9	0.2	0.1	13.3
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	761	6.7	47.8	30.6	5.8	27.6	0.1	0.0	11.6
肺	C33-C34 D021-D022	1,654	2.4	35.1	0.0	16.6	29.6	0.1	0.3	31.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	440	85.7	0.2	0.2	3.9	3.9	0.0	1.1	9.3
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,157	79.7	0.2	0.0	25.7	29.1	37.9	0.1	9.7
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,148	79.6	0.2	0.0	25.8	29.4	37.9	0.1	9.7
子宮	C53-C55 D06	676	57.0	24.3	0.1	10.8	17.8	0.0	1.0	10.1
子宮頸部	C53 D06	484	56.4	21.5	0.0	13.6	11.6	0.0	1.4	11.6
膀胱	C67 D090	568	2.3	6.7	78.3	2.3	27.8	0.4	16.4	12.0

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	6,196	89.4	9.9	0.8
口腔・咽頭	C00-C14	133	92.5	6.8	0.8
食道	C15	129	89.9	7.0	3.1
胃	C16	844	94.4	5.5	0.1
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,557	90.7	8.8	0.5
結腸	C18	1,072	90.7	8.6	0.7
直腸	C19-C20	485	90.7	9.3	0.0
肝および肝内胆管	C22	116	93.1	6.0	0.9
胆のう・胆管	C23-C24	81	82.7	17.3	0.0
膵臓	C25	120	83.3	16.7	0.0
喉頭	C32	7	85.7	14.3	0.0
肺	C33-C34	572	94.8	4.9	0.3
皮膚	C43-C44	312	95.2	4.2	0.6
乳房	C50	837	94.4	5.3	0.4
乳房(女性のみ)	C50	830	94.3	5.3	0.4
子宮	C53-C55	243	95.1	4.5	0.4
子宮頸部	C53	71	95.8	4.2	0.0
子宮体部	C54	172	94.8	4.7	0.6
卵巣	C56	102	87.3	11.8	1.0
前立腺	C61	256	79.7	19.1	1.2
膀胱	C67	227	44.1	50.2	5.7
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	218	95.0	5.0	0.0
脳・中枢神経系	C70-C72	43	51.2	46.5	2.3
甲状腺	C73	143	89.5	9.8	0.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	34	50.0	47.1	2.9
多発性骨髄腫	C88-C90	2	50.0	50.0	0.0
白血病	C91-C95	3	66.7	33.3	0.0

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1:あり」 DC0を除く総数

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	7,535	90.6	8.7	0.7
食道	C15 D001	150	91.3	6.0	2.7
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	2,049	92.5	6.9	0.5
結腸 *2	C18 D010	1,423	92.6	6.7	0.7
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	626	92.3	7.5	0.2
肺	C33-C34 D021-D022	619	95.2	4.5	0.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	378	96.0	3.4	0.5
乳房 (女性のみ)	C50 D05	924	94.8	4.9	0.3
乳房 (女性のみ)	C50 D05	916	94.8	4.9	0.3
子宮	C53-C55 D06	545	96.7	3.1	0.2
子宮頸部	C53 D06	373	97.6	2.4	0.0
膀胱	C67 D090	472	65.9	30.5	3.6

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1:あり」 D00を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2021年

部位	死亡/罹患比 (MI比)		死亡情報のみの症例および溯り調査で「がん」が確認された症例 DCI (%)		死亡情報のみの症例 DC0 (%)		病理学的裏付けのある症例 MV (%)		組織学的裏付けのある症例 HV (%)				
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女			
ICD-10													
全部位	0.40	0.38	0.40	3.0	2.1	1.9	1.3	85.9	85.4	85.7	82.5	81.7	82.1
C00-C96	0.34	0.32	0.33	1.4	0.4	1.4	0.4	96.6	94.6	96.0	94.9	91.9	94.0
口腔・咽頭	0.30	0.53	0.33	2.8	0.4	0.0	0.0	96.7	88.9	95.7	96.7	88.9	95.7
C15	0.38	0.47	0.41	5.1	2.3	3.2	1.4	95.9	93.0	94.9	95.8	92.7	94.8
C16	0.32	0.33	0.32	2.3	1.5	1.5	1.0	94.4	91.3	93.0	94.4	91.2	92.9
C18-C20	0.32	0.34	0.33	2.8	2.0	1.8	1.3	93.5	89.3	91.4	93.5	89.1	91.3
C18	0.33	0.31	0.32	0.8	0.5	0.8	0.3	96.0	97.1	96.5	96.0	97.1	96.5
C19-C20	0.68	0.66	0.68	7.2	4.3	6.6	3.7	40.5	29.9	37.0	39.9	28.1	36.0
C22	0.77	0.81	0.79	4.3	3.1	2.6	1.2	75.9	61.7	69.5	59.6	48.7	54.7
C23-C24	0.88	0.74	0.81	7.1	6.0	4.2	3.3	60.7	57.7	59.1	52.1	47.1	49.5
C25	0.26	0.00	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	96.0	100.0	96.2	96.0	100.0	96.2
C32	0.61	0.57	0.59	4.7	2.9	3.2	1.8	80.5	74.1	78.3	71.6	66.8	70.0
C33-C34	0.05	0.10	0.07	0.6	0.3	0.6	0.3	99.0	94.0	96.7	99.0	94.0	96.7
C43-C44	0.13	0.17	0.17	0.4	0.4	0.3	0.3	100.0	96.5	96.5	100.0	96.1	96.1
C50	-	0.23	0.23	0.6	0.6	0.3	0.3	-	97.8	97.8	-	96.6	96.6
C53-C55	-	0.25	0.25	0.8	0.8	0.8	0.8	-	96.9	96.9	-	95.3	95.3
C53	-	0.18	0.18	0.0	0.0	0.0	0.0	-	99.0	99.0	-	97.9	97.9
C54	-	0.39	0.39	3.0	3.0	1.5	1.5	-	93.9	93.9	-	89.4	89.4
C56	0.13	-	0.13	0.6	0.6	0.4	0.4	87.2	-	87.2	87.1	-	87.1
C61	0.34	0.56	0.40	3.5	1.6	2.4	1.3	88.7	81.2	86.7	81.4	72.9	79.1
C67	0.38	0.36	0.37	4.7	2.3	3.1	1.7	82.3	72.1	78.6	74.3	69.0	72.4
C64-C66 C68	0.41	0.41	0.41	2.0	1.1	2.0	1.1	77.3	47.1	61.1	77.3	47.1	61.1
C70-C72	0.16	0.17	0.17	2.8	2.1	2.1	1.6	91.8	92.3	92.1	83.7	86.6	85.9
C73	0.35	0.40	0.37	3.2	1.4	1.1	0.5	96.0	91.5	94.0	92.9	88.8	91.1
C81-C85 C96	0.80	0.61	0.70	4.3	3.3	2.2	0.0	93.3	97.8	95.6	88.9	82.6	85.7
C88-C90	0.68	0.63	0.66	3.1	2.2	0.8	2.0	97.7	98.0	97.8	79.8	61.2	71.8
C91-C95													

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2021年

部位	ICD-10		死亡/罹患比 (MI比)		死亡情報のみの症例および 「がん」が確認された症例 DCI (%)		死亡情報のみの 症例 DC0 (%)		病理学的裏付けの ある症例 MV (%)		組織学的裏付けの ある症例 HV (%)				
	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	男	女	男	女			
全部位	0.37	0.33	0.35	1.2	2.6	1.8	0.7	1.7	1.1	87.2	87.3	87.2	84.0	84.1	84.0
食道	0.27	0.49	0.30	0.0	2.6	0.3	0.0	0.0	0.0	97.0	89.7	96.0	97.0	89.7	96.0
大腸 (結腸・直腸) *2	0.24	0.28	0.26	0.6	1.9	1.2	0.4	1.3	0.8	95.7	92.7	94.4	95.7	92.6	94.3
結腸 *2	0.24	0.28	0.26	0.9	2.3	1.6	0.7	1.5	1.0	95.1	91.0	93.2	95.1	90.9	93.1
直腸 *2	0.26	0.27	0.26	0.2	0.7	0.4	0.0	0.7	0.3	96.9	97.5	97.1	96.9	97.5	97.1
肺	0.59	0.55	0.58	2.0	4.5	2.9	1.1	3.1	1.8	80.9	75.1	78.9	72.2	68.2	70.8
皮膚	0.04	0.08	0.06	0.0	0.5	0.2	0.0	0.5	0.2	99.1	95.2	97.3	99.1	95.2	97.3
乳房	0.11	0.16	0.16	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	100.0	96.8	96.8	100.0	96.4	96.5
子宮	-	0.11	0.11	-	0.3	0.3	-	0.1	0.1	-	99.0	99.0	-	98.4	98.4
子宮頸部	-	0.07	0.07	-	0.2	0.2	-	0.2	0.2	-	99.2	99.2	-	98.8	98.8
膀胱	0.18	0.36	0.22	0.5	2.3	0.9	0.5	1.5	0.7	94.1	87.9	92.7	89.1	82.6	87.6

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合 (%)、粗死亡率 (人口10万対)、年齢調整死亡率 (人口10万対)、累積死亡率 (%) : 部位別、性別

長崎県

2021年

部位	死亡数										部位割合					粗死亡率					年齢調整死亡率					世界人口					累積死亡率 (0-74歳)														
	ICD-10					男					女					男					女					男					女					男					女				
	男	女	総数 *1	男	女	男	女	総数 *1	男	女	男	女	総数 *1	男	女	男	女	総数 *1	男	女	男	女	総数 *1	男	女	男	女	総数 *1	男	女	男	女	総数 *1	男	女	男	女	総数 *1	男	女					
全部位	2,714	2,025	4,739	100.0	100.0	100.0	447.9	296.9	367.9	156.7	84.9	115.2	106.1	60.3	79.8	11.3	6.0	8.5	106.1	60.3	79.8	11.3	6.0	8.5	106.1	60.3	79.8	11.3	6.0	8.5	106.1	60.3	79.8	11.3	6.0	8.5									
口腔・咽頭	59	24	83	2.2	1.2	1.8	9.7	3.5	6.4	3.8	1.0	2.3	2.7	0.7	1.6	0.3	0.1	0.2	2.7	0.7	1.6	0.3	0.1	0.2	2.7	0.7	1.6	0.3	0.1	0.2	2.7	0.7	1.6	0.3	0.1	0.2									
食道	71	19	90	2.6	0.9	1.9	11.7	2.8	7.0	4.4	1.0	2.5	2.9	0.7	1.7	0.3	0.1	0.2	2.9	0.7	1.7	0.3	0.1	0.2	2.9	0.7	1.7	0.3	0.1	0.2	2.9	0.7	1.7	0.3	0.1	0.2									
胃	316	192	508	11.6	9.5	10.7	52.1	28.2	39.4	18.5	7.2	12.0	12.7	5.3	8.5	1.3	0.5	0.9	12.7	5.3	8.5	1.3	0.5	0.9	12.7	5.3	8.5	1.3	0.5	0.9	12.7	5.3	8.5	1.3	0.5	0.9									
大腸 (結腸・直腸)	342	304	646	12.6	15.0	13.6	56.4	44.6	50.2	21.7	11.6	16.1	14.9	8.3	11.3	1.7	0.8	1.2	14.9	8.3	11.3	1.7	0.8	1.2	14.9	8.3	11.3	1.7	0.8	1.2	14.9	8.3	11.3	1.7	0.8	1.2									
結腸	218	230	448	8.0	11.4	9.5	36.0	33.7	34.8	13.5	7.8	10.4	9.3	5.5	7.3	1.1	0.5	0.8	9.3	5.5	7.3	1.1	0.5	0.8	9.3	5.5	7.3	1.1	0.5	0.8	9.3	5.5	7.3	1.1	0.5	0.8									
直腸	124	74	198	4.6	3.7	4.2	20.5	10.9	15.4	8.2	3.8	5.8	5.7	2.7	4.1	0.7	0.3	0.5	5.7	2.7	4.1	0.7	0.3	0.5	5.7	2.7	4.1	0.7	0.3	0.5	5.7	2.7	4.1	0.7	0.3	0.5									
肝および肝内胆管	233	110	343	8.6	5.4	7.2	38.4	16.1	26.6	13.4	3.5	7.8	8.9	2.4	5.2	0.9	0.2	0.5	8.9	2.4	5.2	0.9	0.2	0.5	8.9	2.4	5.2	0.9	0.2	0.5	8.9	2.4	5.2	0.9	0.2	0.5									
胆のう・胆管	108	93	201	4.0	4.6	4.2	17.8	13.6	15.6	5.6	2.7	3.9	3.7	1.9	2.7	0.4	0.2	0.3	3.7	1.9	2.7	0.4	0.2	0.3	3.7	1.9	2.7	0.4	0.2	0.3	3.7	1.9	2.7	0.4	0.2	0.3									
膵臓	256	230	486	9.4	11.4	10.3	42.2	33.7	37.7	15.5	8.3	11.5	10.4	5.5	7.7	1.2	0.6	0.9	10.4	5.5	7.7	1.2	0.6	0.9	10.4	5.5	7.7	1.2	0.6	0.9	10.4	5.5	7.7	1.2	0.6	0.9									
喉頭	13	0	13	0.5	0.0	0.3	2.1	0.0	1.0	0.9	0.0	0.4	0.6	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0									
肺	655	317	972	24.1	15.7	20.5	108.1	46.5	75.5	36.7	11.7	22.5	24.3	7.8	15.0	2.6	0.7	1.6	24.3	7.8	15.0	2.6	0.7	1.6	24.3	7.8	15.0	2.6	0.7	1.6	24.3	7.8	15.0	2.6	0.7	1.6									
皮膚	10	16	26	0.4	0.8	0.5	1.7	2.3	2.0	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0									
乳房	1	181	182	0.0	8.9	3.8	0.2	26.5	14.1	0.0	12.5	6.7	0.0	9.5	5.0	0.0	1.0	0.5	0.0	9.5	5.0	0.0	1.0	0.5	0.0	9.5	5.0	0.0	1.0	0.5	0.0	9.5	5.0	0.0	1.0	0.5									
子宮	-	74	74	-	3.7	1.6	-	10.9	-	-	5.8	-	-	4.4	-	-	0.5	-	-	4.4	-	-	0.5	-	-	4.4	-	-	0.5	-	-	4.4	-	-	0.5	-									
子宮頸部	-	32	32	-	1.6	0.7	-	4.7	-	-	2.8	-	-	2.2	-	-	0.2	-	-	2.2	-	-	0.2	-	-	2.2	-	-	0.2	-	-	2.2	-	-	0.2	-									
子宮体部	-	35	35	-	1.7	0.7	-	5.1	-	-	2.6	-	-	2.0	-	-	0.2	-	-	2.0	-	-	0.2	-	-	2.0	-	-	0.2	-	-	2.0	-	-	0.2	-									
卵巣	-	52	52	-	2.6	1.1	-	7.6	-	-	3.6	-	-	2.7	-	-	0.3	-	-	2.7	-	-	0.3	-	-	2.7	-	-	0.3	-	-	2.7	-	-	0.3	-									
前立腺	147	-	147	5.4	-	3.1	24.3	-	-	6.8	-	-	4.4	-	-	0.4	-	-	4.4	-	-	0.4	-	-	4.4	-	-	0.4	-	-	4.4	-	-	0.4	-	-									
膀胱	78	48	126	2.9	2.4	2.7	12.9	7.0	9.8	3.6	1.2	2.2	2.3	0.7	1.4	0.2	0.0	0.1	2.3	0.7	1.4	0.2	0.0	0.1	2.3	0.7	1.4	0.2	0.0	0.1	2.3	0.7	1.4	0.2	0.0	0.1									
腎・尿路 (膀胱除く)	86	46	132	3.2	2.3	2.8	14.2	6.7	10.2	4.5	1.4	2.7	3.0	0.9	1.8	0.3	0.1	0.2	3.0	0.9	1.8	0.3	0.1	0.2	3.0	0.9	1.8	0.3	0.1	0.2	3.0	0.9	1.8	0.3	0.1	0.2									
脳・中枢神経系	18	21	39	0.7	1.0	0.8	3.0	3.1	3.0	1.3	1.6	1.4	0.9	1.5	1.2	0.1	0.2	0.1	0.9	1.5	1.2	0.1	0.2	0.1	0.9	1.5	1.2	0.1	0.2	0.1	0.9	1.5	1.2	0.1	0.2	0.1									
甲状腺	8	24	32	0.3	1.2	0.7	1.3	3.5	2.5	0.6	0.7	0.7	0.4	0.4	0.5	0.1	0.0	0.0	0.4	0.4	0.5	0.1	0.0	0.0	0.4	0.4	0.5	0.1	0.0	0.0	0.4	0.4	0.5	0.1	0.0	0.0									
悪性リンパ腫	78	75	153	2.9	3.7	3.2	12.9	11.0	11.9	4.3	2.5	3.3	2.8	1.7	2.2	0.3	0.1	0.2	2.8	1.7	2.2	0.3	0.1	0.2	2.8	1.7	2.2	0.3	0.1	0.2	2.8	1.7	2.2	0.3	0.1	0.2									
多発性骨髄腫	36	28	64	1.3	1.4	1.4	5.9	4.1	5.0	1.9	1.0	1.4	1.3	0.6	0.9	0.1	0.0	0.1	1.3	0.6	0.9	0.1	0.0	0.1	1.3	0.6	0.9	0.1	0.0	0.1	1.3	0.6	0.9	0.1	0.0	0.1									
白血病	88	62	150	3.2	3.1	3.2	14.5	9.1	11.6	5.2	3.1	4.0	3.8	2.3	2.9	0.4	0.2	0.3	3.8	2.3	2.9	0.4	0.2	0.3	3.8	2.3	2.9	0.4	0.2	0.3	3.8	2.3	2.9	0.4	0.2	0.3									

*1 総数は男女および性別不詳の合計 (死亡の場所が不詳及び外国を含む)

表10. 年齢階級別死亡数：部位別、性別

長崎県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位		2,714	1	1	1	1	1	2	2	1	5	13	32	69	152	297	506	404	483	422	244	73	5	0
	口腔・咽頭	C00-C14	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	7	6	13	7	6	9	4	2	0	0
	食道	C15	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	10	16	14	15	8	1	0	0	0
	胃	C16	316	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	5	4	21	39	55	44	60	51	26	7	1	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	15	27	49	63	43	67	33	22	13	0	0
	結腸	C18	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	9	18	27	41	31	39	19	17	12	0	0
	直腸	C19-C20	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	6	9	22	22	12	28	14	5	1	0	0
	肝および肝内胆管	C22	233	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	9	11	16	38	36	49	38	22	6	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	12	19	12	21	18	15	4	0	0
	膵臓	C25	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	19	27	57	48	36	32	18	6	0	0
	喉頭	C32	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	2	2	1	2	0	0	0	0
	肺	C33-C34	655	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	4	15	27	72	131	103	114	101	63	17	1	0
	皮膚	C43-C44	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	3	3	0	0	0
	乳房	C50	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	前立腺	C61	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	25	21	27	33	24	5	1	0
	膀胱	C67	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	8	10	17	17	12	6	0	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	8	17	10	15	20	7	3	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	4	0	0	0	0
	甲状腺	C73	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	78	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	9	15	11	14	15	8	1	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	5	4	5	9	5	0	0	0
	白血病	C91-C95	88	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	10	22	11	14	16	6	0	1	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数：部位別、性別

長崎県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位		2,025	0	1	0	1	1	2	4	6	12	28	52	50	94	145	210	239	287	413	330	135	15	0
	口腔・咽頭	C00-C14	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	2	3	3	5	2	3	0	0
	食道	C15	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	2	2	0	3	4	2	0	0
	胃	C16	192	0	0	0	0	2	3	0	0	1	2	3	1	9	16	12	22	20	44	41	17	2	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	304	0	0	0	0	0	0	2	1	0	5	8	7	10	21	27	24	44	72	54	29	0	0
	結腸	C18	230	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	6	4	6	16	16	16	30	63	43	26	0	0
	直腸	C19-C20	74	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	3	4	5	11	8	14	9	11	3	0	0
	肝および肝内胆管	C22	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	8	11	9	17	22	27	9	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	8	7	7	13	26	19	8	1	0
	膵臓	C25	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	9	3	16	33	27	38	51	32	14	4	0
	喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	317	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	6	4	10	16	37	54	48	66	54	18	0	0
	皮膚	C43-C44	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	2	2	5	1	1	0
	乳房	C50	181	0	0	0	0	0	0	1	1	4	8	18	8	19	20	21	22	9	26	10	12	2	0
	子宮	C53-C55	74	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	6	3	11	6	10	9	7	8	4	1	0	0
	子宮頸部	C53	32	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	3	1	4	3	3	5	2	4	1	0	0	0
	子宮体部	C54	35	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	6	2	6	4	3	3	2	1	0	0
	卵巣	C56	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	7	3	7	8	3	7	5	3	2	0	0
	膀胱	C67	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	9	9	10	13	5	0	0
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	4	4	12	10	9	1	2	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	21	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	4	5	2	1	3	1	0	0	0
	甲状腺	C73	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	4	6	5	1	1	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	5	6	11	16	20	12	1	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	5	10	4	4	0	0	0
	白血病	C91-C95	62	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	3	4	3	8	8	11	12	6	3	1	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数：部位別、性別

長崎県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
	総数 *2 全部位	C00-C97	4,739	1	2	0	2	2	4	6	7	17	41	84	119	246	442	716	643	770	835	574	208	20	0
	口腔・咽頭	C00-C14	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	9	9	15	10	9	14	6	5	0	0
	食道	C15	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	11	18	16	15	11	5	2	0	0
	胃	C16	508	0	0	0	0	1	3	0	1	1	2	8	5	30	55	67	66	80	95	67	24	3	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	646	0	0	0	0	0	0	2	1	0	10	13	22	37	70	90	67	111	105	76	42	0	0
	結腸	C18	448	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	9	13	24	43	57	47	69	82	60	38	0	0
	直腸	C19-C20	198	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	4	9	13	27	33	20	42	23	16	4	0	0
	肝および肝内胆管	C22	343	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	12	15	24	49	45	66	60	49	15	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	6	20	26	19	34	44	34	12	1	0
	膵臓	C25	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	20	22	43	90	75	74	83	50	20	4	0
	喉頭	C32	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	2	2	1	2	0	0	0	0
	肺	C33-C34	972	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	10	19	37	88	168	157	162	167	117	35	1	0
	皮膚	C43-C44	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	0	1	4	5	8	1	1	0
	乳房	C50	182	0	0	0	0	0	0	1	1	4	8	18	8	19	20	21	22	9	26	11	12	2	0
	子宮	C53-C55	74	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	6	3	11	6	10	9	7	8	4	1	0	0
	子宮頸部	C53	32	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	3	1	4	3	3	5	2	4	1	0	0	0
	子宮体部	C54	35	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	6	2	6	4	3	3	2	1	0	0
	卵巣	C56	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	7	3	7	8	3	7	5	3	2	0	0
	前立腺	C61	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	25	21	27	33	24	5	1	0
	膀胱	C67	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	8	19	26	27	25	11	0	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	6	8	21	14	27	30	16	4	2	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	39	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	2	2	1	6	8	5	4	7	1	0	0	0
	甲状腺	C73	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	4	5	6	5	1	1	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	153	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	4	14	21	22	30	35	20	2	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	8	6	9	15	13	9	0	0	0
	白血病	C91-C95	150	0	1	0	0	1	1	0	2	0	0	0	3	10	13	30	19	25	28	12	3	2	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対、85歳以上まゝ）： 部位別、性別

長崎県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	447.9	4.2	3.6	0.0	3.3	4.2	8.3	7.1	3.0	13.5	31.0	80.0	181.6	353.5	606.1	954.7	1,346.7	1,932.0	2,976.0	・
	口腔・咽頭	C00-C14	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	5.3	16.3	12.2	24.5	23.3	24.0	60.0	・
	食道	C15	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	5.3	9.3	20.4	30.2	46.7	60.0	36.0	・
	胃	C16	52.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.2	0.0	3.0	0.0	0.0	12.5	10.5	48.8	79.6	103.8	146.7	240.0	340.0	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	12.5	62.8	100.0	118.9	143.3	268.0	272.0	192.0	・
	結腸	C18	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	7.5	41.9	55.1	77.4	103.3	156.0	192.0	120.0	・
	直腸	C19-C20	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	5.0	15.8	20.9	44.9	41.5	40.0	112.0	80.0	・
	肝および肝内胆管	C22	38.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.8	10.0	23.7	25.6	32.7	71.7	120.0	196.0	268.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	2.6	9.3	24.5	35.8	40.0	84.0	148.0	・
	膵臓	C25	42.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	28.9	44.2	55.1	107.5	160.0	144.0	224.0	・
	喉頭	C32	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	10.2	3.8	6.7	4.0	8.0	・
	肺	C33-C34	108.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	11.9	10.0	39.5	62.8	146.9	247.2	343.3	456.0	728.0	・
	皮膚	C43-C44	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	24.0	・
	乳房	C50	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	・
	前立腺	C61	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.6	9.3	10.2	47.2	70.0	108.0	252.0	・
	膀胱	C67	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	7.0	8.2	15.1	33.3	68.0	140.0	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	2.6	7.0	16.3	32.1	33.3	60.0	120.0	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.3	4.1	5.7	10.0	12.0	16.0	・
	甲状腺	C73	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.3	4.1	3.8	3.3	4.0	0.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.4	0.0	2.6	4.7	18.4	28.3	36.7	56.0	96.0	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	4.7	10.2	9.4	13.3	20.0	56.0	・
	白血病	C91-C95	14.5	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	20.4	41.5	36.7	56.0	92.0	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まゝ）： 部位別、性別

長崎県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
女	全部位	C00-C97	296.9	0.0	3.7	0.0	3.6	4.3	8.3	14.3	17.6	31.6	63.6	118.2	119.0	200.0	273.6	350.0	597.5	717.5	1,513.6	・	
	口腔・咽頭	C00-C14	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	4.3	5.7	3.3	7.5	7.5	16.9	・	
	食道	C15	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	4.3	1.9	3.3	5.0	0.0	15.3	・	
	胃	C16	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	2.6	4.5	6.8	2.4	19.1	30.2	20.0	55.0	50.0	176.3	・	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	44.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	2.9	0.0	0.0	11.4	16.7	21.3	39.6	45.0	60.0	110.0	262.7	・	
	結腸	C18	33.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	6.8	9.5	12.8	30.2	26.7	40.0	75.0	223.7	・	
	直腸	C19-C20	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	2.9	0.0	4.5	7.1	8.5	9.4	18.3	20.0	35.0	39.0	・	
	肝および肝内胆管	C22	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	8.5	15.1	18.3	22.5	42.5	98.3	・	
	胆のう・胆管	C23-C24	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.3	15.1	11.7	17.5	32.5	91.5	・	
	膵臓	C25	33.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	2.3	6.4	30.2	55.0	67.5	95.0	171.2	・	
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	・	
	肺	C33-C34	46.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	5.3	2.3	13.6	9.5	21.3	30.2	61.7	135.0	233.9	・	
	皮膚	C43-C44	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	1.9	0.0	2.5	5.0	15.3	・
	乳房	C50	26.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	2.9	10.5	18.2	40.9	19.0	40.4	37.7	35.0	55.0	22.5	84.7	・
	子宮	C53-C55	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	13.2	6.8	13.6	7.1	23.4	11.3	16.7	22.5	17.5	22.0	・
	子宮頸部	C53	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	7.9	4.5	6.8	2.4	8.5	5.7	5.0	12.5	5.0	8.5	・
	子宮体部	C54	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	2.3	6.8	4.8	12.8	3.8	10.0	10.0	7.5	10.2	・
	卵巣	C56	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	9.1	16.7	6.4	13.2	13.3	7.5	17.5	16.9	・
	膀胱	C67	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.9	0.0	0.0	22.5	22.5	47.5	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	6.4	0.0	6.7	10.0	30.0	37.3	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.1	0.0	3.7	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	2.4	0.0	7.5	8.3	5.0	2.5	6.8	・
	甲状腺	C73	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	5.0	7.5	10.0	22.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.3	0.0	4.3	9.4	10.0	27.5	40.0	55.9	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	5.7	1.7	12.5	25.0	13.6	・
	白血病	C91-C95	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	7.1	8.5	5.7	13.3	20.0	27.5	37.3	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まゝ）： 部位別、性別

長崎県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	367.9	2.1	3.6	0.0	3.4	4.3	8.3	10.7	10.4	22.7	47.7	100.0	148.8	273.3	433.3	633.6	918.6	1,184.6	1,948.8	・
	口腔・咽頭	C00-C14	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	2.5	10.0	8.8	13.3	14.3	13.8	29.8	・
	食道	C15	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	6.3	6.7	10.8	15.9	22.9	23.1	21.4	・
	胃	C16	39.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	6.3	0.0	1.5	1.3	2.3	9.5	6.3	33.3	53.9	59.3	94.3	123.1	225.0	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	50.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	1.5	0.0	11.6	15.5	27.5	41.1	68.6	79.6	95.7	170.8	265.5	・
	結腸	C18	34.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	5.8	10.7	16.3	26.7	42.2	50.4	67.1	106.2	214.3	・
	直腸	C19-C20	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.5	0.0	5.8	4.8	11.3	14.4	26.5	29.2	28.6	64.6	51.2	・
	肝および肝内胆管	C22	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.3	4.8	15.0	16.7	23.5	43.4	64.3	101.5	148.8	・
	胆のう・胆管	C23-C24	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	2.5	6.7	19.6	23.0	27.1	52.3	108.3	・
	膵臓	C25	37.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	3.6	25.0	24.4	42.2	79.6	107.1	113.8	186.9	・
	喉頭	C32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	4.9	1.8	2.9	1.5	2.4	・
	肺	C33-C34	75.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	5.3	7.0	11.9	23.8	41.1	86.3	148.7	224.3	249.2	381.0	・
	皮膚	C43-C44	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.3	3.3	1.0	0.0	1.4	6.2	17.9	・
	乳房	C50	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.5	5.3	9.3	21.4	10.0	21.1	19.6	18.6	31.4	13.8	60.7	・
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.4	4.9	7.1	27.1	40.0	75.0	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	1.3	6.7	7.8	18.6	20.0	41.5	61.9	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.0	0.0	1.8	0.0	1.7	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	1.1	5.9	7.1	7.1	6.2	9.5	・
	甲状腺	C73	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.2	2.0	4.4	5.7	7.7	15.5	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.3	1.2	1.3	4.4	13.7	18.6	31.4	46.2	67.9	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	3.3	7.8	5.3	12.9	23.1	26.2	・
	白血病	C91-C95	11.6	0.0	1.8	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.8	11.1	12.7	26.5	27.1	38.5	53.6	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表12. 5年相対生存率 (%) : 部位別、性別

長崎県

2016年

男女計

女

男

部位	男			女			男女計		
	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	7,048	58.7	0.7	5,528	62.2	0.8	12,576	60.2	0.5
10D-10									
C00-C96	190	57.7	4.2	84	59.8	6.4	274	58.8	3.5
口腔・咽頭	247	48.3	3.7	40	60.3	8.6	287	50.0	3.4
C15	1,114	65.7	1.8	523	61.7	2.6	1,637	64.4	1.5
食道	1,078	66.5	1.8	893	62.8	1.9	1,971	64.8	1.3
C16	690	66.5	2.3	637	62.6	2.3	1,327	64.7	1.6
大腸 (結腸・直腸)	388	66.4	2.9	256	63.4	3.5	644	65.2	2.3
C18-C20	429	39.2	2.7	230	34.3	3.6	659	37.5	2.2
直腸	135	23.9	4.3	150	16.0	3.3	285	19.7	2.7
肝および肝内胆管	267	10.5	2.0	251	8.4	1.8	518	9.4	1.4
C22	60	81.4	6.9	6	55.5	28.5	66	80.2	6.7
胆のう・胆管	1,065	31.0	1.6	637	49.7	2.2	1,702	38.1	1.3
膵臓	193	90.9	4.9	211	86.6	4.5	404	90.0	3.3
C23-C24	6	100.0	0.0	1,101	86.2	1.3	1,107	86.4	1.3
C25	-	-	-	343	73.0	2.5	343	73.0	2.5
C32	-	-	-	148	70.7	3.9	148	70.7	3.9
喉頭	-	-	-	186	77.3	3.3	186	77.3	3.3
C33-C34	-	-	-	127	50.1	4.6	127	50.1	4.6
肺	1,084	91.3	1.7	-	-	-	1,084	91.3	1.7
C33-C34	223	64.0	4.4	84	55.3	6.6	307	61.7	3.7
皮膚	224	66.1	4.0	108	67.2	5.5	332	66.5	3.2
C43-C44	42	33.2	7.6	34	37.7	8.8	76	35.2	5.8
乳房	53	80.6	6.4	163	96.7	2.3	216	93.4	2.4
C50	204	60.4	4.2	201	67.5	3.9	405	64.0	2.9
子宮	47	54.4	8.8	53	46.8	7.6	100	50.4	5.8
C53-C55	133	35.6	4.7	99	38.6	5.4	232	36.9	3.5
C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸部	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	1,084	91.3	1.7	-	-	-	1,084	91.3	1.7
C61	223	64.0	4.4	84	55.3	6.6	307	61.7	3.7
前立腺	224	66.1	4.0	108	67.2	5.5	332	66.5	3.2
C67	42	33.2	7.6	34	37.7	8.8	76	35.2	5.8
膀胱	53	80.6	6.4	163	96.7	2.3	216	93.4	2.4
腎・尿路 (膀胱除く)	204	60.4	4.2	201	67.5	3.9	405	64.0	2.9
C64-C66 C68	47	54.4	8.8	53	46.8	7.6	100	50.4	5.8
C70-C72	133	35.6	4.7	99	38.6	5.4	232	36.9	3.5
脳・中枢神経系	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
甲状腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81-C85 C96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性リンパ腫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多発性骨髄腫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がんに以降を除く

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

長崎県

2016年

部位	ICD-10	進展度・総合			男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	3,172	88.4	1.0	2,489	89.1	0.9	5,661	88.7	0.7	5,661	88.7	0.7
		526	57.3	2.6	606	75.7	2.0	1,132	67.5	1.6	1,132	67.5	1.6
		835	47.6	2.0	553	45.3	2.3	1,388	46.6	1.5	1,388	46.6	1.5
		1,148	17.9	1.3	781	17.7	1.4	1,929	17.8	0.9	1,929	17.8	0.9
		1,193	29.4	1.6	950	31.7	1.7	2,143	30.4	1.2	2,143	30.4	1.2
		7,048	58.7	0.7	5,528	62.2	0.8	12,576	60.2	0.5	12,576	60.2	0.5
		1,361	51.4	1.6	1,159	61.3	1.6	2,520	56.1	1.1	2,520	56.1	1.1
口腔・咽頭	C00-C14	70	83.9	6.2	32	88.7	8.0	102	86.3	5.0	102	86.3	5.0
		21	75.0	11.9	12	52.8	16.3	33	67.8	9.8	33	67.8	9.8
		55	35.8	7.2	18	41.9	12.5	73	37.5	6.3	73	37.5	6.3
		5	0.0	0.0	1	0.0	0.0	6	0.0	0.0	6	0.0	0.0
		39	32.9	8.7	21	28.7	12.0	60	32.3	7.1	60	32.3	7.1
		190	57.7	4.2	84	59.8	6.4	274	58.8	3.5	274	58.8	3.5
		76	47.4	6.5	30	46.7	10.0	106	47.6	5.5	106	47.6	5.5
食道	C15	105	84.7	5.1	22	77.6	10.5	127	83.9	4.6	127	83.9	4.6
		17	34.0	12.8	3	100.0	0.0	20	45.0	12.3	20	45.0	12.3
		55	27.5	6.7	5	20.9	19.0	60	27.0	6.3	60	27.0	6.3
		30	21.9	8.4	4	0.0	0.0	34	19.2	7.5	34	19.2	7.5
		40	5.8	4.1	6	36.4	22.2	46	10.0	4.9	46	10.0	4.9
		247	48.3	3.7	40	60.3	8.6	287	50.0	3.4	287	50.0	3.4
		72	29.1	5.9	8	51.9	18.7	80	31.5	5.7	80	31.5	5.7
胃	C16	674	92.2	2.0	295	87.7	3.0	969	91.0	1.7	969	91.0	1.7
		108	53.4	5.9	54	65.1	7.6	162	57.5	4.7	162	57.5	4.7
		71	21.9	5.5	29	34.3	9.5	100	25.7	4.8	100	25.7	4.8
		138	7.4	2.5	73	4.4	2.5	211	6.3	1.8	211	6.3	1.8
		122	19.0	4.3	72	19.4	5.7	194	19.1	3.4	194	19.1	3.4
		1,114	65.7	1.8	523	61.7	2.6	1,637	64.4	1.5	1,637	64.4	1.5
		179	40.9	4.3	83	54.3	6.2	262	45.4	3.6	262	45.4	3.6
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	488	91.2	2.4	376	90.3	2.5	864	91.0	1.7	864	91.0	1.7
		203	71.1	4.0	159	77.7	4.1	362	74.1	2.9	362	74.1	2.9
		65	53.5	7.4	74	48.9	6.7	139	51.1	5.0	139	51.1	5.0
		169	22.5	3.5	152	12.0	2.8	321	17.5	2.3	321	17.5	2.3
		153	36.2	4.6	132	29.9	4.5	285	33.4	3.2	285	33.4	3.2
		1,078	66.5	1.8	893	62.8	1.9	1,971	64.8	1.3	1,971	64.8	1.3
		268	66.9	3.6	233	68.7	3.6	501	67.8	2.6	501	67.8	2.6

*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

長崎県

2016年

部位	ICD-10	進展度・総合				男				女				男女計			
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	標準誤差
結腸	C18	限局	324	92.3	3.1	271	89.4	2.9	595	91.2	2.1						
		リ転	117	66.9	5.4	109	75.5	5.2	226	71.1	3.8						
		隣接	41	56.0	9.4	46	50.2	8.4	87	52.9	6.3						
		遠隔	115	22.2	4.3	123	11.5	3.2	238	16.6	2.6						
		不明	93	36.8	6.0	88	35.9	5.9	181	36.4	4.2						
		合計	690	66.5	2.3	637	62.6	2.3	1,327	64.7	1.6						
領域	158	64.1	4.7	155	68.0	4.5	313	66.1	3.3								
直腸	C19-C20	限局	164	89.2	3.8	105	91.3	4.7	269	90.0	3.0						
		リ転	86	76.7	5.9	50	82.5	6.6	136	78.9	4.4						
		隣接	24	49.4	11.9	28	45.3	11.0	52	48.0	8.1						
		遠隔	54	22.5	6.2	29	14.5	6.7	83	20.0	4.7						
		不明	60	34.7	7.1	44	18.0	6.4	104	27.9	5.0						
		合計	388	66.4	2.9	256	63.4	3.5	644	65.2	2.3						
領域	110	70.8	5.4	78	70.0	6.1	188	70.5	4.1								
肝および肝内胆管	C22	限局	228	60.5	4.0	121	52.9	5.3	349	57.9	3.2						
		リ転	6	0.0	0.0	2	0.0	0.0	8	0.0	0.0						
		隣接	40	23.7	7.5	15	23.6	13.4	55	24.2	6.5						
		遠隔	40	5.4	3.9	23	0.0	0.0	63	3.5	2.5						
		不明	115	15.5	3.9	69	14.8	4.9	184	15.2	3.0						
		合計	429	39.2	2.7	230	34.3	3.6	659	37.5	2.2						
領域	46	20.6	6.6	17	20.7	12.0	63	21.1	5.8								
胆のう・胆管	C23-C24	限局	26	39.5	12.8	27	45.7	12.5	53	46.6	9.1						
		リ転	3	0.0	0.0	4	0.0	0.0	7	0.0	0.0						
		隣接	58	36.1	7.4	47	16.9	5.9	105	27.2	4.9						
		遠隔	28	0.0	0.0	38	2.9	2.9	66	1.7	1.7						
		不明	20	5.6	6.0	34	3.5	3.6	54	4.4	3.2						
		合計	135	23.9	4.3	150	16.0	3.3	285	19.7	2.7						
領域	61	34.3	7.1	51	15.5	5.5	112	25.4	4.6								
膵臓	C25	限局	37	34.9	9.1	40	36.0	8.3	77	35.5	6.1						
		リ転	7	16.2	15.3	13	0.0	0.0	20	5.8	5.7						
		隣接	78	13.1	4.2	65	5.2	2.9	143	9.5	2.6						
		遠隔	103	3.2	1.8	89	3.7	2.1	192	3.4	1.4						
		不明	42	0.0	0.0	44	0.0	0.0	86	0.0	0.0						
		合計	267	10.5	2.0	251	8.4	1.8	518	9.4	1.4						
領域	85	13.3	4.0	78	4.3	2.4	163	9.1	2.4								

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

長崎県

2016年

部位	ICD-10	進展度・総合			男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
喉頭	C32	限局	39	93.9	6.6	1	100.0	0.0	40	95.5	6.6		
		リ転	4	27.5	27.2	1	100.0	0.0	5	43.2	25.4		
		隣接	7	32.1	19.5	1	0.0	0.0	8	28.3	17.7		
		遠隔	1	0.0	0.0	0	.	.	1	0.0	0.0		
		不明	9	77.4	20.1	3	34.1	28.1	12	69.4	17.6		
		合計	60	81.4	6.9	6	55.5	28.5	66	80.2	6.7		
領域	11	31.8	15.7	2	53.3	38.9	13	35.6	14.8				
肺	C33-C34	限局	315	71.3	3.4	276	88.9	2.7	591	79.8	2.2		
		リ転	106	29.5	5.0	51	33.0	7.2	157	30.6	4.1		
		隣接	88	35.3	5.8	29	37.7	9.8	117	36.2	5.0		
		遠隔	355	7.1	1.5	163	11.5	2.6	518	8.5	1.3		
		不明	201	8.8	2.4	118	18.9	4.0	319	12.6	2.1		
		合計	1,065	31.0	1.6	637	49.7	2.2	1,702	38.1	1.3		
領域	194	32.1	3.8	80	35.0	5.8	274	33.0	3.2				
皮膚	C43-C44	限局	161	96.8	5.0	177	93.9	4.7	338	95.7	3.5		
		リ転	1	100.0	0.0	6	52.8	23.3	7	60.2	21.3		
		隣接	14	39.8	16.8	7	61.8	21.2	21	48.9	13.6		
		遠隔	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0	4	0.0	0.0		
		不明	13	44.1	20.3	19	42.9	15.2	32	46.2	12.2		
		合計	193	90.9	4.9	211	86.6	4.5	404	90.0	3.3		
領域	15	45.4	16.6	13	59.7	15.7	28	53.3	11.6				
乳房	C50	限局	4	100.0	0.0	600	97.6	1.2	604	97.7	1.2		
		リ転	1	100.0	0.0	228	89.5	2.5	229	89.6	2.5		
		隣接	0	.	.	45	82.9	7.2	45	82.9	7.2		
		遠隔	0	.	.	59	32.1	6.6	59	32.1	6.6		
		不明	1	100.0	0.0	169	57.2	4.3	170	57.5	4.3		
		合計	6	100.0	0.0	1,101	86.2	1.3	1,107	86.4	1.3		
領域	1	100.0	0.0	273	88.8	2.4	274	88.9	2.4				
子宮	C53-C55	限局	-	-	-	191	92.3	2.3	191	92.3	2.3		
		リ転	-	-	-	14	71.8	12.3	14	71.8	12.3		
		隣接	-	-	-	53	68.3	6.7	53	68.3	6.7		
		遠隔	-	-	-	34	24.7	7.7	34	24.7	7.7		
		不明	-	-	-	51	36.4	7.0	51	36.4	7.0		
		合計	-	-	-	343	73.0	2.5	343	73.0	2.5		
領域	-	-	-	67	69.2	5.9	67	69.2	5.9				

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く
 リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

長崎県 2016年

部位	ICD-10	進展度・総合				男				女				男女計			
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	標準誤差
子宮頸部	C53	限局	-	-	-	70	86.8	4.2	4.2	70	86.8	4.2	4.2	70	86.8	4.2	4.2
		リ転	-	-	-	4	50.2	25.5	25.5	4	50.2	25.5	25.5	4	50.2	25.5	25.5
		隣接	-	-	-	35	77.1	7.7	7.7	35	77.1	7.7	7.7	35	77.1	7.7	7.7
		遠隔	-	-	-	15	21.1	10.9	10.9	15	21.1	10.9	10.9	15	21.1	10.9	10.9
		不明	-	-	-	24	47.0	10.6	10.6	24	47.0	10.6	10.6	24	47.0	10.6	10.6
		合計	-	-	-	148	70.7	3.9	3.9	148	70.7	3.9	3.9	148	70.7	3.9	3.9
領域	-	-	-	39	74.4	7.5	7.5	39	74.4	7.5	7.5	39	74.4	7.5	7.5		
子宮体部	C54	限局	-	-	-	121	95.5	2.6	2.6	121	95.5	2.6	2.6	121	95.5	2.6	2.6
		リ転	-	-	-	10	80.4	12.9	12.9	10	80.4	12.9	12.9	10	80.4	12.9	12.9
		隣接	-	-	-	18	51.1	12.1	12.1	18	51.1	12.1	12.1	18	51.1	12.1	12.1
		遠隔	-	-	-	18	28.9	11.2	11.2	18	28.9	11.2	11.2	18	28.9	11.2	11.2
		不明	-	-	-	19	27.4	10.6	10.6	19	27.4	10.6	10.6	19	27.4	10.6	10.6
		合計	-	-	-	186	77.3	3.3	3.3	186	77.3	3.3	3.3	186	77.3	3.3	3.3
領域	-	-	-	28	61.9	9.4	9.4	28	61.9	9.4	9.4	28	61.9	9.4	9.4		
卵巢	C56	限局	-	-	-	27	83.9	7.8	7.8	27	83.9	7.8	7.8	27	83.9	7.8	7.8
		リ転	-	-	-	1	100.0	0.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0
		隣接	-	-	-	60	51.8	6.7	6.7	60	51.8	6.7	6.7	60	51.8	6.7	6.7
		遠隔	-	-	-	13	31.6	13.4	13.4	13	31.6	13.4	13.4	13	31.6	13.4	13.4
		不明	-	-	-	26	16.4	7.6	7.6	26	16.4	7.6	7.6	26	16.4	7.6	7.6
		合計	-	-	-	127	50.1	4.6	4.6	127	50.1	4.6	4.6	127	50.1	4.6	4.6
領域	-	-	-	61	52.6	6.6	6.6	61	52.6	6.6	6.6	61	52.6	6.6	6.6		
前立腺	C61	限局	602	100.0	1.7	-	-	-	-	602	100.0	1.7	1.7	602	100.0	1.7	1.7
		リ転	19	91.9	12.0	-	-	-	-	19	91.9	12.0	12.0	19	91.9	12.0	12.0
		隣接	147	98.3	4.0	-	-	-	-	147	98.3	4.0	4.0	147	98.3	4.0	4.0
		遠隔	116	56.9	6.1	-	-	-	-	116	56.9	6.1	6.1	116	56.9	6.1	6.1
		不明	200	58.8	5.2	-	-	-	-	200	58.8	5.2	5.2	200	58.8	5.2	5.2
		合計	1,084	91.3	1.7	-	-	-	-	1,084	91.3	1.7	1.7	1,084	91.3	1.7	1.7
領域	166	97.6	3.8	-	-	-	-	166	97.6	3.8	3.8	166	97.6	3.8	3.8		
膀胱	C67	限局	127	87.4	5.6	39	83.3	9.0	9.0	166	86.6	4.7	4.7	166	86.6	4.7	4.7
		リ転	3	36.1	31.9	3	34.7	28.8	28.8	6	35.5	21.5	21.5	6	35.5	21.5	21.5
		隣接	30	23.6	8.9	13	8.3	8.1	8.1	43	18.8	6.7	6.7	43	18.8	6.7	6.7
		遠隔	4	26.8	26.1	5	0.0	0.0	0.0	9	12.0	12.7	12.7	9	12.0	12.7	12.7
		不明	55	33.8	8.3	22	43.9	13.7	13.7	77	37.4	7.1	7.1	77	37.4	7.1	7.1
		合計	223	64.0	4.4	84	55.3	6.6	6.6	307	61.7	3.7	3.7	307	61.7	3.7	3.7
領域	33	24.9	8.7	16	13.5	9.0	9.0	49	21.0	6.5	6.5	49	21.0	6.5	6.5		

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く
 リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

長崎県

2016年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	限局	110	95.4	4.2	57	87.4	6.0	167	92.6	3.4
		リ転	5	23.5	23.5	2	0.0	0.0	7	16.8	17.4
		隣接	34	54.9	10.0	19	69.9	13.0	53	61.8	8.0
		遠隔	30	22.1	8.3	13	18.8	12.4	43	21.2	6.9
		不明	45	31.8	8.9	17	29.5	13.7	62	31.7	7.5
		合計	224	66.1	4.0	108	67.2	5.5	332	66.5	3.2
領域		39	51.4	9.4	21	63.4	12.7	60	57.0	7.6	
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	22	38.1	10.8	19	43.8	11.8	41	40.8	8.0
		リ転	0	.	.	0	.	.	0	.	.
		隣接	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0	4	0.0	0.0
		遠隔	0	.	.	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
		不明	17	31.9	12.4	13	34.1	14.3	30	33.6	9.4
		合計	42	33.2	7.6	34	37.7	8.8	76	35.2	5.8
領域		3	0.0	0.0	1	0.0	0.0	4	0.0	0.0	
甲状腺	C73	限局	19	96.8	5.6	69	99.9	1.5	88	100.0	1.7
		リ転	13	92.8	7.6	46	97.7	3.2	59	97.4	3.0
		隣接	5	64.5	26.4	17	92.0	8.6	22	89.3	9.2
		遠隔	1	0.0	0.0	8	51.8	18.7	9	46.2	17.6
		不明	15	50.5	14.1	23	81.8	9.6	38	71.5	8.5
		合計	53	80.6	6.4	163	96.7	2.3	216	93.4	2.4
領域		18	85.5	9.3	63	98.8	3.3	81	97.1	3.3	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	限局	54	85.6	7.6	56	85.4	6.4	110	85.9	4.9
		リ転	0	.	.	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
		隣接	36	74.2	9.9	30	60.9	10.1	66	68.7	7.1
		遠隔	86	45.7	6.1	71	68.2	6.1	157	56.0	4.4
		不明	26	36.5	11.1	39	40.5	9.2	65	39.5	7.1
		合計	204	60.4	4.2	201	67.5	3.9	405	64.0	2.9
領域		36	74.2	9.9	31	60.6	10.1	67	68.1	7.1	
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
領域		-	-	-	-	-	-	-	-		

*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

長崎県

2016年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計													
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差											
白血病	C91-C95	限局 り転 隣接 遠隔 不明 合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

り転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

長崎県

2021年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96 D00-D47	7,607	6,275	13,882	100.0	100.0	100.0	1,247.0	913.4	1,070.3	527.1	480.3	492.2	372.3	366.4	362.5	43.8	38.3	40.8
全部位	C00-C96	6,730	5,263	11,993	88.5	83.9	86.4	1,103.3	766.1	924.7	461.3	354.6	397.4	326.0	264.6	289.0	38.3	29.0	33.3
口唇	C00	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	C01	3	1	4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	32	22	54	0.4	0.4	0.4	5.2	3.2	4.2	2.7	1.9	2.3	2.0	1.4	1.7	0.2	0.2	0.2
歯肉	C03	10	17	27	0.1	0.3	0.2	1.6	2.5	2.1	0.7	0.5	0.6	0.5	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0
口腔底	C04	8	1	9	0.1	0.0	0.1	1.3	0.1	0.7	0.9	0.0	0.4	0.7	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
口蓋	C05	5	0	5	0.1	0.0	0.0	0.8	0.0	0.4	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	7	10	17	0.1	0.2	0.1	1.1	1.5	1.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	9	8	17	0.1	0.1	0.1	1.5	1.2	1.3	1.1	1.2	1.1	0.8	1.0	0.9	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の唾液腺	C08	6	1	7	0.1	0.0	0.1	1.0	0.1	0.5	1.0	0.1	0.6	1.0	0.1	0.5	0.1	0.0	0.0
扁桃	C09	6	0	6	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.5	0.6	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
中咽頭	C10	30	6	36	0.4	0.1	0.3	4.9	0.9	2.8	2.7	0.4	1.5	2.0	0.3	1.1	0.3	0.0	0.1
鼻<上>咽頭	C11	3	3	6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	37	3	40	0.5	0.0	0.3	6.1	0.4	3.1	2.7	0.2	1.4	1.9	0.2	1.0	0.2	0.0	0.1
下咽頭	C13	19	1	20	0.2	0.0	0.1	3.1	0.1	1.5	1.3	0.1	0.6	0.9	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	C14	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	240	36	276	3.2	0.6	2.0	39.3	5.2	21.3	18.0	2.4	9.6	13.0	1.8	7.0	1.7	0.2	0.9
胃	C16	830	412	1,242	10.9	6.6	8.9	136.1	60.0	95.8	52.8	19.4	34.3	36.3	13.3	23.7	4.5	1.5	2.9
小腸	C17	28	25	53	0.4	0.4	0.4	4.6	3.6	4.1	2.2	1.4	1.7	1.6	1.0	1.3	0.2	0.1	0.1
結腸	C18	688	682	1,370	9.0	10.9	9.9	112.8	99.3	105.6	49.4	36.5	42.3	35.2	26.2	30.3	4.3	3.0	3.6
直腸S状結腸移行部	C19	101	63	164	1.3	1.0	1.2	16.6	9.2	12.6	8.5	4.1	6.1	6.2	3.0	4.5	0.8	0.3	0.6
直腸	C20	278	178	456	3.7	2.8	3.3	45.6	25.9	35.2	23.4	11.1	16.8	17.2	8.2	12.4	2.1	0.9	1.5
肛門および肛門管	C21	3	10	13	0.0	0.2	0.1	0.5	1.5	1.0	0.2	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	341	167	508	4.5	2.7	3.7	55.9	24.3	39.2	22.4	6.7	13.8	15.7	4.6	9.6	1.8	0.5	1.1
胆のう	C23	40	49	89	0.5	0.8	0.6	6.6	7.1	6.9	2.6	2.2	2.4	1.8	1.5	1.6	0.2	0.2	0.2
その他および部位不明の胆道	C24	101	66	167	1.3	1.1	1.2	16.6	9.6	12.9	5.3	2.9	3.9	3.5	2.0	2.6	0.4	0.2	0.3
膵臓	C25	290	312	602	3.8	5.0	4.3	47.5	45.4	46.4	18.4	14.0	15.9	12.5	9.9	11.1	1.5	1.1	1.3
その他および部位不明の消化器	C26	28	41	69	0.4	0.7	0.5	4.6	6.0	5.3	2.3	2.7	2.5	1.6	1.8	1.7	0.2	0.2	0.2
鼻腔および中耳	C30	5	5	10	0.1	0.1	0.1	0.8	0.7	0.8	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	14	5	19	0.2	0.1	0.1	2.3	0.7	1.5	1.3	0.4	0.9	1.0	0.3	0.7	0.1	0.0	0.1
喉頭	C32	50	2	52	0.7	0.0	0.4	8.2	0.3	4.0	3.3	0.0	1.5	2.2	0.0	1.0	0.3	0.0	0.1
気管	C33	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	1,080	555	1,635	14.2	8.8	11.8	177.0	80.8	126.1	69.0	27.1	45.7	47.2	18.6	31.4	5.7	2.2	3.9
胸腺	C37	17	20	37	0.2	0.3	0.3	2.8	2.9	2.9	1.5	1.9	1.7	1.1	1.5	1.3	0.1	0.2	0.1
心臓、縦隔および胸膜	C38	5	3	8	0.1	0.0	0.1	0.8	0.4	0.6	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の呼吸器および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	C40	0	3	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.6	0.3	0.0	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	6	5	11	0.1	0.1	0.1	1.0	0.7	0.8	0.8	0.5	0.6	0.8	0.5	0.6	0.1	0.0	0.1
皮膚の悪性黒色腫	C43	9	10	19	0.1	0.2	0.1	1.5	1.5	1.5	0.8	0.5	0.7	0.6	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	C44	189	156	345	2.5	2.5	2.5	31.0	22.7	26.6	10.7	5.8	7.8	7.3	4.0	5.4	0.7	0.4	0.5
中皮腫	C45	20	4	24	0.3	0.1	0.2	3.3	0.6	1.9	1.2	0.1	0.6	0.8	0.1	0.4	0.1	0.0	0.1
カポジ肉腫	C46	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.3	0.0	0.2	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	9	22	31	0.1	0.4	0.2	1.5	3.2	2.4	0.6	1.8	1.2	0.4	1.4	0.9	0.1	0.2	0.1
その他の結合組織および軟部組織	C49	16	21	37	0.2	0.3	0.3	2.6	3.1	2.9	1.6	1.4	1.5	1.6	1.1	1.4	0.1	0.1	0.1
乳房	C50	8	1,054	1,062	0.1	16.8	7.7	1.3	153.4	81.9	0.4	98.1	51.5	0.3	74.9	39.2	0.0	8.3	4.3
外陰	C51	-	11	11	-	0.2	0.1	-	1.6	-	-	0.7	-	-	0.5	-	-	0.1	-
膣	C52	-	3	3	-	0.0	0.0	-	0.4	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.0	-
子宮頸部	C53	-	129	129	-	2.1	0.9	-	18.8	-	-	17.2	-	-	13.4	-	-	1.3	-
子宮体部	C54	-	191	191	-	3.0	1.4	-	27.8	-	-	21.3	-	-	16.6	-	-	1.8	-
子宮部位不明	C55	-	1	1	-	0.0	0.0	-	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
卵巣	C56	-	132	132	-	2.1	1.0	-	19.2	-	-	14.5	-	-	11.6	-	-	1.1	-
その他および部位不明の女性性器	C57	-	9	9	-	0.1	0.1	-	1.3	-	-	0.7	-	-	0.5	-	-	0.1	-
胎盤	C58	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
陰茎	C60	6	-	6	0.1	-	0.0	1.0	-	-	0.5	-	-	0.3	-	-	0.0	-	-
前立腺	C61	1,133	-	1,133	14.9	-	8.2	185.7	-	-	69.5	-	-	46.1	-	-	5.5	-	-
精巣	C62	15	-	15	0.2	-	0.1	2.5	-	-	3.2	-	-	2.8	-	-	0.2	-	-
その他および部位不明の男性性器	C63	7	-	7	0.1	-	0.1	1.1	-	-	0.5	-	-	0.4	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	C64	141	85	226	1.9	1.4	1.6	23.1	12.4	17.4	10.9	4.7	7.5	8.0	3.4	5.5	1.0	0.4	0.7
腎盂	C65	41	21	62	0.5	0.3	0.4	6.7	3.1	4.8	2.5	0.7	1.5	1.7	0.5	1.0	0.2	0.1	0.1
尿管	C66	41	22	63	0.5	0.4	0.5	6.7	3.2	4.9	2.4	0.9	1.6	1.6	0.7	1.1	0.2	0.1	0.1
膀胱	C67	231	85	316	3.0	1.4	2.3	37.9	12.4	24.4	14.0	3.4	8.1	9.7	2.3	5.6	1.1	0.2	0.7
その他および部位不明の泌尿器	C68	3	1	4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.3	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	C69	1	3	4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.3	0.3	0.8	0.5	0.2	1.4	0.8	0.0	0.1	0.0
髄膜	C70	1	10	11	0.0	0.2	0.1	0.2	1.5										

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

長崎県

2021年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	680	782	1,462	8.9	12.5	10.5	111.5	113.8	112.7	50.9	106.9	78.1	35.9	87.1	61.1	4.4	7.9	6.1
口腔、食道および胃	D00	33	7	40	0.4	0.1	0.3	5.4	1.0	3.1	2.4	0.7	1.5	1.7	0.5	1.1	0.2	0.1	0.1
食道	D001	24	3	27	0.3	0.0	0.2	3.9	0.4	2.1	1.7	0.2	0.9	1.1	0.1	0.6	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	352	185	537	4.6	2.9	3.9	57.7	26.9	41.4	28.8	13.0	20.3	20.7	9.6	14.8	2.6	1.2	1.9
結腸	D010	223	130	353	2.9	2.1	2.5	36.6	18.9	27.2	18.1	9.3	13.4	12.9	6.9	9.7	1.6	0.9	1.2
直腸S状結腸移行部	D011	16	10	26	0.2	0.2	0.2	2.6	1.5	2.0	1.4	1.0	1.2	1.1	0.8	0.9	0.1	0.1	0.1
直腸	D012	90	27	117	1.2	0.4	0.8	14.8	3.9	9.0	7.6	1.5	4.4	5.6	1.1	3.2	0.7	0.2	0.4
中耳および呼吸器系	D02	29	26	55	0.4	0.4	0.4	4.8	3.8	4.2	2.1	1.8	2.0	1.5	1.3	1.4	0.2	0.1	0.2
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	24	24	48	0.3	0.4	0.3	3.9	3.5	3.7	1.7	1.7	1.7	1.2	1.3	1.2	0.2	0.1	0.2
上皮内黒色腫	D03	1	3	4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	33	40	73	0.4	0.6	0.5	5.4	5.8	5.6	2.4	1.4	1.9	1.8	1.0	1.4	0.2	0.1	0.1
乳房	D05	1	97	98	0.0	1.5	0.7	0.2	14.1	7.6	0.1	11.4	5.9	0.1	9.0	4.6	0.0	0.9	0.5
子宮頸部	D06	-	356	356	-	5.7	2.6	-	51.8	-	-	73.9	-	-	62.3	-	-	5.1	-
その他および部位不明の性器	D07	2	11	13	0.0	0.2	0.1	0.3	1.6	1.0	0.1	1.1	0.6	0.1	0.8	0.4	0.0	0.1	0.0
その他および部位不明	D09	229	57	286	3.0	0.9	2.1	37.5	8.3	22.1	14.9	3.4	8.5	10.0	2.4	5.8	1.2	0.3	0.7
膀胱	D090	209	47	256	2.7	0.7	1.8	34.3	6.8	19.7	13.6	2.9	7.6	9.1	2.1	5.3	1.1	0.3	0.7
良性腫瘍	D32-D35	66	115	181	0.9	1.8	1.3	10.8	16.7	14.0	5.5	11.7	8.6	3.9	9.2	6.5	0.5	0.9	0.7
髄膜	D32	34	80	114	0.4	1.3	0.8	5.6	11.6	8.8	2.6	6.8	4.7	1.7	5.0	3.4	0.2	0.5	0.4
脳および中枢神経系	D33	13	17	30	0.2	0.3	0.2	2.1	2.5	2.3	1.1	1.9	1.5	0.9	1.7	1.3	0.1	0.2	0.1
下垂体	D352	19	18	37	0.2	0.3	0.3	3.1	2.6	2.9	1.7	3.0	2.3	1.2	2.6	1.9	0.1	0.2	0.2
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	128	112	240	1.7	1.8	1.7	21.0	16.3	18.5	8.8	6.8	7.6	6.1	5.2	5.5	0.6	0.5	0.6
髄膜	D42	3	4	7	0.0	0.1	0.1	0.5	0.6	0.5	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	7	7	14	0.1	0.1	0.1	1.1	1.0	1.1	0.6	0.8	0.7	0.5	0.9	0.7	0.1	0.1	0.1
下垂体	D443	3	4	7	0.0	0.1	0.1	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	1	3	4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	10	8	18	0.1	0.1	0.1	1.6	1.2	1.4	0.8	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1
骨髄異形成症候群	D46	86	55	141	1.1	0.9	1.0	14.1	8.0	10.9	4.9	2.3	3.4	3.2	1.5	2.2	0.4	0.2	0.3
慢性骨髄増殖性疾患	D471	5	7	12	0.1	0.1	0.1	0.8	1.0	0.9	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	12	23	35	0.2	0.4	0.3	2.0	3.3	2.7	1.1	1.7	1.4	0.7	1.2	1.0	0.1	0.1	0.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別

長崎県

2021年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C97 D00-D47	2,797	2,110	4,907	100.0	100.0	100.0	461.6	309.4	381.0	160.7	87.4	118.3	108.9	62.4	82.1	11.5	6.2	8.7
全部位	C00-C97	2,714	2,025	4,739	97.0	96.0	96.6	447.9	296.9	367.9	156.7	84.9	115.2	106.1	60.3	79.8	11.3	6.0	8.5
口唇	C00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	C01	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	10	5	15	0.4	0.2	0.3	1.7	0.7	1.2	0.6	0.2	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
歯肉	C03	1	6	7	0.0	0.3	0.1	0.2	0.9	0.5	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
口腔底	C04	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口蓋	C05	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	2	3	5	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	2	1	3	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	C08	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	10	3	13	0.4	0.1	0.3	1.7	0.4	1.0	0.7	0.1	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
鼻<上>咽頭	C11	2	3	5	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下咽頭	C13	22	1	23	0.8	0.0	0.5	3.6	0.1	1.8	1.5	0.1	0.7	1.1	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	C14	6	0	6	0.2	0.0	0.1	1.0	0.0	0.5	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
食道	C15	71	19	90	2.5	0.9	1.8	11.7	2.8	7.0	4.4	1.0	2.5	2.9	0.7	1.7	0.3	0.1	0.2
胃	C16	316	192	508	11.3	9.1	10.4	52.1	28.2	39.4	18.5	7.2	12.0	12.7	5.3	8.5	1.3	0.5	0.9
小腸	C17	10	7	17	0.4	0.3	0.3	1.7	1.0	1.3	0.5	0.2	0.3	0.4	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0
結腸	C18	218	230	448	7.8	10.9	9.1	36.0	33.7	34.8	13.5	7.8	10.4	9.3	5.5	7.3	1.1	0.5	0.8
直腸S状結腸移行部	C19	2	1	3	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	C20	122	73	195	4.4	3.5	4.0	20.1	10.7	15.1	8.0	3.7	5.6	5.6	2.6	4.0	0.7	0.3	0.5
肛門および肛門管	C21	0	6	6	0.0	0.3	0.1	0.0	0.9	0.5	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	233	110	343	8.3	5.2	7.0	38.4	16.1	26.6	13.4	3.5	7.8	8.9	2.4	5.2	0.9	0.2	0.5
胆のう	C23	28	41	69	1.0	1.9	1.4	4.6	6.0	5.4	1.6	1.2	1.4	1.1	0.8	0.9	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の胆道	C24	80	52	132	2.9	2.5	2.7	13.2	7.6	10.2	4.0	1.5	2.6	2.7	1.0	1.7	0.3	0.1	0.2
膵臓	C25	256	230	486	9.2	10.9	9.9	42.2	33.7	37.7	15.5	8.3	11.5	10.4	5.5	7.7	1.2	0.6	0.9
その他および部位不明の消化器	C26	1	2	3	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	C30	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	8	2	10	0.3	0.1	0.2	1.3	0.3	0.8	0.6	0.1	0.3	0.5	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
喉頭	C32	13	0	13	0.5	0.0	0.3	2.1	0.0	1.0	0.9	0.0	0.4	0.6	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
気管	C33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	655	317	972	23.4	15.0	19.8	108.1	46.5	75.5	36.7	11.7	22.5	24.3	7.8	15.0	2.6	0.7	1.6
胸腺	C37	6	4	10	0.2	0.2	0.2	1.0	0.6	0.8	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
心臓、縦隔および胸膜	C38	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	C40	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	1	3	4	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	3	6	9	0.1	0.3	0.2	0.5	0.9	0.7	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	C44	7	10	17	0.3	0.5	0.3	1.2	1.5	1.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
中皮腫	C45	26	3	29	0.9	0.1	0.6	4.3	0.4	2.3	1.6	0.1	0.7	1.0	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1
カポジ肉腫	C46	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	4	5	9	0.1	0.2	0.2	0.7	0.7	0.7	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
その他の結合組織および軟部組織	C49	10	9	19	0.4	0.4	0.4	1.7	1.3	1.5	0.8	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.1	0.0	0.0
乳房	C50	1	181	182	0.0	8.6	3.7	0.2	26.5	14.1	0.0	12.5	6.7	0.0	9.5	5.0	0.0	1.0	0.5
外陰	C51	-	3	3	-	0.1	0.1	-	0.4	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-
膣	C52	-	1	1	-	0.0	0.0	-	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
子宮頸部	C53	-	32	32	-	1.5	0.7	-	4.7	-	-	2.8	-	2.2	-	-	0.2	-	
子宮体部	C54	-	35	35	-	1.7	0.7	-	5.1	-	-	2.6	-	2.0	-	-	0.2	-	
子宮部位不明	C55	-	7	7	-	0.3	0.1	-	1.0	-	-	0.3	-	0.2	-	-	0.0	-	
卵巣	C56	-	52	52	-	2.5	1.1	-	7.6	-	-	3.6	-	2.7	-	-	0.3	-	
その他および部位不明の女性性器	C57	-	5	5	-	0.2	0.1	-	0.7	-	-	0.2	-	0.2	-	-	0.0	-	
陰茎	C60	1	-	1	0.0	-	0.0	0.2	-	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-
前立腺	C61	147	-	147	5.3	-	3.0	24.3	-	-	6.8	-	-	4.4	-	-	0.4	-	
精巣	C62	0	-	0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	
その他および部位不明の男性性器	C63	0	-	0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	
腎盂を除く腎	C64	38	20	58	1.4	0.9	1.2	6.3	2.9	4.5	2.3	0.7	1.4	1.6	0.5	1.0	0.2	0.1	0.1
腎盂	C65	27	13	40	1.0	0.6	0.8	4.5	1.9	3.1	1.3	0.4	0.8	0.8	0.3	0.5	0.1	0.0	0.0
尿管	C66	18	12	30	0.6	0.6	0.6	3.0	1.8	2.3	0.8	0.3	0.5	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
膀胱	C67	78	48	126	2.8	2.3	2.6	12.9	7.0	9.8	3.6	1.2	2.2	2.3	0.7	1.4	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の泌尿器	C68	3	1	4	0.1	0.0	0.1	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	C69	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
聴覚	C70	1	3	4	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
脳	C71	17	18	35	0.6	0.9	0.7	2.8	2.6	2.7	1.2	1.5	1.3	0.9	1.4	1.1	0.1	0.1	0.1
脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位	C72	0	0	0	0.0	0.0													

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別

長崎県

2021年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35	2	3	5	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
髄膜	D32	2	2	4	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	55	46	101	2.0	2.2	2.1	9.1	6.7	7.8	2.6	1.5	2.0	1.8	1.4	1.5	0.2	0.1	0.1
髄膜	D42	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	9	12	21	0.3	0.6	0.4	1.5	1.8	1.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.9	0.7	0.1	0.1	0.1
下垂体	D443	1	2	3	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	38	26	64	1.4	1.2	1.3	6.3	3.8	5.0	1.6	0.6	1.0	1.0	0.4	0.6	0.1	0.0	0.0
慢性骨髄増殖性疾患	D471	0	2	2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く 長崎県 2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2		内視鏡のみ		手術 + 内視鏡		放射線のみ		薬物のみ *3		薬物		手術/内視鏡		治療あり 他の組合せ *5		治療なし 不明
			手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 + 内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	+放射線	+その他 *4	+放射線	+薬物	+その他 *4	+放射線	+薬物	+放射線	+その他 *4			
全部位	C00-C96	11,839	26.7	7.2	0.8	3.0	14.5	4.9	0.6	1.0	13.3	0.5	2.7	0.7	24.1				
口腔・咽頭	C00-C14	248	37.5	2.4	0.0	6.0	4.4	20.2	0.0	5.2	3.2	0.0	5.2	0.0	15.7				
食道	C15	276	3.3	25.0	1.4	7.2	3.3	21.7	0.0	0.0	12.7	0.7	3.6	0.7	20.3				
胃	C16	1,224	21.4	35.4	2.3	0.2	7.4	0.7	0.0	0.1	9.6	0.2	0.0	0.1	22.6				
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,970	38.8	12.8	2.6	0.2	4.5	0.6	0.1	0.2	23.1	0.0	1.6	0.0	15.7				
結腸	C18	1,352	40.2	12.9	2.4	0.0	3.9	0.1	0.1	0.1	23.5	0.0	0.1	0.0	16.6				
直腸	C19-C20	618	35.8	12.5	2.9	0.5	5.7	1.5	0.0	0.3	22.2	0.0	4.9	0.0	13.9				
肝および肝内胆管	C22	489	19.2	0.0	0.0	4.1	9.4	2.9	14.7	0.0	2.2	1.6	0.2	8.6	37.0				
胆のう・胆管	C23-C24	253	20.2	1.6	0.4	1.6	12.6	0.4	0.0	0.0	9.5	0.0	0.4	0.4	53.0				
膵臓	C25	582	5.8	0.0	0.0	1.2	27.5	3.6	0.0	0.0	14.4	0.0	0.3	0.0	47.1				
喉頭	C32	52	7.7	0.0	0.0	32.7	1.9	28.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	23.1				
肺	C33-C34	1,606	28.5	0.0	0.0	7.6	15.3	8.4	0.1	0.6	6.3	0.0	0.3	0.2	32.8				
皮膚	C43-C44	363	82.4	0.3	0.0	1.4	1.1	0.8	0.3	1.9	1.4	0.0	0.0	0.8	9.6				
乳房	C50	1,059	17.8	0.0	0.0	2.1	7.6	0.8	0.0	5.0	39.1	0.0	17.0	0.1	10.4				
乳房 (女性のみ)	C50	1,051	17.6	0.0	0.0	2.1	7.7	0.9	0.0	5.0	39.1	0.0	17.1	0.1	10.4				
子宮	C53-C55	320	47.8	0.0	0.3	6.9	2.2	8.4	0.0	1.3	20.6	0.0	5.9	0.3	6.3				
子宮頸部	C53	128	34.4	0.0	0.0	14.1	2.3	21.1	0.0	1.6	5.5	0.0	14.1	0.8	6.3				
子宮体部	C54	191	57.1	0.0	0.5	2.1	2.1	0.0	0.0	1.0	30.9	0.0	0.5	0.0	5.8				
卵巣	C56	130	27.7	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	50.8	0.0	0.0	0.0	11.5				
前立腺	C61	1,128	20.2	0.4	0.0	3.0	41.0	14.5	0.0	0.1	1.9	0.0	0.1	0.1	18.6				
膀胱	C67	312	2.2	24.4	2.9	1.6	3.8	0.6	0.0	0.6	22.8	14.4	1.0	5.1	20.5				
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	349	54.4	0.0	0.0	1.7	7.7	0.9	0.0	0.6	7.4	0.0	0.0	0.3	26.9				
脳・中枢神経系	C70-C72	94	2.1	0.0	0.0	1.1	0.0	2.1	0.0	1.1	2.1	0.0	40.4	1.1	50.0				
甲状腺	C73	188	63.3	0.5	0.0	2.1	1.1	0.0	0.0	7.4	2.7	0.0	2.1	0.0	20.7				
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	412	2.2	0.7	0.0	5.1	48.5	4.9	0.0	0.2	4.1	0.0	1.0	0.0	33.3				
多発性骨髄腫	C88-C90	90	1.1	0.0	0.0	1.1	61.1	3.3	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	32.2				
白血病	C91-C95	224	0.9	0.0	0.0	0.0	52.7	3.6	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	1.3	41.1				

*1 DC0を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1:あり」

*5 左記以外の治療組合せ

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2		内視鏡のみ		手術 +内視鏡		放射線のみ		薬物のみ *3		薬物		手術/内視鏡				治療あり 他の組合せ *5		治療なし ・不明
			手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	+放射線	+その他 *4	+放射線	+薬物	+その他 *4	+放射線	+薬物	+その他 *4	+放射線	+薬物	+その他 *4	+放射線	+薬物	
全部位	C00-C96 D00-D09	13,301	28.0	11.3	0.7	2.8	13.0	4.4	0.6	1.1	12.3	0.6	2.4	0.7	22.1						
食道	C15 D001	303	3.3	29.4	1.3	6.6	3.3	19.8	0.0	0.0	11.6	0.7	3.3	0.7	20.1						
大腸 (結腸・直腸) *6	C18-C20 D010-D012	2,466	32.7	28.3	2.2	0.1	3.6	0.4	0.0	0.1	18.5	0.0	1.3	0.0	12.7						
結腸 *6	C18 D010	1,705	34.0	28.5	2.2	0.0	3.1	0.1	0.1	18.7	0.1	0.1	0.1	0.0	13.3						
直腸 *6	C19-C20 D011-D012	761	30.0	27.7	2.4	0.4	4.6	1.2	0.0	0.3	18.0	0.0	3.9	0.0	11.6						
肺	C33-C34 D021-D022	1,654	30.5	0.0	0.0	7.4	14.9	8.2	0.1	0.5	6.1	0.0	0.3	0.2	31.9						
皮膚	C43-C44 D030-D049	440	82.7	0.2	0.0	1.6	1.4	0.7	0.5	1.4	0.0	0.0	0.0	9.3							
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,157	21.2	0.0	0.0	2.3	7.3	0.8	0.0	36.1	0.0	0.0	15.9	9.7							
乳房	C50 D05	1,148	21.0	0.0	0.0	2.4	7.4	0.8	0.0	36.1	0.0	0.0	16.0	9.7							
子宮	C53-C55 D06	676	67.3	0.0	0.1	3.3	1.0	4.0	0.0	9.8	0.0	0.0	2.8	10.1							
子宮頸部	C53 D06	484	71.5	0.0	0.0	3.7	0.6	5.6	0.0	1.4	0.0	0.0	3.7	11.6							
膀胱	C67 D090	568	2.3	40.8	1.8	0.9	2.3	0.4	0.0	22.4	12.3	0.5	4.0	12.0							

*1 DC0を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1:あり」

*5 左記以外の治療組合せ

*6 粘膜がんを含む