

3. 長崎県の将来の必要病床数


(1) 2025年の必要病床数

本県の2025年における必要病床数は下記のとおりであり、医療機関所在地ベースの必要病床数を患者住所地ベースの必要病床数が上回っており、県外への流出超過となっている。

長崎県の2025年の必要病床数

機能区分	医療機関所在地			患者住所地			流出入 パターンC (特例)	病床機能 報告
	パターンA	パターンB	パターンC (特例)	パターンA	パターンB	パターンC (特例)		
高度急性期	1,453.6	1,453.6	1,453.6	1,539.0	1,539.0	1,539.0	-85.4	1,551
急性期	5,396.7	5,396.7	5,396.7	5,535.7	5,535.7	5,535.7	-139.0	10,582
回復期	5,656.1	5,656.1	5,656.1	5,830.4	5,830.4	5,830.4	-174.3	2,495
慢性期	2,921.6	3,743.9	4,342.4	2,939.9	3,773.1	4,383.2	-40.8	7,034
(無回答)								269
小計	15,427.9	16,250.3	16,848.7	15,845.0	16,678.2	17,288.2	-439.5	21,931





パターンC(特例)においては、パターンCを適用できない区域はパターンBとして推計している。
なお、病床機能報告の結果は、8月17日時点であり、追加調査等により、数字が変動する可能性がある。




(2) 構想区域ごとの必要病床数



パターンC(特例)(パターンCを適用できない区域はパターンB)で推計している。





上五島、壱岐構想区域の医療機関所在地の高度急性期の必要病床数は、10を下回るため、表示することができない。

(3) 2040年までの必要病床数

本土の構想区域では2035年まで必要病数は増加又は横ばいであるが、離島の構想区域では、徐々に減少に向かう。

表2 長崎県本土構想区域の将来の必要病床数(医療機関所在地ベース)




表3 長崎県離島構想区域の将来の必要病床数(医療機関所在地ベース)




表5

長崎県の2025年の必要病床数

単位:床

構想区域	医療機能	医療機関所在地			患者住所地			流出入		
		パターンA	パターンB	パターンC (特例)	パターンA	パターンB	パターンC (特例)	パターンA	パターンB	パターンC (特例)
長崎 パターンC適用	高度急性期	650.5	650.5	650.5	636.8	636.8	636.8	13.7	13.7	13.7
	急性期	2,436.8	2,436.8	2,436.8	2,400.4	2,400.4	2,400.4	36.4	36.4	36.4
	回復期	2,536.7	2,536.7	2,536.7	2,501.3	2,501.3	2,501.3	35.4	35.4	35.4
	慢性期	1,214.2	1,548.8	1,775.8	1,207.9	1,544.7	1,782.4	6.4	4.1	-6.6
	小計	6,838.2	7,172.8	7,399.8	6,746.3	7,083.2	7,320.9	91.9	89.6	78.9
佐世保 県北 パターンC適用	高度急性期	318.7	318.7	318.7	321.3	321.3	321.3	-2.6	-2.6	-2.6
	急性期	1,086.0	1,086.0	1,086.0	1,088.9	1,088.9	1,088.9	-2.9	-2.9	-2.9
	回復期	1,241.4	1,241.4	1,241.4	1,228.7	1,228.7	1,228.7	12.6	12.6	12.6
	慢性期	470.5	662.7	864.0	566.1	758.0	971.2	-95.6	-95.3	-107.2
	小計	3,116.5	3,308.7	3,510.0	3,204.9	3,396.8	3,610.0	-88.4	-88.2	-100.1
県央	高度急性期	358.3	358.3	358.3	302.5	302.5	302.5	55.8	55.8	55.8
	急性期	1,062.5	1,062.5	1,062.5	972.8	972.8	972.8	89.7	89.7	89.7
	回復期	992.5	992.5	992.5	955.5	955.5	955.5	37.0	37.0	37.0
	慢性期	929.4	1,114.8	1,144.2	733.4	914.1	914.1	196.1	200.7	230.2
	小計	3,342.6	3,528.0	3,557.5	2,964.1	3,144.8	3,144.8	378.5	383.2	412.6
県南 パターンC適用	高度急性期	95.4	95.4	95.4	164.1	164.1	164.1	-68.7	-68.7	-68.7
	急性期	490.9	490.9	490.9	610.3	610.3	610.3	-119.4	-119.4	-119.4
	回復期	475.0	475.0	475.0	587.7	587.7	587.7	-112.7	-112.7	-112.7
	慢性期	178.8	263.9	372.8	242.1	339.2	464.3	-63.3	-75.2	-91.6
	小計	1,240.2	1,325.3	1,434.1	1,604.3	1,701.3	1,826.5	-364.1	-376.1	-392.4
五島	高度急性期	17.1	17.1	17.1	28.7	28.7	28.7	-11.6	-11.6	-11.6
	急性期	116.0	116.0	116.0	148.0	148.0	148.0	-32.1	-32.1	-32.1
	回復期	153.5	153.5	153.5	187.5	187.5	187.5	-34.0	-34.0	-34.0
	慢性期	48.7	49.0	49.0	69.5	69.8	69.8	-20.8	-20.8	-20.8
	小計	335.2	335.5	335.5	433.6	434.0	434.0	-98.4	-98.5	-98.5
上五島	高度急性期	0.0	0.0	0.0	24.3	24.3	24.3	-24.3	-24.3	-24.3
	急性期	50.2	50.2	50.2	79.8	79.8	79.8	-29.6	-29.6	-29.6
	回復期	53.1	53.1	53.1	84.4	84.4	84.4	-31.3	-31.3	-31.3
	慢性期	24.4	24.4	24.4	34.0	34.0	34.0	-9.6	-9.6	-9.5
	小計	127.7	127.7	127.7	222.5	222.5	222.5	-94.8	-94.8	-94.8
杵岐 パターンC適用	高度急性期	0.0	0.0	0.0	27.7	27.7	27.7	-27.7	-27.7	-27.7
	急性期	73.0	73.0	73.0	113.2	113.2	113.2	-40.2	-40.2	-40.2
	回復期	93.9	93.9	93.9	132.2	132.2	132.2	-38.3	-38.3	-38.3
	慢性期	40.2	65.0	96.8	51.2	77.5	111.5	-11.0	-12.6	-14.7
	小計	207.1	231.9	263.7	324.4	350.7	384.7	-117.2	-118.8	-121.0
対馬	高度急性期	13.7	13.7	13.7	33.6	33.6	33.6	-19.9	-19.9	-19.9
	急性期	81.4	81.4	81.4	122.3	122.3	122.3	-41.0	-41.0	-41.0
	回復期	110.1	110.1	110.1	153.1	153.1	153.1	-43.0	-43.0	-43.0
	慢性期	15.4	15.4	15.4	35.9	35.9	35.9	-20.5	-20.5	-20.5
	小計	220.5	220.5	220.5	344.9	344.9	344.9	-124.4	-124.4	-124.4
県全体	高度急性期	1,453.6	1,453.6	1,453.6	1,539.0	1,539.0	1,539.0	-85.4	-85.4	-85.4
	急性期	5,396.7	5,396.7	5,396.7	5,535.7	5,535.7	5,535.7	-139.0	-139.0	-139.0
	回復期	5,656.1	5,656.1	5,656.1	5,830.4	5,830.4	5,830.4	-174.3	-174.3	-174.3
	慢性期	2,921.6	3,743.9	4,342.4	2,939.9	3,773.1	4,383.2	-18.3	-29.2	-40.8
	総計	15,427.9	16,250.3	16,848.7	15,845.0	16,678.2	17,288.2	-417.0	-427.9	-439.5

表6

2040年までの必要病床数

構想区域	医療機能	医療機関所在地					患者住所地			
		2013	2025	2030	2035	2040	2025	2030	2035	2040
長崎 パターンC適用	高度急性期	620.8	650.5	649.8	637.6	613.7	636.8	639.3	629.5	607.2
	急性期	2,181.1	2,436.8	2,511.2	2,513.2	2,439.3	2,400.4	2,482.0	2,490.0	2,420.7
	回復期	2,191.5	2,536.7	2,661.3	2,693.8	2,622.5	2,501.3	2,630.4	2,666.1	2,598.3
	慢性期	2,326.7	1,775.8	2,126.5	2,200.7	2,157.3	1,782.4	2,147.8	2,221.8	2,175.4
	小計	7,320.1	7,399.8	7,948.8	8,045.3	7,832.9	7,320.9	7,899.5	8,007.5	7,801.7
佐世保 県北 パターンC適用	高度急性期	322.1	318.7	312.8	301.6	286.2	321.3	314.0	301.9	285.9
	急性期	1,050.5	1,086.0	1,095.6	1,074.0	1,023.3	1,088.9	1,095.1	1,071.2	1,018.7
	回復期	1,160.9	1,241.4	1,274.8	1,261.5	1,201.5	1,228.7	1,259.1	1,244.2	1,182.1
	慢性期	1,255.6	864.0	963.8	977.2	933.5	971.2	1,063.5	1,070.0	1,017.9
	小計	3,789.2	3,510.0	3,646.9	3,614.4	3,444.6	3,610.0	3,731.7	3,687.3	3,504.6
県央	高度急性期	346.3	358.3	358.0	352.3	340.6	302.5	307.2	306.5	299.8
	急性期	969.6	1,062.5	1,096.1	1,104.2	1,081.6	972.8	1,019.0	1,039.0	1,027.1
	回復期	862.9	992.5	1,038.2	1,054.4	1,037.5	955.5	1,013.6	1,041.3	1,033.6
	慢性期	1,614.1	1,144.2	1,188.2	1,193.8	1,162.9	914.1	965.0	986.3	972.2
	小計	3,792.8	3,557.5	3,680.5	3,704.6	3,622.7	3,144.8	3,304.8	3,373.1	3,332.7
県南 パターンC適用	高度急性期	95.1	95.4	95.2	93.4	89.1	164.1	159.0	152.0	142.7
	急性期	482.8	490.9	497.5	496.1	479.2	610.3	606.8	595.1	568.1
	回復期	465.8	475.0	484.2	486.8	471.3	587.7	589.7	584.0	559.9
	慢性期	571.5	372.8	385.0	391.7	381.6	464.3	473.4	477.6	464.3
	小計	1,615.3	1,434.1	1,461.9	1,468.0	1,421.2	1,826.5	1,828.9	1,808.7	1,735.1
五島	高度急性期	18.0	17.1	16.6	15.9	14.7	28.7	27.1	25.3	23.1
	急性期	119.8	116.0	115.3	113.1	106.9	148.0	144.2	138.7	129.5
	回復期	158.1	153.5	154.3	153.2	145.8	187.5	185.5	181.3	171.0
	慢性期	50.8	49.0	49.3	49.1	47.0	69.8	68.5	67.5	64.2
	小計	346.8	335.5	335.5	331.3	314.4	434.0	425.3	412.9	387.8
上五島	高度急性期	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	22.5	20.4	18.1
	急性期	55.0	50.2	48.3	45.8	42.1	79.8	75.1	69.2	62.3
	回復期	58.9	53.1	51.1	48.9	45.0	84.4	80.1	75.2	68.1
	慢性期	26.9	24.4	23.7	23.3	21.8	34.0	32.9	32.0	29.7
	小計	140.8	127.7	123.2	118.0	109.0	222.5	210.5	196.9	178.2
壱岐 パターンC適用	高度急性期	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.7	26.3	24.6	22.7
	急性期	77.5	73.0	73.2	71.0	66.7	113.2	110.4	105.2	97.9
	回復期	99.0	93.9	94.9	92.3	86.6	132.2	130.2	124.6	116.3
	慢性期	166.3	96.8	98.2	96.0	90.1	111.5	111.9	108.6	101.3
	小計	342.8	263.7	266.3	259.3	243.5	384.7	378.8	363.0	338.2
対馬	高度急性期	14.8	13.7	0.0	0.0	0.0	33.6	31.3	28.7	25.7
	急性期	86.0	81.4	79.6	75.7	69.4	122.3	117.5	109.8	99.3
	回復期	117.1	110.1	108.4	104.3	96.2	153.1	148.2	140.5	128.2
	慢性期	15.9	15.4	15.3	14.8	13.5	35.9	34.7	32.5	29.7
	小計	233.8	220.5	203.3	194.9	179.1	344.9	331.8	311.6	282.9
総計		17,581.5	16,848.7	17,666.4	17,735.9	17,167.2	17,288.2	18,111.3	18,160.9	17,561.0

パターンC(特例)においては、パターンCを適用できない区域はパターンBとして推計している。

表6 - 2

2040年までの必要病床数

構想区域	医療機能	医療機関所在地					患者住所地			
		2014	2025	2030	2035	2040	2025	2030	2035	2040
長崎 パターンC適用	高度急性期	884.0	650.5	649.8	637.6	613.7	636.8	639.3	629.5	607.2
	急性期	3,868.0	2,436.8	2,511.2	2,513.2	2,439.3	2,400.4	2,482.0	2,490.0	2,420.7
	回復期	1,044.0	2,536.7	2,661.3	2,693.8	2,622.5	2,501.3	2,630.4	2,666.1	2,598.3
	慢性期	2,540.0	1,775.8	2,126.5	2,200.7	2,157.3	1,782.4	2,147.8	2,221.8	2,175.4
	小計	8,336.0	7,399.8	7,948.8	8,045.3	7,832.9	7,320.9	7,899.5	8,007.5	7,801.7
佐世保 県北 パターンC適用	高度急性期	147.0	318.7	312.8	301.6	286.2	321.3	314.0	301.9	285.9
	急性期	2,678.0	1,086.0	1,095.6	1,074.0	1,023.3	1,088.9	1,095.1	1,071.2	1,018.7
	回復期	697.0	1,241.4	1,274.8	1,261.5	1,201.5	1,228.7	1,259.1	1,244.2	1,182.1
	慢性期	1,691.0	864.0	963.8	977.2	933.5	971.2	1,063.5	1,070.0	1,017.9
	小計	5,213.0	3,510.0	3,646.9	3,614.4	3,444.6	3,610.0	3,731.7	3,687.3	3,504.6
県央	高度急性期	504.0	358.3	358.0	352.3	340.6	302.5	307.2	306.5	299.8
	急性期	1,811.0	1,062.5	1,096.1	1,104.2	1,081.6	972.8	1,019.0	1,039.0	1,027.1
	回復期	418.0	992.5	1,038.2	1,054.4	1,037.5	955.5	1,013.6	1,041.3	1,033.6
	慢性期	1,794.0	1,144.2	1,188.2	1,193.8	1,162.9	914.1	965.0	986.3	972.2
	小計	4,527.0	3,557.5	3,680.5	3,704.6	3,622.7	3,144.8	3,304.8	3,373.1	3,332.7
県南 パターンC適用	高度急性期	16.0	95.4	95.2	93.4	89.1	164.1	159.0	152.0	142.7
	急性期	1,040.0	490.9	497.5	496.1	479.2	610.3	606.8	595.1	568.1
	回復期	331.0	475.0	484.2	486.8	471.3	587.7	589.7	584.0	559.9
	慢性期	639.0	372.8	385.0	391.7	381.6	464.3	473.4	477.6	464.3
	小計	2,026.0	1,434.1	1,461.9	1,468.0	1,421.2	1,826.5	1,828.9	1,808.7	1,735.1
五島	高度急性期	0.0	17.1	16.6	15.9	14.7	28.7	27.1	25.3	23.1
	急性期	425.0	116.0	115.3	113.1	106.9	148.0	144.2	138.7	129.5
	回復期	8.0	153.5	154.3	153.2	145.8	187.5	185.5	181.3	171.0
	慢性期	111.0	49.0	49.3	49.1	47.0	69.8	68.5	67.5	64.2
	小計	544.0	335.5	335.5	331.3	314.4	434.0	425.3	412.9	387.8
上五島	高度急性期	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	22.5	20.4	18.1
	急性期	149.0	50.2	48.3	45.8	42.1	79.8	75.1	69.2	62.3
	回復期	0.0	53.1	51.1	48.9	45.0	84.4	80.1	75.2	68.1
	慢性期	50.0	24.4	23.7	23.3	21.8	34.0	32.9	32.0	29.7
	小計	199.0	127.7	123.2	118.0	109.0	222.5	210.5	196.9	178.2
壱岐 パターンC適用	高度急性期	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.7	26.3	24.6	22.7
	急性期	262.0	73.0	73.2	71.0	66.7	113.2	110.4	105.2	97.9
	回復期	0.0	93.9	94.9	92.3	86.6	132.2	130.2	124.6	116.3
	慢性期	208.0	96.8	98.2	96.0	90.1	111.5	111.9	108.6	101.3
	小計	470.0	263.7	266.3	259.3	243.5	384.7	378.8	363.0	338.2
対馬	高度急性期	0.0	13.7	0.0	0.0	0.0	33.6	31.3	28.7	25.7
	急性期	264.0	81.4	79.6	75.7	69.4	122.3	117.5	109.8	99.3
	回復期	40.0	110.1	108.4	104.3	96.2	153.1	148.2	140.5	128.2
	慢性期	43.0	15.4	15.3	14.8	13.5	35.9	34.7	32.5	29.7
	小計	347.0	220.5	203.3	194.9	179.1	344.9	331.8	311.6	282.9
総計		21,662.0	16,848.7	17,666.4	17,735.9	17,167.2	17,288.2	18,111.3	18,160.9	17,561.0

パターンC(特例)においては、パターンCを適用できない区域はパターンBとして推計している。
医療機関所在地ベースの2014年は病床機能報告に基づく実数

表6の2013年を、2014年の病床実数におきかえたもの