－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-001-01	A	2008	2	浦上川(1)	川平取水堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/22	4/22	4/22	4/22	5/13	5/13	5/13	5/13	6/5	6/5	6/5	6/5
採取時刻	7:40	9:55	14:05	18:40	8:10	10:10	14:15	18:30	8:10	11:25	14:15	18:45
天候	04	02	02	03	02	01	01	02	03	03	04	02
気温	18.5	17	22	21	20	20.5	22.5	19.5	21.5	25	24.5	20.5
水温	15.5	17	21.5	20	16	17	21	19	19	20.5	21	20
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.0	8.2	8.7	8.2	8.0	8.1	8.2	8.0	8.0	8.3	8.4	8.1
ＤＯ	9.9	10	9.8	8.5	9.9	9.8	9.1	8.8	8.8	9.1	9.0	8.6
ＢＯＤ	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
ＣＯＤ												
ＳＳ	3.0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	3.0	3.0	3.0	2.0
大腸菌群数	3.30E+3	2.40E+3	7.90E+3	2.40E+4	7.90E+3	4.90E+3	1.70E+4	7.90E+3	1.10E+4	2.40E+4	7.90E+3	1.30E+4
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛						0.003						
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						<0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ						<0.0005						
ジクロロメタン						<0.002						
四塩化炭素						<0.0002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0004						
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.002						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.004						
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.1						
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0006						
トリクロロエチレン						<0.003						
テトラクロロエチレン						<0.001						

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-001-01	A	2008	2	浦上川(1)	川平取水堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	4/22	4/22	4/22	5/13	5/13	5/13	5/13	6/5	6/5	6/5	6/5
採取時刻	7:40	9:55	14:05	18:40	8:10	10:10	14:15	18:30	8:10	11:25	14:15	18:45
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ						<0.0002						
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム						<0.006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.004						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ						<0.006						
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ						<0.02						
イソキサチオン						<0.0008						
ダイアジノン						<0.0005						
フェニトロチオン						<0.0003						
イソプロチオラン						<0.004						
オキシン銅												
クロロタロニル						<0.005						
プロピザミド						<0.0008						
ＥＰＮ						<0.0006						
ジクロルボス						<0.0008						
フェノブカルブ						<0.003						
イプロベンホス						<0.0008						
クロルニトロフェン						<0.0001						
トルエン						<0.06						
キシレン						<0.04						
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-001-01	A	2008	2	浦上川(1)	川平取水堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	4/22	4/22	4/22	5/13	5/13	5/13	5/13	6/5	6/5	6/5	6/5
採取時刻	7:40	9:55	14:05	18:40	8:10	10:10	14:15	18:30	8:10	11:25	14:15	18:45
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能						0.032						
クロロホルム生成能						0.0063						
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能						0.010						
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能						0.013						
ブロモホルム生成能						0.0034						
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						35.0						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-001-01	A	2008	2	浦上川(1)	川平取水堰

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	7/10	7/10	7/10	7/10	8/7	8/7	8/7	8/7	9/4	9/4	9/4	9/4
採取時刻	8:15	9:50	14:20	18:30	8:05	10:30	14:15	18:35	8:15	10:15	14:00	18:15
天候	01	01	01	01	01	01	02	04	02	02	02	03
気温	25.5	28	31.5	27.5	28	34	34	30.5	25	28	30	26.5
水温	21.5	22.5	27	25.5	24	26	29	27.5	21.5	23.5	26	26
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.0	8.2	8.6	8.0	8.2	8.4	9.0	8.6	8.2	8.4	8.8	8.5
ＤＯ	8.8	8.9	8.1	7.7	8.3	8.5	8.4	7.3	8.5	9.0	8.3	7.5
ＢＯＤ	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9
ＣＯＤ												
ＳＳ	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	4.0
大腸菌群数	3.10E+4	4.90E+4	1.70E+4	2.20E+4	4.90E+3	1.70E+4	7.90E+3	7.00E+3	7.00E+3	2.20E+4	1.30E+4	2.20E+4
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						0.003						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-001-01	A	2008	2	浦上川(1)	川平取水堰

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	7/10	7/10	7/10	7/10	8/7	8/7	8/7	8/7	9/4	9/4	9/4	9/4
採取時刻	8:15	9:50	14:20	18:30	8:05	10:30	14:15	18:35	8:15	10:15	14:00	18:15
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム						<0.0006						
シマジン						<0.0003						
チオベンカルブ						<0.002						
ベンゼン						<0.001						
セレン						<0.001						
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素						<0.02						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						0.57						
ふっ素						<0.08						
ほう素						<0.1						
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-001-01	A	2008	2	浦上川(1)	川平取水堰

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	7/10	7/10	7/10	7/10	8/7	8/7	8/7	8/7	9/4	9/4	9/4	9/4
採取時刻	8:15	9:50	14:20	18:30	8:05	10:30	14:15	18:35	8:15	10:15	14:00	18:15
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						26.0						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-001-01	A	2008	2	浦上川(1)	川平取水堰

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	10/9	10/9	10/9	10/9	11/13	11/13	11/13	11/13	12/4	12/4	12/4	12/4
採取時刻	8:10	10:30	14:15	18:50	8:15	10:05	14:05	18:20	8:00	10:05	14:20	18:30
天候	01	01	01	01	01	01	01	01	04	04	04	10
気温	20.5	24.5	26.5	20	12	14.5	19	13.5	15.5	15	19	16.5
水温	18.5	20	23	21	13	13.5	16	15	13	13.5	15	15.5
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.1	8.2	8.5	8.0	8.2	8.1	8.4	8.1	8.0	8.2	8.6	8.1
ＤＯ	9.2	9.6	9.2	8.2	10	10	10	9.3	10	10	10	9.8
ＢＯＤ	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	0.6	<0.5	0.5
ＣＯＤ												
ＳＳ	2.0	2.0	2.0	4.0	<1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0
大腸菌群数	3.30E+4	3.30E+4	2.20E+4	3.30E+3	2.40E+4	1.30E+4	7.90E+3	2.40E+4	3.30E+3	4.90E+3	7.00E+3	3.50E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛						0.001						
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						0.002						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ						<0.0005						
ジクロロメタン						<0.002						
四塩化炭素						<0.0002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0004						
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.002						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.004						
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.1						
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0006						
トリクロロエチレン						<0.003						
テトラクロロエチレン						<0.001						

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-001-01	A	2008	2	浦上川(1)	川平取水堰

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	10/9	10/9	10/9	10/9	11/13	11/13	11/13	11/13	12/4	12/4	12/4	12/4
採取時刻	8:10	10:30	14:15	18:50	8:15	10:05	14:05	18:20	8:00	10:05	14:20	18:30
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ						<0.0002						
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-001-01	A	2008	2	浦上川(1)	川平取水堰

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	10/9	10/9	10/9	10/9	11/13	11/13	11/13	11/13	12/4	12/4	12/4	12/4
採取時刻	8:10	10:30	14:15	18:50	8:15	10:05	14:05	18:20	8:00	10:05	14:20	18:30
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能						0.018						
クロロホルム生成能						0.0026						
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能						0.0060						
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能						0.008						
ブロモホルム生成能						0.0022						
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						26.0						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-001-01	A	2008	2	浦上川(1)	川平取水堰

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
一般項目												
採取月日	1/8	1/8	1/8	1/8	2/5	2/5	2/5	2/5	3/11	3/11	3/11	3/11
採取時刻	8:00	10:20	14:15	18:20	8:10	10:15	14:25	18:40	8:05	10:30	14:10	18:30
天候	03	02	04	04	04	04	04	04	04	04	04	03
気温	7	9	12	9.5	10	12	16	10	12	14.5	17.5	14
水温	8	9	11	10.5	10	11	13	12	11	12.5	15	13.5
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.1	8.2	8.6	8.2	8.0	8.2	8.7	8.0	8.0	8.3	8.7	8.3
ＤＯ	11	12	11	10	11	11	10	10	11	11	10	9.8
ＢＯＤ	0.6	0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
ＣＯＤ												
ＳＳ	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
大腸菌群数	2.20E+3	1.30E+3	7.90E+2	3.30E+3	2.20E+3	2.80E+3	7.00E+2	2.20E+3	1.10E+3	7.90E+2	1.40E+3	3.30E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-001-01	A	2008	2	浦上川(1)	川平取水堰

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
採取月日	1/8	1/8	1/8	1/8	2/5	2/5	2/5	2/5	3/11	3/11	3/11	3/11
採取時刻	8:00	10:20	14:15	18:20	8:10	10:15	14:25	18:40	8:05	10:30	14:10	18:30
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム						<0.0006						
シマジン						<0.0003						
チオベンカルブ						<0.002						
ベンゼン						<0.001						
セレン						<0.001						
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素						<0.02						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						1.2						
ふっ素						<0.08						
ほう素						<0.1						
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-001-01	A	2008	2	浦上川(1)	川平取水堰

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
採取月日	1/8	1/8	1/8	1/8	2/5	2/5	2/5	2/5	3/11	3/11	3/11	3/11
採取時刻	8:00	10:20	14:15	18:20	8:10	10:15	14:25	18:40	8:05	10:30	14:10	18:30
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						28.0						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-002-01	A	2008	0	浦上川(2)	浦上貯水池

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/22	5/13	6/5	7/10	8/7	9/4	10/9	11/13	12/4	1/8	2/5	3/11
採取時刻	10:10	10:30	11:40	10:08	10:45	10:00	10:45	10:30	9:50	10:30	10:30	10:45
天候	02	01	04	01	01	02	01	01	04	02	04	04
気温	21.5	20	25.5	28.5	33	28	24	14.5	15	8.5	12	14
水温	17.5	19	22.5	27	32	28	23.5	18.5	14	9	10	12
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.0	8.6	8.5	9.4	8.8	7.9	8.1	8.5	8.9	8.0	8.0	7.8
ＤＯ	9.5	10	10	12	8.9	6.7	9.3	9.5	11	11	11	10
ＢＯＤ	1.7	1.2	2.6	1.5	3.8	1.7	1.0	1.4	1.6	1.5	1.2	0.9
ＣＯＤ												
ＳＳ	21	8.0	14	4.0	22	13	17	24	23	14	15	19
大腸菌群数	4.90E+2	2.40E+2	2.40E+4	1.40E+3	1.30E+4	1.70E+4	4.90E+3	7.90E+3	3.30E+4	1.10E+2	3.30E+2	4.90E+2
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.002						0.002				
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
ヒ素		<0.001			0.002			0.001			<0.001	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
ＰＣＢ		<0.0005						<0.0005				
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.1						<0.1				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.003						<0.003				
テトラクロロエチレン		<0.001						<0.001				

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-002-01	A	2008	0	浦上川(2)	浦上貯水池

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	5/13	6/5	7/10	8/7	9/4	10/9	11/13	12/4	1/8	2/5	3/11
採取時刻	10:10	10:30	11:40	10:08	10:45	10:00	10:45	10:30	9:50	10:30	10:30	10:45
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チウラム					<0.0006						<0.0006	
シマジン					<0.0003						<0.0003	
チオベンカルブ					<0.002						<0.002	
ベンゼン					<0.001						<0.001	
セレン					<0.001						<0.001	
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素					<0.02						<0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					<0.040						0.62	
ふっ素					<0.08						<0.08	
ほう素					<0.1						<0.1	
要監視項目												
クロロホルム		<0.006										
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ		<0.006										
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ		<0.02										
イソキサチオン		<0.0008										
ダイアジノン		<0.0005										
フェニトロチオン		<0.0003										
イソプロチオラン		<0.004										
オキシン銅												
クロロタロニル		<0.005										
プロピザミド		<0.0008										
ＥＰＮ		<0.0006										
ジクロルボス		<0.0008										
フェノブカルブ		<0.003										
イプロベンホス		<0.0008										
クロルニトロフェン		<0.0001										
トルエン		<0.06										
キシレン		<0.04										
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-002-01	A	2008	0	浦上川(2)	浦上貯水池

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	5/13	6/5	7/10	8/7	9/4	10/9	11/13	12/4	1/8	2/5	3/11
採取時刻	10:10	10:30	11:40	10:08	10:45	10:00	10:45	10:30	9:50	10:30	10:30	10:45
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能		0.034						0.035				
クロロホルム生成能		0.021						0.024				
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能		0.010						0.0096				
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能		0.003						0.002				
ブロモホルム生成能		0.0002						0.0002				
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン		15.0			12.0			12.0			17.0	
陰イオン界面活性剤		<0.050			<0.050			0.060			<0.050	
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-003-01	C	2008	2	浦上川(3)	大橋堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/22	4/22	4/22	4/22	5/13	5/13	5/13	5/13	5/13	5/13	5/13	5/13
採取時刻	8:05	10:30	14:10	19:00	8:30	10:45	12:20	14:30	16:10	18:55	20:30	22:20
天候	16	02	02	03	02	01	01	01	02	04	04	04
気温	19	17	26.5	21	21	21	22	23	21.5	20	20	17
水温	16.5	19	24.5	21	18	20.5	23	24	23	20.5	19	18
流量			0.3					0.6				
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.1	8.8	9.3	8.9	8.2	8.7	9.0	9.2	9.3	8.9	8.1	7.9
ＤＯ	10	12	11	8.5	10	10	10	9.9	9.8	8.5	8.1	8.2
ＢＯＤ	1.0	1.6	1.6	2.1	1.6	1.9	1.9	1.9	1.7	1.7	2.0	1.7
ＣＯＤ												
ＳＳ	1.0	2.0	5.0	3.0	9.0	8.0	7.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0
大腸菌群数	3.30E+4	1.70E+4	3.30E+3	1.30E+4	7.90E+4	1.10E+4	1.70E+4	3.50E+3	1.70E+4	7.90E+3	2.40E+4	2.40E+4
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛						0.003						
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						<0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ						<0.0005						
ジクロロメタン						<0.002						
四塩化炭素						<0.0002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0004						
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.002						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.004						
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.1						
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0006						
トリクロロエチレン						<0.003						
テトラクロロエチレン						<0.001						

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-003-01	C	2008	2	浦上川(3)	大橋堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	4/22	4/22	4/22	5/13	5/13	5/13	5/13	5/13	5/13	5/13	5/13
採取時刻	8:05	10:30	14:10	19:00	8:30	10:45	12:20	14:30	16:10	18:55	20:30	22:20
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ						<0.0002						
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム						<0.006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.004						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ						<0.006						
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ						<0.02						
イソキサチオン						<0.0008						
ダイアジノン						<0.0005						
フェニトロチオン						<0.0003						
イソプロチオラン						<0.004						
オキシン銅												
クロロタロニル						<0.005						
プロピザミド						<0.0008						
ＥＰＮ						<0.0006						
ジクロルボス						<0.0008						
フェノブカルブ						<0.003						
イプロベンホス						<0.0008						
クロルニトロフェン						<0.0001						
トルエン						<0.06						
キシレン						<0.04						
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-003-01	C	2008	2	浦上川(3)	大橋堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	4/22	4/22	4/22	5/13	5/13	5/13	5/13	5/13	5/13	5/13	5/13
採取時刻	8:05	10:30	14:10	19:00	8:30	10:45	12:20	14:30	16:10	18:55	20:30	22:20
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						16.0						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-003-01	C	2008	2	浦上川(3)	大橋堰

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	5/14	5/14	5/14	5/14	5/14	6/5	6/5	6/5	6/5	7/10	7/10	7/10
採取時刻	0:10	2:05	4:05	6:05	8:05	8:57	11:55	14:30	19:05	8:30	10:25	14:35
天候	02	02	02	02	02	03	04	04	02	01	01	01
気温	16.5	15	14.5	15	18	24	26.5	25.5	22	27	32	31.5
水温	17.5	17	16.5	16	16.5	21	23.5	23.5	21.5	23	25.5	29
流量								0.49				0.32
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.6	7.8	7.7	7.9	8.1	8.3	8.9	9.2	9.0	8.3	8.8	9.3
ＤＯ	8.2	8.5	8.7	8.9	10	10	10	9.6	8.6	9.6	10	10
ＢＯＤ	1.3	2.3	2.1	1.8	2.0	1.4	1.9	1.7	1.7	0.8	1.6	0.9
ＣＯＤ												
ＳＳ	4.0	5.0	3.0	4.0	3.0	12	12	9.0	7.0	2.0	2.0	3.0
大腸菌群数	7.90E+3	1.70E+4	4.60E+3	3.30E+4	9.50E+3	2.40E+4	2.40E+4	2.40E+4	2.20E+4	2.20E+4	3.30E+4	1.30E+4
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-003-01	C	2008	2	浦上川(3)	大橋堰

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	5/14	5/14	5/14	5/14	5/14	6/5	6/5	6/5	6/5	7/10	7/10	7/10
採取時刻	0:10	2:05	4:05	6:05	8:05	8:57	11:55	14:30	19:05	8:30	10:25	14:35
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-003-01	C	2008	2	浦上川(3)	大橋堰

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	5/14	5/14	5/14	5/14	5/14	6/5	6/5	6/5	6/5	7/10	7/10	7/10
採取時刻	0:10	2:05	4:05	6:05	8:05	8:57	11:55	14:30	19:05	8:30	10:25	14:35
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン												
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-003-01	C	2008	2	浦上川(3)	大橋堰

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	7/10	8/7	8/7	8/7	8/7	9/4	9/4	9/4	9/4	10/9	10/9	10/9
採取時刻	18:45	8:25	11:05	14:30	18:50	8:30	10:45	14:20	18:35	8:30	11:00	14:30
天候	01	01	01	04	04	02	02	02	03	01	01	01
気温	28.5	31.5	35.5	36.5	31	25.5	29.5	29.5	27.5	22	27	28.5
水温	27.5	26	30	32	29.5	23.5	26.5	29	27.5	20	22.5	23.5
流量				0.37				0.54				0.49
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	9.0	8.3	9.0	9.5	9.3	8.2	8.9	9.3	9.1	8.0	8.5	8.9
ＤＯ	7.5	8.8	12	12	8.2	8.8	10	9.9	7.3	9.1	11	11
ＢＯＤ	1.0	1.9	2.6	1.0	1.6	0.8	1.2	1.5	1.0	0.9	0.9	0.8
ＣＯＤ												
ＳＳ	3.0	4.0	6.0	5.0	10	1.0	2.0	3.0	5.0	2.0	2.0	3.0
大腸菌群数	3.30E+4	3.30E+4	7.90E+4	3.50E+4	1.70E+4	1.40E+4	3.30E+4	2.20E+4	3.50E+4	2.40E+4	2.80E+4	2.20E+4
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン			<0.1									
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			0.001									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀			<0.0005									
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-003-01	C	2008	2	浦上川(3)	大橋堰

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	7/10	8/7	8/7	8/7	8/7	9/4	9/4	9/4	9/4	10/9	10/9	10/9
採取時刻	18:45	8:25	11:05	14:30	18:50	8:30	10:45	14:20	18:35	8:30	11:00	14:30
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム			<0.0006									
シマジン			<0.0003									
チオベンカルブ			<0.002									
ベンゼン			<0.001									
セレン			<0.001									
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			0.58									
ふっ素			<0.08									
ほう素			<0.1									
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-003-01	C	2008	2	浦上川(3)	大橋堰

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	7/10	8/7	8/7	8/7	8/7	9/4	9/4	9/4	9/4	10/9	10/9	10/9
採取時刻	18:45	8:25	11:05	14:30	18:50	8:30	10:45	14:20	18:35	8:30	11:00	14:30
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン			19.0									
陰イオン界面活性剤			<0.050									
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-003-01	C	2008	2	浦上川(3)	大橋堰

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
一般項目												
採取月日	10/9	11/13	11/13	11/13	11/13	11/13	11/13	11/13	11/13	11/13	11/14	11/14
採取時刻	19:10	8:40	10:50	12:10	14:20	16:20	18:40	19:50	21:50	23:50	1:50	3:50
天候	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	02
気温	22	14	17	17.5	17.5	18	14.5	14.5	14	13	11	11
水温	22.5	13.5	15	17.5	18.5	17	16	15.5	15	15	14	14
流量					0.6							
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.0	8.2	8.4	8.7	8.9	8.8	8.3	8.0	8.0	7.9	7.8	7.9
ＤＯ	7.6	10	11	12	12	11	8.7	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4
ＢＯＤ	0.5	1.2	2.0	1.5	1.3	1.2	0.9	1.4	0.8	1.7	2.3	1.1
ＣＯＤ												
ＳＳ	4.0	<1.0	<1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
大腸菌群数	2.40E+4	3.30E+4	2.40E+4	1.30E+4	7.90E+3	3.30E+4	3.30E+4	2.20E+4	1.30E+4	2.40E+3	1.10E+4	7.90E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛			0.001									
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン			<0.1									
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			<0.001									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀			<0.0005									
ＰＣＢ			<0.0005									
ジクロロメタン			<0.002									
四塩化炭素			<0.0002									
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ			<0.0004									
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.002									
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.004									
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ			<0.1									
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ			<0.0006									
トリクロロエチレン			<0.003									
テトラクロロエチレン			<0.001									

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-003-01	C	2008	2	浦上川(3)	大橋堰

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
採取月日	10/9	11/13	11/13	11/13	11/13	11/13	11/13	11/13	11/13	11/13	11/14	11/14
採取時刻	19:10	8:40	10:50	12:10	14:20	16:20	18:40	19:50	21:50	23:50	1:50	3:50
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ			<0.0002									
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-003-01	C	2008	2	浦上川(3)	大橋堰

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
採取月日	10/9	11/13	11/13	11/13	11/13	11/13	11/13	11/13	11/13	11/13	11/14	11/14
採取時刻	19:10	8:40	10:50	12:10	14:20	16:20	18:40	19:50	21:50	23:50	1:50	3:50
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン			18.0									
陰イオン界面活性剤			<0.050									
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-003-01	C	2008	2	浦上川(3)	大橋堰

項目	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)	(59)	(60)
一般項目												
採取月日	11/14	11/14	12/4	12/4	12/4	12/4	1/8	1/8	1/8	1/8	2/5	2/5
採取時刻	5:50	7:40	8:20	9:35	14:40	18:45	8:15	10:45	14:30	18:35	8:35	10:50
天候	02	01	04	04	04	10	03	02	04	04	04	04
気温	12	11.5	13.5	16.5	19	16.5	8	10	13	10	10	13.5
水温	14	14.5	13.5	14	16	15.5	8.5	9.5	11.5	11	10.5	11.5
流量					0.66				0.12			
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.8	7.9	7.9	8.2	9.0	8.3	8.1	8.3	8.9	8.4	7.9	8.2
ＤＯ	8.6	9.0	9.4	10	12	8.8	10	13	13	10	11	12
ＢＯＤ	1.5	1.0	1.4	1.9	1.6	1.6	1.3	2.0	1.5	1.7	1.5	2.2
ＣＯＤ												
ＳＳ	2.0	<1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	<1.0	1.0	2.0	2.0	10	9.0
大腸菌群数	1.30E+4	1.30E+4	2.40E+4	1.70E+4	4.90E+3	1.10E+4	4.90E+3	3.30E+3	2.20E+3	3.30E+3	1.70E+3	1.10E+4
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												<0.001
全シアン												<0.1
鉛												<0.005
六価クロム												<0.005
ヒ素												0.001
総水銀												<0.0005
アルキル水銀												<0.0005
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-003-01	C	2008	2	浦上川(3)	大橋堰

項目	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)	(59)	(60)
採取月日	11/14	11/14	12/4	12/4	12/4	12/4	1/8	1/8	1/8	1/8	2/5	2/5
採取時刻	5:50	7:40	8:20	9:35	14:40	18:45	8:15	10:45	14:30	18:35	8:35	10:50
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												<0.0006
シマジン												<0.0003
チオベンカルブ												<0.002
ベンゼン												<0.001
セレン												<0.001
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												<0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												1.1
ふっ素												<0.08
ほう素												<0.1
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-003-01	C	2008	2	浦上川(3)	大橋堰

項目	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)	(59)	(60)
採取月日	11/14	11/14	12/4	12/4	12/4	12/4	1/8	1/8	1/8	1/8	2/5	2/5
採取時刻	5:50	7:40	8:20	9:35	14:40	18:45	8:15	10:45	14:30	18:35	8:35	10:50
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン												17.0
陰イオン界面活性剤												<0.050
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-003-01	C	2008	2	浦上川(3)	大橋堰

項目	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)	(66)						
一般項目												
採取月日	2/5	2/5	3/11	3/11	3/11	3/11						
採取時刻	14:40	19:00	8:40	11:00	14:30	18:45						
天候	04	02	04	04	04	03						
気温	16	12.5	12	15	17.5	13						
水温	13.5	12	11.5	13	16	14						
流量	0.63				0.38							
採取位置	01	01	01	01	01	01						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.8	8.6	8.0	8.5	9.2	9.2						
ＤＯ	12	10	11	12	12	9.9						
ＢＯＤ	1.6	2.7	0.7	1.2	1.5	2.0						
ＣＯＤ												
ＳＳ	9.0	5.0	2.0	2.0	3.0	3.0						
大腸菌群数	3.30E+3	4.30E+3	1.10E+4	2.40E+4	3.30E+3	7.00E+2						
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-003-01	C	2008	2	浦上川(3)	大橋堰

項目	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)	(66)						
採取月日	2/5	2/5	3/11	3/11	3/11	3/11						
採取時刻	14:40	19:00	8:40	11:00	14:30	18:45						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-003-01	C	2008	2	浦上川(3)	大橋堰

項目	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)	(66)						
採取月日	2/5	2/5	3/11	3/11	3/11	3/11						
採取時刻	14:40	19:00	8:40	11:00	14:30	18:45						
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン												
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-005-01	A	2008	0	中島川(2)	西山高部貯水池

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/22	5/13	6/5	7/10	8/7	9/4	10/9	11/13	12/4	1/8	2/5	3/11
採取時刻	7:40	10:00	11:05	10:40	10:05	10:00	10:15	10:20	10:25	10:00	9:55	10:10
天候	02	01	03	01	01	02	01	01	04	03	04	04
気温	19.5	19.5	22.5	32	32	28	25	19.5	16	10.5	11	13
水温	17	19	21.5	25	30	27.5	23.5	15	14.5	9	9	11.5
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.0	7.8	7.6	7.5	7.6	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8
ＤＯ	11	9.5	9.3	9.1	6.9	8.5	8.8	10	11	12	12	12
ＢＯＤ	1.3	0.8	1.1	0.8	0.6	0.5	0.6	0.8	1.1	1.5	0.7	0.8
ＣＯＤ												
ＳＳ	23	20	14	16	13	14	12	16	17	16	19	20
大腸菌群数	3.10E+2	1.70E+3	9.50E+3	2.40E+3	2.20E+2	1.70E+3	3.30E+4	1.30E+3	1.30E+2	1.30E+2	7.90E+2	1.10E+2
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.002						0.001				
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
ヒ素		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
ＰＣＢ		<0.0005						<0.0005				
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.1						<0.1				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.003						<0.003				
テトラクロロエチレン		<0.001						<0.001				

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-005-01	A	2008	0	中島川(2)	西山高部貯水池

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	5/13	6/5	7/10	8/7	9/4	10/9	11/13	12/4	1/8	2/5	3/11
採取時刻	7:40	10:00	11:05	10:40	10:05	10:00	10:15	10:20	10:25	10:00	9:55	10:10
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チウラム					<0.0006						<0.0006	
シマジン					<0.0003						<0.0003	
チオベンカルブ					<0.002						<0.002	
ベンゼン					<0.001						<0.001	
セレン					<0.001						<0.001	
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素					0.12						<0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.86						0.98	
ふっ素					<0.08						<0.08	
ほう素					<0.1						<0.1	
要監視項目												
クロロホルム		<0.006										
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ		<0.006										
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ		<0.02										
イソキサチオン		<0.0008										
ダイアジノン		<0.0005										
フェニトロチオン		<0.0003										
イソプロチオラン		<0.004										
オキシン銅												
クロロタロニル		<0.005										
プロピザミド		<0.0008										
ＥＰＮ		<0.0006										
ジクロルボス		<0.0008										
フェノブカルブ		<0.003										
イプロベンホス		<0.0008										
クロルニトロフェン		<0.0001										
トルエン		<0.06										
キシレン		<0.04										
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-005-01	A	2008	0	中島川(2)	西山高部貯水池

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	5/13	6/5	7/10	8/7	9/4	10/9	11/13	12/4	1/8	2/5	3/11
採取時刻	7:40	10:00	11:05	10:40	10:05	10:00	10:15	10:20	10:25	10:00	9:55	10:10
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能		0.037						0.037				
クロロホルム生成能		0.025						0.024				
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能		0.010						0.011				
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能		0.002						0.002				
ブロモホルム生成能		0.0002						0.0001				
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン		9.60			9.20			8.80			9.50	
陰イオン界面活性剤		<0.050			<0.050			<0.050			<0.050	
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-006-01	A	2008	2	中島川(3)	東新橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/22	4/22	4/22	4/22	5/13	5/13	5/13	5/13	5/13	5/13	5/13	5/13
採取時刻	7:15	9:20	13:40	18:05	7:44	9:35	12:00	13:45	15:40	18:00	20:05	22:00
天候	04	02	02	03	02	01	01	01	02	02	04	04
気温	15.5	21	24	21.5	19	19	19	20.5	21.5	22	18	19
水温	17	18	23	20.5	12	18.5	21	21.5	20.5	18.5	17.5	17
流量			0.21					0.56				
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.8	8.2	9.0	8.8	7.9	8.3	8.8	8.7	8.7	8.1	7.7	7.6
ＤＯ	9.0	10	12	8.7	9.6	10	9.5	9.4	9.2	8.9	8.5	8.6
ＢＯＤ	<0.5	0.5	<0.5	0.6	1.0	0.9	2.4	1.6	1.8	1.5	0.8	0.9
ＣＯＤ												
ＳＳ	<1.0	1.0	3.0	1.0	2.0	2.0	20	10	10	8.0	3.0	2.0
大腸菌群数	2.40E+4	2.20E+4	1.30E+4	4.90E+4	1.30E+4	2.40E+4	1.30E+4	1.10E+4	9.50E+3	7.90E+3	1.30E+4	7.90E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛						0.002						
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						<0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ						<0.0005						
ジクロロメタン						<0.002						
四塩化炭素						<0.0002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0004						
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.002						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.004						
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.1						
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0006						
トリクロロエチレン						<0.003						
テトラクロロエチレン						<0.001						

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-006-01	A	2008	2	中島川(3)	東新橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	4/22	4/22	4/22	5/13	5/13	5/13	5/13	5/13	5/13	5/13	5/13
採取時刻	7:15	9:20	13:40	18:05	7:44	9:35	12:00	13:45	15:40	18:00	20:05	22:00
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ						<0.0002						
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム						<0.006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.004						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ						<0.006						
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ						<0.02						
イソキサチオン						<0.0008						
ダイアジノン						<0.0005						
フェニトロチオン						<0.0003						
イソプロチオラン						<0.004						
オキシン銅												
クロロタロニル						<0.005						
プロピザミド						<0.0008						
ＥＰＮ						<0.0006						
ジクロルボス						<0.0008						
フェノブカルブ						<0.003						
イプロベンホス						<0.0008						
クロルニトロフェン						<0.0001						
トルエン						<0.06						
キシレン						<0.04						
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-006-01	A	2008	2	中島川(3)	東新橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	4/22	4/22	4/22	5/13	5/13	5/13	5/13	5/13	5/13	5/13	5/13
採取時刻	7:15	9:20	13:40	18:05	7:44	9:35	12:00	13:45	15:40	18:00	20:05	22:00
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						12.0						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-006-01	A	2008	2	中島川(3)	東新橋

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	5/13	5/14	5/14	5/14	5/14	6/5	6/5	6/5	6/5	7/10	7/10	7/10
採取時刻	23:55	1:50	3:50	5:50	7:35	7:45	10:45	13:40	18:15	7:40	10:20	13:45
天候	02	02	02	02	02	03	03	04	02	01	01	01
気温	16	16	16	15	16.5	22	22.5	26	23.5	26	31	30
水温	17	16.5	16	16	16.5	20	22	23	22	20	22	24
流量								0.08				1.26
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.8	7.7	7.6	7.7	7.8	7.9	8.4	8.7	8.5	7.7	7.9	8.0
ＤＯ	8.7	8.6	8.6	8.7	9.6	9.0	10	9.9	8.4	8.9	8.8	8.6
ＢＯＤ	2.3	1.2	1.2	1.7	1.1	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	0.5	<0.5
ＣＯＤ												
ＳＳ	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	1.0	1.0	1.0	2.0	5.0	6.0	6.0
大腸菌群数	2.40E+4	3.30E+4	1.30E+4	7.90E+3	2.20E+3	7.90E+3	2.40E+4	1.40E+4	1.30E+4	3.30E+4	3.30E+4	2.40E+4
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-006-01	A	2008	2	中島川(3)	東新橋

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	5/13	5/14	5/14	5/14	5/14	6/5	6/5	6/5	6/5	7/10	7/10	7/10
採取時刻	23:55	1:50	3:50	5:50	7:35	7:45	10:45	13:40	18:15	7:40	10:20	13:45
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-006-01	A	2008	2	中島川(3)	東新橋

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	5/13	5/14	5/14	5/14	5/14	6/5	6/5	6/5	6/5	7/10	7/10	7/10
採取時刻	23:55	1:50	3:50	5:50	7:35	7:45	10:45	13:40	18:15	7:40	10:20	13:45
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン												
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-006-01	A	2008	2	中島川(3)	東新橋

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	7/10	8/7	8/7	8/7	8/7	9/4	9/4	9/4	9/4	10/9	10/9	10/9
採取時刻	18:10	7:40	9:45	13:40	18:05	7:40	9:45	13:40	17:45	7:45	10:00	13:45
天候	01	01	01	02	03	02	02	02	02	01	01	02
気温	30	30	32	33	32	25.5	28	29.5	28.5	20.5	24.5	28.5
水温	21.5	26	27.5	31	29.5	23	24.5	28	27	20	20.5	23.5
流量				0.12				0.15				0.15
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.8	8.0	8.1	8.7	8.6	8.0	8.2	8.7	8.6	7.9	8.0	8.4
ＤＯ	8.3	7.6	8.5	8.7	7.4	8.2	8.9	9.4	7.5	8.7	9.2	9.2
ＢＯＤ	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7
ＣＯＤ												
ＳＳ	6.0	6.0	7.0	7.0	5.0	8.0	9.0	7.0	6.0	10	10	10
大腸菌群数	2.20E+4	1.70E+4	1.70E+4	4.90E+4	1.10E+4	1.10E+4	3.30E+4	3.30E+4	2.10E+4	4.90E+4	4.90E+4	7.90E+4
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン			<0.1									
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			<0.001									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀			<0.0005									
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-006-01	A	2008	2	中島川(3)	東新橋

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	7/10	8/7	8/7	8/7	8/7	9/4	9/4	9/4	9/4	10/9	10/9	10/9
採取時刻	18:10	7:40	9:45	13:40	18:05	7:40	9:45	13:40	17:45	7:45	10:00	13:45
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム			<0.0006									
シマジン			<0.0003									
チオベンカルブ			<0.002									
ベンゼン			<0.001									
セレン			<0.001									
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			0.83									
ふっ素			<0.08									
ほう素			<0.1									
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-006-01	A	2008	2	中島川(3)	東新橋

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	7/10	8/7	8/7	8/7	8/7	9/4	9/4	9/4	9/4	10/9	10/9	10/9
採取時刻	18:10	7:40	9:45	13:40	18:05	7:40	9:45	13:40	17:45	7:45	10:00	13:45
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン			12.0									
陰イオン界面活性剤			<0.050									
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-006-01	A	2008	2	中島川(3)	東新橋

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
一般項目												
採取月日	10/9	11/13	11/13	11/13	11/13	11/13	11/13	11/13	11/13	11/14	11/14	11/14
採取時刻	18:20	7:40	9:40	12:25	13:40	15:45	17:50	20:15	22:05	0:10	2:05	4:05
天候	02	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	02
気温	24	13	16	17	18	17	16	14.5	14	13.5	12.5	14.5
水温	22.5	14	14.5	19	21	21	16	15	15	15	15	13
流量					0.17							
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.9	8.0	8.0	8.2	8.2	8.3	8.0	7.8	7.9	7.8	7.7	7.8
ＤＯ	7.8	9.5	9.9	10	10	10	8.9	8.7	9.0	8.9	8.9	9.1
ＢＯＤ	0.7	0.6	<0.5	0.9	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.7	0.5	<0.5
ＣＯＤ												
ＳＳ	10	1.0	1.0	1.0	<1.0	1.0	<1.0	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
大腸菌群数	3.30E+4	2.20E+4	4.90E+4	4.90E+3	1.30E+4	3.30E+4	1.30E+4	2.40E+4	1.70E+4	7.90E+3	1.30E+4	2.20E+4
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛			0.002									
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン			<0.1									
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			<0.001									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀			<0.0005									
ＰＣＢ			<0.0005									
ジクロロメタン			<0.002									
四塩化炭素			<0.0002									
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ			<0.0004									
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.002									
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			<0.004									
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ			<0.1									
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ			<0.0006									
トリクロロエチレン			<0.003									
テトラクロロエチレン			<0.001									

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-006-01	A	2008	2	中島川(3)	東新橋

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
採取月日	10/9	11/13	11/13	11/13	11/13	11/13	11/13	11/13	11/13	11/14	11/14	11/14
採取時刻	18:20	7:40	9:40	12:25	13:40	15:45	17:50	20:15	22:05	0:10	2:05	4:05
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ			<0.0002									
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-006-01	A	2008	2	中島川(3)	東新橋

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
採取月日	10/9	11/13	11/13	11/13	11/13	11/13	11/13	11/13	11/13	11/14	11/14	11/14
採取時刻	18:20	7:40	9:40	12:25	13:40	15:45	17:50	20:15	22:05	0:10	2:05	4:05
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン			19.0									
陰イオン界面活性剤			<0.050									
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-006-01	A	2008	2	中島川(3)	東新橋

項目	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)	(59)	(60)
一般項目												
採取月日	11/14	11/14	12/4	12/4	12/4	12/4	1/8	1/8	1/8	1/8	2/5	2/5
採取時刻	6:05	8:05	7:30	10:40	13:40	18:05	7:30	9:45	13:50	17:50	7:35	9:40
天候	02	01	04	04	04	04	03	03	04	04	04	04
気温	12.5	13.5	15	16.5	19.5	18	5.5	9.5	14	11.5	11	11.5
水温	14.5	14.5	13.5	13.5	13.5	16	9	10.5	12	11.5	10.5	11.5
流量					0.17				0.05			
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.8	7.9	7.9	8.3	8.6	8.0	8.0	8.2	8.8	8.2	7.8	8.1
ＤＯ	8.9	9.6	9.3	11	11	8.9	10	13	14	10	10	11
ＢＯＤ	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.8	<0.5	0.7	0.5	0.6	0.6	<0.5	<0.5
ＣＯＤ												
ＳＳ	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	<1.0	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
大腸菌群数	1.40E+4	4.90E+4	4.90E+3	1.30E+4	1.30E+4	1.30E+4	1.70E+3	9.50E+3	4.30E+3	3.30E+3	2.20E+3	7.90E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												<0.001
全シアン												<0.1
鉛												<0.005
六価クロム												<0.005
ヒ素												<0.001
総水銀												<0.0005
アルキル水銀												<0.0005
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-006-01	A	2008	2	中島川(3)	東新橋

項目	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)	(59)	(60)
採取月日	11/14	11/14	12/4	12/4	12/4	12/4	1/8	1/8	1/8	1/8	2/5	2/5
採取時刻	6:05	8:05	7:30	10:40	13:40	18:05	7:30	9:45	13:50	17:50	7:35	9:40
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												<0.0006
シマジン												<0.0003
チオベンカルブ												<0.002
ベンゼン												<0.001
セレン												<0.001
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												<0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												2.0
ふっ素												<0.08
ほう素												<0.1
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-006-01	A	2008	2	中島川(3)	東新橋

項目	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)	(59)	(60)
採取月日	11/14	11/14	12/4	12/4	12/4	12/4	1/8	1/8	1/8	1/8	2/5	2/5
採取時刻	6:05	8:05	7:30	10:40	13:40	18:05	7:30	9:45	13:50	17:50	7:35	9:40
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン												13.0
陰イオン界面活性剤												<0.050
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-006-01	A	2008	2	中島川(3)	東新橋

項目	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)	(66)						
一般項目												
採取月日	2/5	2/5	3/11	3/11	3/11	3/11						
採取時刻	14:00	18:10	7:40	9:50	13:50	18:00						
天候	04	01	04	04	04	03						
気温	16.5	12.5	12	14	16.5	14						
水温	13.5	12	12	12.5	16	14.5						
流量	0.22				0.24							
採取位置	01	01	01	01	01	01						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.6	8.6	7.9	8.3	9.0	9.0						
ＤＯ	12	9.8	10	12	12	10						
ＢＯＤ	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	0.6						
ＣＯＤ												
ＳＳ	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	1.0	1.0						
大腸菌群数	2.40E+4	3.30E+3	2.20E+3	4.90E+3	3.30E+3	2.20E+4						
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-006-01	A	2008	2	中島川(3)	東新橋

項目	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)	(66)						
採取月日	2/5	2/5	3/11	3/11	3/11	3/11						
採取時刻	14:00	18:10	7:40	9:50	13:50	18:00						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-006-01	A	2008	2	中島川(3)	東新橋

項目	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)	(66)						
採取月日	2/5	2/5	3/11	3/11	3/11	3/11						
採取時刻	14:00	18:10	7:40	9:50	13:50	18:00						
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン												
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-007-01	A	2008	2	鹿尾川	取水口

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/15	4/15	4/15	4/15	5/15	5/15	5/15	5/15	6/24	6/24	6/24	6/24
採取時刻	9:10	11:45	14:40	18:40	8:25	10:40	14:25	18:30	8:20	10:35	14:30	18:50
天候	02	02	02	02	01	01	02	03	16	04	10	10
気温	18	18	23	20	15.5	18.5	19.5	17.5	20.5	20.5	21.5	22
水温	13	15	17	15	16.5	17.5	19	18.5	19.5	20	20	20.5
流量			0.04				0.09				1.4	
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.3	7.5	7.4	7.3	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5
ＤＯ	8.7	9.0	9.2	8.9	8.8	8.6	8.7	8.2	8.8	8.8	8.6	8.7
ＢＯＤ	<0.5	<0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.8	0.7
ＣＯＤ												
ＳＳ	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	3.0	1.0	2.0	2.0	7.0	7.0	7.0	7.0
大腸菌群数	7.90E+2	4.90E+2	4.90E+2	3.30E+2	4.90E+3	1.70E+3	1.30E+3	3.30E+3	3.30E+4	4.90E+4	1.30E+4	4.90E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛						0.001						
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						<0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ						<0.0005						
ジクロロメタン						<0.002						
四塩化炭素						<0.0002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0004						
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.002						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.004						
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.1						
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0006						
トリクロロエチレン						<0.003						
テトラクロロエチレン						<0.001						

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-007-01	A	2008	2	鹿尾川	取水口

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/15	4/15	4/15	4/15	5/15	5/15	5/15	5/15	6/24	6/24	6/24	6/24
採取時刻	9:10	11:45	14:40	18:40	8:25	10:40	14:25	18:30	8:20	10:35	14:30	18:50
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ						<0.0002						
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム						<0.006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.004						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ						<0.006						
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ						<0.02						
イソキサチオン						<0.0008						
ダイアジノン						<0.0005						
フェニトロチオン						<0.0003						
イソプロチオラン						<0.004						
オキシン銅												
クロロタロニル						<0.005						
プロピザミド						<0.0008						
ＥＰＮ						<0.0006						
ジクロルボス						<0.0008						
フェノブカルブ						<0.003						
イプロベンホス						<0.0008						
クロルニトロフェン						<0.0001						
トルエン						<0.06						
キシレン						<0.04						
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-007-01	A	2008	2	鹿尾川	取水口

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/15	4/15	4/15	4/15	5/15	5/15	5/15	5/15	6/24	6/24	6/24	6/24
採取時刻	9:10	11:45	14:40	18:40	8:25	10:40	14:25	18:30	8:20	10:35	14:30	18:50
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						11.0						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-007-01	A	2008	2	鹿尾川	取水口

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/21	8/21	8/21	8/21	9/11	9/11	9/11	9/11
採取時刻	8:25	10:30	14:30	19:00	8:45	10:30	14:35	18:50	8:30	10:30	14:40	18:45
天候	03	02	04	04	01	02	01	01	01	01	02	02
気温	30	31.5	27	26	24	28.5	27	24	24	26	26	25
水温	24	24.5	24.5	24	24	24.5	26	25.5	25.5	28	28	24
流量			0.1				0.06				0.07	
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.6	7.5	7.3
ＤＯ	6.6	6.9	7.1	6.8	5.2	6.2	6.1	5.9	5.4	5.5	6.1	6.1
ＢＯＤ	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
ＣＯＤ												
ＳＳ	1.0	<1.0	<1.0	1.0	<1.0	2.0	<1.0	<1.0	2.0	2.0	<1.0	1.0
大腸菌群数	1.30E+4	1.10E+4	2.20E+4	4.90E+4	4.90E+4	1.30E+4	3.30E+4	4.90E+4	1.10E+4	1.10E+4	9.50E+3	4.90E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						<0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-007-01	A	2008	2	鹿尾川	取水口

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/21	8/21	8/21	8/21	9/11	9/11	9/11	9/11
採取時刻	8:25	10:30	14:30	19:00	8:45	10:30	14:35	18:50	8:30	10:30	14:40	18:45
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム						<0.0006						
シマジン						<0.0003						
チオベンカルブ						<0.002						
ベンゼン						<0.001						
セレン						<0.001						
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素						<0.02						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						0.57						
ふっ素						<0.08						
ほう素						<0.1						
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-007-01	A	2008	2	鹿尾川	取水口

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/21	8/21	8/21	8/21	9/11	9/11	9/11	9/11
採取時刻	8:25	10:30	14:30	19:00	8:45	10:30	14:35	18:50	8:30	10:30	14:40	18:45
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						11.0						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-007-01	A	2008	2	鹿尾川	取水口

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	10/16	10/16	10/16	10/16	11/6	11/6	11/6	11/6	12/11	12/11	12/11	12/11
採取時刻	8:40	10:50	15:15	19:20	8:35	10:20	14:05	18:40	8:35	10:30	15:00	18:40
天候	01	01	01	01	04	04	04	04	02	02	01	01
気温	16.5	20	23	17	17	17.7	19.5	18.5	11.5	16	17	13
水温	19.5	19.5	22	20.5	18.5	18.5	19.5	19.5	15	16	15	14.5
流量			0.04				0.01				0.02	
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.4	7.5	7.5	7.3	7.5	7.3	7.4	7.2	7.4	7.4	7.5	7.3
ＤＯ	6.7	7.2	7.3	6.9	7.0	7.1	7.5	6.9	8.4	8.5	8.8	8.4
ＢＯＤ	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
ＣＯＤ												
ＳＳ	1.0	<1.0	1.0	2.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0
大腸菌群数	1.20E+4	1.70E+4	1.10E+4	7.90E+3	2.40E+4	7.00E+3	4.90E+3	1.30E+3	2.40E+3	3.30E+3	2.20E+3	1.10E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛						<0.001						
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						<0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ						<0.0005						
ジクロロメタン						<0.002						
四塩化炭素						<0.0002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0004						
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.002						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.004						
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.1						
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0006						
トリクロロエチレン						<0.003						
テトラクロロエチレン						<0.001						

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-007-01	A	2008	2	鹿尾川	取水口

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	10/16	10/16	10/16	10/16	11/6	11/6	11/6	11/6	12/11	12/11	12/11	12/11
採取時刻	8:40	10:50	15:15	19:20	8:35	10:20	14:05	18:40	8:35	10:30	15:00	18:40
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ						<0.0002						
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-007-01	A	2008	2	鹿尾川	取水口

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	10/16	10/16	10/16	10/16	11/6	11/6	11/6	11/6	12/11	12/11	12/11	12/11
採取時刻	8:40	10:50	15:15	19:20	8:35	10:20	14:05	18:40	8:35	10:30	15:00	18:40
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						9.90						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-007-01	A	2008	2	鹿尾川	取水口

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
一般項目												
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15	2/12	2/12	2/12	2/12	3/12	3/12	3/12	3/12
採取時刻	8:30	10:30	14:25	18:30	8:30	10:30	14:45	18:30	8:40	10:00	14:30	18:40
天候	02	02	04	04	02	02	01	01	04	03	03	03
気温	4	6	8	5	9.5	12	16	13	11	12	16	12
水温	8	8.5	9.5	9	8	10	12	11	10	10.5	12.5	13
流量			0.01				0.01				0.05	
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.7	7.7	8.0	7.4	7.5	7.6	7.5	7.4	7.6	7.6	7.4	7.4
ＤＯ	9.8	10	12	10	9.6	9.9	10	10	9.5	10	10	9.9
ＢＯＤ	<0.5	0.7	1.3	1.3	<0.5	0.6	0.7	0.7	<0.5	0.9	0.7	0.6
ＣＯＤ												
ＳＳ	1.0	<1.0	2.0	1.0	2.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	<1.0	4.0	1.0
大腸菌群数	2.20E+2	2.40E+2	2.20E+3	2.40E+2	4.90E+2	1.80E+2	7.00E+1	2.40E+2	1.40E+2	1.80E+2	1.30E+2	3.30E+2
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						<0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-007-01	A	2008	2	鹿尾川	取水口

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15	2/12	2/12	2/12	2/12	3/12	3/12	3/12	3/12
採取時刻	8:30	10:30	14:25	18:30	8:30	10:30	14:45	18:30	8:40	10:00	14:30	18:40
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム						<0.0006						
シマジン						<0.0003						
チオベンカルブ						<0.002						
ベンゼン						<0.001						
セレン						<0.001						
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素						<0.02						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						0.59						
ふっ素						<0.08						
ほう素						<0.1						
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-007-01	A	2008	2	鹿尾川	取水口

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15	2/12	2/12	2/12	2/12	3/12	3/12	3/12	3/12
採取時刻	8:30	10:30	14:25	18:30	8:30	10:30	14:45	18:30	8:40	10:00	14:30	18:40
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						10.00						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-008-01	A	2008	0	本明川(1)	鉄道橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/15	5/7	6/6	7/8	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/12	3/10
採取時刻	10:15	9:42	10:20	10:55	10:06	9:27	8:32	10:00	9:51	9:32	9:55	9:55
天候	02	02	02	02	02	02	02	02	02	04	02	02
気温	20.5	22	26.5	32	33	32.5	19.7	19.5	14	13.5	11	13.1
水温	16.5	18.2	22	26.6	27.9	25.3	18.3	15.3	11.6	8.4	9.5	9.2
流量	0.553	0.411	0.527	1.774	0.28	0.575	0.73	0.807	0.848	0.605	0.47	1.047
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.05	0.1	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	0.31	0.28	0.27	0.26	0.19	0.22	0.26	0.21	0.21	0.17	0.27	0.23
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.3	8.2	7.9	8.0	8.1	7.9	7.8	7.9	7.9	8.0	8.2	8.1
ＤＯ	12	11	9.6	8.9	9.1	9.1	9.6	10	11	12	13	12
ＢＯＤ	0.7	0.9	1.0	0.8	0.6	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	0.6	1.1	<0.5
ＣＯＤ	2.5	3.2	3.6	3.0	3.0	2.5	1.5	1.4	1.7	1.7	1.8	1.9
ＳＳ	6.0	6.0	9.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
大腸菌群数	3.30E+3	4.60E+3	2.40E+4	3.30E+4	3.30E+4	1.10E+4	1.10E+4	7.90E+3	2.20E+3	1.30E+3	4.90E+3	3.30E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素		0.95			0.72			0.69			0.63	
全燐		0.295			0.299			0.046			0.041	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-008-01	A	2008	0	本明川(1)	鉄道橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/15	5/7	6/6	7/8	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/12	3/10
採取時刻	10:15	9:42	10:20	10:55	10:06	9:27	8:32	10:00	9:51	9:32	9:55	9:55
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-008-01	A	2008	0	本明川(1)	鉄道橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/15	5/7	6/6	7/8	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/12	3/10
採取時刻	10:15	9:42	10:20	10:55	10:06	9:27	8:32	10:00	9:51	9:32	9:55	9:55
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素		0.30			0.030			<0.010			<0.010	
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)		14.5			4.7			2.4			9.0	
TOC												
電気伝導度(μS/cm)	11.3	11.7	13.4	10.2	15.2	13.4	10.6	10.8	11.8	11.3	11.4	10.5
透視度(cm)	>100	>100	47	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
塩化物イオン												
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)	3.1	3.2	18.3	4.6	2.0	1.9	1.8	1.5	1.6	1.9	1.6	2.1
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)	15	93	190	780	200	88	150	160	410	98	1200	210
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-009-01	B	2008	0	本明川(2)	天満公園前

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/15	5/7	6/6	7/8	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/12	3/10
採取時刻	10:42	10:15	10:50	9:40	10:44	9:55	9:00	10:25	10:31	9:58	10:35	10:22
天候	02	02	02	02	02	02	02	02	02	04	02	02
気温	20.5	24	27	31	33.5	32.1	23.4	20	13.7	13.5	14.1	14
水温	18	20	23	26	30.1	26.7	19.3	16.1	12.2	8.5	9.8	9.8
流量	0.685	0.695	0.555	1.434	0.364	0.559	0.828	0.62	0.435	0.667	0.602	0.596
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.1	0.1	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	0.31	0.2	0.28	0.47	0.19	0.39	0.45	0.2	0.33	0.23	0.36	0.37
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.9	8.9	8.7	8.5	8.8	8.5	8.2	8.2	8.2	8.5	8.7	8.7
ＤＯ	13	12	12	9.9	11	10	10	11	12	14	15	14
ＢＯＤ	0.8	0.7	1.0	0.9	1.1	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	1.0	1.7	<0.5
ＣＯＤ	3.0	3.2	3.5	3.0	3.5	3.1	1.6	1.9	1.9	2.0	2.3	2.1
ＳＳ	8.0	5.0	6.0	3.0	5.0	3.0	1.0	2.0	2.0	2.0	5.0	2.0
大腸菌群数	1.70E+3	1.70E+4	1.70E+4	1.70E+4	7.90E+3	3.30E+4	2.40E+4	1.30E+4	7.90E+3	3.30E+3	4.90E+3	1.40E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素		0.86			0.88			0.93			0.71	
全燐		0.315			0.285			0.066			0.058	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001						<0.001	
全シアン					ND						ND	
鉛					<0.005						<0.005	
六価クロム					<0.005						<0.005	
ヒ素					<0.001						<0.001	
総水銀					<0.0005						<0.0005	
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-009-01	B	2008	0	本明川(2)	天満公園前

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/15	5/7	6/6	7/8	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/12	3/10
採取時刻	10:42	10:15	10:50	9:40	10:44	9:55	9:00	10:25	10:31	9:58	10:35	10:22
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素		0.50			0.47			0.86			0.52	
亜硝酸性窒素		0.03			0.02			0.01			0.01	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.53			0.49			0.87			0.53	
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅					<0.01						<0.01	

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-009-01	B	2008	0	本明川(2)	天満公園前

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/15	5/7	6/6	7/8	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/12	3/10
採取時刻	10:42	10:15	10:50	9:40	10:44	9:55	9:00	10:25	10:31	9:58	10:35	10:22
亜鉛					<0.01						<0.01	
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素		0.12			0.15			0.010			<0.010	
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)		15.9			10.3			4.2			15.4	
TOC												
電気伝導度(μS/cm)	11.5	12.3	13.6	10.9	15.7	14.5	11.2	11.7	12	11.8	11.6	11.1
透視度(cm)	>100	>100	67	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
塩化物イオン												
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)	4.0	2.9	12.2	4.3	3.5	2.0	1.5	1.7	1.7	2.3	2.4	2.4
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)	16	66	68	4300	110	210	180	290	330	110	940	410
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-009-02	B	2008	0	本明川(2)	旭町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/15	5/7	6/6	7/8	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/12	3/10
採取時刻	10:58	10:42	11:15	11:40	11:11	10:22	9:35	10:45	10:56	10:17	11:05	10:52
天候	02	02	02	02	02	02	02	02	02	04	02	02
気温	21.4	23.2	27.5	32	34.5	32.6	23.5	21	15	13.2	14	14.2
水温	17.6	20.6	23	29.4	31.4	27.2	19.2	15.8	12	8.3	10.1	9.5
流量	0.202	0.08	0.178	0.665	0.029	0.069	0.48	0.19	0.257	0.297	0.303	0.579
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.05	0.1	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	0.25	0.24	0.25	0.45	0.15	0.18	0.4	0.22	0.29	0.36	0.36	0.4
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.5	8.7	8.5	9.1	8.6	8.6	7.9	8.1	8.0	8.0	8.3	8.5
ＤＯ	12	12	11	11	11	10	9.8	10	11	11	13	14
ＢＯＤ	1.1	0.6	0.7	0.8	1.2	0.5	<0.5	1.2	0.6	1.2	1.0	<0.5
ＣＯＤ	3.1	3.6	3.4	3.2	4.8	3.6	1.8	2.3	2.3	2.1	2.1	2.2
ＳＳ	3.0	4.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	4.0	2.0	3.0	2.0	1.0
大腸菌群数	1.40E+4	9.50E+3	1.30E+5	4.90E+4	4.90E+3	1.70E+4	7.90E+3	2.40E+4	1.70E+4	2.40E+4	4.90E+3	7.00E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素		0.74			0.48			1.15			0.68	
全燐		0.187			0.215			0.087			0.042	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001						<0.001	
全シアン					ND						ND	
鉛					<0.005						<0.005	
六価クロム					<0.005						<0.005	
ヒ素					<0.001						<0.001	
総水銀					<0.0005						<0.0005	
アルキル水銀												
ＰＣＢ					<0.0005						<0.0005	
ジクロロメタン					<0.002						<0.002	
四塩化炭素					<0.0002						<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004						<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002						<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004						<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.001						<0.001	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006						<0.0006	
トリクロロエチレン					<0.002						<0.002	
テトラクロロエチレン					<0.001						<0.001	

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-009-02	B	2008	0	本明川(2)	旭町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/15	5/7	6/6	7/8	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/12	3/10
採取時刻	10:58	10:42	11:15	11:40	11:11	10:22	9:35	10:45	10:56	10:17	11:05	10:52
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ					<0.0002						<0.0002	
チウラム					<0.0006						<0.0006	
シマジン					<0.0003						<0.0003	
チオベンカルブ					<0.002						<0.002	
ベンゼン					<0.001						<0.001	
セレン					<0.002						<0.002	
硝酸性窒素		0.49			0.15			1.04			0.58	
亜硝酸性窒素		0.03			0.02			0.02			<0.01	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.52			0.17			1.1			0.58	
ふっ素					<0.08						<0.08	
ほう素					0.03						0.02	
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-009-02	B	2008	0	本明川(2)	旭町

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/15	5/7	6/6	7/8	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/12	3/10
採取時刻	10:58	10:42	11:15	11:40	11:11	10:22	9:35	10:45	10:56	10:17	11:05	10:52
亜鉛		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素		0.030			0.020			0.030			<0.010	
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)		7.4			7.6			3.8			5.2	
TOC												
電気伝導度(μS/cm)	13.9	14.9	16.4	13.2	23.9	19.3	12.9	15	15.1	14	13.2	12.4
透視度(cm)	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
塩化物イオン	10.3	10.9	14.6	8.70	18.1	13.6	10.6	11.2	12.0	10.3	13.1	9.20
陰イオン界面活性剤		0.040			0.050			0.020			<0.020	
濁度(度)	2.4	1.9	5.8	2.6	2.1	1.3	1.6	1.9	1.9	4.3	1.4	1.8
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)	220	500	78	5800	420	940	2400	3200	1200	110	280	760
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-009-52	B	2008	0	本明川(2)	不知火

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/15	5/7	6/6	7/8	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/12	3/10
採取時刻	11:55	11:34	12:02	12:35	12:16	11:17	11:12	11:28	11:52	11:05	11:35	11:47
天候	02	02	02	02	02	02	02	02	02	04	02	02
気温	24	24	25	32.9	35	30.5	23.8	21	16	15	16.1	15.5
水温	19	21	22.6	30.6	31	27.5	20.9	17.5	12.5	9.9	12	12.5
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	0.65	0.5	1	0.9	0.9	1	1	0.8	1.1	0.9	0.8	0.8
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.9	7.9	7.9	7.6	8.2	7.9	7.7	7.9	7.9	7.8	7.9	7.7
ＤＯ	8.5	8.6	7.9	6.6	7.8	6.9	7.3	8.0	9.6	9.8	9.9	9.9
ＢＯＤ	1.2	1.2	1.8	1.9	2.9	1.7	1.3	1.0	1.1	1.6	1.4	0.7
ＣＯＤ	4.0	4.8	5.1	5.3	7.0	6.1	3.3	3.5	3.9	4.0	3.6	2.9
ＳＳ	14	16	26	15	40	32	11	16	14	10	16	11
大腸菌群数	1.10E+4	9.50E+3	4.90E+4	7.90E+4	1.10E+4	3.30E+4	7.90E+4	3.30E+4	4.60E+3	7.90E+3	1.30E+3	3.30E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素		1.53			1.77			1.64			1.52	
全燐		0.199			0.283			0.136			0.133	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-009-52	B	2008	0	本明川(2)	不知火

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/15	5/7	6/6	7/8	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/12	3/10
採取時刻	11:55	11:34	12:02	12:35	12:16	11:17	11:12	11:28	11:52	11:05	11:35	11:47
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-009-52	B	2008	0	本明川(2)	不知火

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/15	5/7	6/6	7/8	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/12	3/10
採取時刻	11:55	11:34	12:02	12:35	12:16	11:17	11:12	11:28	11:52	11:05	11:35	11:47
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素		0.14			<0.010			0.10			0.20	
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)	24.2	21.5	24.3	19.2	28.4	26.7	19.9	21.8	25.9	26.7	22.5	19.1
透視度(cm)	31	32	19	35	13	18	43	38	38	52	28	46
塩化物イオン												
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)	11	12.3	25.6	14	30.2	21.3	8.4	12	9.6	7.4	11.3	10.7
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)	53	160	12	3800	93	220	3700	3200	720	110	22	1900
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-010-01	C	2008	0	佐世保川	佐世保橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/2	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4
採取時刻	8:50	9:05	9:10	9:15	9:20	9:10	9:15	11:10	9:10	9:15	9:15	9:10
天候	02	02	04	04	02	02	02	02	02	02	02	18
気温	11	23	24	24	32	27	26	18	16	7	10.5	11
水温	12	18.5	20.5	21	29	24.5	22.5	18	13.5	7	8.5	10.5
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.0	8.0	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	8.1	7.9	7.9
ＤＯ	8.7	6.3	8.8	8.5	5.2	5.0	6.2	7.1	7.7	9.8	11	9.8
ＢＯＤ	1.6	1.6	2.3	1.7	2.0	1.3	1.9	2.2	0.8	2.5	2.0	1.0
ＣＯＤ												
ＳＳ	5.0	3.0	4.0	5.0	3.0	3.0	6.0	3.0	5.0	3.0	1.0	4.0
大腸菌群数	1.70E+4	1.20E+4	4.50E+3	4.60E+4	1.40E+5	7.00E+4	4.90E+4	7.80E+3	4.50E+3	4.90E+4	7.00E+3	4.90E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素					1.3						2.0	
全燐					0.060						0.026	
水生生物保全項目												
全亜鉛					0.024						<0.001	
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001						<0.001	
全シアン					ND						ND	
鉛					<0.005						<0.005	
六価クロム					<0.005						<0.005	
ヒ素					<0.001						<0.001	
総水銀					<0.0005						<0.0005	
アルキル水銀					ND						ND	
ＰＣＢ					ND						ND	
ジクロロメタン					<0.002						<0.002	
四塩化炭素					<0.0002						<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004						<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002						<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004						<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1						<0.1	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006						<0.0006	
トリクロロエチレン					<0.003						<0.003	
テトラクロロエチレン					<0.001						<0.001	

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-010-01	C	2008	0	佐世保川	佐世保橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/2	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4
採取時刻	8:50	9:05	9:10	9:15	9:20	9:10	9:15	11:10	9:10	9:15	9:15	9:10
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ					<0.0002		<0.0002					
チウラム					<0.0006		<0.0006					
シマジン					<0.0003		<0.0003					
チオベンカルブ					<0.002		<0.002					
ベンゼン					<0.001						<0.001	
セレン					<0.001						<0.001	
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素					0.02						<0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.58						1.7	
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-010-01	C	2008	0	佐世保川	佐世保橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/2	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4
採取時刻	8:50	9:05	9:10	9:15	9:20	9:10	9:15	11:10	9:10	9:15	9:15	9:10
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	6940	14200	2030	2160	7530	11000	6740	9360	7850	8850	2380	3630
陰イオン界面活性剤				<0.050		<0.050				<0.050		
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-010-51	C	2008	0	佐世保川	大正橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/2	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4
採取時刻	9:05	9:25	9:40	11:30	9:35	9:20	9:30	9:10	9:30	9:30	9:30	9:20
天候	02	02	04	04	02	02	02	02	02	02	02	18
気温	13	23	26	27	33	27.5	26	16.8	16	9	10.5	11
水温	10.5	17	20.5	22	26	23.5	22	14	12	6.5	8	10
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.5	8.1	7.9	7.8	8.3	8.1	7.9	8.0	7.9	8.2	7.8	7.8
ＤＯ	14	10	10	9.0	8.9	8.9	9.7	10	10	13	12	10
ＢＯＤ	2.0	<0.5	0.8	1.2	0.6	0.6	1.1	1.2	1.3	1.1	0.7	1.0
ＣＯＤ												
ＳＳ	1.0	1.0	3.0	13	1.0	1.0	7.0	1.0	1.0	<1.0	<1.0	1.0
大腸菌群数	1.10E+3	1.30E+4	1.30E+4	3.30E+4	2.40E+5	4.30E+4	2.10E+4	3.30E+4	9.20E+2	1.10E+3	4.60E+3	4.90E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-010-51	C	2008	0	佐世保川	大正橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/2	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4
採取時刻	9:05	9:25	9:40	11:30	9:35	9:20	9:30	9:10	9:30	9:30	9:30	9:20
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-010-51	C	2008	0	佐世保川	大正橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/2	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4
採取時刻	9:05	9:25	9:40	11:30	9:35	9:20	9:30	9:10	9:30	9:30	9:30	9:20
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	10.5	18.0	8.80	9.80	12.0	9.20	6.20	11.7	11.9	13.3	10.4	9.30
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-010-52	C	2008	0	佐世保川	高砂橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/2	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4
採取時刻	8:35	9:10	9:03	9:25	9:05	9:00	9:05	9:00	9:20	9:05	9:05	9:00
天候	02	02	04	04	02	02	02	02	02	02	02	18
気温	11.5	22	23	24	31	26	24	17	15.5	6.5	10	12
水温	10.5	16.5	20.5	21	26	23.5	22	12	12	5.5	8.5	10
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.3	8.5	7.8	8.7	8.4	8.1	8.2	8.0	8.1	8.0	8.1
ＤＯ	12	10	9.6	9.6	9.5	8.7	8.8	11	10	13	12	11
ＢＯＤ	1.8	1.0	0.6	2.1	1.2	0.9	0.7	0.8	0.8	1.8	2.1	0.9
ＣＯＤ												
ＳＳ	3.0	6.0	2.0	5.0	2.0	2.0	8.0	1.0	1.0	<1.0	<1.0	1.0
大腸菌群数	1.70E+4	2.30E+4	1.40E+4	1.30E+4	9.20E+5	3.30E+4	2.10E+4	3.30E+4	1.60E+3	1.70E+3	7.80E+3	3.50E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-010-52	C	2008	0	佐世保川	高砂橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/2	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4
採取時刻	8:35	9:10	9:03	9:25	9:05	9:00	9:05	9:00	9:20	9:05	9:05	9:00
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素					<0.08						<0.08	
ほう素					<0.1						<0.1	
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-010-52	C	2008	0	佐世保川	高砂橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/2	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4
採取時刻	8:35	9:10	9:03	9:25	9:05	9:00	9:05	9:00	9:20	9:05	9:05	9:00
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	16.1	15.1	10.7	7.70	13.8	11.0	7.80	14.1	14.4	16.5	12.2	10.5
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-011-01	C	2008	0	日宇川	白岳橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/9	5/14	6/18	7/9	8/13	9/17	10/15	11/12	12/10	1/21	2/18	3/11
採取時刻	11:04	10:50	10:55	11:00	11:00	10:45	11:00	10:55	11:05	10:55	11:00	10:55
天候	10	02	04	02	02	10	02	02	04	04	02	04
気温	12	21.5	31	37	34	26	29	20	14	9.5	14	16
水温	14.5	21.5	23.5	27	29.5	25.5	22.5	12.5	13	8.5	10	12
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	7.8	8.0	7.9	8.1	8.1	8.3	8.3
ＤＯ	7.2	9.5	8.7	7.0	7.6	5.5	6.4	7.4	10	8.3	11	9.9
ＢＯＤ	4.5	2.7	1.5	1.3	2.3	1.8	1.3	2.9	1.5	2.4	2.9	2.2
ＣＯＤ												
ＳＳ	16	6.0	5.0	3.0	7.0	2.0	3.0	3.0	3.0	5.0	2.0	2.0
大腸菌群数	1.60E+4	1.30E+4	9.20E+4	1.70E+4	7.90E+4	1.10E+5	7.80E+3	4.60E+3	6.80E+2	4.90E+3	9.20E+3	1.70E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素					0.61						1.1	
全燐					0.084						0.033	
水生生物保全項目												
全亜鉛					<0.001						0.005	
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001						<0.001	
全シアン					ND						ND	
鉛					<0.005						<0.005	
六価クロム					<0.005						<0.005	
ヒ素					<0.001						<0.001	
総水銀					<0.0005						<0.0005	
アルキル水銀					ND						ND	
ＰＣＢ					ND						ND	
ジクロロメタン					<0.002						<0.002	
四塩化炭素					<0.0002						<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004						<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002						<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004						<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1						<0.1	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006						<0.0006	
トリクロロエチレン					<0.003						<0.003	
テトラクロロエチレン					<0.001						<0.001	

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-011-01	C	2008	0	日宇川	白岳橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/9	5/14	6/18	7/9	8/13	9/17	10/15	11/12	12/10	1/21	2/18	3/11
採取時刻	11:04	10:50	10:55	11:00	11:00	10:45	11:00	10:55	11:05	10:55	11:00	10:55
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ					<0.0002		<0.0002					
チウラム					<0.0006		<0.0006					
シマジン					<0.0003		<0.0003					
チオベンカルブ					<0.002		<0.002					
ベンゼン					<0.001						<0.001	
セレン					<0.001						<0.001	
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素					<0.02						<0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.12						0.79	
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-011-01	C	2008	0	日宇川	白岳橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/9	5/14	6/18	7/9	8/13	9/17	10/15	11/12	12/10	1/21	2/18	3/11
採取時刻	11:04	10:50	10:55	11:00	11:00	10:45	11:00	10:55	11:05	10:55	11:00	10:55
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	11800	5190	6080	5360	8620	7230	13500	12700	11400	10300	9010	16100
陰イオン界面活性剤				<0.050		<0.050				<0.050		
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-011-51	C	2008	0	日宇川	日宇橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/9	5/14	6/18	7/9	8/13	9/17	10/15	11/12	12/10	1/21	2/18	3/11
採取時刻	10:54	10:40	10:45	10:50	10:50	10:35	10:50	10:45	11:00	10:45	10:45	10:45
天候	10	02	04	02	02	10	02	02	04	04	02	04
気温	12	24	29	36	35	26	28	19	12.5	9	12	15
水温	14	19.5	23	26	28.5	25	18.5	12.5	10.5	8	8	11
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.8	8.6	8.3	8.9	9.1	8.5	8.9	8.5	8.5	8.1	8.9	9.2
ＤＯ	10	11	9.3	9.2	8.9	8.7	10	11	12	12	14	13
ＢＯＤ	6.0	3.4	2.2	1.1	4.3	2.8	2.8	2.9	2.5	3.7	3.8	3.2
ＣＯＤ												
ＳＳ	25	2.0	4.0	2.0	3.0	3.0	2.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0
大腸菌群数	7.90E+4	3.10E+4	3.50E+5	1.10E+5	7.90E+4	1.70E+5	1.30E+4	1.70E+4	2.00E+3	3.30E+4	5.40E+3	2.00E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-011-51	C	2008	0	日宇川	日宇橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/9	5/14	6/18	7/9	8/13	9/17	10/15	11/12	12/10	1/21	2/18	3/11
採取時刻	10:54	10:40	10:45	10:50	10:50	10:35	10:50	10:45	11:00	10:45	10:45	10:45
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素					0.09						<0.08	
ほう素					<0.1						<0.1	
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-011-51	C	2008	0	日宇川	日宇橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/9	5/14	6/18	7/9	8/13	9/17	10/15	11/12	12/10	1/21	2/18	3/11
採取時刻	10:54	10:40	10:45	10:50	10:50	10:35	10:50	10:45	11:00	10:45	10:45	10:45
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	17.4	12.0	8.80	11.3	14.5	11.0	12.6	14.6	14.7	20.00	14.1	11.1
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-012-01	B	2008	0	相浦川	相浦橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/2	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4
採取時刻	9:50	11:00	10:30	10:00	10:15	10:45	10:15	10:45	10:15	11:00	10:20	10:45
天候	04	02	04	04	02	02	02	02	02	02	02	18
気温	14	24.5	30	24	33	29	27	20	17	7.5	11.5	12
水温	13	21.5	21.5	21	29	25.5	22.5	16.5	12.5	5	9	10
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	9.0	8.7	7.8	7.7	8.2	7.9	7.9	8.3	8.6	8.7	7.9	7.8
ＤＯ	13	10	11	9.2	8.0	8.6	9.8	10	11	14	11	11
ＢＯＤ	2.0	2.3	1.4	1.3	1.4	0.7	1.2	3.8	2.2	3.8	1.8	2.2
ＣＯＤ												
ＳＳ	5.0	5.0	7.0	8.0	16	2.0	14	6.0	4.0	4.0	4.0	7.0
大腸菌群数	4.90E+3	1.70E+4	5.40E+4	4.90E+4	1.70E+4	2.30E+4	1.70E+5	1.70E+4	2.40E+3	1.40E+3	3.50E+4	2.20E+4
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛					<0.001						<0.001	
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001						<0.001	
全シアン					ND						ND	
鉛					<0.005						<0.005	
六価クロム					<0.005						<0.005	
ヒ素					<0.001						<0.001	
総水銀					<0.0005						<0.0005	
アルキル水銀					ND						ND	
ＰＣＢ					ND						ND	
ジクロロメタン					<0.002						<0.002	
四塩化炭素					<0.0002						<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004						<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002						<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004						<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1						<0.1	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006						<0.0006	
トリクロロエチレン					<0.003						<0.003	
テトラクロロエチレン					<0.001						<0.001	

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-012-01	B	2008	0	相浦川	相浦橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/2	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4
採取時刻	9:50	11:00	10:30	10:00	10:15	10:45	10:15	10:45	10:15	11:00	10:20	10:45
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ					<0.0002		<0.0002					
チウラム					<0.0006		<0.0006					
シマジン					<0.0003		<0.0003					
チオベンカルブ					<0.002		<0.002					
ベンゼン					<0.001						<0.001	
セレン					<0.001						<0.001	
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素					0.02						0.04	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.57						1.5	
ふっ素					0.09						<0.08	
ほう素					<0.1						<0.1	
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-012-01	B	2008	0	相浦川	相浦橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/2	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4
採取時刻	9:50	11:00	10:30	10:00	10:15	10:45	10:15	10:45	10:15	11:00	10:20	10:45
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能				0.032						0.045		
クロロホルム生成能				0.023						0.030		
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能				0.0072						0.011		
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能				0.0015						0.0036		
ブロモホルム生成能				<0.0005						<0.0005		
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	15.9	16.4	11.1	7.20	15.4	11.0	7.80	19.4	20.2	24.2	12.6	10.9
陰イオン界面活性剤				<0.050		<0.050				0.090		
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-012-51	B	2008	0	相浦川	労災病院裏

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/2	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4
採取時刻	9:20	9:35	10:00	11:15	9:45	9:35	9:40	9:25	9:50	9:40	9:45	9:35
天候	04	02	04	04	02	02	02	02	02	02	02	18
気温	15	23	27	26	34	29	28	16	16	7	11	11
水温	11.5	18	21	21	26.5	28	21.5	14.5	12.5	6.5	8.5	10
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	9.0	8.7	8.5	7.9	8.6	8.7	8.0	8.4	8.5	8.4	8.2	8.1
ＤＯ	14	10	10	8.8	9.3	9.5	9.0	11	12	15	12	11
ＢＯＤ	2.1	1.7	0.7	0.6	1.9	1.2	0.8	1.9	2.1	3.8	3.1	2.5
ＣＯＤ												
ＳＳ	1.0	2.0	3.0	6.0	4.0	2.0	11	1.0	4.0	7.0	3.0	4.0
大腸菌群数	4.50E+3	2.30E+4	1.40E+4	1.30E+4	2.70E+4	3.30E+4	3.30E+4	2.30E+4	4.50E+3	1.70E+4	4.60E+4	2.30E+4
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-012-51	B	2008	0	相浦川	労災病院裏

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/2	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4
採取時刻	9:20	9:35	10:00	11:15	9:45	9:35	9:40	9:25	9:50	9:40	9:45	9:35
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-012-51	B	2008	0	相浦川	労災病院裏

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/2	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4
採取時刻	9:20	9:35	10:00	11:15	9:45	9:35	9:40	9:25	9:50	9:40	9:45	9:35
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	11.7	13.1	8.60	6.20	10.3	8.80	6.50	12.0	12.6	14.4	10.8	10.5
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-012-52	B	2008	0	相浦川	皆瀬橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/2	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4
採取時刻	9:40	10:30	10:15	10:15	10:00	10:25	10:00	9:40	10:00	10:40	10:00	10:30
天候	04	02	04	04	02	02	02	02	02	02	02	18
気温	15	24	30	25	32	28	25.5	17	17.5	10	14	12
水温	11.5	18.5	21	21	27	24.5	22	14.5	12.5	6	8.5	10
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.6	8.0	7.7	8.1	8.5	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0
ＤＯ	11	11	9.6	9.2	8.8	9.1	8.7	9.7	11	12	12	11
ＢＯＤ	1.8	1.7	0.8	0.9	3.1	1.3	1.5	1.2	2.0	4.2	2.6	2.5
ＣＯＤ												
ＳＳ	<1.0	2.0	4.0	9.0	5.0	2.0	20	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0
大腸菌群数	4.00E+3	2.10E+4	1.70E+4	1.70E+4	5.40E+4	4.90E+4	4.90E+4	1.30E+4	9.20E+3	3.10E+4	4.90E+3	1.70E+4
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-012-52	B	2008	0	相浦川	皆瀬橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/2	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4
採取時刻	9:40	10:30	10:15	10:15	10:00	10:25	10:00	9:40	10:00	10:40	10:00	10:30
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-012-52	B	2008	0	相浦川	皆瀬橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/2	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4
採取時刻	9:40	10:30	10:15	10:15	10:00	10:25	10:00	9:40	10:00	10:40	10:00	10:30
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	14.4	15.9	9.80	7.90	11.4	10.00	7.80	14.1	18.9	16.6	13.1	11.6
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-013-01	A	2008	0	小森川(1)	板井手橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/9	5/14	6/18	7/9	8/13	9/17	10/15	11/12	12/10	1/21	2/18	3/11
採取時刻	9:40	9:25	9:30	9:35	9:30	9:30	9:30	9:35	9:50	9:30	9:35	9:35
天候	10	02	04	02	02	04	02	02	04	04	02	04
気温	12	19	28.5	28	29.5	25	23	18	13	8	11	13.5
水温	13.5	17.5	20.5	25.5	26.5	24.5	17.5	12.5	9.5	7	7	11
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.5	7.5	7.1	7.8	7.7	7.5	7.7	7.7	7.6	7.5	7.7	7.7
ＤＯ	10	10	9.5	9.8	8.3	7.7	9.6	9.8	10	10	12	11
ＢＯＤ	1.5	1.4	0.6	2.4	0.7	0.8	0.9	0.6	1.2	1.6	2.2	1.3
ＣＯＤ												
ＳＳ	4.0	1.0	4.0	1.0	4.0	<1.0	1.0	<1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
大腸菌群数	6.30E+3	7.90E+3	5.40E+4	1.70E+5	7.00E+4	4.90E+4	2.00E+3	2.20E+3	3.30E+2	2.40E+3	1.70E+3	2.10E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-013-01	A	2008	0	小森川(1)	板井手橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/9	5/14	6/18	7/9	8/13	9/17	10/15	11/12	12/10	1/21	2/18	3/11
採取時刻	9:40	9:25	9:30	9:35	9:30	9:30	9:30	9:35	9:50	9:30	9:35	9:35
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素					<0.08						<0.08	
ほう素					<0.1						<0.1	
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-013-01	A	2008	0	小森川(1)	板井手橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/9	5/14	6/18	7/9	8/13	9/17	10/15	11/12	12/10	1/21	2/18	3/11
採取時刻	9:40	9:25	9:30	9:35	9:30	9:30	9:30	9:35	9:50	9:30	9:35	9:35
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能				0.042						0.042		
クロロホルム生成能				0.029						0.026		
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能				0.011						0.012		
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能				0.0021						0.0043		
ブロモホルム生成能				<0.0005						<0.0005		
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	11.8	11.2	7.60	9.80	8.70	10.7	12.8	14.9	17.4	22.1	1700	19.4
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-014-01	C	2008	0	小森川(2)	小森橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/9	5/14	6/18	7/9	8/13	9/17	10/15	11/12	12/10	1/21	2/18	3/11
採取時刻	9:52	9:40	10:15	9:55	9:45	9:45	9:45	9:50	10:00	9:45	9:50	10:15
天候	10	02	04	02	02	04	02	02	04	04	02	04
気温	12	19	27.5	31	32.5	24.5	22	17.5	14	7	10	13
水温	14.5	20	22	27.5	30.5	26	21.2	15	11.5	7.5	8	11
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.0	7.8	7.3	8.0	7.9	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	7.9
ＤＯ	6.9	7.9	9.8	6.9	4.0	5.8	6.7	8.9	8.3	9.8	10	8.8
ＢＯＤ	1.5	2.2	2.1	1.9	2.1	1.8	1.2	1.0	1.8	2.6	4.6	3.9
ＣＯＤ												
ＳＳ	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
大腸菌群数	7.00E+3	1.70E+4	1.70E+4	2.10E+4	7.80E+1	2.40E+4	2.00E+3	2.00E+2	4.90E+2	1.70E+4	2.40E+4	7.90E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素					0.59						2.0	
全燐					0.064						0.075	
水生生物保全項目												
全亜鉛					<0.001						<0.001	
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001						<0.001	
全シアン					ND						ND	
鉛					<0.005						<0.005	
六価クロム					<0.005						<0.005	
ヒ素					<0.001						<0.001	
総水銀					<0.0005						<0.0005	
アルキル水銀					ND						ND	
ＰＣＢ					ND						ND	
ジクロロメタン					<0.002						<0.002	
四塩化炭素					<0.0002						<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004						<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002						<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004						<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1						<0.1	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006						<0.0006	
トリクロロエチレン					<0.003						<0.003	
テトラクロロエチレン					<0.001						<0.001	

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-014-01	C	2008	0	小森川(2)	小森橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/9	5/14	6/18	7/9	8/13	9/17	10/15	11/12	12/10	1/21	2/18	3/11
採取時刻	9:52	9:40	10:15	9:55	9:45	9:45	9:45	9:50	10:00	9:45	9:50	10:15
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ					<0.0002		<0.0002					
チウラム					<0.0006		<0.0006					
シマジン					<0.0003		<0.0003					
チオベンカルブ					<0.002		<0.002					
ベンゼン					<0.001						<0.001	
セレン					<0.001						<0.001	
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素					<0.02						0.05	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.040						0.88	
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-014-01	C	2008	0	小森川(2)	小森橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/9	5/14	6/18	7/9	8/13	9/17	10/15	11/12	12/10	1/21	2/18	3/11
採取時刻	9:52	9:40	10:15	9:55	9:45	9:45	9:45	9:50	10:00	9:45	9:50	10:15
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	14500	5900	255	10700	17400	12300	15700	17400	12700	8370	6190	7290
陰イオン界面活性剤				<0.050		<0.050				0.10		
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-015-01	B	2008	0	長与川	岩淵堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/21	5/22	6/5	7/1	8/1	9/22	10/15	11/13	12/11	1/9	2/9	3/11
採取時刻	16:40	16:00	16:30	15:20	15:15	10:10	15:00	14:10	8:40	7:50	7:50	9:45
天候	04	02	02	04	02	01	02	01	02	02	02	04
気温	19.7	24.8	21.7	25.1	31.7	23.9	27.5	19.7	10.5	5.1	4.2	11.4
水温	20	23.2	23.8	23.7	34.3	24.5	23.5	17	10.5	8.6	10.7	12.4
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.7	8.6	8.2	7.6	8.9	7.1	8.2	8.6	7.7	7.8	7.7	7.8
ＤＯ	13	8.2	10	9.4	14	8.1	15	12	10	12	10	9.8
ＢＯＤ	1.4	2.1	1.0	<0.5	1.5	1.9	3.0	1.7	0.5	0.8	0.8	1.0
ＣＯＤ												
ＳＳ	5.0	4.0	6.0	5.0	2.0	17	8.0	7.0	4.0	3.0	5.0	4.0
大腸菌群数	7.00E+2	4.90E+2	1.10E+4	2.40E+5	9.20E+3	2.70E+4	3.30E+2	7.90E+4	2.70E+4	2.20E+2	1.70E+3	7.90E+2
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素		0.87			0.35			0.70			1.5	
全燐		0.030			0.027			0.032			0.029	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン					<0.1							
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.002							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン									<0.002			
四塩化炭素									<0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.004			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.1			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0006			
トリクロロエチレン									<0.003			
テトラクロロエチレン									<0.001			

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-015-01	B	2008	0	長与川	岩淵堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/21	5/22	6/5	7/1	8/1	9/22	10/15	11/13	12/11	1/9	2/9	3/11
採取時刻	16:40	16:00	16:30	15:20	15:15	10:10	15:00	14:10	8:40	7:50	7:50	9:45
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ			<0.0002									
チウラム			<0.0006									
シマジン			<0.0003									
チオベンカルブ			<0.002									
ベンゼン									<0.001			
セレン					<0.001							
硝酸性窒素					0.07							
亜硝酸性窒素					<0.02							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.070							
ふっ素					0.13							
ほう素					<0.1							
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-015-01	B	2008	0	長与川	岩淵堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/21	5/22	6/5	7/1	8/1	9/22	10/15	11/13	12/11	1/9	2/9	3/11
採取時刻	16:40	16:00	16:30	15:20	15:15	10:10	15:00	14:10	8:40	7:50	7:50	9:45
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能			0.071						0.064			
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	10.4	6.50	10.8	10.8	15.9	5.10	17.0	8.90	13.0	17.3	12.7	12.9
陰イオン界面活性剤		<0.050			<0.050			<0.050			<0.050	
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-016-01	C	2008	0	時津川	新地橋上流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/21	5/22	6/5	7/1	8/1	9/22	10/15	11/13	12/11	1/9	2/9	3/11
採取時刻	17:50	18:40	18:08	16:05	16:35	9:40	6:55	7:00	8:00	7:10	7:15	7:20
天候	04	02	02	04	02	01	02	01	02	04	02	04
気温	19.5	23.2	19	24.7	30.6	25.8	14.1	10.2	8.5	5.3	2.6	9.2
水温	20	21.3	21.5	23.9	33.3	24.1	17.3	13	10.6	9	8.9	11
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	9.2	8.8	8.7	8.0	8.5	7.9	7.4	8.0	7.9	7.9	7.8	8.0
ＤＯ	11	11	10	8.0	12	10	7.5	7.2	9.1	9.9	10	9.3
ＢＯＤ	1.3	0.7	1.0	<0.5	1.1	1.8	0.9	1.1	1.3	0.8	0.9	0.8
ＣＯＤ												
ＳＳ	2.0	5.0	5.0	1.0	6.0	5.0	1.0	12	3.0	4.0	1.0	9.0
大腸菌群数	7.90E+4	1.30E+4	2.60E+3	7.90E+4	3.50E+3	1.70E+5	2.20E+4	7.90E+3	2.20E+4	3.30E+2	7.00E+3	1.30E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素		0.74			0.41			0.83			1.0	
全燐		0.059			0.068			0.051			0.029	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン					<0.1							
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.002							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン									<0.002			
四塩化炭素									<0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.004			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.1			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0006			
トリクロロエチレン									<0.003			
テトラクロロエチレン									<0.001			

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-016-01	C	2008	0	時津川	新地橋上流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/21	5/22	6/5	7/1	8/1	9/22	10/15	11/13	12/11	1/9	2/9	3/11
採取時刻	17:50	18:40	18:08	16:05	16:35	9:40	6:55	7:00	8:00	7:10	7:15	7:20
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ			<0.0002									
チウラム			<0.0006									
シマジン			<0.0003									
チオベンカルブ			<0.002									
ベンゼン									<0.001			
セレン					<0.001							
硝酸性窒素					0.07							
亜硝酸性窒素					<0.02							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.070							
ふっ素					0.10							
ほう素					1.9							
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-016-01	C	2008	0	時津川	新地橋上流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/21	5/22	6/5	7/1	8/1	9/22	10/15	11/13	12/11	1/9	2/9	3/11
採取時刻	17:50	18:40	18:08	16:05	16:35	9:40	6:55	7:00	8:00	7:10	7:15	7:20
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	707	1070	2140	475	10100	112	554	397	149	292	300	1840
陰イオン界面活性剤		<0.050			<0.050			<0.050			<0.050	
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-017-03	A	2008	2	西海川	大川橋上堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/22	4/22	4/22	4/22	5/13	5/13	5/13	5/13	6/5	6/5	6/5	6/5
採取時刻	7:45	9:30	14:00	17:50	7:45	9:45	13:50	17:45	7:55	10:20	14:00	17:55
天候	04	02	02	02	02	02	02	02	02	02	03	02
気温	17	21.5	24	23	21	24.2	25.7	21.7	24	27	26	25
水温	16.7	17.4	20.8	20.3	16.5	17	19	19	19.7	19.9	22.1	22.5
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.6	7.4	7.8	7.9	7.5	7.5	7.9	8.2	7.5	7.6	7.8	8.1
ＤＯ	8.9	7.0	9.4	10	7.9	8.4	10	11	7.5	7.8	9.3	10
ＢＯＤ	<0.5	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	<0.5	0.7	0.5	0.6	0.7	0.5
ＣＯＤ												
ＳＳ	4.0	9.0	2.0	4.0	6.0	6.0	5.0	6.0	7.0	11	11	8.0
大腸菌群数	1.10E+4	7.90E+3	1.70E+3	1.70E+3	4.90E+3	4.60E+3	1.10E+3	1.70E+3	1.20E+4	1.70E+4	1.30E+4	7.00E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛						0.002						
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						<0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ						<0.0005						
ジクロロメタン						<0.002						
四塩化炭素						<0.0002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0004						
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.002						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.004						
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.1						
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0006						
トリクロロエチレン						<0.003						
テトラクロロエチレン						<0.001						

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-017-03	A	2008	2	西海川	大川橋上堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	4/22	4/22	4/22	5/13	5/13	5/13	5/13	6/5	6/5	6/5	6/5
採取時刻	7:45	9:30	14:00	17:50	7:45	9:45	13:50	17:45	7:55	10:20	14:00	17:55
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ						<0.0002						
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム						<0.006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.004						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ						<0.006						
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ						<0.02						
イソキサチオン						<0.0008						
ダイアジノン						<0.0005						
フェニトロチオン						<0.0003						
イソプロチオラン						<0.004						
オキシン銅												
クロロタロニル						<0.005						
プロピザミド						<0.0008						
ＥＰＮ						<0.0006						
ジクロルボス						<0.0008						
フェノブカルブ						<0.003						
イプロベンホス						<0.0008						
クロルニトロフェン						<0.0001						
トルエン						<0.06						
キシレン						<0.04						
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-017-03	A	2008	2	西海川	大川橋上堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	4/22	4/22	4/22	5/13	5/13	5/13	5/13	6/5	6/5	6/5	6/5
採取時刻	7:45	9:30	14:00	17:50	7:45	9:45	13:50	17:45	7:55	10:20	14:00	17:55
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能										0.049		
クロロホルム生成能										0.010		
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能										0.016		
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能										0.019		
ブロモホルム生成能										0.0048		
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						22.0						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-017-03	A	2008	2	西海川	大川橋上堰

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	7/10	7/10	7/10	7/10	8/7	8/7	8/7	8/7	9/4	9/4	9/4	9/4
採取時刻	8:00	10:10	13:55	17:50	7:55	10:58	14:00	18:00	7:55	10:12	13:55	17:55
天候	01	01	01	01	02	02	02	04	01	01	02	02
気温	29.8	32.8	32.5	30.9	31	36	37.8	31	26.9	31.6	32.8	29.1
水温	21.4	21.7	25.6	25.2	27.6	27.8	29.4	30.1	23.6	24.9	25.9	26.8
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.5	7.7	8.1	8.0	7.9	8.0	8.6	9.0	7.6	7.6	7.8	8.2
ＤＯ	8.0	8.7	9.7	9.0	7.6	9.2	11	13	6.7	7.2	8.4	9.7
ＢＯＤ	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	0.9	1.5	1.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
ＣＯＤ												
ＳＳ	2.0	3.0	2.0	1.0	4.0	4.0	4.0	6.0	7.0	4.0	2.0	5.0
大腸菌群数	2.40E+4	2.20E+4	3.30E+4	1.30E+4	1.70E+4	3.30E+4	7.00E+3	4.90E+3	4.60E+4	1.30E+5	1.30E+4	1.40E+4
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						<0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-017-03	A	2008	2	西海川	大川橋上堰

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	7/10	7/10	7/10	7/10	8/7	8/7	8/7	8/7	9/4	9/4	9/4	9/4
採取時刻	8:00	10:10	13:55	17:50	7:55	10:58	14:00	18:00	7:55	10:12	13:55	17:55
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム						<0.0006						
シマジン						<0.0003						
チオベンカルブ						<0.002						
ベンゼン						<0.001						
セレン						<0.001						
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素						<0.02						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						0.43						
ふっ素						<0.08						
ほう素						0.1						
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-017-03	A	2008	2	西海川	大川橋上堰

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	7/10	7/10	7/10	7/10	8/7	8/7	8/7	8/7	9/4	9/4	9/4	9/4
採取時刻	8:00	10:10	13:55	17:50	7:55	10:58	14:00	18:00	7:55	10:12	13:55	17:55
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						9.50						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-017-03	A	2008	2	西海川	大川橋上堰

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	10/9	10/9	10/9	10/9	11/13	11/13	11/13	11/13	12/4	12/4	12/4	12/4
採取時刻	7:58	10:24	14:00	18:00	7:50	10:20	13:50	17:55	8:00	10:10	14:00	18:00
天候	02	02	02	02	01	01	01	01	04	04	04	10
気温	18.9	24.6	27	25	11	17	22.5	15	12	16.5	19.5	16.5
水温	19.6	20.8	22.5	23.5	15	15.2	15.8	16.2	11.8	12	12.5	13.3
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.6	7.7	7.9	8.2	7.9	7.7	7.7	7.7	7.5	7.6	7.7	7.5
ＤＯ	7.4	8.7	9.6	11	9.5	9.5	9.6	9.4	9.9	9.7	9.5	9.8
ＢＯＤ	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.6	0.6	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5
ＣＯＤ												
ＳＳ	7.0	7.0	2.0	4.0	8.0	7.0	2.0	2.0	9.0	10	3.0	3.0
大腸菌群数	2.40E+4	7.90E+3	2.40E+4	1.10E+4	1.10E+4	2.80E+4	1.10E+4	1.70E+4	7.00E+3	4.60E+3	2.80E+3	4.60E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛						0.002						
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						<0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ						<0.0005						
ジクロロメタン						<0.002						
四塩化炭素						<0.0002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0004						
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.002						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.004						
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.1						
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0006						
トリクロロエチレン						<0.003						
テトラクロロエチレン						<0.001						

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-017-03	A	2008	2	西海川	大川橋上堰

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	10/9	10/9	10/9	10/9	11/13	11/13	11/13	11/13	12/4	12/4	12/4	12/4
採取時刻	7:58	10:24	14:00	18:00	7:50	10:20	13:50	17:55	8:00	10:10	14:00	18:00
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ						<0.0002						
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-017-03	A	2008	2	西海川	大川橋上堰

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	10/9	10/9	10/9	10/9	11/13	11/13	11/13	11/13	12/4	12/4	12/4	12/4
採取時刻	7:58	10:24	14:00	18:00	7:50	10:20	13:50	17:55	8:00	10:10	14:00	18:00
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能										0.045		
クロロホルム生成能										0.0059		
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能										0.013		
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能										0.020		
ブロモホルム生成能										0.0067		
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						33.0						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-017-03	A	2008	2	西海川	大川橋上堰

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
一般項目												
採取月日	1/8	1/8	1/8	1/8	2/5	2/5	2/5	2/5	3/11	3/11	3/11	3/11
採取時刻	7:55	10:35	13:55	17:55	8:00	10:25	13:55	18:00	8:00	10:20	14:00	17:50
天候	02	02	04	04	04	03	04	03	04	03	04	04
気温	3.5	11	14.5	10	9.8	12	16.5	12.5	9	18	18.5	16.2
水温	9.8	9.4	9.8	10	10	10.2	10.5	11.2	10.4	11.5	12.5	12.6
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.8	8.0	7.9	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.6	7.7	7.7	7.9
ＤＯ	11	10	10	10	9.4	9.3	10	12	9.6	8.9	10	11
ＢＯＤ	0.6	0.7	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	<0.5	<0.5	0.8
ＣＯＤ												
ＳＳ	6.0	3.0	3.0	1.0	6.0	6.0	3.0	2.0	5.0	5.0	2.0	1.0
大腸菌群数	3.30E+3	1.70E+3	2.20E+3	2.40E+2	7.90E+3	3.30E+4	7.00E+2	1.80E+2	1.70E+3	7.90E+3	7.90E+2	1.40E+2
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						<0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-017-03	A	2008	2	西海川	大川橋上堰

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
採取月日	1/8	1/8	1/8	1/8	2/5	2/5	2/5	2/5	3/11	3/11	3/11	3/11
採取時刻	7:55	10:35	13:55	17:55	8:00	10:25	13:55	18:00	8:00	10:20	14:00	17:50
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム						<0.0006						
シマジン						<0.0003						
チオベンカルブ						<0.002						
ベンゼン						<0.001						
セレン						<0.001						
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素						<0.02						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						1.8						
ふっ素						<0.08						
ほう素						0.1						
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-017-03	A	2008	2	西海川	大川橋上堰

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
採取月日	1/8	1/8	1/8	1/8	2/5	2/5	2/5	2/5	3/11	3/11	3/11	3/11
採取時刻	7:55	10:35	13:55	17:55	8:00	10:25	13:55	18:00	8:00	10:20	14:00	17:50
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						25.0						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-018-02	A	2008	0	手崎川	上木場橋上

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/22	5/13	6/5	7/10	8/7	9/4	10/9	11/13	12/4	1/8	2/5	3/11
採取時刻	10:20	10:47	9:30	9:30	9:50	9:30	9:34	9:40	9:40	9:35	9:30	9:35
天候	02	02	02	01	02	01	02	01	04	02	02	03
気温	23	24.4	25.5	29.5	32.5	30.5	24	14.5	15.5	9.5	11.5	17
水温	15.7	16.5	18.8	22.4	25.9	23.2	19.2	13.3	11.6	8.2	9.3	10.6
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.4	7.3	7.2	6.9	7.2	7.1	7.5	7.4	7.4	7.5	7.3	7.3
ＤＯ	10	9.8	9.1	8.5	7.6	8.0	9.1	10	10	11	11	11
ＢＯＤ	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
ＣＯＤ												
ＳＳ	<1.0	1.0	<1.0	1.0	<1.0	<1.0	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
大腸菌群数	2.40E+3	7.90E+2	4.90E+3	1.30E+4	1.30E+4	7.00E+3	7.00E+3	3.30E+3	1.70E+3	4.90E+2	7.20E+2	2.40E+2
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.001						0.001				
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
ヒ素		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
ＰＣＢ		<0.0005						<0.0005				
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.1						<0.1				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.003						<0.003				
テトラクロロエチレン		<0.001						<0.001				

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-018-02	A	2008	0	手崎川	上木場橋上

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	5/13	6/5	7/10	8/7	9/4	10/9	11/13	12/4	1/8	2/5	3/11
採取時刻	10:20	10:47	9:30	9:30	9:50	9:30	9:34	9:40	9:40	9:35	9:30	9:35
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チウラム					<0.0006						<0.0006	
シマジン					<0.0003						<0.0003	
チオベンカルブ					<0.002						<0.002	
ベンゼン					<0.001						<0.001	
セレン					<0.001						<0.001	
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素					<0.02						<0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.68						0.83	
ふっ素					0.11						<0.08	
ほう素					<0.1						<0.1	
要監視項目												
クロロホルム		<0.006										
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ		<0.006										
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ		<0.02										
イソキサチオン		<0.0008										
ダイアジノン		<0.0005										
フェニトロチオン		<0.0003										
イソプロチオラン		<0.004										
オキシン銅												
クロロタロニル		<0.005										
プロピザミド		<0.0008										
ＥＰＮ		<0.0006										
ジクロルボス		<0.0008										
フェノブカルブ		<0.003										
イプロベンホス		<0.0008										
クロルニトロフェン		<0.0001										
トルエン		<0.06										
キシレン		<0.04										
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-018-02	A	2008	0	手崎川	上木場橋上

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	5/13	6/5	7/10	8/7	9/4	10/9	11/13	12/4	1/8	2/5	3/11
採取時刻	10:20	10:47	9:30	9:30	9:50	9:30	9:34	9:40	9:40	9:35	9:30	9:35
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン		8.50			9.60			8.90			8.50	
陰イオン界面活性剤		<0.050			<0.050			<0.050			<0.050	
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-020-01	A	2008	0	川棚川	山道橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/22	5/8	6/4	7/17	8/5	9/2	10/7	11/6	12/1	1/5	2/2	3/2
採取時刻	13:35	12:15	9:50	11:45	12:20	11:35	11:40	11:45	12:00	11:50	11:55	11:50
天候	02	02	04	04	02	04	04	04	02	04	02	02
気温	24.5	29	28.7	33.8	32.5	29	22.8	16	15	12	14.1	11.5
水温	20	24.5	21.5	27.5	31	27.9	21	19.5	10	6.5	10	12
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.6	8.5	7.4	8.2	8.2	8.0	7.8	8.3	8.1	8.2	7.8	8.2
ＤＯ	10	11	8.3	11	10	9.1	9.2	11	12	13	11	11
ＢＯＤ	1.1	0.9	1.1	1.5	2.3	1.5	0.6	1.7	0.7	0.8	0.6	0.8
ＣＯＤ												
ＳＳ	6.0	11	8.0	3.0	3.0	4.0	2.0	2.0	1.0	1.0	3.0	3.0
大腸菌群数	1.70E+2	1.70E+2	2.20E+5	7.90E+2	4.70E+3	7.90E+3	4.90E+3	7.00E+3	3.40E+3	3.30E+3	3.30E+3	1.70E+2
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素		0.81			0.49			0.66			1.6	
全燐		0.040			0.069			0.051			0.051	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン					<0.1							
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.002							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン									<0.002			
四塩化炭素									<0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.004			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.1			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0006			
トリクロロエチレン									<0.003			
テトラクロロエチレン									<0.001			

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-020-01	A	2008	0	川棚川	山道橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	5/8	6/4	7/17	8/5	9/2	10/7	11/6	12/1	1/5	2/2	3/2
採取時刻	13:35	12:15	9:50	11:45	12:20	11:35	11:40	11:45	12:00	11:50	11:55	11:50
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ			<0.0002									
チウラム			<0.0006									
シマジン			<0.0003									
チオベンカルブ			<0.002									
ベンゼン									<0.001			
セレン					<0.001							
硝酸性窒素					<0.02							
亜硝酸性窒素					<0.02							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					<0.040							
ふっ素					0.11							
ほう素					<0.1							
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-020-01	A	2008	0	川棚川	山道橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	5/8	6/4	7/17	8/5	9/2	10/7	11/6	12/1	1/5	2/2	3/2
採取時刻	13:35	12:15	9:50	11:45	12:20	11:35	11:40	11:45	12:00	11:50	11:55	11:50
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能			0.067						0.065			
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	9.80	8.40	10.1	11.6	11.6	13.9	9.50	11.6	13.6	13.8	11.9	10.9
陰イオン界面活性剤		<0.050			<0.050			<0.050			<0.050	
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-021-01	A	2008	0	彼杵川	彼杵大橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/22	5/8	6/4	7/17	8/5	9/2	10/7	11/6	12/1	1/5	2/2	3/2
採取時刻	13:15	11:55	10:15	11:20	12:00	11:15	11:25	11:25	11:40	11:35	11:40	11:35
天候	02	02	02	04	02	04	04	04	02	04	02	02
気温	24.3	26	26.2	34	34	30	23	21	15.2	11.5	12	9.5
水温	20.1	21.2	20.8	29	29.8	24	20.2	16.4	10	6	9.5	10.7
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.3	7.8	7.5	7.9	7.6	8.8	7.8	8.0	7.9	8.5	8.4	8.0
ＤＯ	10	9.4	8.9	10	10	8.9	9.4	10	11	13	11	12
ＢＯＤ	1.2	0.7	1.2	<0.5	0.8	1.4	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
ＣＯＤ												
ＳＳ	6.0	7.0	9.0	40	2.0	57	3.0	88	1.0	1.0	1.0	2.0
大腸菌群数	7.00E+2	1.30E+4	3.30E+4	3.30E+3	2.20E+5	3.40E+4	7.00E+4	4.90E+4	4.90E+3	3.30E+2	1.70E+2	7.90E+2
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素		2.8			1.1			3.6			3.4	
全燐		0.052			0.039			0.16			0.064	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン					<0.1							
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					<0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン									<0.002			
四塩化炭素									<0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.004			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.1			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0006			
トリクロロエチレン									<0.003			
テトラクロロエチレン									<0.001			

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-021-01	A	2008	0	彼杵川	彼杵大橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	5/8	6/4	7/17	8/5	9/2	10/7	11/6	12/1	1/5	2/2	3/2
採取時刻	13:15	11:55	10:15	11:20	12:00	11:15	11:25	11:25	11:40	11:35	11:40	11:35
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ			<0.0002									
チウラム			<0.0006									
シマジン			<0.0003									
チオベンカルブ			<0.002									
ベンゼン									<0.001			
セレン					<0.001							
硝酸性窒素					0.97							
亜硝酸性窒素					<0.02							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.98							
ふっ素					0.10							
ほう素					<0.1							
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-021-01	A	2008	0	彼杵川	彼杵大橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	5/8	6/4	7/17	8/5	9/2	10/7	11/6	12/1	1/5	2/2	3/2
採取時刻	13:15	11:55	10:15	11:20	12:00	11:15	11:25	11:25	11:40	11:35	11:40	11:35
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	7.60	6.40	9.10	8.00	7.90	7.70	8.10	8.00	6.80	7.20	8.40	7.80
陰イオン界面活性剤		<0.050			<0.050			<0.050			<0.050	
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-022-01	A	2008	0	千綿川	清心橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/22	5/8	6/4	7/17	8/5	9/2	10/7	11/6	12/1	1/5	2/2	3/2
採取時刻	13:05	11:35	10:25	11:10	11:45	11:05	11:10	11:15	11:25	11:20	11:25	11:20
天候	02	02	04	04	02	04	04	04	02	04	02	02
気温	25	25.5	25.5	31.5	33	32.5	23	19.5	14	13	12	10.5
水温	18.7	19.8	20.6	25.8	27.6	24.8	19.8	16.3	11	10	10.5	11.2
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.1	7.8	7.5	7.7	7.6	7.8	7.9	7.8	7.8	8.1	7.8	8.0
ＤＯ	10	9.4	9.2	8.5	8.5	9.0	9.5	10	11	11	12	11
ＢＯＤ	1.1	<0.5	0.9	0.7	0.5	1.2	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5
ＣＯＤ												
ＳＳ	3.0	1.0	5.0	2.0	7.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
大腸菌群数	3.30E+2	1.40E+3	3.30E+4	1.40E+4	3.50E+4	1.70E+4	1.10E+4	2.20E+4	4.90E+3	1.30E+3	3.30E+2	9.50E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン					<0.1							
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					<0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン									<0.002			
四塩化炭素									<0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.004			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.1			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0006			
トリクロロエチレン									<0.003			
テトラクロロエチレン									<0.001			

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-022-01	A	2008	0	千綿川	清心橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	5/8	6/4	7/17	8/5	9/2	10/7	11/6	12/1	1/5	2/2	3/2
採取時刻	13:05	11:35	10:25	11:10	11:45	11:05	11:10	11:15	11:25	11:20	11:25	11:20
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ			<0.0002									
チウラム			<0.0006									
シマジン			<0.0003									
チオベンカルブ			<0.002									
ベンゼン									<0.001			
セレン					<0.001							
硝酸性窒素					0.57							
亜硝酸性窒素					<0.02							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.57							
ふっ素					<0.08							
ほう素					<0.1							
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-022-01	A	2008	0	千綿川	清心橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	5/8	6/4	7/17	8/5	9/2	10/7	11/6	12/1	1/5	2/2	3/2
採取時刻	13:05	11:35	10:25	11:10	11:45	11:05	11:10	11:15	11:25	11:20	11:25	11:20
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	4.80	5.90	6.60	5.50	5.10	6.20	6.10	5.10	4.80	5.00	4.90	5.60
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-023-01	A	2008	0	江ノ串川	阿辺ノ木橋下流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/22	5/8	6/4	7/17	8/5	9/2	10/7	11/6	12/1	1/5	2/2	3/2
採取時刻	12:45	11:20	10:45	11:00	11:35	10:55	11:00	11:10	11:15	11:10	11:10	11:10
天候	02	02	04	04	02	04	04	04	02	04	02	02
気温	24.5	28	26	31.8	34.5	29	22.5	15.4	14	13	10.5	9.5
水温	19	22	22	25.6	27.5	26.5	19.5	20	10.5	9.5	9	10.5
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.0	7.7	7.7	7.5	7.4	7.6	7.7	7.6	7.6	8.0	7.8	7.9
ＤＯ	10	9.4	8.5	7.9	8.5	7.8	9.0	10	11	12	12	12
ＢＯＤ	1.5	<0.5	1.4	<0.5	0.6	1.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
ＣＯＤ												
ＳＳ	4.0	8.0	7.0	6.0	2.0	5.0	5.0	5.0	1.0	1.0	8.0	3.0
大腸菌群数	3.30E+2	1.40E+3	3.30E+3	4.90E+3	7.90E+4	2.40E+4	2.20E+4	2.60E+4	4.90E+3	1.70E+3	2.20E+4	1.70E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン					<0.1							
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					<0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン									<0.002			
四塩化炭素									<0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.004			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.1			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0006			
トリクロロエチレン									<0.003			
テトラクロロエチレン									<0.001			

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-023-01	A	2008	0	江ノ串川	阿辺ノ木橋下流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	5/8	6/4	7/17	8/5	9/2	10/7	11/6	12/1	1/5	2/2	3/2
採取時刻	12:45	11:20	10:45	11:00	11:35	10:55	11:00	11:10	11:15	11:10	11:10	11:10
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ			<0.0002									
チウラム			<0.0006									
シマジン			<0.0003									
チオベンカルブ			<0.002									
ベンゼン									<0.001			
セレン					<0.001							
硝酸性窒素					0.95							
亜硝酸性窒素					<0.02							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.96							
ふっ素					<0.08							
ほう素					<0.1							
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-023-01	A	2008	0	江ノ串川	阿辺ノ木橋下流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	5/8	6/4	7/17	8/5	9/2	10/7	11/6	12/1	1/5	2/2	3/2
採取時刻	12:45	11:20	10:45	11:00	11:35	10:55	11:00	11:10	11:15	11:10	11:10	11:10
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	6.20	6.30	7.70	6.40	7.50	7.40	6.80	5.90	5.90	5.90	6.60	5.90
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-024-01	AA	2008	0	郡川(1)	郡川砂防公園前

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/22	5/8	6/4	7/17	8/5	9/2	10/7	11/6	12/1	1/5	2/2	3/2
採取時刻	11:55	10:25	11:30	10:15	10:45	10:15	10:10	10:15	10:25	10:25	10:30	10:20
天候	02	02	04	04	02	04	04	04	02	04	02	02
気温	22.5	22.5	25.5	29.2	30	27	18.5	13.2	8	7	7.5	8
水温	14	15.3	16.5	21.2	23.2	21.2	17.1	16.8	7.5	5.5	6.5	8.3
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.5	7.5	7.3	7.2	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.9	7.4	7.5
ＤＯ	10	9.8	10	9.9	9.1	8.9	9.8	10	11	12	12	11
ＢＯＤ	0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
ＣＯＤ												
ＳＳ	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
大腸菌群数	4.90E+2	1.30E+3	9.50E+3	1.70E+3	7.90E+3	7.90E+3	7.90E+3	3.30E+4	3.30E+3	1.30E+2	4.90E+2	3.30E+2
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-024-01	AA	2008	0	郡川(1)	郡川砂防公園前

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	5/8	6/4	7/17	8/5	9/2	10/7	11/6	12/1	1/5	2/2	3/2
採取時刻	11:55	10:25	11:30	10:15	10:45	10:15	10:10	10:15	10:25	10:25	10:30	10:20
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-024-01	AA	2008	0	郡川(1)	郡川砂防公園前

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	5/8	6/4	7/17	8/5	9/2	10/7	11/6	12/1	1/5	2/2	3/2
採取時刻	11:55	10:25	11:30	10:15	10:45	10:15	10:10	10:15	10:25	10:25	10:30	10:20
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	5.50	5.90	5.90	4.40	5.10	4.50	4.80	4.90	4.80	4.80	4.60	5.10
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-025-01	A	2008	0	郡川(2)	元城井堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/22	5/8	6/4	7/17	8/5	9/2	10/7	11/6	12/1	1/5	2/2	3/2
採取時刻	12:30	10:55	11:00	10:40	11:15	10:40	10:45	10:50	10:55	10:50	10:55	10:50
天候	02	02	04	04	02	04	04	04	02	04	02	02
気温	25	25	26.2	33	32	29	22.8	18.4	12.3	11	10.5	9.5
水温	19.5	21.2	21	26	26.6	24.5	21.2	19.8	11.5	8	10	11
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.6	7.6	7.5	7.3	7.2	7.2	7.4	7.5	7.8	7.7	7.5	7.4
ＤＯ	9.2	8.8	9.2	8.3	7.3	7.4	8.6	10	11	12	10	10
ＢＯＤ	1.9	0.8	1.0	1.4	0.8	1.0	<0.5	<0.5	0.7	0.6	<0.5	0.5
ＣＯＤ												
ＳＳ	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	4.0	4.0	1.0	2.0
大腸菌群数	3.50E+3	1.70E+2	1.70E+4	3.30E+2	4.90E+2	4.90E+3	1.30E+4	7.00E+2	2.70E+3	4.90E+2	7.90E+2	2.40E+4
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素		0.49			0.88			1.3			1.0	
全燐		0.038			0.020			0.048			0.055	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン					<0.1							
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					<0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン									<0.002			
四塩化炭素									<0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.004			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.1			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0006			
トリクロロエチレン									<0.003			
テトラクロロエチレン									<0.001			

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-025-01	A	2008	0	郡川(2)	元城井堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	5/8	6/4	7/17	8/5	9/2	10/7	11/6	12/1	1/5	2/2	3/2
採取時刻	12:30	10:55	11:00	10:40	11:15	10:40	10:45	10:50	10:55	10:50	10:55	10:50
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ			<0.0002									
チウラム			<0.0006									
シマジン			<0.0003									
チオベンカルブ			<0.002									
ベンゼン									<0.001			
セレン					<0.001							
硝酸性窒素					0.65							
亜硝酸性窒素					<0.02							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.66							
ふっ素					<0.08							
ほう素					<0.1							
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-025-01	A	2008	0	郡川(2)	元城井堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	5/8	6/4	7/17	8/5	9/2	10/7	11/6	12/1	1/5	2/2	3/2
採取時刻	12:30	10:55	11:00	10:40	11:15	10:40	10:45	10:50	10:55	10:50	10:55	10:50
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	6.60	7.00	7.30	7.00	8.20	7.30	8.10	8.80	9.60	10.1	10.1	8.30
陰イオン界面活性剤		<0.050			<0.050			<0.050			<0.050	
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-026-01	A	2008	0	大上戸川	大上戸橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/22	5/8	6/4	7/17	8/5	9/2	10/7	11/6	12/1	1/5	2/2	3/2
採取時刻	11:20	9:50	12:05	9:40	10:15	9:40	9:35	9:35	9:55	9:50	10:00	9:50
天候	02	02	04	04	02	04	04	04	02	04	02	02
気温	21.5	22	27.4	32.2	32	28.5	22	18.5	10	10	10	9
水温	19.7	21.5	22.5	26.7	27.9	26	21.2	17	10.5	9	9.5	11.5
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.1	7.9	7.6	7.4	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.6	7.4	7.5
ＤＯ	9.7	9.7	9.7	8.6	6.7	6.0	7.7	8.1	9.6	10	9.9	9.3
ＢＯＤ	0.7	0.8	0.9	0.6	0.6	1.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5
ＣＯＤ												
ＳＳ	8.0	13	7.0	3.0	3.0	2.0	4.0	4.0	2.0	3.0	3.0	3.0
大腸菌群数	1.70E+3	7.00E+3	1.10E+4	4.90E+4	4.90E+3	1.70E+4	1.10E+5	2.70E+4	4.90E+3	4.90E+2	1.70E+3	7.90E+3
n-ヘキサン抽出物質												
全窒素		1.1			1.6			2.1			2.2	
全燐		0.038			0.043			0.050			0.037	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン					<0.1							
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					<0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン									<0.002			
四塩化炭素									<0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.004			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.1			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0006			
トリクロロエチレン									<0.003			
テトラクロロエチレン									<0.001			

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-026-01	A	2008	0	大上戸川	大上戸橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	5/8	6/4	7/17	8/5	9/2	10/7	11/6	12/1	1/5	2/2	3/2
採取時刻	11:20	9:50	12:05	9:40	10:15	9:40	9:35	9:35	9:55	9:50	10:00	9:50
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ			<0.0002									
チウラム			<0.0006									
シマジン			<0.0003									
チオベンカルブ			<0.002									
ベンゼン									<0.001			
セレン					<0.001							
硝酸性窒素					1.4							
亜硝酸性窒素					<0.02							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					1.4							
ふっ素					0.09							
ほう素					<0.1							
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-026-01	A	2008	0	大上戸川	大上戸橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	5/8	6/4	7/17	8/5	9/2	10/7	11/6	12/1	1/5	2/2	3/2
採取時刻	11:20	9:50	12:05	9:40	10:15	9:40	9:35	9:35	9:55	9:50	10:00	9:50
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18.8	17.2	16.5	20.7	15.9	15.9	17.2	20.1	24.9	19.7	19.4	17.3
陰イオン界面活性剤		<0.050			<0.050			<0.050			<0.050	
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-026-51	A	2008	0	大上戸川	山田の滝

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
一般項目												
採取月日	5/27	9/11	11/13	2/18								
採取時刻	10:25	14:00	14:00	14:20								
天候	02	02	02	02								
気温	24.5	29	21.5	14								
水温	17	23	14	9								
流量												
採取位置	01	01	01	01								
採取水深	30	30	20	30								
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.8	7.7	7.7	8.1								
ＤＯ	9.3	8.4	10.2	12.5								
ＢＯＤ	0.5	0.5	0.6	0.2								
ＣＯＤ												
ＳＳ	3.2	4.0	1.0	1.6								
大腸菌群数	9.30E+2	1.50E+2	4.30E+2	9.30E+1								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素	2.07	1.47	2.53	0.80								
全燐	0.080	0.060	0.080	0.050								
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-026-51	A	2008	0	大上戸川	山田の滝

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
採取月日	5/27	9/11	11/13	2/18								
採取時刻	10:25	14:00	14:00	14:20								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-026-51	A	2008	0	大上戸川	山田の滝

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
採取月日	5/27	9/11	11/13	2/18								
採取時刻	10:25	14:00	14:00	14:20								
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	9.90	8.60	14.2	16.2								
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-027-01	A	2008	0	鈴田川	鈴田橋下流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/22	5/8	6/4	7/17	8/5	9/2	10/7	11/6	12/1	1/5	2/2	3/2
採取時刻	11:00	9:25	14:00	9:20	9:50	9:20	9:15	9:15	9:35	9:35	9:30	9:30
天候	02	02	04	04	02	04	04	04	02	04	02	02
気温	20.8	22	28	31.5	31.5	29	21.2	18.8	10	9	9	9.5
水温	17.7	20.5	24	29.8	29.5	26.5	20.1	15.2	8.5	7	7.5	8.5
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.9	7.6	7.8	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.9
ＤＯ	11	8.8	9.8	9.6	8.4	8.4	9.6	9.8	11	12	12	12
ＢＯＤ	0.8	0.6	1.9	1.3	0.8	1.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
ＣＯＤ												
ＳＳ	4.0	5.0	8.0	4.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0
大腸菌群数	4.90E+3	1.40E+3	2.20E+4	1.40E+4	3.30E+3	3.50E+2	1.70E+4	4.90E+4	1.40E+4	1.70E+3	4.90E+2	4.90E+2
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素		0.79			0.65			1.3			1.2	
全燐		0.046			0.094			0.075			0.039	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン					<0.1							
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン									<0.002			
四塩化炭素									<0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.004			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.1			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0006			
トリクロロエチレン									<0.003			
テトラクロロエチレン									<0.001			

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-027-01	A	2008	0	鈴田川	鈴田橋下流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	5/8	6/4	7/17	8/5	9/2	10/7	11/6	12/1	1/5	2/2	3/2
採取時刻	11:00	9:25	14:00	9:20	9:50	9:20	9:15	9:15	9:35	9:35	9:30	9:30
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ			<0.0002									
チウラム			<0.0006									
シマジン			<0.0003									
チオベンカルブ			<0.002									
ベンゼン									<0.001			
セレン					<0.001							
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.35							
ふっ素					0.12							
ほう素					<0.1							
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-027-01	A	2008	0	鈴田川	鈴田橋下流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	5/8	6/4	7/17	8/5	9/2	10/7	11/6	12/1	1/5	2/2	3/2
採取時刻	11:00	9:25	14:00	9:20	9:50	9:20	9:15	9:15	9:35	9:35	9:30	9:30
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	8.30	8.70	12.6	10.2	12.0	10.3	10.1	8.30	8.30	9.10	10.4	10.1
陰イオン界面活性剤		<0.050			<0.050			<0.050			<0.050	
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-027-51	A	2008	0	鈴田川	西光寺2号橋下流堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
一般項目												
採取月日	5/27	9/11	11/13	2/18								
採取時刻	11:40	11:23	10:20	9:50								
天候	02	02	02	02								
気温	28	32	17	8								
水温	22	28	14	9								
流量												
採取位置	01	01	01	01								
採取水深	20	20	20	20								
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.6	7.5	7.6	8.4								
ＤＯ	8.7	8.5	10.5	13.4								
ＢＯＤ	1.1	1.3	0.2	0.4								
ＣＯＤ												
ＳＳ	12.4	4.0	0.2	0.6								
大腸菌群数	4.30E+2	7.40E+1	9.30E+2	4.30E+2								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素	1.74	0.62	1.08	2.98								
全燐	0.13	0.070	0.070	0.070								
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-027-51	A	2008	0	鈴田川	西光寺2号橋下流堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
採取月日	5/27	9/11	11/13	2/18								
採取時刻	11:40	11:23	10:20	9:50								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-027-51	A	2008	0	鈴田川	西光寺2号橋下流堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
採取月日	5/27	9/11	11/13	2/18								
採取時刻	11:40	11:23	10:20	9:50								
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	9.30	9.70	3.50	7.10								
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-027-52	A	2008	0	鈴田川	大谷大橋下

項目	(01)	(02)	(03)									
一般項目												
採取月日	9/11	11/13	2/18									
採取時刻	11:09	10:40	10:10									
天候	02	02	02									
気温	31	21	7									
水温	27	15	10									
流量												
採取位置	01	01	01									
採取水深	2	5	5									
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.5	7.6	8.2									
ＤＯ	5.2	10.9	12.7									
ＢＯＤ	3.2	0.5	1.0									
ＣＯＤ												
ＳＳ	6.6	0.6	2.2									
大腸菌群数	4.30E+3	1.50E+3	3.60E+1									
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素	1.16	1.2	3.1									
全燐	0.14	0.12	0.13									
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-027-52	A	2008	0	鈴田川	大谷大橋下

項目	(01)	(02)	(03)									
採取月日	9/11	11/13	2/18									
採取時刻	11:09	10:40	10:10									
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-027-52	A	2008	0	鈴田川	大谷大橋下

項目	(01)	(02)	(03)									
採取月日	9/11	11/13	2/18									
採取時刻	11:09	10:40	10:10									
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	7.70	1.00	6.00									
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-028-01	B	2008	0	喜々津川	江川橋上堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/21	5/22	6/5	7/1	8/1	9/22	10/15	11/13	12/11	1/9	2/9	3/11
採取時刻	15:50	15:05	15:51	14:35	15:05	11:05	15:05	16:30	10:00	8:40	8:45	10:35
天候	04	04	02	04	02	01	02	01	02	04	02	02
気温	25.3	24.5	22	26.5	33.2	26.2	26.4	14.2	12.6	8.1	8	14.6
水温	20.8	23	24	23.5	33.3	25.8	22.4	16	12.3	9	11.1	13.4
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.8	7.8	7.8	7.9	9.2	7.6	7.8	8.0	7.6	7.8	7.8	7.9
ＤＯ	9.3	10	10	9.6	15	8.1	11	11	9.4	9.8	10	11
ＢＯＤ	2.2	1.9	1.0	0.8	4.7	1.8	0.8	1.2	1.5	2.2	0.9	1.0
ＣＯＤ												
ＳＳ	3.0	8.0	11	4.0	9.0	6.0	5.0	6.0	6.0	3.0	4.0	4.0
大腸菌群数	1.70E+4	4.90E+3	4.90E+3	7.90E+4	2.40E+4	1.30E+5	7.00E+3	3.30E+4	1.30E+5	1.10E+3	5.40E+4	7.90E+2
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素		1.3			1.1			1.4			1.4	
全燐		0.13			0.30			0.18			0.096	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン					<0.1							
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン									<0.002			
四塩化炭素									<0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.004			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.1			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0006			
トリクロロエチレン									<0.003			
テトラクロロエチレン									0.004			

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-028-01	B	2008	0	喜々津川	江川橋上堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/21	5/22	6/5	7/1	8/1	9/22	10/15	11/13	12/11	1/9	2/9	3/11
採取時刻	15:50	15:05	15:51	14:35	15:05	11:05	15:05	16:30	10:00	8:40	8:45	10:35
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ			<0.0002									
チウラム			<0.0006									
シマジン			<0.0003									
チオベンカルブ			<0.002									
ベンゼン									<0.001			
セレン					<0.001							
硝酸性窒素					0.42							
亜硝酸性窒素					0.04							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.46							
ふっ素					<0.08							
ほう素					<0.1							
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-028-01	B	2008	0	喜々津川	江川橋上堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/21	5/22	6/5	7/1	8/1	9/22	10/15	11/13	12/11	1/9	2/9	3/11
採取時刻	15:50	15:05	15:51	14:35	15:05	11:05	15:05	16:30	10:00	8:40	8:45	10:35
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18.8	15.8	13.4	10.3	14.4	10.7	13.2	19.6	18.9	20.5	16.4	13.7
陰イオン界面活性剤		<0.050			<0.050			<0.050			<0.050	
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-029-01	A	2008	2	八郎川	八郎橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/15	4/15	4/15	4/15	5/15	5/15	5/15	5/15	6/24	6/24	6/24	6/24
採取時刻	7:30	10:25	14:15	18:35	8:10	10:10	14:20	18:30	8:25	11:05	14:10	17:25
天候	02	02	02	02	01	01	02	02	10	04	04	10
気温	13	20.5	25	24	16.5	21	22	20	20.5	24	21	23
水温	16	14.5	17.5	20.5	15.5	20.5	18.5	21.5	19	19	21.5	21
流量			0.01				0.12				0.8	
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.0	7.9	7.8	9.2	7.7	7.7	8.0	9.0	7.6	7.7	8.0	7.9
ＤＯ	8.0	8.4	9.7	13	9.7	8.5	10	12	8.6	9.1	9.7	8.7
ＢＯＤ	0.9	0.6	0.7	0.9	0.8	0.6	0.8	0.8	<0.5	<0.5	0.5	0.5
ＣＯＤ												
ＳＳ	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	3.0	3.0	2.0	2.0
大腸菌群数	1.30E+4	1.30E+4	3.30E+3	4.90E+2	2.40E+4	7.90E+3	1.40E+3	2.20E+2	3.10E+4	1.70E+5	7.00E+4	3.30E+4
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛						0.001						
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						<0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ						<0.0005						
ジクロロメタン						<0.002						
四塩化炭素						<0.0002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0004						
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.002						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.004						
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.1						
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0006						
トリクロロエチレン						<0.003						
テトラクロロエチレン						<0.001						

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-029-01	A	2008	2	八郎川	八郎橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/15	4/15	4/15	4/15	5/15	5/15	5/15	5/15	6/24	6/24	6/24	6/24
採取時刻	7:30	10:25	14:15	18:35	8:10	10:10	14:20	18:30	8:25	11:05	14:10	17:25
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ						<0.0002						
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム						<0.006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.004						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ						<0.006						
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ						<0.02						
イソキサチオン						<0.0008						
ダイアジノン						<0.0005						
フェニトロチオン						<0.0003						
イソプロチオラン						<0.004						
オキシン銅												
クロロタロニル						<0.005						
プロピザミド						<0.0008						
ＥＰＮ						<0.0006						
ジクロルボス						<0.0008						
フェノブカルブ						<0.003						
イプロベンホス						<0.0008						
クロルニトロフェン						<0.0001						
トルエン						<0.06						
キシレン						<0.04						
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-029-01	A	2008	2	八郎川	八郎橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/15	4/15	4/15	4/15	5/15	5/15	5/15	5/15	6/24	6/24	6/24	6/24
採取時刻	7:30	10:25	14:15	18:35	8:10	10:10	14:20	18:30	8:25	11:05	14:10	17:25
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能						0.023						
クロロホルム生成能						0.010						
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能						0.0092						
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能						0.004						
ブロモホルム生成能						0.0005						
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						12.0						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-029-01	A	2008	2	八郎川	八郎橋

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/21	8/21	8/21	8/21	9/11	9/11	9/11	9/11
採取時刻	8:10	10:35	13:50	18:50	8:15	10:10	14:20	18:40	8:15	10:15	14:30	18:30
天候	03	01	04	04	01	01	02	02	02	02	02	02
気温	29.5	32.5	30	29	22	28	32	27.5	27	29	32.5	26.5
水温	27	27	28	28.5	25.5	25.5	26.5	27	26.5	27	27	28
流量			0.13				0.01				0.01	
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.3	7.9	8.2	8.7	7.7	7.9	7.9	8.2	8.2	8.0	8.3	8.2
ＤＯ	7.1	6.9	8.4	10	6.1	6.9	6.8	9.8	9.4	7.7	9.7	10
ＢＯＤ	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	<0.5	<0.5	0.8	0.6	1.3	0.6
ＣＯＤ												
ＳＳ	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	3.0
大腸菌群数	1.30E+4	7.00E+4	4.90E+4	7.90E+3	2.40E+4	3.30E+4	7.00E+3	1.10E+4	2.20E+3	1.30E+4	1.70E+3	1.80E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						<0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-029-01	A	2008	2	八郎川	八郎橋

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/21	8/21	8/21	8/21	9/11	9/11	9/11	9/11
採取時刻	8:10	10:35	13:50	18:50	8:15	10:10	14:20	18:40	8:15	10:15	14:30	18:30
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム						<0.0006						
シマジン						<0.0003						
チオベンカルブ						<0.002						
ベンゼン						<0.001						
セレン						<0.001						
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素						<0.02						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						0.44						
ふっ素						<0.08						
ほう素						<0.1						
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-029-01	A	2008	2	八郎川	八郎橋

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/21	8/21	8/21	8/21	9/11	9/11	9/11	9/11
採取時刻	8:10	10:35	13:50	18:50	8:15	10:10	14:20	18:40	8:15	10:15	14:30	18:30
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						11.0						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-029-01	A	2008	2	八郎川	八郎橋

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	10/16	10/16	10/16	10/16	11/6	11/6	11/6	11/6	12/11	12/11	12/11	12/11
採取時刻	7:50	10:15	14:20	19:05	7:55	10:30	14:10	18:30	8:00	10:10	14:15	18:30
天候	01	01	01	01	04	04	18	04	01	04	02	02
気温	16	21.5	24	18	14.5	19	20	18	8	17	18	12
水温	19	19	20.5	21	16.5	17	17.5	17	11	10.5	15	14
流量			0.01				0.01				0.01	
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.1	7.9	8.0	8.4	8.1	8.0	8.0	7.9	7.7	7.8	7.9	7.8
ＤＯ	8.0	7.9	9.5	11	9.0	9.0	9.0	9.7	8.8	9.5	9.9	10
ＢＯＤ	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.8	0.9	0.8	1.0
ＣＯＤ												
ＳＳ	2.0	<1.0	1.0	1.0	4.0	3.0	1.0	1.0	4.0	1.0	3.0	3.0
大腸菌群数	7.90E+3	4.90E+3	4.90E+3	3.30E+3	1.30E+4	2.20E+4	1.30E+4	1.30E+4	3.30E+3	4.90E+3	4.90E+3	3.50E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛						0.001						
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						<0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ						<0.0005						
ジクロロメタン						<0.002						
四塩化炭素						<0.0002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0004						
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.002						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.004						
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.1						
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0006						
トリクロロエチレン						<0.003						
テトラクロロエチレン						<0.001						

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-029-01	A	2008	2	八郎川	八郎橋

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	10/16	10/16	10/16	10/16	11/6	11/6	11/6	11/6	12/11	12/11	12/11	12/11
採取時刻	7:50	10:15	14:20	19:05	7:55	10:30	14:10	18:30	8:00	10:10	14:15	18:30
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ						<0.0002						
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-029-01	A	2008	2	八郎川	八郎橋

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	10/16	10/16	10/16	10/16	11/6	11/6	11/6	11/6	12/11	12/11	12/11	12/11
採取時刻	7:50	10:15	14:20	19:05	7:55	10:30	14:10	18:30	8:00	10:10	14:15	18:30
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能						0.023						
クロロホルム生成能						0.0088						
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能						0.0089						
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能						0.005						
ブロモホルム生成能						0.0006						
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						15.0						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-029-01	A	2008	2	八郎川	八郎橋

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
一般項目												
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15	2/12	2/12	2/12	2/12	3/12	3/12	3/12	3/12
採取時刻	8:15	10:25	14:10	18:30	8:20	10:20	14:40	18:20	8:15	10:35	14:30	18:40
天候	02	02	02	01	01	01	02	02	03	02	03	04
気温	2	4	7	2	9	13	16	13	10.5	13	18	15
水温	7	8	8	8	10	11.5	12	12	11	11.5	13	15
流量			0.01				0.01				0.02	
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.4	8.4	8.5	8.3	8.6	8.4	8.3	8.4	8.1	8.1	7.9	9.1
ＤＯ	12	12	12	12	10	10	10	12	9.0	9.5	11	14
ＢＯＤ	1.1	1.2	1.2	1.8	1.0	1.2	1.2	1.2	0.9	0.9	1.0	1.1
ＣＯＤ												
ＳＳ	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	<1.0	1.0
大腸菌群数	2.40E+3	9.50E+2	1.40E+3	7.90E+2	3.30E+3	7.90E+3	3.30E+3	4.90E+2	2.20E+4	7.90E+3	1.80E+3	3.30E+2
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						<0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-029-01	A	2008	2	八郎川	八郎橋

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15	2/12	2/12	2/12	2/12	3/12	3/12	3/12	3/12
採取時刻	8:15	10:25	14:10	18:30	8:20	10:20	14:40	18:20	8:15	10:35	14:30	18:40
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム						<0.0006						
シマジン						<0.0003						
チオベンカルブ						<0.002						
ベンゼン						<0.001						
セレン						<0.001						
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素						<0.02						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						0.72						
ふっ素						<0.08						
ほう素						<0.1						
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-029-01	A	2008	2	八郎川	八郎橋

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15	2/12	2/12	2/12	2/12	3/12	3/12	3/12	3/12
採取時刻	8:15	10:25	14:10	18:30	8:20	10:20	14:40	18:20	8:15	10:35	14:30	18:40
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						16.0						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-030-01	A	2008	0	佐々川	藤田井堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
一般項目												
採取月日	4/14	6/6	8/18	10/20	12/1	2/18						
採取時刻	10:30	10:40	10:45	10:50	10:50	10:35						
天候	02	02	04	02	02	02						
気温	15.5	22	29.5	23	11	9						
水温	14.5	20	24.5	18.5	8.5	7						
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.8	8.0	7.5	8.2	7.9	7.7						
ＤＯ	10	9.4	8.4	9.8	12	12						
ＢＯＤ	0.7	0.7	0.7	<0.5	<0.5	0.6						
ＣＯＤ												
ＳＳ	3.0	4.0	5.0	1.0	1.0	2.0						
大腸菌群数	7.90E+3	7.90E+3	3.30E+3	1.10E+4	1.30E+4	3.30E+3						
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-030-01	A	2008	0	佐々川	藤田井堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/14	6/6	8/18	10/20	12/1	2/18						
採取時刻	10:30	10:40	10:45	10:50	10:50	10:35						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-030-01	A	2008	0	佐々川	藤田井堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/14	6/6	8/18	10/20	12/1	2/18						
採取時刻	10:30	10:40	10:45	10:50	10:50	10:35						
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	9.60	11.2	8.70	8.90	9.90	9.30						
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-030-02	A	2008	0	佐々川	古川橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/14	5/22	6/6	7/8	8/18	9/9	10/20	11/13	12/1	1/7	2/18	3/10
採取時刻	10:50	13:45	11:00	10:25	11:15	10:30	11:05	10:15	11:08	10:15	10:50	10:45
天候	02	04	02	02	04	02	02	02	02	04	02	02
気温	18	24	23.5	31	30.5	28.5	23	18	14.8	10.7	11	17
水温	16.5	21	21.5	26.5	25	27	22	13.5	10	8	7	10.5
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.3	8.4	8.2	8.0	7.6	8.1	8.6	8.4	8.8	8.3	7.9	8.6
ＤＯ	11	10	10	8.6	8.4	9.6	10	12	14	14	13	13
ＢＯＤ	0.9	1.3	1.2	0.7	<0.5	0.5	0.5	<0.5	0.7	0.7	0.5	0.6
ＣＯＤ												
ＳＳ	2.0	3.0	6.0	2.0	4.0	1.0	3.0	<1.0	1.0	4.0	2.0	2.0
大腸菌群数	4.90E+3		7.90E+3		1.30E+5		7.90E+2		2.40E+3		9.30E+2	
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素			0.86				0.82				0.97	
全燐			0.056				0.042				0.020	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン					<0.1							
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					<0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン									<0.002			
四塩化炭素									<0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.004			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.1			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0006			
トリクロロエチレン									<0.003			
テトラクロロエチレン									<0.001			

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-030-02	A	2008	0	佐々川	古川橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/14	5/22	6/6	7/8	8/18	9/9	10/20	11/13	12/1	1/7	2/18	3/10
採取時刻	10:50	13:45	11:00	10:25	11:15	10:30	11:05	10:15	11:08	10:15	10:50	10:45
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ			<0.0002									
チウラム			<0.0006									
シマジン			<0.0003									
チオベンカルブ			<0.002									
ベンゼン									<0.001			
セレン					<0.001							
硝酸性窒素					0.82							
亜硝酸性窒素					<0.02							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.83							
ふっ素					<0.08							
ほう素					<0.1							
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-030-02	A	2008	0	佐々川	古川橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/14	5/22	6/6	7/8	8/18	9/9	10/20	11/13	12/1	1/7	2/18	3/10
採取時刻	10:50	13:45	11:00	10:25	11:15	10:30	11:05	10:15	11:08	10:15	10:50	10:45
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能			0.052						0.051			
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	10.3	11.2	10.8	9.60	8.00	9.90	9.10	10.00	9.80	10.6	9.80	9.80
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-030-51	A	2008	0	佐々川	報国橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
一般項目												
採取月日	5/7	7/2	9/3	11/5	1/14	3/4						
採取時刻	10:05	10:50	10:05	10:10	10:15	10:05						
天候	02	04	02	02	02	18						
気温	24	27	26	19	7	11						
水温	17	20.5	22	14	5.5	9.5						
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.9	7.8	8.0	7.9	7.7	7.8						
ＤＯ	10	9.6	8.7	10	12	11						
ＢＯＤ	0.6	<0.5	<0.5	1.7	1.8	0.9						
ＣＯＤ												
ＳＳ	2.0	4.0	2.0	1.0	<1.0	4.0						
大腸菌群数	1.70E+3	3.50E+4	3.50E+4	3.50E+2	1.40E+3	3.30E+3						
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-030-51	A	2008	0	佐々川	報国橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	5/7	7/2	9/3	11/5	1/14	3/4						
採取時刻	10:05	10:50	10:05	10:10	10:15	10:05						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-030-51	A	2008	0	佐々川	報国橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	5/7	7/2	9/3	11/5	1/14	3/4						
採取時刻	10:05	10:50	10:05	10:10	10:15	10:05						
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能		0.024			0.015							
クロロホルム生成能		0.015			0.0075							
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能		0.0069			0.0052							
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能		0.002			0.0027							
ブロモホルム生成能		<0.0005			<0.0005							
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	8.60	6.00	6.70	7.10	9.60	7.20						
陰イオン界面活性剤			<0.050		<0.050							
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-031-01	A	2008	0	舟志川	堂坂川合流点下流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
一般項目												
採取月日	4/15	6/9	8/18	10/1	12/3	2/4						
採取時刻	12:00	11:40	11:40	11:30	11:45	12:00						
天候	02	02	04	02	04	04						
気温	22	22.5	30	23	13	13						
水温	14.5	15	20.5	19.5	14.5	14						
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.2	7.3	7.4	7.0	6.9	6.9						
ＤＯ	8.5	9.4	8.6	8.7	9.7	7.8						
ＢＯＤ	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	1.1	<0.5						
ＣＯＤ												
ＳＳ	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0						
大腸菌群数	4.60E+2		2.40E+3		4.00E+3							
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン			ND									
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			<0.001									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-031-01	A	2008	0	舟志川	堂坂川合流点下流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/15	6/9	8/18	10/1	12/3	2/4						
採取時刻	12:00	11:40	11:40	11:30	11:45	12:00						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002										
チウラム		<0.0006										
シマジン		<0.0003										
チオベンカルブ		<0.002										
ベンゼン					<0.001							
セレン			<0.001									
硝酸性窒素			0.57									
亜硝酸性窒素			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			0.58									
ふっ素			<0.08									
ほう素			<0.1									
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-031-01	A	2008	0	舟志川	堂坂川合流点下流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/15	6/9	8/18	10/1	12/3	2/4						
採取時刻	12:00	11:40	11:40	11:30	11:45	12:00						
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	16.3	16.3	13.6	14.4	15.4	17.7						
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-032-01	A	2008	0	佐護川	井口橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
一般項目												
採取月日	4/15	6/9	8/18	10/1	12/3	2/4						
採取時刻	14:30	14:00	13:30	13:40	13:35	14:10						
天候	02	02	04	02	02	04						
気温	25	26	30	23.5	15	17						
水温	18.2	19.5	28	24	14.5	14						
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.4	7.6	7.4	7.3	7.5	7.2						
ＤＯ	8.4	10	9.3	10	10	10						
ＢＯＤ	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5						
ＣＯＤ												
ＳＳ	1.0	1.0	1.0	2.0	<1.0	1.0						
大腸菌群数	2.40E+2		4.90E+4		1.10E+4							
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛			0.014									
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン			ND									
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			<0.001									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-032-01	A	2008	0	佐護川	井口橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/15	6/9	8/18	10/1	12/3	2/4						
採取時刻	14:30	14:00	13:30	13:40	13:35	14:10						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002										
チウラム		<0.0006										
シマジン		<0.0003										
チオベンカルブ		<0.002										
ベンゼン					<0.001							
セレン			<0.001									
硝酸性窒素			0.73									
亜硝酸性窒素			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			0.73									
ふっ素			<0.08									
ほう素			<0.1									
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅			<0.01									

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-032-01	A	2008	0	佐護川	井口橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/15	6/9	8/18	10/1	12/3	2/4						
採取時刻	14:30	14:00	13:30	13:40	13:35	14:10						
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	16.7	15.5	12.9	42.8	15.3	17.3						
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-033-01	A	2008	0	三根川	下里橋上堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
一般項目												
採取月日	4/15	6/9	8/18	10/1	12/3	2/4						
採取時刻	15:20	15:02	14:25	14:45	14:35	15:05						
天候	02	02	04	02	02	02						
気温	21	22	29.5	23	14	14						
水温	17.2	21	24.5	21.5	10.5	14						
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.3	7.5	7.4	7.5	7.1	7.2						
ＤＯ	8.1	8.8	8.0	9.5	10	10						
ＢＯＤ	0.6	1.0	<0.5	0.6	0.6	<0.5						
ＣＯＤ												
ＳＳ	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0						
大腸菌群数	5.40E+1		2.40E+4		4.90E+3							
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン			ND									
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			<0.001									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-033-01	A	2008	0	三根川	下里橋上堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/15	6/9	8/18	10/1	12/3	2/4						
採取時刻	15:20	15:02	14:25	14:45	14:35	15:05						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002										
チウラム		<0.0006										
シマジン		<0.0003										
チオベンカルブ		<0.002										
ベンゼン					<0.001							
セレン			<0.001									
硝酸性窒素			0.80									
亜硝酸性窒素			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			0.80									
ふっ素			<0.08									
ほう素			<0.1									
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-033-01	A	2008	0	三根川	下里橋上堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/15	6/9	8/18	10/1	12/3	2/4						
採取時刻	15:20	15:02	14:25	14:45	14:35	15:05						
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	14.9	11.8	10.9	12.3	3450	154						
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-034-01	A	2008	0	仁田川	前川橋下流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
一般項目												
採取月日	4/15	6/9	8/18	10/1	12/3	2/4						
採取時刻	14:50	14:33	14:00	14:10	14:05	14:40						
天候	02	02	04	02	02	04						
気温	22	22.5	32	24	15	16						
水温	17	21.5	25.5	21.5	15.5	13						
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.3	7.6	7.2	7.3	7.1	7.2						
ＤＯ	8.1	7.2	8.3	8.5	8.2	9.4						
ＢＯＤ	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
ＣＯＤ												
ＳＳ	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0						
大腸菌群数	2.60E+3		2.40E+4		1.10E+4							
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン			ND									
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			<0.001									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-034-01	A	2008	0	仁田川	前川橋下流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/15	6/9	8/18	10/1	12/3	2/4						
採取時刻	14:50	14:33	14:00	14:10	14:05	14:40						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002										
チウラム		<0.0006										
シマジン		<0.0003										
チオベンカルブ		<0.002										
ベンゼン					<0.001							
セレン			<0.001									
硝酸性窒素			0.82									
亜硝酸性窒素			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			0.82									
ふっ素			<0.08									
ほう素			<0.1									
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-034-01	A	2008	0	仁田川	前川橋下流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/15	6/9	8/18	10/1	12/3	2/4						
採取時刻	14:50	14:33	14:00	14:10	14:05	14:40						
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	11.9	12.5	8.70	12.2	11.9	13.7						
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-035-02	A	2008	0	佐須川	金田小学校前

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
一般項目												
採取月日	4/16	6/10	8/19	10/2	12/4	2/5						
採取時刻	10:00	10:00	9:50	9:55	9:50	9:50						
天候	10	04	04	02	10	04						
気温	14	25	26	22	14	10						
水温	13	18.5	23	22.5	18	13						
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.3	7.4	7.2	7.3	6.9	7.0						
ＤＯ	8.3	9.7	8.2	8.6	8.3	10						
ＢＯＤ	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
ＣＯＤ												
ＳＳ	2.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0						
大腸菌群数	1.10E+4		1.70E+4		3.50E+4							
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.092	0.090	0.084	0.087	0.087	0.11						
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002						
全シアン			ND									
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						
六価クロム			<0.005									
ヒ素	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-035-02	A	2008	0	佐須川	金田小学校前

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/16	6/10	8/19	10/2	12/4	2/5						
採取時刻	10:00	10:00	9:50	9:55	9:50	9:50						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002										
チウラム		<0.0006										
シマジン		<0.0003										
チオベンカルブ		<0.002										
ベンゼン					<0.001							
セレン			<0.001									
硝酸性窒素			0.66									
亜硝酸性窒素			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			0.66									
ふっ素			<0.08									
ほう素			<0.1									
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-035-02	A	2008	0	佐須川	金田小学校前

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/16	6/10	8/19	10/2	12/4	2/5						
採取時刻	10:00	10:00	9:50	9:55	9:50	9:50						
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	12.4	10.1	9.60	10.3	11.4	11.1						
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-035-53	A	2008	0	佐須川	天道堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
一般項目												
採取月日	4/16	6/10	8/19	10/2	12/4	2/5						
採取時刻	9:40	9:35	9:30	9:40	9:30	9:35						
天候	10	04	04	02	10	04						
気温	13	22	25	25	11	9						
水温	13	18.5	22.5	20	11.5	9						
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.3	7.3	7.5	7.3	7.1	7.2						
ＤＯ												
ＢＯＤ												
ＣＯＤ												
ＳＳ												
大腸菌群数												
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.023	0.024	0.029	0.022	0.020	0.024						
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
全シアン												
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						
六価クロム												
ヒ素	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-035-53	A	2008	0	佐須川	天道堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/16	6/10	8/19	10/2	12/4	2/5						
採取時刻	9:40	9:35	9:30	9:40	9:30	9:35						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-035-53	A	2008	0	佐須川	天道堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/16	6/10	8/19	10/2	12/4	2/5						
採取時刻	9:40	9:35	9:30	9:40	9:30	9:35						
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン												
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-036-01	A	2008	0	瀬川	瀬橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
一般項目												
採取月日	4/16	6/10	8/19	10/2	12/4	2/5						
採取時刻	11:00	11:15	11:05	11:05	11:05	11:20						
天候	10	04	02	02	10	04						
気温	14	24	27	22	14	13.5						
水温	14	20.5	24	20.5	12	9.5						
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.2	7.4	7.3	7.4	7.2	7.2						
ＤＯ	9.9	9.2	8.3	9.1	10	11						
ＢＯＤ	0.8	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
ＣＯＤ												
ＳＳ	<1.0	<1.0	1.0	1.0	<1.0	1.0						
大腸菌群数	4.90E+3		1.10E+5		7.00E+3							
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン			ND									
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			<0.001									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-036-01	A	2008	0	瀬川	瀬橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/16	6/10	8/19	10/2	12/4	2/5						
採取時刻	11:00	11:15	11:05	11:05	11:05	11:20						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002										
チウラム		<0.0006										
シマジン		<0.0003										
チオベンカルブ		<0.002										
ベンゼン					<0.001							
セレン			<0.001									
硝酸性窒素			0.42									
亜硝酸性窒素			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			0.43									
ふっ素			<0.08									
ほう素			<0.1									
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-036-01	A	2008	0	瀬川	瀬橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/16	6/10	8/19	10/2	12/4	2/5						
採取時刻	11:00	11:15	11:05	11:05	11:05	11:20						
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	10.5	12.5	10.7	13.6	14.1	13.1						
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-037-01	A	2008	0	谷江川	川口橋上堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
一般項目												
採取月日	4/22	6/24	8/26	10/21	12/4	2/17						
採取時刻	10:20	10:00	10:20	13:55	9:50	10:05						
天候	02	04	04	02	04	04						
気温	19	22	25.5	29	12.5	5						
水温	17.5	19.5	24.5	23.5	10.5	9						
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.7	7.4	7.8	8.7	7.9	8.1						
ＤＯ	10	10	8.0	10	12	11						
ＢＯＤ	1.7	0.6	1.0	1.2	0.9	1.0						
ＣＯＤ												
ＳＳ	7.0	4.0	3.0	2.0	2.0	2.0						
大腸菌群数	1.70E+3		4.90E+4		1.30E+4							
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン			<0.1									
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			<0.001									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-037-01	A	2008	0	谷江川	川口橋上堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/22	6/24	8/26	10/21	12/4	2/17						
採取時刻	10:20	10:00	10:20	13:55	9:50	10:05						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002										
チウラム		<0.0006										
シマジン		<0.0003										
チオベンカルブ		<0.002										
ベンゼン					<0.001							
セレン			<0.001									
硝酸性窒素			0.24									
亜硝酸性窒素			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			0.25									
ふっ素			0.11									
ほう素			<0.1									
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-037-01	A	2008	0	谷江川	川口橋上堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/22	6/24	8/26	10/21	12/4	2/17						
採取時刻	10:20	10:00	10:20	13:55	9:50	10:05						
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能		0.066			0.094							
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	32.1	27.2	26.8	29.0	32.0	28.6						
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-038-01	B	2008	0	幡鉾川	津合橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/22	5/22	6/24	7/17	8/26	9/25	10/21	11/6	12/4	1/8	2/17	3/10
採取時刻	11:10	14:15	11:25	10:00	11:10	10:45	14:40	9:55	10:50	11:05	10:50	9:55
天候	02	03	04	02	04	04	02	02	04	03	04	02
気温	19	25.8	22	31.5	25.5	28	23	22	13.5	12	3	15
水温	18.5	22.3	21	31.5	25.5	27.3	24	18.5	13	10	11	14
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.4	9.1	7.7	9.0	9.2	8.7	9.1	8.9	7.9	9.0	8.6	9.3
ＤＯ	11	16	11	13	11	13	11	14	10	18	14	15
ＢＯＤ	2.8	3.9	1.0	1.5	3.2	1.9	2.1	1.7	1.2	0.9	1.5	1.5
ＣＯＤ												
ＳＳ	14	10	7.0	2.0	7.0	5.0	4.0	2.0	4.0	<1.0	2.0	2.0
大腸菌群数	9.50E+2				1.70E+3				1.40E+5			
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素	2.4	1.1	1.4	0.67	0.68	1.0	0.72	0.66	1.6	1.1	1.4	1.1
全燐	0.10	0.054	0.10	0.031	0.047	0.056	0.070	0.058	0.066	0.025	0.067	0.055
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン					<0.1							
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン									<0.002			
四塩化炭素									<0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.004			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.1			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0006			
トリクロロエチレン									<0.003			
テトラクロロエチレン									<0.001			

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-038-01	B	2008	0	幡鉾川	津合橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	5/22	6/24	7/17	8/26	9/25	10/21	11/6	12/4	1/8	2/17	3/10
採取時刻	11:10	14:15	11:25	10:00	11:10	10:45	14:40	9:55	10:50	11:05	10:50	9:55
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ			<0.0002									
チウラム			<0.0006									
シマジン			<0.0003									
チオベンカルブ			<0.002									
ベンゼン									<0.001			
セレン					<0.001							
硝酸性窒素	1.4	0.49	1.0	0.21	0.17	0.66	0.35	0.37	1.4	0.94	1.2	0.92
亜硝酸性窒素	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.4	0.51	1.0	0.22	0.18	0.68	0.35	0.37	1.4	0.94	1.2	0.92
ふっ素					0.12							
ほう素					<0.1							
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-038-01	B	2008	0	幡鉾川	津合橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	5/22	6/24	7/17	8/26	9/25	10/21	11/6	12/4	1/8	2/17	3/10
採取時刻	11:10	14:15	11:25	10:00	11:10	10:45	14:40	9:55	10:50	11:05	10:50	9:55
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素	0.12	0.080	0.040	0.070	0.040	0.090	0.040	0.070	0.040	0.030	0.010	0.020
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)	18	27	4.9	2.0	24	25	11	7.7	1.1	2.3	3.9	6.6
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	27.8	27.0	22.7	26.7	23.2	22.2	29.4	27.4	26.5	27.2	26.9	25.8
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-039-01	A	2008	0	一の川	五島市水道取水口

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
一般項目												
採取月日	4/30	6/5	8/28	10/15	12/3	2/17						
採取時刻	9:20	9:17	9:25	9:20	9:25	9:25						
天候	08	02	04	02	02	02						
気温	21	25.5	27	16.3	10	7						
水温	15.5	18.5	21.7	16.2	11	9.3						
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.1	7.3	6.7	7.2	7.5	7.3						
ＤＯ	10	9.1	8.6	10	11	11						
ＢＯＤ	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
ＣＯＤ												
ＳＳ	2.0	2.0	6.0	<1.0	<1.0	<1.0						
大腸菌群数	7.00E+1		7.00E+2		1.10E+3							
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン			<0.1									
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			0.001									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-039-01	A	2008	0	一の川	五島市水道取水口

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/30	6/5	8/28	10/15	12/3	2/17						
採取時刻	9:20	9:17	9:25	9:20	9:25	9:25						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002										
チウラム		<0.0006										
シマジン		<0.0003										
チオベンカルブ		<0.002										
ベンゼン					<0.001							
セレン			<0.001									
硝酸性窒素			0.25									
亜硝酸性窒素			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			0.25									
ふっ素			0.12									
ほう素			<0.1									
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-039-01	A	2008	0	一の川	五島市水道取水口

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/30	6/5	8/28	10/15	12/3	2/17						
採取時刻	9:20	9:17	9:25	9:20	9:25	9:25						
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	13.7	13.3	12.3	12.8	12.7	13.4						
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-040-03	A	2008	0	鰐川	やまきど橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
一般項目												
採取月日	4/30	6/5	8/28	10/15	12/3	2/17						
採取時刻	10:45	10:30	10:30	10:30	10:25	10:20						
天候	08	02	04	02	02	02						
気温	24	24.5	28.5	27.5	17	9						
水温	18.2	21	22.7	17.5	14	7.2						
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.1	7.6	7.1	7.2	7.8	7.5						
ＤＯ	12	10	9.1	11	12	13						
ＢＯＤ	0.8	<0.5	0.7	<0.5	0.7	0.6						
ＣＯＤ												
ＳＳ	1.0	5.0	2.0	<1.0	3.0	1.0						
大腸菌群数	4.90E+2		1.40E+5		1.30E+3							
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン			<0.1									
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			0.001									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-040-03	A	2008	0	鰐川	やまきど橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/30	6/5	8/28	10/15	12/3	2/17						
採取時刻	10:45	10:30	10:30	10:30	10:25	10:20						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002										
チウラム		<0.0006										
シマジン		<0.0003										
チオベンカルブ		<0.002										
ベンゼン					<0.001							
セレン			<0.001									
硝酸性窒素			0.64									
亜硝酸性窒素			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			0.65									
ふっ素			<0.08									
ほう素			<0.1									
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-040-03	A	2008	0	鰐川	やまきど橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/30	6/5	8/28	10/15	12/3	2/17						
採取時刻	10:45	10:30	10:30	10:30	10:25	10:20						
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18.2	18.9	14.3	18.1	18.1	17.8						
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-041-01	A	2008	0	中須川	通学橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
一般項目												
採取月日	4/30	6/5	8/28	10/15	12/3	2/17						
採取時刻	11:15	11:00	10:50	11:00	10:52	10:45						
天候	08	02	04	02	02	02						
気温	25	24.5	28	23.5	17.5	10						
水温	18.5	20.5	22.6	17.6	12	10						
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.6	7.5	7.2	7.3	7.9	7.8						
ＤＯ	9.9	9.0	8.7	9.7	11	12						
ＢＯＤ	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.9	<0.5						
ＣＯＤ												
ＳＳ	2.0	<1.0	1.0	<1.0	<1.0	1.0						
大腸菌群数	7.90E+2		1.30E+4		7.00E+2							
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン			<0.1									
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			<0.001									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-041-01	A	2008	0	中須川	通学橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/30	6/5	8/28	10/15	12/3	2/17						
採取時刻	11:15	11:00	10:50	11:00	10:52	10:45						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002										
チウラム		<0.0006										
シマジン		<0.0003										
チオベンカルブ		<0.002										
ベンゼン					<0.001							
セレン			<0.001									
硝酸性窒素			0.30									
亜硝酸性窒素			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			0.30									
ふっ素			<0.08									
ほう素			<0.1									
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-041-01	A	2008	0	中須川	通学橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/30	6/5	8/28	10/15	12/3	2/17						
採取時刻	11:15	11:00	10:50	11:00	10:52	10:45						
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	16.1	17.5	14.5	15.6	17.4	16.4						
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-042-01	A	2008	0	大川原川	淵の元橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
一般項目												
採取月日	4/30	6/5	8/28	10/15	12/3	2/17						
採取時刻	10:20	10:10	10:10	10:10	10:08	10:08						
天候	08	02	04	02	02	02						
気温	24	26	28	24	16	7						
水温	18	20	21.6	18	12.5	8						
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.0	7.2	6.9	7.3	7.8	7.6						
ＤＯ	11	8.5	8.4	10	11	12						
ＢＯＤ	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
ＣＯＤ												
ＳＳ	1.0	<1.0	1.0	<1.0	<1.0	<1.0						
大腸菌群数	1.70E+3		7.90E+3		1.70E+3							
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン			<0.1									
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			0.002									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-042-01	A	2008	0	大川原川	淵の元橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/30	6/5	8/28	10/15	12/3	2/17						
採取時刻	10:20	10:10	10:10	10:10	10:08	10:08						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002										
チウラム		<0.0006										
シマジン		<0.0003										
チオベンカルブ		<0.002										
ベンゼン					<0.001							
セレン			<0.001									
硝酸性窒素			0.47									
亜硝酸性窒素			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			0.47									
ふっ素			<0.08									
ほう素			<0.1									
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-042-01	A	2008	0	大川原川	淵の元橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/30	6/5	8/28	10/15	12/3	2/17						
採取時刻	10:20	10:10	10:10	10:10	10:08	10:08						
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	22.4	23.1	19.5	19.4	20.3	20.00						
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-043-01	A	2008	0	福江川	大正橋上堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/30	5/13	6/5	7/10	8/28	9/25	10/15	11/12	12/3	1/20	2/17	3/10
採取時刻	11:40	10:30	11:28	13:20	11:45	11:45	11:45	11:50	11:15	10:55	11:35	11:08
天候	08	02	02	02	04	02	02	02	02	02	02	02
気温	25.5	20.5	28.5	33.5	28.5	31.5	33	22	23.5	17.5	9	18
水温	18.5	18.2	22.2	26	23	25.6	18.5	15	13	9.5	11.5	12
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.7	7.5	7.3	8.1	7.3	7.7	7.4	7.9	7.7	7.3	7.8	7.5
ＤＯ	9.9	8.7	7.6	10	9.2	10	7.8	10	10	10	11	10
ＢＯＤ	1.2	0.7	0.8	1.8	1.3	<0.5	0.8	0.8	1.8	1.7	1.1	1.2
ＣＯＤ												
ＳＳ	3.0	4.0	7.0	3.0	6.0	1.0	2.0	2.0	3.0	9.0	4.0	2.0
大腸菌群数	5.40E+3				2.20E+4				7.90E+3			
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン					<0.1							
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					<0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン									<0.002			
四塩化炭素									<0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.004			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.1			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0006			
トリクロロエチレン									<0.003			
テトラクロロエチレン									<0.001			

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-043-01	A	2008	0	福江川	大正橋上堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/30	5/13	6/5	7/10	8/28	9/25	10/15	11/12	12/3	1/20	2/17	3/10
採取時刻	11:40	10:30	11:28	13:20	11:45	11:45	11:45	11:50	11:15	10:55	11:35	11:08
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ			<0.0002									
チウラム			<0.0006									
シマジン			<0.0003									
チオベンカルブ			<0.002									
ベンゼン									<0.001			
セレン					<0.001							
硝酸性窒素					1.1							
亜硝酸性窒素					<0.02							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					1.1							
ふっ素					0.09							
ほう素					<0.1							
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-043-01	A	2008	0	福江川	大正橋上堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/30	5/13	6/5	7/10	8/28	9/25	10/15	11/12	12/3	1/20	2/17	3/10
採取時刻	11:40	10:30	11:28	13:20	11:45	11:45	11:45	11:50	11:15	10:55	11:35	11:08
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	20.3	17.2	21.0	23.0	18.0	23.2	18.5	19.0	21.3	21.2	23.8	17.8
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-043-51	A	2008	0	福江川	福江橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
一般項目												
採取月日	4/30	6/5	8/28	10/15	12/3	2/17						
採取時刻	12:05	13:05	12:00	13:40	8:30	8:35						
天候	08	02	04	02	02	02						
気温	26	29	25	25.3	13	5.5						
水温	21	25	24	24.5	11.7	8.5						
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.7	8.2	7.5	8.0	7.7	7.6						
ＤＯ	12	9.4	8.9	11	9.6	10						
ＢＯＤ	1.1	0.8	0.9	0.7	1.0	1.0						
ＣＯＤ												
ＳＳ	8.0	17	12	8.0	2.0	1.0						
大腸菌群数	4.90E+3		4.90E+4		4.90E+3							
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素		1.5		1.5		1.7						
全燐		0.096		0.068		0.046						
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン			<0.1									
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			0.001									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-043-51	A	2008	0	福江川	福江橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/30	6/5	8/28	10/15	12/3	2/17						
採取時刻	12:05	13:05	12:00	13:40	8:30	8:35						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン			<0.001									
硝酸性窒素			1.1									
亜硝酸性窒素			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			1.1									
ふっ素			0.10									
ほう素			<0.1									
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-043-51	A	2008	0	福江川	福江橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/30	6/5	8/28	10/15	12/3	2/17						
採取時刻	12:05	13:05	12:00	13:40	8:30	8:35						
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	92.0	983	140	1010	123	50.4						
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-044-01	A	2008	0	志佐川	工業用水取水堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
一般項目												
採取月日	4/14	6/6	8/18	10/20	12/1	2/18						
採取時刻	10:00	10:10	10:15	10:20	10:10	9:55						
天候	02	02	04	02	02	02						
気温	16	22	31.5	23	12.8	10						
水温	14.5	20	25.5	19	8	6.5						
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.7	7.9	7.6	8.0	7.9	7.5						
ＤＯ	10	9.8	8.4	10	12	12						
ＢＯＤ	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
ＣＯＤ												
ＳＳ	3.0	4.0	3.0	2.0	1.0	1.0						
大腸菌群数	1.10E+3	1.80E+4	7.90E+4	4.90E+3	7.90E+2	4.90E+3						
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素		0.65		0.68		0.72						
全燐		0.044		0.037		0.017						
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン			<0.1									
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			<0.001									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-044-01	A	2008	0	志佐川	工業用水取水堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/14	6/6	8/18	10/20	12/1	2/18						
採取時刻	10:00	10:10	10:15	10:20	10:10	9:55						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002										
チウラム		<0.0006										
シマジン		<0.0003										
チオベンカルブ		<0.002										
ベンゼン					<0.001							
セレン			<0.001									
硝酸性窒素			0.57									
亜硝酸性窒素			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			0.57									
ふっ素			<0.08									
ほう素			<0.1									
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-044-01	A	2008	0	志佐川	工業用水取水堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/14	6/6	8/18	10/20	12/1	2/18						
採取時刻	10:00	10:10	10:15	10:20	10:10	9:55						
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能		0.043			0.048							
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	9.20	10.5	7.60	8.60	8.80	8.90						
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-045-01	A	2008	0	竜尾川	御厨浄水場横

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
一般項目												
採取月日	4/14	6/6	8/18	10/20	12/1	2/18						
採取時刻	9:35	9:45	9:50	10:00	9:45	9:35						
天候	02	02	04	02	02	02						
気温	18	23.5	32	23	12	11						
水温	15	19.5	27	20	8.6	7						
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.7	7.5	7.4	7.9	7.7	7.6						
ＤＯ	10	9.3	7.9	9.7	11	12						
ＢＯＤ	0.7	0.6	0.5	0.6	<0.5	<0.5						
ＣＯＤ												
ＳＳ	4.0	12	6.0	1.0	<1.0	1.0						
大腸菌群数	2.40E+3	7.90E+3	3.40E+4	1.30E+4	4.90E+3	7.00E+2						
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン			<0.1									
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			<0.001									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-045-01	A	2008	0	竜尾川	御厨浄水場横

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/14	6/6	8/18	10/20	12/1	2/18						
採取時刻	9:35	9:45	9:50	10:00	9:45	9:35						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002										
チウラム		<0.0006										
シマジン		<0.0003										
チオベンカルブ		<0.002										
ベンゼン					<0.001							
セレン			<0.001									
硝酸性窒素			0.79									
亜硝酸性窒素			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			0.79									
ふっ素			0.09									
ほう素			<0.1									
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-045-01	A	2008	0	竜尾川	御厨浄水場横

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/14	6/6	8/18	10/20	12/1	2/18						
採取時刻	9:35	9:45	9:50	10:00	9:45	9:35						
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	13.4	14.7	11.7	12.8	13.1	13.4						
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-046-01	A	2008	0	江迎川	町道高岩橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
一般項目												
採取月日	4/14	6/6	8/18	10/20	12/1	2/18						
採取時刻	11:15	11:45	11:40	11:30	11:41	11:15						
天候	02	02	04	02	02	02						
気温	18	23	32	23.5	16.5	12						
水温	17	21.5	27	22	10.5	8						
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.2	7.8	8.8	8.7	8.0						
ＤＯ	10	9.8	9.1	11	14	13						
ＢＯＤ	0.9	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	0.6						
ＣＯＤ												
ＳＳ	3.0	5.0	3.0	4.0	2.0	<1.0						
大腸菌群数	1.10E+3	1.70E+4	1.70E+4	2.20E+3	3.30E+3	1.10E+3						
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン			<0.1									
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			<0.001									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-046-01	A	2008	0	江迎川	町道高岩橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/14	6/6	8/18	10/20	12/1	2/18						
採取時刻	11:15	11:45	11:40	11:30	11:41	11:15						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002										
チウラム		<0.0006										
シマジン		<0.0003										
チオベンカルブ		<0.002										
ベンゼン					<0.001							
セレン			<0.001									
硝酸性窒素			0.47									
亜硝酸性窒素			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			0.48									
ふっ素			<0.08									
ほう素			<0.1									
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-046-01	A	2008	0	江迎川	町道高岩橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/14	6/6	8/18	10/20	12/1	2/18						
採取時刻	11:15	11:45	11:40	11:30	11:41	11:15						
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	13.4	14.0	11.6	12.2	12.5	14.1						
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-047-01	A	2008	0	伊佐ノ浦川	金龍橋上流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
一般項目												
採取月日	4/22	6/4	8/1	10/15	12/11	2/9						
採取時刻	12:40	14:10	13:15	13:30	13:15	13:15						
天候	02	02	02	02	02	02						
気温	22	25	34	24.5	18	13						
水温	18.5	22	34	23	15	10.5						
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.2	8.0	8.0	8.0	8.1	8.2						
ＤＯ	8.4	8.8	7.0	8.1	8.7	11						
ＢＯＤ	1.2	0.7	0.6	<0.5	<0.5	<0.5						
ＣＯＤ												
ＳＳ	3.0	4.0	4.0	5.0	2.0	4.0						
大腸菌群数	4.90E+2		1.10E+2		4.90E+2							
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン			<0.1									
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			0.002									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-047-01	A	2008	0	伊佐ノ浦川	金龍橋上流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/22	6/4	8/1	10/15	12/11	2/9						
採取時刻	12:40	14:10	13:15	13:30	13:15	13:15						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002										
チウラム		<0.0006										
シマジン		<0.0003										
チオベンカルブ		<0.002										
ベンゼン					<0.001							
セレン			<0.001									
硝酸性窒素			0.14									
亜硝酸性窒素			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			0.14									
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-047-01	A	2008	0	伊佐ノ浦川	金龍橋上流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/22	6/4	8/1	10/15	12/11	2/9						
採取時刻	12:40	14:10	13:15	13:30	13:15	13:15						
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	14400	3470	16900	15900	14700	10600						
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-048-01	A	2008	0	多以良川	宝橋上流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
一般項目												
採取月日	4/22	6/4	8/1	10/15	12/11	2/9						
採取時刻	12:55	14:20	13:30	14:00	13:35	10:40						
天候	02	02	02	02	02	02						
気温	22	25	34	24.5	17	8						
水温	19.5	22.5	31	21	12	8.5						
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.1	7.8	7.8	7.9	7.9	7.7						
ＤＯ	10	8.7	8.7	9.8	11	11						
ＢＯＤ	1.0	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
ＣＯＤ												
ＳＳ	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0						
大腸菌群数	<1.80E+0		7.00E+3		2.40E+3							
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン			<0.1									
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			0.001									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-048-01	A	2008	0	多以良川	宝橋上流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/22	6/4	8/1	10/15	12/11	2/9						
採取時刻	12:55	14:20	13:30	14:00	13:35	10:40						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002										
チウラム		<0.0006										
シマジン		<0.0003										
チオベンカルブ		<0.002										
ベンゼン					<0.001							
セレン			<0.001									
硝酸性窒素			0.45									
亜硝酸性窒素			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			0.45									
ふっ素			0.11									
ほう素			<0.1									
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-048-01	A	2008	0	多以良川	宝橋上流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/22	6/4	8/1	10/15	12/11	2/9						
採取時刻	12:55	14:20	13:30	14:00	13:35	10:40						
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	27.8	27.0	267	75.0	23.3	15.2						
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-049-01	A	2008	0	雪浦川	雪川橋上流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
一般項目												
採取月日	4/22	6/4	8/1	10/15	12/11	2/9						
採取時刻	13:35	14:50	14:00	14:20	14:15	13:40						
天候	02	02	02	02	02	02						
気温	23	26	34	24.5	17	13						
水温	20	23	33.5	25	17.5	13						
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.1	8.1	8.0	8.1	8.2	8.2						
ＤＯ	10	8.1	6.4	8.6	9.2	9.5						
ＢＯＤ	0.8	0.8	<0.5	0.6	<0.5	<0.5						
ＣＯＤ												
ＳＳ	3.0	3.0	3.0	2.0	15	4.0						
大腸菌群数	7.80E+0		3.30E+2		3.40E+1							
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン			<0.1									
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			0.002									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-049-01	A	2008	0	雪浦川	雪川橋上流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/22	6/4	8/1	10/15	12/11	2/9						
採取時刻	13:35	14:50	14:00	14:20	14:15	13:40						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002										
チウラム		<0.0006										
シマジン		<0.0003										
チオベンカルブ		<0.002										
ベンゼン					<0.001							
セレン			<0.001									
硝酸性窒素			0.10									
亜硝酸性窒素			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			0.10									
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-049-01	A	2008	0	雪浦川	雪川橋上流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/22	6/4	8/1	10/15	12/11	2/9						
採取時刻	13:35	14:50	14:00	14:20	14:15	13:40						
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	17600	10400	16600	16300	15400	16400						
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-050-01	A	2008	2	神浦川	河川公園上流堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/15	4/15	4/15	4/15	5/15	5/15	5/15	5/15	6/24	6/24	6/24	6/24
採取時刻	8:27	10:15	14:15	18:15	8:25	10:30	14:40	18:15	7:55	10:05	13:45	17:40
天候	02	02	02	04	02	02	02	03	10	04	04	04
気温	17	24	25	23	20.1	21.8	26.2	20.8	21	24	25	23.5
水温	12.2	13.6	17.5	16.9	15.1	16.8	19.2	18.2	19.4	19.7	20.4	19.5
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.3	7.4	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3
ＤＯ	9.5	10	10	9.9	9.5	9.6	9.2	8.8	8.6	8.7	8.6	8.6
ＢＯＤ	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
ＣＯＤ												
ＳＳ	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
大腸菌群数	7.90E+2	1.10E+3	7.90E+2	1.30E+3	1.70E+3	4.90E+2	7.00E+3	7.00E+2	1.30E+4	1.70E+4	4.60E+3	1.20E+4
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛						<0.001						
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						<0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ						<0.0005						
ジクロロメタン						<0.002						
四塩化炭素						<0.0002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0004						
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.002						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.004						
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.1						
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0006						
トリクロロエチレン						<0.003						
テトラクロロエチレン						<0.001						

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-050-01	A	2008	2	神浦川	河川公園上流堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/15	4/15	4/15	4/15	5/15	5/15	5/15	5/15	6/24	6/24	6/24	6/24
採取時刻	8:27	10:15	14:15	18:15	8:25	10:30	14:40	18:15	7:55	10:05	13:45	17:40
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ						<0.0002						
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム						<0.006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.004						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ						<0.006						
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ						<0.02						
イソキサチオン						<0.0008						
ダイアジノン						<0.0005						
フェニトロチオン						<0.0003						
イソプロチオラン						<0.004						
オキシン銅												
クロロタロニル						<0.005						
プロピザミド						<0.0008						
ＥＰＮ						<0.0006						
ジクロルボス						<0.0008						
フェノブカルブ						<0.003						
イプロベンホス						<0.0008						
クロルニトロフェン						<0.0001						
トルエン						<0.06						
キシレン						<0.04						
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-050-01	A	2008	2	神浦川	河川公園上流堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/15	4/15	4/15	4/15	5/15	5/15	5/15	5/15	6/24	6/24	6/24	6/24
採取時刻	8:27	10:15	14:15	18:15	8:25	10:30	14:40	18:15	7:55	10:05	13:45	17:40
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						10.00						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-050-01	A	2008	2	神浦川	河川公園上流堰

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/21	8/21	8/21	8/21	9/11	9/11	9/11	9/11
採取時刻	7:45	9:55	14:50	17:55	7:37	9:50	13:50	17:50	7:40	9:40	13:35	17:30
天候	02	02	02	04	02	02	02	02	02	02	03	03
気温	28.3	32	34.5	29	23	26.8	29.5	26	25	28.5	28	27.5
水温	22.4	23.6	25.3	24.3	22.5	24	26.6	25.8	22.6	24	24.6	24.8
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.2	7.3	7.5	7.3	7.2	7.3	7.5	7.2	7.1	7.4	7.4	7.3
ＤＯ	7.5	7.8	7.8	7.3	6.8	7.4	7.4	7.1	6.8	7.4	7.7	7.4
ＢＯＤ	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
ＣＯＤ												
ＳＳ	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
大腸菌群数	4.90E+3	4.60E+3	7.90E+3	4.90E+3	1.70E+4	1.30E+4	1.70E+4	2.80E+3	6.40E+3	4.90E+3	3.30E+3	3.10E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						<0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-050-01	A	2008	2	神浦川	河川公園上流堰

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/21	8/21	8/21	8/21	9/11	9/11	9/11	9/11
採取時刻	7:45	9:55	14:50	17:55	7:37	9:50	13:50	17:50	7:40	9:40	13:35	17:30
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム						<0.0006						
シマジン						<0.0003						
チオベンカルブ						<0.002						
ベンゼン						<0.001						
セレン						<0.001						
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素						<0.02						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						0.64						
ふっ素						<0.08						
ほう素						<0.1						
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-050-01	A	2008	2	神浦川	河川公園上流堰

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/21	8/21	8/21	8/21	9/11	9/11	9/11	9/11
採取時刻	7:45	9:55	14:50	17:55	7:37	9:50	13:50	17:50	7:40	9:40	13:35	17:30
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						9.50						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-050-01	A	2008	2	神浦川	河川公園上流堰

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	10/16	10/16	10/16	10/16	11/6	11/6	11/6	11/6	12/11	12/11	12/11	12/11
採取時刻	7:40	9:40	13:40	17:45	7:40	9:45	13:30	17:35	7:55	9:50	13:40	17:45
天候	01	01	01	02	03	03	04	10	04	04	04	03
気温	16.2	22.5	26	21.5	15.5	18	22	19.8	12.5	17	21	14.5
水温	17.3	18.7	22.1	21.7	15.5	17	19	18.5	11.7	12.7	14.9	14.6
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.1	7.2	7.4	7.3	7.2	7.3	7.6	7.3	7.4	7.3	7.5	7.4
ＤＯ	7.4	8.1	8.7	8.6	7.9	8.9	10	8.7	9.5	9.8	10	10
ＢＯＤ	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5	0.7
ＣＯＤ												
ＳＳ	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0
大腸菌群数	1.10E+4	7.00E+3	1.10E+3	2.40E+3	1.10E+4	1.10E+4	1.40E+4	2.40E+4	3.30E+3	3.30E+3	3.30E+3	3.30E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛						<0.001						
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						<0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ						<0.0005						
ジクロロメタン						<0.002						
四塩化炭素						<0.0002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0004						
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.002						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.004						
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.1						
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0006						
トリクロロエチレン						<0.003						
テトラクロロエチレン						<0.001						

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-050-01	A	2008	2	神浦川	河川公園上流堰

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	10/16	10/16	10/16	10/16	11/6	11/6	11/6	11/6	12/11	12/11	12/11	12/11
採取時刻	7:40	9:40	13:40	17:45	7:40	9:45	13:30	17:35	7:55	9:50	13:40	17:45
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ						<0.0002						
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-050-01	A	2008	2	神浦川	河川公園上流堰

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	10/16	10/16	10/16	10/16	11/6	11/6	11/6	11/6	12/11	12/11	12/11	12/11
採取時刻	7:40	9:40	13:40	17:45	7:40	9:45	13:30	17:35	7:55	9:50	13:40	17:45
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						11.0						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-050-01	A	2008	2	神浦川	河川公園上流堰

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
一般項目												
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15	2/12	2/12	2/12	2/12	3/12	3/12	3/12	3/12
採取時刻	7:40	9:53	13:30	18:04	7:40	9:50	13:40	17:45	7:45	9:50	13:40	17:45
天候	04	02	03	03	01	01	01	02	03	03	02	04
気温	1.1	6	10.5	4.9	7.5	12	18	17	9.8	10.6	14.7	14.1
水温	5.9	6.9	9.4	8.5	8.4	9	13.8	13.5	8.5	10.7	17.5	18.2
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.3	7.5	7.5	7.3	7.3	7.4	7.7	7.7	7.3	7.4	7.4	7.4
ＤＯ	9.9	10	11	11	9.9	11	12	12	10	10	11	10
ＢＯＤ	0.5	0.6	0.6	1.3	<0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	<0.5	0.7	0.6
ＣＯＤ												
ＳＳ	<1.0	<1.0	2.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	3.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
大腸菌群数	1.30E+4	1.10E+3	2.20E+3	4.90E+3	2.40E+2	2.40E+2	2.40E+2	1.70E+3	1.70E+2	4.60E+2	4.90E+1	2.40E+2
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						<0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-050-01	A	2008	2	神浦川	河川公園上流堰

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15	2/12	2/12	2/12	2/12	3/12	3/12	3/12	3/12
採取時刻	7:40	9:53	13:30	18:04	7:40	9:50	13:40	17:45	7:45	9:50	13:40	17:45
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム						<0.0006						
シマジン						<0.0003						
チオベンカルブ						<0.002						
ベンゼン						<0.001						
セレン						<0.001						
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素						<0.02						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						0.68						
ふっ素						<0.08						
ほう素						<0.1						
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-050-01	A	2008	2	神浦川	河川公園上流堰

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15	2/12	2/12	2/12	2/12	3/12	3/12	3/12	3/12
採取時刻	7:40	9:53	13:30	18:04	7:40	9:50	13:40	17:45	7:45	9:50	13:40	17:45
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						10.00						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-050-53	A	2008	2	神浦川	神浦ダム

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/15	5/15	6/24	7/17	8/21	9/11	10/16	11/6	12/11	1/15	2/12	3/12
採取時刻	14:30	10:50	9:50	9:45	9:35	9:30	9:30	9:30	9:40	9:35	9:35	9:40
天候	02	02	04	02	02	02	01	03	04	02	01	03
気温	24	22.5	23	32	27.1	28.2	22.5	19	15	9	11	10.2
水温	16	18.6	20.5	26.5	26.6	26.5	22.3	19.5	13.6	8.1	8.6	9.5
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.5	7.6	7.3	7.4	7.0	7.3	7.1	7.1	7.3	7.5	7.4	7.4
ＤＯ	10	9.8	9.0	8.6	7.3	7.5	7.9	8.4	9.4	10	11	11
ＢＯＤ	1.0	1.1	0.7	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.9	0.9
ＣＯＤ												
ＳＳ	1.0	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
大腸菌群数	3.30E+2	4.90E+1	1.80E+3	3.30E+3	4.90E+3	7.90E+2	1.40E+2	1.70E+1	3.30E+2	3.30E+2	3.10E+1	1.30E+1
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.001						<0.001				
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
ヒ素		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
ＰＣＢ		<0.0005						<0.0005				
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.1						<0.1				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.003						<0.003				
テトラクロロエチレン		<0.001						<0.001				

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-050-53	A	2008	2	神浦川	神浦ダム

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/15	5/15	6/24	7/17	8/21	9/11	10/16	11/6	12/11	1/15	2/12	3/12
採取時刻	14:30	10:50	9:50	9:45	9:35	9:30	9:30	9:30	9:40	9:35	9:35	9:40
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チウラム					<0.0006						<0.0006	
シマジン					<0.0003						<0.0003	
チオベンカルブ					<0.002						<0.002	
ベンゼン					<0.001						<0.001	
セレン					<0.001						<0.001	
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素					<0.02						<0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.46						0.50	
ふっ素					<0.08						<0.08	
ほう素					<0.1						<0.1	
要監視項目												
クロロホルム		<0.006										
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ		<0.006										
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ		<0.02										
イソキサチオン		<0.0008										
ダイアジノン		<0.0005										
フェニトロチオン		<0.0003										
イソプロチオラン		<0.004										
オキシン銅												
クロロタロニル		<0.005										
プロピザミド		<0.0008										
ＥＰＮ		<0.0006										
ジクロルボス		<0.0008										
フェノブカルブ		<0.003										
イプロベンホス		<0.0008										
クロルニトロフェン		<0.0001										
トルエン		<0.06										
キシレン		<0.04										
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-050-53	A	2008	2	神浦川	神浦ダム

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/15	5/15	6/24	7/17	8/21	9/11	10/16	11/6	12/11	1/15	2/12	3/12
採取時刻	14:30	10:50	9:50	9:45	9:35	9:30	9:30	9:30	9:40	9:35	9:35	9:40
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能			0.025						0.018			
クロロホルム生成能			0.015						0.0078			
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能			0.0083						0.0073			
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能			0.002						0.003			
ブロモホルム生成能			0.0006						0.0003			
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン		9.60			9.00			10.00			9.10	
陰イオン界面活性剤		<0.050			<0.050			<0.050			<0.050	
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-051-01	A	2008	0	千々石川	千々石橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
一般項目												
採取月日	4/22	6/4	8/4	10/16	12/10	2/24						
採取時刻	14:45	12:40	14:25	14:15	14:30	14:00						
天候	02	02	02	02	02	10						
気温	24	25	35	24	16.5	16						
水温	20	22.2	28.3	19	14	14						
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.6	7.3	7.2	7.5	7.4	7.6						
ＤＯ	9.2	8.6	7.7	9.4	10	10						
ＢＯＤ	0.7	1.0	0.8	<0.5	<0.5	<0.5						
ＣＯＤ												
ＳＳ	3.0	10	4.0	4.0	1.0	3.0						
大腸菌群数	1.70E+4	4.90E+4	4.90E+4	3.30E+4	1.70E+4	3.30E+3						
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン			<0.1									
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			<0.001									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-051-01	A	2008	0	千々石川	千々石橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/22	6/4	8/4	10/16	12/10	2/24						
採取時刻	14:45	12:40	14:25	14:15	14:30	14:00						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002										
チウラム		<0.0006										
シマジン		<0.0003										
チオベンカルブ		<0.002										
ベンゼン					<0.001							
セレン			<0.001									
硝酸性窒素			0.89									
亜硝酸性窒素			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			0.90									
ふっ素			0.09									
ほう素			<0.1									
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-051-01	A	2008	0	千々石川	千々石橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/22	6/4	8/4	10/16	12/10	2/24						
採取時刻	14:45	12:40	14:25	14:15	14:30	14:00						
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	6.90	7.70	8.10	6.60	5.90	6.40						
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-052-01	A	2008	0	境川	昭栄橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
一般項目												
採取月日	4/22	6/4	8/5	10/7	12/1	2/2						
採取時刻	10:10	14:40	14:30	13:35	14:30	14:25						
天候	02	04	02	04	02	02						
気温	21.8	28	34	23	16	19.5						
水温	17	21.5	30	20	12.5	11.5						
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.6	7.4	7.6	7.8	7.8	7.7						
ＤＯ	10	8.8	9.5	9.7	11	11						
ＢＯＤ	0.7	1.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
ＣＯＤ												
ＳＳ	1.0	2.0	1.0	2.0	<1.0	1.0						
大腸菌群数	3.50E+4	1.60E+6	4.90E+4	1.70E+5	1.10E+4	2.20E+3						
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素	0.55	0.80	0.62	0.55	0.52	0.46						
全燐	0.024	0.034	0.024	0.029	0.023	0.018						
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン			<0.1									
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			<0.001									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-052-01	A	2008	0	境川	昭栄橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/22	6/4	8/5	10/7	12/1	2/2						
採取時刻	10:10	14:40	14:30	13:35	14:30	14:25						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002										
チウラム		<0.0006										
シマジン		<0.0003										
チオベンカルブ		<0.002										
ベンゼン					<0.001							
セレン			<0.001									
硝酸性窒素			0.50									
亜硝酸性窒素			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			0.51									
ふっ素			<0.08									
ほう素			<0.1									
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-052-01	A	2008	0	境川	昭栄橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/22	6/4	8/5	10/7	12/1	2/2						
採取時刻	10:10	14:40	14:30	13:35	14:30	14:25						
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	7.60	4.90	5.10	4.50	4.50	4.50						
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-053-02	A	2008	0	神代川	白魚橋下流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
一般項目												
採取月日	4/22	6/4	8/4	10/16	12/10	2/24						
採取時刻	15:25	14:15	14:50	15:15	15:00	15:15						
天候	02	02	02	02	02	10						
気温	26	28.2	33	24.5	13	15.5						
水温	24.1	25.3	32.2	23	14.5	14.5						
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.8	7.9	8.2	8.1	8.4	8.4						
ＤＯ	10	10	9.2	10	12	12						
ＢＯＤ	1.0	1.3	1.1	0.5	0.7	0.9						
ＣＯＤ												
ＳＳ	12	8.0	9.0	5.0	1.0	3.0						
大腸菌群数	2.40E+4	3.40E+4	1.10E+5	7.90E+5	3.50E+4	2.20E+4						
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素	4.3	3.6	1.8	4.3	5.3	4.4						
全燐	0.096	0.072	0.15	0.071	0.087	0.069						
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン			<0.1									
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			0.002									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-053-02	A	2008	0	神代川	白魚橋下流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/22	6/4	8/4	10/16	12/10	2/24						
採取時刻	15:25	14:15	14:50	15:15	15:00	15:15						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002										
チウラム		<0.0006										
シマジン		<0.0003										
チオベンカルブ		<0.002										
ベンゼン					<0.001							
セレン			<0.001									
硝酸性窒素			1.4									
亜硝酸性窒素			0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			1.4									
ふっ素			0.36									
ほう素			1.0									
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-053-02	A	2008	0	神代川	白魚橋下流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/22	6/4	8/4	10/16	12/10	2/24						
採取時刻	15:25	14:15	14:50	15:15	15:00	15:15						
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	773	414	4770	722	260	132						
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-054-01	B	2008	0	土黒川	浜田橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
一般項目												
採取月日	4/22	6/4	8/4	10/16	12/10	2/24						
採取時刻	15:45	14:35	15:05	15:40	15:20	13:35						
天候	02	02	02	02	02	10						
気温	23.5	28	32.5	22	13	14.5						
水温	23.2	25.4	30.8	23.5	14.2	14.8						
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.9	7.8	9.2	8.0	8.2	8.2						
ＤＯ	11	9.6	18	9.7	12	11						
ＢＯＤ	0.5	1.4	1.0	<0.5	<0.5	0.8						
ＣＯＤ												
ＳＳ	3.0	2.0	3.0	2.0	1.0	3.0						
大腸菌群数	7.90E+2	1.70E+4	4.90E+2	7.90E+3	4.90E+3	1.30E+4						
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素	3.6	4.5	3.2	3.3	3.6	3.7						
全燐	0.068	0.090	0.041	0.069	0.078	0.079						
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン			<0.1									
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			<0.001									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-054-01	B	2008	0	土黒川	浜田橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/22	6/4	8/4	10/16	12/10	2/24						
採取時刻	15:45	14:35	15:05	15:40	15:20	13:35						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002										
チウラム		<0.0006										
シマジン		<0.0003										
チオベンカルブ		<0.002										
ベンゼン					<0.001							
セレン			<0.001									
硝酸性窒素			3.1									
亜硝酸性窒素			0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			3.1									
ふっ素			0.10									
ほう素			<0.1									
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-054-01	B	2008	0	土黒川	浜田橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/22	6/4	8/4	10/16	12/10	2/24						
採取時刻	15:45	14:35	15:05	15:40	15:20	13:35						
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	9.40	9.40	12.5	8.80	8.10	8.50						
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-055-01	A	2008	0	有家川	町道有家橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
一般項目												
採取月日	4/22	6/4	8/4	10/16	12/10	2/24						
採取時刻	11:35	11:15	11:25	12:00	12:15	10:50						
天候	02	02	02	02	02	10						
気温	20.2	25	31.8	21	12.2	13						
水温	19	22	28.5	19	13.5	13.5						
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6	7.3						
ＤＯ	9.7	9.0	8.4	9.9	10	10						
ＢＯＤ	0.8	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
ＣＯＤ												
ＳＳ	5.0	4.0	2.0	4.0	4.0	14						
大腸菌群数	2.40E+3	3.30E+4	7.90E+4	7.90E+5	7.00E+3	3.30E+3						
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素	2.1	2.6	1.9	1.8	2.1	2.0						
全燐	0.061	0.082	0.10	0.057	0.073	0.069						
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン			<0.1									
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			<0.001									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-055-01	A	2008	0	有家川	町道有家橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/22	6/4	8/4	10/16	12/10	2/24						
採取時刻	11:35	11:15	11:25	12:00	12:15	10:50						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002										
チウラム		<0.0006										
シマジン		<0.0003										
チオベンカルブ		<0.002										
ベンゼン					<0.001							
セレン			<0.001									
硝酸性窒素			1.8									
亜硝酸性窒素			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			1.8									
ふっ素			0.09									
ほう素			<0.1									
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-055-01	A	2008	0	有家川	町道有家橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/22	6/4	8/4	10/16	12/10	2/24						
採取時刻	11:35	11:15	11:25	12:00	12:15	10:50						
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	6.40	7.70	7.20	6.30	6.30	6.20						
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-056-01	B	2008	0	有馬川	下流堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
一般項目												
採取月日	4/22	6/4	8/4	10/16	12/10	2/24						
採取時刻	11:55	11:35	11:50	12:20	13:15	11:10						
天候	02	02	02	02	02	10						
気温	23	26.2	33.5	23	16.2	14						
水温	19.1	22.8	33	18.5	12.6	12.5						
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.3	8.4	8.1	7.6	7.8	7.6						
ＤＯ	12	11	11	9.5	11	10						
ＢＯＤ	1.5	1.2	3.5	<0.5	0.7	0.9						
ＣＯＤ												
ＳＳ	3.0	4.0	12	3.0	3.0	4.0						
大腸菌群数	2.70E+3	1.70E+4	1.30E+4	4.90E+3	1.70E+4	1.30E+4						
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素	2.6	3.0	0.71	3.0	2.4	2.4						
全燐	0.070	0.14	0.18	0.10	0.12	0.15						
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム			<0.001									
全シアン			<0.1									
鉛			<0.005									
六価クロム			<0.005									
ヒ素			<0.001									
総水銀			<0.0005									
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン					<0.002							
四塩化炭素					<0.0002							
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004							
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002							
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004							
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.1							
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006							
トリクロロエチレン					<0.003							
テトラクロロエチレン					<0.001							

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-056-01	B	2008	0	有馬川	下流堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/22	6/4	8/4	10/16	12/10	2/24						
採取時刻	11:55	11:35	11:50	12:20	13:15	11:10						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002										
チウラム		<0.0006										
シマジン		<0.0003										
チオベンカルブ		<0.002										
ベンゼン					<0.001							
セレン			<0.001									
硝酸性窒素			<0.02									
亜硝酸性窒素			<0.02									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			<0.040									
ふっ素			0.18									
ほう素			<0.1									
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-056-01	B	2008	0	有馬川	下流堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/22	6/4	8/4	10/16	12/10	2/24						
採取時刻	11:55	11:35	11:50	12:20	13:15	11:10						
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	10.8	12.2	10.9	10.8	9.20	9.00						
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-057-02	A	2008	0	東大川	佐代姫橋上堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/21	5/22	6/5	7/1	8/1	9/22	10/15	11/13	12/11	1/9	2/9	3/11
採取時刻	14:50	14:30	15:00	14:05	16:05	12:15	16:00	17:30	11:25	9:35	9:40	11:45
天候	04	02	02	04	02	01	02	01	04	02	02	04
気温	21	24.4	19.8	26.3	34.1	24.8	19.1	13.4	12.5	8.3	8.9	13.2
水温	23	26.3	24.4	23.5	35.6	27.5	21.8	15.2	12.5	8.4	10.6	13.3
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	9.7	9.6	8.9	7.6	9.6	8.9	8.8	8.4	8.1	8.0	8.7	8.9
ＤＯ	14	14	12	9.2	15	12	11	10	12	13	13	13
ＢＯＤ	2.4	2.2	1.3	<0.5	1.1	1.7	1.0	1.0	1.8	1.8	1.2	0.9
ＣＯＤ												
ＳＳ	3.0	2.0	5.0	4.0	1.0	3.0	1.0	1.0	3.0	1.0	2.0	2.0
大腸菌群数	3.30E+4	7.90E+2	4.60E+3	4.90E+4	1.30E+4	1.30E+5	1.30E+4	1.70E+4	3.30E+4	1.70E+4	1.40E+4	3.30E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素		0.97			0.55			0.99			0.77	
全燐		0.096			0.10			0.10			0.043	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001							
全シアン					<0.1							
鉛					<0.005							
六価クロム					<0.005							
ヒ素					<0.001							
総水銀					<0.0005							
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン									<0.002			
四塩化炭素									<0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.004			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.1			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0006			
トリクロロエチレン									<0.003			
テトラクロロエチレン									<0.001			

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-057-02	A	2008	0	東大川	佐代姫橋上堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/21	5/22	6/5	7/1	8/1	9/22	10/15	11/13	12/11	1/9	2/9	3/11
採取時刻	14:50	14:30	15:00	14:05	16:05	12:15	16:00	17:30	11:25	9:35	9:40	11:45
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ			<0.0002									
チウラム			<0.0006									
シマジン			<0.0003									
チオベンカルブ			<0.002									
ベンゼン									<0.001			
セレン					<0.001							
硝酸性窒素					0.19							
亜硝酸性窒素					<0.02							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.20							
ふっ素					<0.08							
ほう素					<0.1							
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-057-02	A	2008	0	東大川	佐代姫橋上堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/21	5/22	6/5	7/1	8/1	9/22	10/15	11/13	12/11	1/9	2/9	3/11
採取時刻	14:50	14:30	15:00	14:05	16:05	12:15	16:00	17:30	11:25	9:35	9:40	11:45
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能			0.073						0.080			
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	9.70	11.8	10.5	8.90	11.6	10.4	9.40	11.6	12.9	11.8	10.00	10.3
陰イオン界面活性剤		<0.050			<0.050			<0.050			<0.050	
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-201-03		2008	0	椎根川	鬼ヶサイ沢下流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
一般項目												
採取月日	4/16	6/10	8/19	10/2	12/4	2/5						
採取時刻	10:25	10:35	10:25	10:20	10:30	10:50						
天候	10	04	04	02	10	04						
気温	14	24.5	27	21	13	12						
水温	13.5	18.5	22.5	18.5	9.5	8.5						
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.3	7.2	7.3	7.4	7.2	7.1						
ＤＯ												
ＢＯＤ												
ＣＯＤ												
ＳＳ												
大腸菌群数												
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.24	0.21	0.12	0.24	0.39	0.36						
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	0.003	0.001	0.001	0.003	0.005	0.003						
全シアン												
鉛	0.007	<0.005	0.008	<0.005	0.008	<0.005						
六価クロム												
ヒ素	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001						
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-201-03		2008	0	椎根川	鬼ヶサイ沢下流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/16	6/10	8/19	10/2	12/4	2/5						
採取時刻	10:25	10:35	10:25	10:20	10:30	10:50						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-201-03		2008	0	椎根川	鬼ヶサイ沢下流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/16	6/10	8/19	10/2	12/4	2/5						
採取時刻	10:25	10:35	10:25	10:20	10:30	10:50						
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン												
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-201-04		2008	0	椎根川	板ｻｲ橋下流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
一般項目												
採取月日	4/16	6/10	8/19	10/2	12/4	2/5						
採取時刻	10:30	10:45	10:30	10:25	10:30	10:50						
天候	10	04	04	02	10	04						
気温	14	24.5	27	21	13	12						
水温	13	19.5	22.5	19.1	11	9						
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01						
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.4	7.3	7.4	7.6	7.3	7.2						
ＤＯ												
ＢＯＤ												
ＣＯＤ												
ＳＳ												
大腸菌群数												
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.065	0.058	0.040	0.070	0.093	0.12						
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001	0.003	<0.001	0.001	0.002	0.001						
全シアン												
鉛	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005						
六価クロム												
ヒ素	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001						
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-201-04		2008	0	椎根川	板ｻｲ橋下流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/16	6/10	8/19	10/2	12/4	2/5						
採取時刻	10:30	10:45	10:30	10:25	10:30	10:50						
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-201-04		2008	0	椎根川	板ｻｲ橋下流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)						
採取月日	4/16	6/10	8/19	10/2	12/4	2/5						
採取時刻	10:30	10:45	10:30	10:25	10:30	10:50						
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン												
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-204-01		2008	0	福石川	福石橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/9	5/14	6/18	7/9	8/13	9/17	10/15	11/12	12/10	1/21	2/18	3/11
採取時刻	11:20	11:05	11:10	11:10	11:16	11:00	11:15	11:10	11:20	11:05	11:10	11:05
天候	10	02	04	02	02	04	02	02	04	04	02	04
気温	12	25	29	38	32	26	29	20.5	15	9	12	17
水温	14.5	21.5	24	27.5	28	25.5	20.5	15	12.5	9	9	12.5
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.2	8.8	8.3	9.1	9.2	8.0	7.9	8.4	8.7	8.0	8.7	9.2
ＤＯ	10	12	9.6	11	12	7.9	11	12	13	12	14	13
ＢＯＤ	8.3	11	2.2	3.7	3.0	3.5	4.2	3.1	3.4	4.6	4.2	3.6
ＣＯＤ												
ＳＳ	75	3.0	5.0	5.0	3.0	10	8.0	3.0	2.0	4.0	2.0	3.0
大腸菌群数	5.40E+5	1.10E+5	3.50E+5	5.40E+5	2.20E+5	5.40E+5	7.90E+4	7.90E+4	1.30E+4	1.10E+5	3.30E+4	4.60E+4
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素	2.1											
全燐	0.22											
水生生物保全項目												
全亜鉛	<0.001											
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	<0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
ＰＣＢ	ND											
ジクロロメタン	<0.002											
四塩化炭素	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006											
トリクロロエチレン	<0.003											
テトラクロロエチレン	<0.001											

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-204-01		2008	0	福石川	福石橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/9	5/14	6/18	7/9	8/13	9/17	10/15	11/12	12/10	1/21	2/18	3/11
採取時刻	11:20	11:05	11:10	11:10	11:16	11:00	11:15	11:10	11:20	11:05	11:10	11:05
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002											
チウラム	<0.0006											
シマジン	<0.0003											
チオベンカルブ	<0.002											
ベンゼン	<0.001											
セレン	<0.001											
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素	0.06											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.75											
ふっ素	<0.08											
ほう素	<0.1											
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-204-01		2008	0	福石川	福石橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/9	5/14	6/18	7/9	8/13	9/17	10/15	11/12	12/10	1/21	2/18	3/11
採取時刻	11:20	11:05	11:10	11:10	11:16	11:00	11:15	11:10	11:20	11:05	11:10	11:05
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	8.70	58.7	29.6	36.0	29.2	3240	3010	222	35.6	62.3	31.3	47.6
陰イオン界面活性剤		0.40										
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-205-01		2008	0	早岐川	早岐橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/9	5/14	6/18	7/9	8/13	9/17	10/15	11/12	12/10	1/21	2/18	3/11
採取時刻	10:37	10:20	10:30	10:35	10:30	10:25	10:35	10:30	10:40	10:30	10:30	10:25
天候	10	02	04	02	02	04	02	02	04	04	02	04
気温	12	23	28	34	36	26	28	19	13	10	11	14.5
水温	13.5	19.5	22.5	27.5	29	25	19	14.5	11	8	8	10.5
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.4	7.8	7.8	8.8	7.5	7.7	7.8	7.7	7.8	7.5	8.1	8.4
ＤＯ	8.6	10	9.3	12	5.6	7.3	8.8	8.7	11	8.2	12	12
ＢＯＤ	12	2.5	2.3	4.7	4.6	2.3	2.8	2.9	6.9	9.5	8.2	7.3
ＣＯＤ												
ＳＳ	15	5.0	4.0	4.0	12	6.0	4.0	3.0	3.0	5.0	3.0	10
大腸菌群数	1.70E+5	4.90E+4	7.00E+4	9.20E+5	5.40E+6	3.50E+5	3.30E+4	2.20E+4	3.30E+3	1.30E+5	7.00E+4	4.90E+4
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素	3.2											
全燐	0.24											
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.018											
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	<0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
ＰＣＢ	ND											
ジクロロメタン	<0.002											
四塩化炭素	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006											
トリクロロエチレン	<0.003											
テトラクロロエチレン	<0.001											

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-205-01		2008	0	早岐川	早岐橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/9	5/14	6/18	7/9	8/13	9/17	10/15	11/12	12/10	1/21	2/18	3/11
採取時刻	10:37	10:20	10:30	10:35	10:30	10:25	10:35	10:30	10:40	10:30	10:30	10:25
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002											
チウラム	<0.0006											
シマジン	<0.0003											
チオベンカルブ	<0.002											
ベンゼン	<0.001											
セレン	<0.001											
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素	0.13											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.5											
ふっ素	<0.08											
ほう素	0.1											
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-205-01		2008	0	早岐川	早岐橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/9	5/14	6/18	7/9	8/13	9/17	10/15	11/12	12/10	1/21	2/18	3/11
採取時刻	10:37	10:20	10:30	10:35	10:30	10:25	10:35	10:30	10:40	10:30	10:30	10:25
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	477	162	13.2	26.3	4220	2720	3630	4000	28.9	42.7	29.1	32.9
陰イオン界面活性剤		0.44										
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-206-01		2008	0	よし川	よし橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
一般項目												
採取月日	5/27	9/11	11/13	2/18								
採取時刻	10:05	14:42	15:55	11:10								
天候	02	02	02	02								
気温	23.5	28.5	21	10.5								
水温	24.5	27	22	14.5								
流量												
採取位置	01	01	01	01								
採取水深	70	70	40	50								
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.4	7.9	7.9	8.4								
ＤＯ	9.0	9.6	10.2	12.4								
ＢＯＤ	2.1	1.1	0.5	0.5								
ＣＯＤ												
ＳＳ	6.4	5.6	3.2	1.6								
大腸菌群数	9.30E+3	4.30E+2	9.30E+2	9.30E+2								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素	2.11	0.78	1.51	2.16								
全燐	0.070	0.070	0.070	0.020								
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-206-01		2008	0	よし川	よし橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
採取月日	5/27	9/11	11/13	2/18								
採取時刻	10:05	14:42	15:55	11:10								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-206-01		2008	0	よし川	よし橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
採取月日	5/27	9/11	11/13	2/18								
採取時刻	10:05	14:42	15:55	11:10								
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	309	341.1	1600	24.7								
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-208-01		2008	0	内田川	草場橋上流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
一般項目												
採取月日	5/27	9/11	11/13	2/18								
採取時刻	9:35	13:35	16:30	11:45								
天候	02	02	02	02								
気温	25.5	29	18.5	11								
水温	25	29	21	12								
流量												
採取位置	01	01	01	01								
採取水深	50	50	50	50								
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.6	8.5	8.0	8.6								
ＤＯ	8.5	10.5	10.6	13.8								
ＢＯＤ	2.6	2.7	0.8	0.7								
ＣＯＤ												
ＳＳ	8.8	27.8	4.2	5.0								
大腸菌群数	1.50E+3	2.30E+2	2.20E+3	9.30E+2								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素	1.82	1.24	1.55	1.42								
全燐	0.080	0.080	0.080	0.010								
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-208-01		2008	0	内田川	草場橋上流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
採取月日	5/27	9/11	11/13	2/18								
採取時刻	9:35	13:35	16:30	11:45								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-208-01		2008	0	内田川	草場橋上流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
採取月日	5/27	9/11	11/13	2/18								
採取時刻	9:35	13:35	16:30	11:45								
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	1740	5670	2260	32.5								
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-209-01		2008	0	玖島川	外浦橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
一般項目												
採取月日	5/27	9/11	11/13	2/18								
採取時刻	9:05	13:19	14:45	11:55								
天候	02	02	02	02								
気温	24.5	29	22	11								
水温	24.5	29	18	12								
流量												
採取位置	01	01	01	01								
採取水深	3	3	3	20								
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	9.6	9.0	9.1	9.7								
ＤＯ	12.6	9.4	11	14.1								
ＢＯＤ	2.1	1.4	0.7	0.9								
ＣＯＤ												
ＳＳ	2.6	3.8	0.2	1.8								
大腸菌群数	4.30E+2	7.50E+2	4.30E+3	4.30E+1								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素	1.86	0.96	2.47	2.5								
全燐	0.040	0.060	0.060	0.080								
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-209-01		2008	0	玖島川	外浦橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
採取月日	5/27	9/11	11/13	2/18								
採取時刻	9:05	13:19	14:45	11:55								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-209-01		2008	0	玖島川	外浦橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
採取月日	5/27	9/11	11/13	2/18								
採取時刻	9:05	13:19	14:45	11:55								
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	35.7	26.1	104	22.7								
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-209-04		2008	0	玖島川	旭ヶ丘小横

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
一般項目												
採取月日	5/27	9/11	11/13	2/18								
採取時刻	10:45	13:48	14:30	14:00								
天候	02	02	02	02								
気温	25.5	27	22	14								
水温	22.5	26	18	12.5								
流量												
採取位置	01	01	01	01								
採取水深	2	2	2	3								
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	9.1	8.6	8.2	8.9								
ＤＯ	11.7	9.3	10.4	14.3								
ＢＯＤ	0.7	1.1	0.6	3.9								
ＣＯＤ												
ＳＳ	6.0	2.6	0.2	19.5								
大腸菌群数	9.30E+3	3.90E+2	2.40E+3	2.40E+3								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素	4.58	1.93	5.38	5.42								
全燐	0.090	0.090	0.28	0.42								
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-209-04		2008	0	玖島川	旭ヶ丘小横

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
採取月日	5/27	9/11	11/13	2/18								
採取時刻	10:45	13:48	14:30	14:00								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-209-04		2008	0	玖島川	旭ヶ丘小横

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
採取月日	5/27	9/11	11/13	2/18								
採取時刻	10:45	13:48	14:30	14:00								
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	18.7	18.4	16.2	18.3								
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-210-01		2008	0	荒川	長崎生コン横

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
一般項目												
採取月日	5/27	9/11	11/13	2/18								
採取時刻	12:30	9:58	9:10	9:30								
天候	02	02	02	02								
気温	30	31.5	17.5	7								
水温	25	25.5	13.5	9								
流量												
採取位置	01	01	01	01								
採取水深	20	20	10	10								
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.6	8.3	7.6	8.6								
ＤＯ	10.1	8.9	11.4	12.8								
ＢＯＤ	1.1	1.1	0.4	0.4								
ＣＯＤ												
ＳＳ	4.2	3.6	0.2	0.6								
大腸菌群数	9.30E+2	1.50E+2	2.40E+3	2.30E+2								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素	1.23	0.65	1.95	1.51								
全燐	0.15	0.040	0.040	0.050								
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-210-01		2008	0	荒川	長崎生コン横

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
採取月日	5/27	9/11	11/13	2/18								
採取時刻	12:30	9:58	9:10	9:30								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-210-01		2008	0	荒川	長崎生コン横

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
採取月日	5/27	9/11	11/13	2/18								
採取時刻	12:30	9:58	9:10	9:30								
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	19.6	21.1	11.9	14.9								
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-211-01		2008	0	今村川	東大川橋上流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
一般項目												
採取月日	5/27	9/11	11/13	2/18								
採取時刻	12:05	9:18	9:30	9:10								
天候	02	02	02	02								
気温	31	31	18	9								
水温	25	25	14.5	9.5								
流量												
採取位置	01	01	01	01								
採取水深	10	10	20	15								
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.4	7.6	7.5	7.4								
ＤＯ	8.1	7.2	9.9	11.1								
ＢＯＤ	1.1	0.8	0.6	0.7								
ＣＯＤ												
ＳＳ	9.3	2.0	1.0	1.2								
大腸菌群数	2.30E+3	9.30E+3	6.40E+2	4.30E+2								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素	2.14	0.69	1.5	1.47								
全燐	0.15	0.070	0.16	0.040								
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-211-01		2008	0	今村川	東大川橋上流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
採取月日	5/27	9/11	11/13	2/18								
採取時刻	12:05	9:18	9:30	9:10								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-211-01		2008	0	今村川	東大川橋上流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
採取月日	5/27	9/11	11/13	2/18								
採取時刻	12:05	9:18	9:30	9:10								
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	17.4	12.9	5.40	10.5								
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-213-01		2008	0	西大川	高速道下流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/21	5/22	6/5	7/1	8/1	9/22	10/15	11/13	12/11	1/9	2/9	3/11
採取時刻	15:20	14:45	15:25	13:50	15:35	11:25	15:20	16:50	9:40	9:10	9:20	10:55
天候	04	02	02	04	02	01	02	01	02	02	02	04
気温	22	23.6	20.5	27.1	32.5	24.8	22.6	15.1	11.9	8.5	9	14.6
水温	19.5	21	21	21.5	29.1	24.7	20.9	16.2	11.9	9.7	10.8	12.8
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.9	8.2	7.9	7.5	8.5	7.9	8.1	8.3	7.9	8.0	8.1	9.0
ＤＯ	11	10	10	9.2	9.8	9.1	9.4	9.6	11	12	12	13
ＢＯＤ	0.5	1.0	0.5	0.6	<0.5	1.1	<0.5	0.6	0.8	0.6	0.5	<0.5
ＣＯＤ												
ＳＳ	<1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	<1.0	<1.0	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
大腸菌群数	1.30E+4	7.90E+3	4.90E+3	4.90E+4	7.90E+4	4.90E+4	1.40E+4	7.90E+3	7.90E+3	3.30E+3	1.10E+4	1.10E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素		1.0			0.86			0.98			1.2	
全燐		0.052			0.037			0.041			0.031	
水生生物保全項目												
全亜鉛	0.011		0.017		0.036		0.011		0.039		0.036	
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
全シアン	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
鉛	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
六価クロム	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
ヒ素	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
総水銀	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン									<0.002			
四塩化炭素									<0.0002			
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0004			
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.002			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ									<0.004			
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.1			
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ									<0.0006			
トリクロロエチレン									<0.003			
テトラクロロエチレン									<0.001			

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-213-01		2008	0	西大川	高速道下流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/21	5/22	6/5	7/1	8/1	9/22	10/15	11/13	12/11	1/9	2/9	3/11
採取時刻	15:20	14:45	15:25	13:50	15:35	11:25	15:20	16:50	9:40	9:10	9:20	10:55
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ			<0.0002									
チウラム			<0.0006									
シマジン			<0.0003									
チオベンカルブ			<0.002									
ベンゼン									<0.001			
セレン	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
硝酸性窒素	0.92		0.88		0.75		0.91		1.1		1.0	
亜硝酸性窒素	<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.93		0.89		0.76		0.91		1.1		1.0	
ふっ素	<0.08		<0.08		<0.08		0.10		0.10		<0.08	
ほう素	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-213-01		2008	0	西大川	高速道下流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/21	5/22	6/5	7/1	8/1	9/22	10/15	11/13	12/11	1/9	2/9	3/11
採取時刻	15:20	14:45	15:25	13:50	15:35	11:25	15:20	16:50	9:40	9:10	9:20	10:55
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	22.9	22.4	18.9	14.8	23.0	18.0	21.6	22.7	23.6	27.4	29.2	26.3
陰イオン界面活性剤		<0.050			<0.050			<0.050			<0.050	
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-217-01		2008	2	若菜川	合流点下

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/15	4/15	4/15	4/15	5/15	5/15	5/15	5/15	6/24	6/24	6/24	6/24
採取時刻	8:40	11:10	14:10	18:10	8:00	10:10	14:00	18:00	7:55	10:10	13:55	18:20
天候	02	02	02	02	01	01	02	04	16	04	04	10
気温	21	21.5	26	22.5	16	18	22.5	18.5	21.5	22	24	22
水温	14.5	17.5	19	18.5	15	18	20	19	18.5	18.5	20	19.5
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.6	7.8	7.8	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5
ＤＯ	9.8	9.8	9.3	8.4	9.4	9.4	9.0	8.4	8.7	8.9	8.6	8.7
ＢＯＤ	<0.5	3.8	2.8	<0.5	<0.5	0.9	1.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
ＣＯＤ												
ＳＳ	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	3.0	8.0
大腸菌群数	4.90E+3	2.80E+3	4.90E+4	2.40E+3	4.60E+3	2.40E+3	4.90E+3	3.30E+3	2.80E+4	2.40E+4	1.70E+4	2.20E+4
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛						0.001						
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						<0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ						<0.0005						
ジクロロメタン						<0.002						
四塩化炭素						<0.0002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0004						
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.002						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.004						
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.1						
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0006						
トリクロロエチレン						<0.003						
テトラクロロエチレン						<0.001						

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-217-01		2008	2	若菜川	合流点下

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/15	4/15	4/15	4/15	5/15	5/15	5/15	5/15	6/24	6/24	6/24	6/24
採取時刻	8:40	11:10	14:10	18:10	8:00	10:10	14:00	18:00	7:55	10:10	13:55	18:20
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ						<0.0002						
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム						<0.006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.004						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ						<0.006						
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ						<0.02						
イソキサチオン						<0.0008						
ダイアジノン						<0.0005						
フェニトロチオン						<0.0003						
イソプロチオラン						<0.004						
オキシン銅												
クロロタロニル						<0.005						
プロピザミド						<0.0008						
ＥＰＮ						<0.0006						
ジクロルボス						<0.0008						
フェノブカルブ						<0.003						
イプロベンホス						<0.0008						
クロルニトロフェン						<0.0001						
トルエン						<0.06						
キシレン						<0.04						
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-217-01		2008	2	若菜川	合流点下

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/15	4/15	4/15	4/15	5/15	5/15	5/15	5/15	6/24	6/24	6/24	6/24
採取時刻	8:40	11:10	14:10	18:10	8:00	10:10	14:00	18:00	7:55	10:10	13:55	18:20
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						13.0						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-217-01		2008	2	若菜川	合流点下

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/21	8/21	8/21	8/21	9/11	9/11	9/11	9/11
採取時刻	7:50	10:10	14:00	18:30	8:00	10:00	14:05	18:20	8:00	10:00	14:05	18:10
天候	02	02	04	04	02	02	01	01	01	01	02	02
気温	30.5	32.5	29.5	28	25.5	29	31	25.5	27.5	30.5	31	27
水温	23.5	26.5	25	24.5	23.5	26.5	26	25.5	23.5	25.5	26.5	25
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.8	7.8	7.9	7.7	7.9	7.7	7.9	7.6	7.7	7.9	8.0	7.6
ＤＯ	7.8	8.2	7.8	7.2	7.4	7.9	7.3	6.7	7.1	7.5	8.1	5.5
ＢＯＤ	<0.5	2.5	2.7	0.5	<0.5	9.9	2.7	<0.5	<0.5	1.7	3.9	0.9
ＣＯＤ												
ＳＳ	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	5.0	3.0	2.0	1.0	2.0	3.0	1.0
大腸菌群数	4.90E+4	4.90E+4	3.30E+4	3.30E+4	4.90E+4	2.20E+4	2.80E+4	7.90E+4	2.40E+4	1.10E+5	7.90E+4	4.90E+4
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						<0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-217-01		2008	2	若菜川	合流点下

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/21	8/21	8/21	8/21	9/11	9/11	9/11	9/11
採取時刻	7:50	10:10	14:00	18:30	8:00	10:00	14:05	18:20	8:00	10:00	14:05	18:10
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム						<0.0006						
シマジン						<0.0003						
チオベンカルブ						<0.002						
ベンゼン						<0.001						
セレン						<0.001						
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素						<0.02						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						1.6						
ふっ素						0.10						
ほう素						<0.1						
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-217-01		2008	2	若菜川	合流点下

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/21	8/21	8/21	8/21	9/11	9/11	9/11	9/11
採取時刻	7:50	10:10	14:00	18:30	8:00	10:00	14:05	18:20	8:00	10:00	14:05	18:10
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						15.0						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-217-01		2008	2	若菜川	合流点下

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	10/16	10/16	10/16	10/16	11/6	11/6	11/6	11/6	12/11	12/11	12/11	12/11
採取時刻	8:00	10:20	14:40	18:45	8:05	10:55	13:55	18:10	8:05	10:10	14:30	18:15
天候	01	01	01	01	04	04	16	10	02	02	04	01
気温	15	20.5	24.5	17.5	15.5	20	21	17.5	10	14	19	12
水温	17	18.5	20	19	15.5	17	17.5	17	13	14	14.5	13
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.7	7.9	7.9	7.6	7.8	7.7	7.8	7.6	7.8	7.7	7.9	7.6
ＤＯ	8.6	9.1	8.9	7.9	8.8	8.9	8.5	8.0	9.7	9.4	9.5	8.6
ＢＯＤ	0.8	1.0	1.8	<0.5	1.4	3.7	2.4	<0.5	0.5	2.9	1.0	1.1
ＣＯＤ												
ＳＳ	<1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	6.0	4.0
大腸菌群数	1.10E+4	1.40E+4	3.30E+5	1.10E+4	1.70E+4	2.80E+4	4.90E+3	1.70E+4	2.20E+3	1.70E+4	1.30E+4	7.90E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛						0.001						
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						<0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ						<0.0005						
ジクロロメタン						<0.002						
四塩化炭素						<0.0002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0004						
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.002						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.004						
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.1						
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0006						
トリクロロエチレン						<0.003						
テトラクロロエチレン						<0.001						

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-217-01		2008	2	若菜川	合流点下

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	10/16	10/16	10/16	10/16	11/6	11/6	11/6	11/6	12/11	12/11	12/11	12/11
採取時刻	8:00	10:20	14:40	18:45	8:05	10:55	13:55	18:10	8:05	10:10	14:30	18:15
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ						<0.0002						
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-217-01		2008	2	若菜川	合流点下

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	10/16	10/16	10/16	10/16	11/6	11/6	11/6	11/6	12/11	12/11	12/11	12/11
採取時刻	8:00	10:20	14:40	18:45	8:05	10:55	13:55	18:10	8:05	10:10	14:30	18:15
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						16.0						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-217-01		2008	2	若菜川	合流点下

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
一般項目												
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15	2/12	2/12	2/12	2/12	3/12	3/12	3/12	3/12
採取時刻	8:00	10:05	14:00	18:10	8:00	10:05	14:25	18:05	8:10	9:50	14:00	18:10
天候	02	02	01	02	02	02	01	01	03	03	02	02
気温	2	5	8	5.5	6	12	18.5	15.5	10.5	12.5	18	15
水温	7.5	7.5	9	8.5	10	11	13	13	10.5	11	14.5	14.5
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.9	7.9	7.6	7.7	7.8	7.9	8.2	8.0	7.8	7.9	8.2	7.9
ＤＯ	9.8	10	10	10	9.5	10	11	9.4	10	11	11	9.4
ＢＯＤ	1.1	7.8	0.6	1.4	0.6	3.2	3.8	2.2	1.0	7.7	4.1	0.5
ＣＯＤ												
ＳＳ	1.0	2.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	1.0	1.0	<1.0	2.0	2.0	1.0
大腸菌群数	1.40E+3	1.10E+5	1.10E+2	3.30E+3	7.90E+2	2.40E+5	1.30E+4	4.90E+3	1.30E+3	1.10E+4	2.80E+3	2.20E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						<0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-217-01		2008	2	若菜川	合流点下

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15	2/12	2/12	2/12	2/12	3/12	3/12	3/12	3/12
採取時刻	8:00	10:05	14:00	18:10	8:00	10:05	14:25	18:05	8:10	9:50	14:00	18:10
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム						<0.0006						
シマジン						<0.0003						
チオベンカルブ						<0.002						
ベンゼン						<0.001						
セレン						<0.001						
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素						<0.02						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						1.7						
ふっ素						<0.08						
ほう素						<0.1						
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-217-01		2008	2	若菜川	合流点下

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15	2/12	2/12	2/12	2/12	3/12	3/12	3/12	3/12
採取時刻	8:00	10:05	14:00	18:10	8:00	10:05	14:25	18:05	8:10	9:50	14:00	18:10
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						15.0						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-219-01		2008	2	戸石川	浄水場跡横

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/15	4/15	4/15	4/15	5/15	5/15	5/15	5/15	6/24	6/24	6/24	6/24
採取時刻	7:45	10:35	14:25	18:20	7:55	10:25	14:05	18:15	8:05	10:50	14:00	17:40
天候	02	02	02	02	01	01	02	02	10	04	04	10
気温	14.5	21	22	24	16.5	20.5	23.5	21	20	23	24.5	22
水温	13.5	16.5	17.5	20	14	19.5	23	20	19	19.5	21	20
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.7	7.6	7.8	7.6	7.8	7.7	7.7	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6
ＤＯ	10	9.0	8.6	8.0	8.2	8.6	7.8	7.0	8.8	8.8	8.5	8.6
ＢＯＤ	1.2	9.8	1.2	1.7	0.5	2.7	1.8	3.5	1.7	1.6	2.1	0.6
ＣＯＤ												
ＳＳ	1.0	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0	2.0	5.0	6.0	5.0	9.0	8.0
大腸菌群数	2.40E+4	4.90E+4	2.40E+4	1.70E+4	2.40E+4	1.10E+4	1.30E+5	4.90E+4	1.70E+4	7.90E+4	1.30E+5	7.90E+4
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛						0.002						
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						<0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ						<0.0005						
ジクロロメタン						<0.002						
四塩化炭素						<0.0002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0004						
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.002						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.004						
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.1						
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0006						
トリクロロエチレン						<0.003						
テトラクロロエチレン						<0.001						

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-219-01		2008	2	戸石川	浄水場跡横

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/15	4/15	4/15	4/15	5/15	5/15	5/15	5/15	6/24	6/24	6/24	6/24
採取時刻	7:45	10:35	14:25	18:20	7:55	10:25	14:05	18:15	8:05	10:50	14:00	17:40
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ						<0.0002						
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム						<0.006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.004						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ						<0.006						
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ						<0.02						
イソキサチオン						<0.0008						
ダイアジノン						<0.0005						
フェニトロチオン						<0.0003						
イソプロチオラン						<0.004						
オキシン銅												
クロロタロニル						<0.005						
プロピザミド						<0.0008						
ＥＰＮ						<0.0006						
ジクロルボス						<0.0008						
フェノブカルブ						<0.003						
イプロベンホス						<0.0008						
クロルニトロフェン						<0.0001						
トルエン						<0.06						
キシレン						<0.04						
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-219-01		2008	2	戸石川	浄水場跡横

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/15	4/15	4/15	4/15	5/15	5/15	5/15	5/15	6/24	6/24	6/24	6/24
採取時刻	7:45	10:35	14:25	18:20	7:55	10:25	14:05	18:15	8:05	10:50	14:00	17:40
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						120						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-219-01		2008	2	戸石川	浄水場跡横

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/21	8/21	8/21	8/21	9/11	9/11	9/11	9/11
採取時刻	7:55	10:20	14:10	18:35	8:00	10:25	14:00	18:20	8:00	10:35	14:15	18:15
天候	03	01	04	04	01	01	02	02	02	02	02	01
気温	29.5	32.5	30	28.5	22	28	32	28	27.5	31	32.5	25.5
水温	25	27	26.5	26	23	25	30.5	27	24.5	27	30.5	25.5
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.9	7.9	8.0	7.8	7.9	7.8	8.1	7.6	7.7	7.1	7.6	7.6
ＤＯ	7.4	7.8	7.8	7.3	8.0	8.0	7.3	6.3	7.4	4.3	5.8	6.8
ＢＯＤ	<0.5	0.5	0.7	0.6	1.5	4.1	0.9	2.9	0.5	36	3.5	6.6
ＣＯＤ												
ＳＳ	3.0	5.0	3.0	4.0	2.0	5.0	5.0	3.0	2.0	4.0	3.0	61
大腸菌群数	3.30E+4	1.30E+5	4.90E+4	1.30E+5	3.30E+5	2.40E+6	3.30E+5	2.40E+6	1.10E+5	2.40E+6	2.40E+6	4.90E+5
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						<0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-219-01		2008	2	戸石川	浄水場跡横

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/21	8/21	8/21	8/21	9/11	9/11	9/11	9/11
採取時刻	7:55	10:20	14:10	18:35	8:00	10:25	14:00	18:20	8:00	10:35	14:15	18:15
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム						<0.0006						
シマジン						<0.0003						
チオベンカルブ						<0.002						
ベンゼン						<0.001						
セレン						<0.001						
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素						<0.02						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						0.61						
ふっ素						0.09						
ほう素						<0.1						
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-219-01		2008	2	戸石川	浄水場跡横

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/21	8/21	8/21	8/21	9/11	9/11	9/11	9/11
採取時刻	7:55	10:20	14:10	18:35	8:00	10:25	14:00	18:20	8:00	10:35	14:15	18:15
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						140						
陰イオン界面活性剤						0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-219-01		2008	2	戸石川	浄水場跡横

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	10/16	10/16	10/16	10/16	11/6	11/6	11/6	11/6	12/11	12/11	12/11	12/11
採取時刻	8:05	10:30	14:00	18:55	8:10	10:45	13:55	18:15	8:15	10:25	14:00	18:15
天候	01	01	01	01	04	04	18	04	01	04	02	02
気温	16	21.5	25	19	15	20.5	19.5	19.5	9.5	16	18.5	14
水温	17	20.5	23.5	20	16	18	19.5	19	11.5	12.5	17	15.5
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.8	7.7	7.7	7.6	7.9	7.7	7.7	7.5	7.8	8.0	8.0	7.7
ＤＯ	9.2	8.0	7.5	7.5	9.2	8.9	8.2	7.2	10	10	10	8.8
ＢＯＤ	<0.5	4.8	4.0	1.7	0.7	4.1	8.2	5.4	0.8	1.3	1.1	3.7
ＣＯＤ												
ＳＳ	1.0	4.0	3.0	5.0	1.0	3.0	2.0	5.0	1.0	2.0	9.0	12
大腸菌群数	2.80E+4	2.20E+5	7.90E+5	4.90E+5	1.70E+5	3.30E+6	3.30E+5	2.40E+6	1.40E+4	7.90E+4	3.30E+4	7.00E+4
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛						0.008						
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						<0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ						<0.0005						
ジクロロメタン						<0.002						
四塩化炭素						<0.0002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0004						
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.002						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.004						
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.1						
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0006						
トリクロロエチレン						<0.003						
テトラクロロエチレン						<0.001						

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-219-01		2008	2	戸石川	浄水場跡横

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	10/16	10/16	10/16	10/16	11/6	11/6	11/6	11/6	12/11	12/11	12/11	12/11
採取時刻	8:05	10:30	14:00	18:55	8:10	10:45	13:55	18:15	8:15	10:25	14:00	18:15
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ						<0.0002						
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-219-01		2008	2	戸石川	浄水場跡横

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	10/16	10/16	10/16	10/16	11/6	11/6	11/6	11/6	12/11	12/11	12/11	12/11
採取時刻	8:05	10:30	14:00	18:55	8:10	10:45	13:55	18:15	8:15	10:25	14:00	18:15
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						320						
陰イオン界面活性剤						0.11						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-219-01		2008	2	戸石川	浄水場跡横

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
一般項目												
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15	2/12	2/12	2/12	2/12	3/12	3/12	3/12	3/12
採取時刻	8:00	10:10	13:55	18:15	8:00	10:00	14:30	18:10	8:00	10:20	14:00	18:00
天候	02	01	02	01	01	01	02	02	03	02	02	04
気温	2.5	5.5	6.5	3	9	13	16.5	14	10.5	12.5	19	14.5
水温	5.5	6	9	7	8	10	15	13.5	14	16.5	17.5	15
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	8.0	7.8	7.7	7.7	7.9	7.7	7.9	7.6	7.8	7.7	7.9	7.7
ＤＯ	11	12	11	10	10	10	10	7.8	11	10	9.5	8.6
ＢＯＤ	1.0	16	23	9.6	1.0	16	8.0	8.7	0.9	16	4.8	3.4
ＣＯＤ												
ＳＳ	1.0	6.0	15	11	4.0	3.0	14	7.0	2.0	18	7.0	29
大腸菌群数	3.30E+3	7.90E+3	7.90E+4	1.30E+4	4.90E+3	1.70E+4	4.90E+4	9.50E+3	1.30E+4	2.40E+5	3.30E+4	4.90E+4
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						<0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-219-01		2008	2	戸石川	浄水場跡横

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15	2/12	2/12	2/12	2/12	3/12	3/12	3/12	3/12
採取時刻	8:00	10:10	13:55	18:15	8:00	10:00	14:30	18:10	8:00	10:20	14:00	18:00
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム						<0.0006						
シマジン						<0.0003						
チオベンカルブ						<0.002						
ベンゼン						<0.001						
セレン						<0.001						
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素						<0.02						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						1.2						
ふっ素						<0.08						
ほう素						0.3						
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-219-01		2008	2	戸石川	浄水場跡横

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15	2/12	2/12	2/12	2/12	3/12	3/12	3/12	3/12
採取時刻	8:00	10:10	13:55	18:15	8:00	10:00	14:30	18:10	8:00	10:20	14:00	18:00
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						320						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-233-01		2008	0	半造川	半造橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/15	5/7	6/6	7/8	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/12	3/10
採取時刻	11:19	11:05	11:35	12:00	11:38	10:52	10:16	11:00	11:20	10:36	12:10	11:22
天候	02	02	02	02	02	02	02	02	02	04	02	02
気温	22	23.5	24.5	32	33.5	30.5	23.5	21	15	12.9	16.1	15
水温	18.5	23	23	29.4	30.7	26.9	20.7	17.8	14.1	10.3	12.1	12.1
流量	0.236	0.232	0.461	0.407	0.231	0.198	0.298	0.179	0.208	0.154	0.27	0.29
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
全水深	0.29	0.45	0.44	0.55	0.51	0.51	0.56	0.42	0.41	0.44	0.15	0.54
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.7	7.6	7.8	7.7	8.0	7.7	7.5	7.9	7.8	7.5	7.7	7.5
ＤＯ	8.1	6.7	7.2	9.0	7.3	5.7	6.8	6.9	7.1	6.9	8.5	8.4
ＢＯＤ	4.4	3.6	4.5	1.9	2.7	1.5	2.1	2.7	2.7	4.4	4.4	5.1
ＣＯＤ	6.4	7.2	7.7	5.5	7.0	5.7	4.4	6.0	7.1	6.4	7.3	7.0
ＳＳ	22	17	25	8.0	11	7.0	5.0	13	7.0	5.0	12	34
大腸菌群数	4.90E+4	7.90E+4	2.20E+4	7.90E+4	7.90E+4	2.20E+4	2.40E+6	4.60E+4	1.40E+5	1.10E+5	2.20E+4	4.90E+4
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素		3.2			2.59			2.95			3.81	
全燐		0.444			0.584			0.534			0.371	
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム					<0.001						<0.001	
全シアン					ND						ND	
鉛					<0.005						<0.005	
六価クロム					<0.005						<0.005	
ヒ素					<0.001						<0.001	
総水銀					<0.0005						<0.0005	
アルキル水銀												
ＰＣＢ					<0.0005						<0.0005	
ジクロロメタン					<0.002						<0.002	
四塩化炭素					<0.0002						<0.0002	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0004						<0.0004	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.002						<0.002	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					<0.004						<0.004	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.001						<0.001	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ					<0.0006						<0.0006	
トリクロロエチレン					<0.002						<0.002	
テトラクロロエチレン					<0.001						<0.001	

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-233-01		2008	0	半造川	半造橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/15	5/7	6/6	7/8	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/12	3/10
採取時刻	11:19	11:05	11:35	12:00	11:38	10:52	10:16	11:00	11:20	10:36	12:10	11:22
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ					<0.0002						<0.0002	
チウラム					<0.0006						<0.0006	
シマジン					<0.0003						<0.0003	
チオベンカルブ					<0.002						<0.002	
ベンゼン					<0.001						<0.001	
セレン					<0.002						<0.002	
硝酸性窒素		1.08			1.1			1.82			1.47	
亜硝酸性窒素		0.16			0.23			0.17			0.12	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		1.2			1.3			2.0			1.6	
ふっ素					<0.08						<0.08	
ほう素					0.02						0.03	
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅					<0.01						<0.01	

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-233-01		2008	0	半造川	半造橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/15	5/7	6/6	7/8	8/6	9/3	10/8	11/5	12/3	1/7	2/12	3/10
採取時刻	11:19	11:05	11:35	12:00	11:38	10:52	10:16	11:00	11:20	10:36	12:10	11:22
亜鉛					<0.01						0.01	
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素		1.33			0.51			0.52			1.73	
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)	27.3	31.9	29	22.4	26.9	27.6	26.7	34.7	34.9	32.2	31.2	26.9
透視度(cm)	29	34	30	64	48	93	89	63	70	90	34	33
塩化物イオン	29.3	38.2	32.4	23.3	29.9	29.7	29.0	44.6	43.9	39.1	33.5	28.6
陰イオン界面活性剤		0.11			0.040			0.050			0.090	
濁度(度)	15.9	11.8	20.6	8.3	6.7	4.6	3.4	8.4	4.8	4.6	9.5	22.1
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)	36	390	28	8000	11000	4600	21000	6000	6600	7000	760	8600
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-240-01		2008	0	金田川	金田橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/9	5/14	6/18	7/9	8/13	9/17	10/15	11/12	12/10	1/21	2/18	3/11
採取時刻	10:00	9:50	10:10	10:05	9:55	9:50	10:00	10:00	10:10	9:55	9:55	10:10
天候	10	02	04	02	02	04	02	02	04	04	02	04
気温	13	18.5	28	33	32.5	25	24	17.5	12	9	10	14
水温	14	19.5	20.5	28	31	25.5	20	12.5	10.5	7.5	8	10.5
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.8	7.6	7.6	8.3	8.0	7.9	8.5	8.1	8.2	7.9	8.7	8.9
ＤＯ	10	10	9.3	10	12	9.3	11	11	12	12	14	14
ＢＯＤ	3.0	1.7	0.7	2.0	2.6	2.1	0.8	2.2	2.7	2.5	3.2	2.4
ＣＯＤ												
ＳＳ	3.0	6.0	23	3.0	2.0	3.0	1.0	2.0	1.0	1.0	6.0	3.0
大腸菌群数	3.30E+4	1.70E+4	4.90E+4	2.80E+5	1.60E+6	7.00E+4	1.10E+4	2.40E+4	2.00E+3	1.70E+3	2.60E+3	2.00E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素							1.3					
全燐							0.065					
水生生物保全項目												
全亜鉛							<0.001					
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム							<0.001					
全シアン							ND					
鉛							<0.005					
六価クロム							<0.005					
ヒ素							<0.001					
総水銀							<0.0005					
アルキル水銀							ND					
ＰＣＢ							ND					
ジクロロメタン							<0.002					
四塩化炭素							<0.0002					
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ							<0.0004					
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ							<0.002					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ							<0.004					
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ							<0.1					
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ							<0.0006					
トリクロロエチレン							<0.003					
テトラクロロエチレン							<0.001					

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-240-01		2008	0	金田川	金田橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/9	5/14	6/18	7/9	8/13	9/17	10/15	11/12	12/10	1/21	2/18	3/11
採取時刻	10:00	9:50	10:10	10:05	9:55	9:50	10:00	10:00	10:10	9:55	9:55	10:10
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ							<0.0002					
チウラム							<0.0006					
シマジン							<0.0003					
チオベンカルブ							<0.002					
ベンゼン							<0.001					
セレン							<0.001					
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素							0.08					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素							0.79					
ふっ素							0.10					
ほう素							<0.1					
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-240-01		2008	0	金田川	金田橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/9	5/14	6/18	7/9	8/13	9/17	10/15	11/12	12/10	1/21	2/18	3/11
採取時刻	10:00	9:50	10:10	10:05	9:55	9:50	10:00	10:00	10:10	9:55	9:55	10:10
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	12.1	11.9	8.00	10.6	12.9	12.2	12.1	15.6	15.0	15.3	13.8	10.7
陰イオン界面活性剤		0.050										
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-241-01		2008	0	宮村川	宮村橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/9	5/14	6/18	7/9	8/13	9/17	10/15	11/12	12/10	1/21	2/18	3/11
採取時刻	10:15	10:05	9:55	10:15	10:10	10:05	10:15	10:10	10:25	10:10	10:10	9:55
天候	10	02	04	02	02	04	02	02	04	04	02	04
気温	12	21	29	31	34	26	25	19	11.5	8	12	14.5
水温	14	18.5	22	28	32	26	20	13	10.5	7.5	7.5	10.5
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.6	7.4	7.3	7.6	7.5	7.5	7.9	8.3	7.6	7.6	8.1	7.9
ＤＯ	9.0	7.9	9.2	8.7	5.5	5.6	8.0	11	11	10	12	12
ＢＯＤ	2.2	1.7	1.4	1.8	2.0	2.1	2.6	1.0	2.2	2.8	3.6	2.3
ＣＯＤ												
ＳＳ	6.0	5.0	10	6.0	6.0	5.0	7.0	4.0	4.0	14	2.0	8.0
大腸菌群数	1.10E+4	2.20E+4	5.40E+4	2.50E+5	2.00E+3	3.40E+4	7.80E+3	7.80E+3	2.00E+3	3.50E+4	7.90E+3	4.90E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素							1.2					
全燐							0.094					
水生生物保全項目												
全亜鉛							0.017					
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム							<0.001					
全シアン							ND					
鉛							<0.005					
六価クロム							<0.005					
ヒ素							<0.001					
総水銀							<0.0005					
アルキル水銀							ND					
ＰＣＢ							ND					
ジクロロメタン							<0.002					
四塩化炭素							<0.0002					
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ							<0.0004					
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ							<0.002					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ							<0.004					
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ							<0.1					
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ							<0.0006					
トリクロロエチレン							<0.003					
テトラクロロエチレン							<0.001					

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-241-01		2008	0	宮村川	宮村橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/9	5/14	6/18	7/9	8/13	9/17	10/15	11/12	12/10	1/21	2/18	3/11
採取時刻	10:15	10:05	9:55	10:15	10:10	10:05	10:15	10:10	10:25	10:10	10:10	9:55
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ							<0.0002					
チウラム							<0.0006					
シマジン							<0.0003					
チオベンカルブ							<0.002					
ベンゼン							<0.001					
セレン							<0.001					
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素							<0.02					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素							0.73					
ふっ素							0.51					
ほう素							1.4					
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-241-01		2008	0	宮村川	宮村橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/9	5/14	6/18	7/9	8/13	9/17	10/15	11/12	12/10	1/21	2/18	3/11
採取時刻	10:15	10:05	9:55	10:15	10:10	10:05	10:15	10:10	10:25	10:10	10:10	9:55
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	976	720	12.2	693	14700	6360	8400	7990	32.3	81.9	18.6	28.7
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-242-01		2008	0	日野川	親和銀行日野支店裏

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/2	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4
採取時刻	10:10	11:15	10:40	9:45	10:35	10:55	10:28	11:00	10:25	11:15	10:30	11:00
天候	04	02	04	04	02	02	02	02	02	02	02	18
気温	16	26	30	24	32	29	28.5	18	17	8.5	13.5	13
水温	12	25	23.5	21	30	28	23	17	14.5	7.5	8.5	11
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.6	8.7	7.7	7.5	7.9	8.2	7.4	7.7	7.9	7.9	7.4	7.6
ＤＯ	8.6	14	8.0	6.7	5.1	8.4	7.1	6.2	9.6	9.5	6.7	9.2
ＢＯＤ	11	8.0	5.3	2.2	10	8.1	3.5	8.7	27	24	11	10
ＣＯＤ												
ＳＳ	6.0	6.0	33	8.0	33	20	14	10	14	9.0	3.0	8.0
大腸菌群数	7.00E+4	5.40E+5	3.50E+5	1.10E+5	1.60E+7	3.50E+5	9.40E+4	2.40E+5	1.30E+4	1.40E+5	3.10E+4	5.40E+4
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛	<0.001											
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム	<0.001											
全シアン	ND											
鉛	<0.005											
六価クロム	<0.005											
ヒ素	<0.001											
総水銀	<0.0005											
アルキル水銀	ND											
ＰＣＢ	ND											
ジクロロメタン	<0.002											
四塩化炭素	<0.0002											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0004											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.002											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.004											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.1											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.0006											
トリクロロエチレン	<0.003											
テトラクロロエチレン	<0.001											

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-242-01		2008	0	日野川	親和銀行日野支店裏

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/2	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4
採取時刻	10:10	11:15	10:40	9:45	10:35	10:55	10:28	11:00	10:25	11:15	10:30	11:00
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.0002											
チウラム	<0.0006											
シマジン	<0.0003											
チオベンカルブ	<0.002											
ベンゼン	<0.001											
セレン	<0.001											
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素	0.11											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.89											
ふっ素	0.09											
ほう素	0.1											
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-242-01		2008	0	日野川	親和銀行日野支店裏

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/2	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/3	1/14	2/4	3/4
採取時刻	10:10	11:15	10:40	9:45	10:35	10:55	10:28	11:00	10:25	11:15	10:30	11:00
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	418	145	81.1	19.7	201	48.6	21.9	697	235	263	79.8	89.9
陰イオン界面活性剤		0.16										
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-243-01		2008	0	針尾川	広域農道下流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
一般項目												
採取月日	5/27	9/11	11/13	2/18								
採取時刻	11:04	10:31	11:20	10:40								
天候	02	02	02	02								
気温	24.5	28	14	6								
水温	19.5	23	14.5	9.5								
流量												
採取位置	01	01	01	01								
採取水深	10	10	15	15								
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.5	7.5	7.5	7.9								
ＤＯ	8.8	7.8	9.8	11.4								
ＢＯＤ	0.4	0.6	0.3	0.5								
ＣＯＤ												
ＳＳ	4.4	4.8	1.2	1.0								
大腸菌群数	4.30E+2	9.30E+2	9.30E+2	1.50E+2								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素	2.23	1.75	3.18	1.15								
全燐	0.10	0.070	0.070	0.040								
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-243-01		2008	0	針尾川	広域農道下流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
採取月日	5/27	9/11	11/13	2/18								
採取時刻	11:04	10:31	11:20	10:40								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-243-01		2008	0	針尾川	広域農道下流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
採取月日	5/27	9/11	11/13	2/18								
採取時刻	11:04	10:31	11:20	10:40								
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	12.6	13.4	8.70	12.2								
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-243-02		2008	0	針尾川	針尾橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
一般項目												
採取月日	5/27	9/11	11/13	2/18								
採取時刻	11:50	10:12	10:05	9:40								
天候	02	02	02	02								
気温	28	31	19	7								
水温	26	28	13.5	9								
流量												
採取位置	01	01	01	01								
採取水深	20	20	15	15								
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.7	7.4	7.9	8.7								
ＤＯ	8.2	9.5	11.7	14.4								
ＢＯＤ	0.8	1.0	0.4	0.5								
ＣＯＤ												
ＳＳ	5.6	1.4	0.2	1.6								
大腸菌群数	1.50E+3	1.50E+3	1.50E+3	1.50E+2								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素	1.43	0.52	1.88	1.27								
全燐	0.10	0.040	0.070	0.11								
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-243-02		2008	0	針尾川	針尾橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
採取月日	5/27	9/11	11/13	2/18								
採取時刻	11:50	10:12	10:05	9:40								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-243-02		2008	0	針尾川	針尾橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
採取月日	5/27	9/11	11/13	2/18								
採取時刻	11:50	10:12	10:05	9:40								
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	10.2	20.5	6.10	9.90								
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-244-01		2008	0	小川内川	小川内大橋下流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
一般項目												
採取月日	5/27	9/11	11/13	2/18								
採取時刻	11:20	10:47	11:00	10:25								
天候	02	02	02	02								
気温	26	29	22	9								
水温	21.5	24.5	18	13.5								
流量												
採取位置	01	01	01	01								
採取水深	10	10	20	20								
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.5	7.9	7.6	7.9								
ＤＯ	9.2	9.0	10.1	11.2								
ＢＯＤ	0.7	0.6	0.3	0.3								
ＣＯＤ												
ＳＳ	2.6	3.8	1.6	1.8								
大腸菌群数	1.50E+3	9.30E+3	9.30E+2	3.60E+1								
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素	0.84	0.90	1.04	0.89								
全燐	0.080	0.080	0.080	0.070								
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム												
全シアン												
鉛												
六価クロム												
ヒ素												
総水銀												
アルキル水銀												
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-244-01		2008	0	小川内川	小川内大橋下流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
採取月日	5/27	9/11	11/13	2/18								
採取時刻	11:20	10:47	11:00	10:25								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-244-01		2008	0	小川内川	小川内大橋下流

項目	(01)	(02)	(03)	(04)								
採取月日	5/27	9/11	11/13	2/18								
採取時刻	11:20	10:47	11:00	10:25								
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン	6.00	6.50	0.300	5.10								
陰イオン界面活性剤												
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-245-01		2008	2	三重川	橋本橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/15	4/15	4/15	4/15	5/15	5/15	5/15	5/15	6/24	6/24	6/24	6/24
採取時刻	7:50	9:40	13:40	17:40	7:55	9:50	14:00	17:45	8:24	10:35	14:15	18:05
天候	02	02	02	04	02	02	02	03	10	04	10	04
気温	14	23	25	24	18.5	25.7	27.8	21	21	25	25.5	22
水温	11.7	13.5	19.5	17	14.3	16.9	21.5	19	18.8	19.1	19.8	19.5
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.5	7.6	7.8	7.6	7.4	7.5	7.5	7.3	7.5	7.5	7.5	7.4
ＤＯ	10	10	10	9.6	9.6	9.5	9.0	8.6	8.4	8.6	8.4	8.3
ＢＯＤ	0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	<0.5	<0.5	0.6
ＣＯＤ												
ＳＳ	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	5.0	6.0	5.0	8.0	8.0	6.0	10
大腸菌群数	7.00E+2	3.30E+2	1.70E+3	7.90E+2	1.70E+4	1.30E+4	7.00E+3	7.00E+3	2.20E+4	1.70E+4	7.90E+3	1.70E+4
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛						0.001						
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						<0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ						<0.0005						
ジクロロメタン						<0.002						
四塩化炭素						<0.0002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0004						
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.002						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.004						
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.1						
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0006						
トリクロロエチレン						<0.003						
テトラクロロエチレン						<0.001						

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-245-01		2008	2	三重川	橋本橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/15	4/15	4/15	4/15	5/15	5/15	5/15	5/15	6/24	6/24	6/24	6/24
採取時刻	7:50	9:40	13:40	17:40	7:55	9:50	14:00	17:45	8:24	10:35	14:15	18:05
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ						<0.0002						
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム						<0.006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.004						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ						<0.006						
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ						<0.02						
イソキサチオン						<0.0008						
ダイアジノン						<0.0005						
フェニトロチオン						<0.0003						
イソプロチオラン						<0.004						
オキシン銅												
クロロタロニル						<0.005						
プロピザミド						<0.0008						
ＥＰＮ						<0.0006						
ジクロルボス						<0.0008						
フェノブカルブ						<0.003						
イプロベンホス						<0.0008						
クロルニトロフェン						<0.0001						
トルエン						<0.06						
キシレン						<0.04						
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-245-01		2008	2	三重川	橋本橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/15	4/15	4/15	4/15	5/15	5/15	5/15	5/15	6/24	6/24	6/24	6/24
採取時刻	7:50	9:40	13:40	17:40	7:55	9:50	14:00	17:45	8:24	10:35	14:15	18:05
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						67.0						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-245-01		2008	2	三重川	橋本橋

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/21	8/21	8/21	8/21	9/11	9/11	9/11	9/11
採取時刻	8:11	10:25	14:25	18:25	8:10	12:40	14:25	18:20	8:10	10:10	14:05	18:00
天候	02	02	04	04	02	02	02	02	02	02	03	03
気温	30	32.5	33	28.5	23.2	29	29.5	27	28	28.7	28	27
水温	23.4	24.5	26.1	25.2	22.8	27.5	28	25.6	22.5	23.5	24.9	24.3
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.3	7.3	7.5	7.3	7.2	7.3	7.4	7.1	7.2	7.4	7.4	7.1
ＤＯ	6.7	7.2	7.4	6.9	6.8	6.9	6.8	6.3	7.0	7.3	7.6	6.7
ＢＯＤ	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.5
ＣＯＤ												
ＳＳ	3.0	5.0	3.0	5.0	3.0	5.0	4.0	<1.0	2.0	2.0	4.0	2.0
大腸菌群数	1.70E+4	2.20E+4	7.00E+4	2.80E+4	3.30E+4	7.90E+4	3.30E+5	4.90E+4	2.80E+4	3.10E+4	2.40E+4	4.90E+4
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						<0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-245-01		2008	2	三重川	橋本橋

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/21	8/21	8/21	8/21	9/11	9/11	9/11	9/11
採取時刻	8:11	10:25	14:25	18:25	8:10	12:40	14:25	18:20	8:10	10:10	14:05	18:00
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム						<0.0006						
シマジン						<0.0003						
チオベンカルブ						<0.002						
ベンゼン						<0.001						
セレン						<0.001						
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素						<0.02						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						0.58						
ふっ素						<0.08						
ほう素						<0.1						
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-245-01		2008	2	三重川	橋本橋

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/21	8/21	8/21	8/21	9/11	9/11	9/11	9/11
採取時刻	8:11	10:25	14:25	18:25	8:10	12:40	14:25	18:20	8:10	10:10	14:05	18:00
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						330						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-245-01		2008	2	三重川	橋本橋

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	10/16	10/16	10/16	10/16	11/6	11/6	11/6	11/6	12/11	12/11	12/11	12/11
採取時刻	8:45	10:45	14:25	18:35	8:10	10:30	13:58	18:05	8:30	10:15	14:05	18:10
天候	01	01	01	01	03	03	04	04	04	04	03	03
気温	18.7	24.7	28	19.5	16.5	18	22	19	11.8	17.5	21	14.5
水温	17	20.3	20.6	18.5	16	16.3	17.3	17.3	12.1	11.8	13.3	12.5
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.6	7.4
ＤＯ	8.8	8.2	8.9	8.2	9.2	9.6	9.2	8.7	9.3	9.9	9.9	9.7
ＢＯＤ	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.5	0.6	<0.5	0.6	0.6	0.5	0.7
ＣＯＤ												
ＳＳ	4.0	4.0	10	12	3.0	5.0	4.0	3.0	5.0	2.0	1.0	3.0
大腸菌群数	3.30E+3	3.30E+4	2.40E+4	7.00E+4	7.90E+3	1.30E+4	7.90E+3	4.60E+3	1.30E+4	3.30E+3	4.90E+3	1.30E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛						<0.001						
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						<0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ						<0.0005						
ジクロロメタン						<0.002						
四塩化炭素						<0.0002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0004						
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.002						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.004						
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.1						
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0006						
トリクロロエチレン						<0.003						
テトラクロロエチレン						<0.001						

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-245-01		2008	2	三重川	橋本橋

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	10/16	10/16	10/16	10/16	11/6	11/6	11/6	11/6	12/11	12/11	12/11	12/11
採取時刻	8:45	10:45	14:25	18:35	8:10	10:30	13:58	18:05	8:30	10:15	14:05	18:10
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ						<0.0002						
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-245-01		2008	2	三重川	橋本橋

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	10/16	10/16	10/16	10/16	11/6	11/6	11/6	11/6	12/11	12/11	12/11	12/11
採取時刻	8:45	10:45	14:25	18:35	8:10	10:30	13:58	18:05	8:30	10:15	14:05	18:10
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						79.0						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-245-01		2008	2	三重川	橋本橋

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
一般項目												
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15	2/12	2/12	2/12	2/12	3/12	3/12	3/12	3/12
採取時刻	8:00	10:29	14:00	18:30	8:10	12:00	14:10	18:10	8:10	10:20	14:05	18:10
天候	02	02	03	04	01	01	01	02	03	02	02	04
気温	1.8	8.5	7.8	4	8.5	18	20.5	15	9	10	14	12.5
水温	5	5.6	8.4	6.5	7.7	10.7	14.5	11	8.5	11.5	17.5	18.3
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.6	7.7	7.6	7.4	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	7.7	7.7	7.5
ＤＯ	11	12	12	11	10	12	11	10	10	11	11	10
ＢＯＤ	2.0	1.5	1.1	1.7	0.6	1.0	1.1	0.9	0.7	0.5	0.8	0.5
ＣＯＤ												
ＳＳ	<1.0	2.0	1.0	<1.0	1.0	2.0	<1.0	1.0	2.0	1.0	<1.0	1.0
大腸菌群数	9.50E+2	3.30E+3	3.50E+2	4.90E+2	7.90E+2	1.10E+3	4.60E+2	3.30E+2	4.30E+2	7.90E+2	7.00E+2	1.70E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						<0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-245-01		2008	2	三重川	橋本橋

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15	2/12	2/12	2/12	2/12	3/12	3/12	3/12	3/12
採取時刻	8:00	10:29	14:00	18:30	8:10	12:00	14:10	18:10	8:10	10:20	14:05	18:10
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム						<0.0006						
シマジン						<0.0003						
チオベンカルブ						<0.002						
ベンゼン						<0.001						
セレン						<0.001						
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素						<0.02						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						1.3						
ふっ素						0.08						
ほう素						<0.1						
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-245-01		2008	2	三重川	橋本橋

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15	2/12	2/12	2/12	2/12	3/12	3/12	3/12	3/12
採取時刻	8:00	10:29	14:00	18:30	8:10	12:00	14:10	18:10	8:10	10:20	14:05	18:10
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						290						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-246-01		2008	2	多以良川	多以良川取水堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/15	4/15	4/15	4/15	5/15	5/15	5/15	5/15	6/24	6/24	6/24	6/24
採取時刻	7:27	9:27	13:25	17:25	7:35	9:25	13:45	17:25	8:40	10:50	14:35	18:25
天候	03	02	02	04	02	02	02	03	04	04	10	10
気温	12.5	23	24.5	24	17.2	22	27.2	20.8	21	25	25.5	24
水温	10.6	11.4	16.9	18	15	16	21.5	21.6	17.9	18.9	19.3	19
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.5	7.5	7.7	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.3
ＤＯ	10	10	10	10	8.7	8.9	9.0	9.2	9.0	9.1	9.2	8.9
ＢＯＤ	0.5	<0.5	0.7	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5
ＣＯＤ												
ＳＳ	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
大腸菌群数	2.20E+3	4.90E+3	2.40E+2	1.30E+3	7.00E+3	2.20E+3	4.90E+2	1.30E+3	7.90E+3	1.30E+4	1.30E+4	7.90E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛						0.001						
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						<0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ						<0.0005						
ジクロロメタン						<0.002						
四塩化炭素						<0.0002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0004						
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.002						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.004						
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.1						
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0006						
トリクロロエチレン						<0.003						
テトラクロロエチレン						<0.001						

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-246-01		2008	2	多以良川	多以良川取水堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/15	4/15	4/15	4/15	5/15	5/15	5/15	5/15	6/24	6/24	6/24	6/24
採取時刻	7:27	9:27	13:25	17:25	7:35	9:25	13:45	17:25	8:40	10:50	14:35	18:25
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ						<0.0002						
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム						<0.006						
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.004						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ						<0.006						
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ						<0.02						
イソキサチオン						<0.0008						
ダイアジノン						<0.0005						
フェニトロチオン						<0.0003						
イソプロチオラン						<0.004						
オキシン銅												
クロロタロニル						<0.005						
プロピザミド						<0.0008						
ＥＰＮ						<0.0006						
ジクロルボス						<0.0008						
フェノブカルブ						<0.003						
イプロベンホス						<0.0008						
クロルニトロフェン						<0.0001						
トルエン						<0.06						
キシレン						<0.04						
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-246-01		2008	2	多以良川	多以良川取水堰

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/15	4/15	4/15	4/15	5/15	5/15	5/15	5/15	6/24	6/24	6/24	6/24
採取時刻	7:27	9:27	13:25	17:25	7:35	9:25	13:45	17:25	8:40	10:50	14:35	18:25
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能										0.023		
クロロホルム生成能										0.0098		
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能										0.0088		
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能										0.004		
ブロモホルム生成能										0.0004		
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						12.0						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名： 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-246-01		2008	2	多以良川	多以良川取水堰

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
一般項目												
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/21	8/21	8/21	8/21	9/11	9/11	9/11	9/11
採取時刻	8:25	10:40	14:40	18:40	8:25	10:35	14:45	18:40	8:30	10:30	14:20	18:20
天候	02	02	04	04	02	02	02	02	02	02	03	03
気温	31.5	34.7	34	28.5	23.4	27	29.5	26.5	28	28.2	28.1	26.5
水温	24.6	27.4	28	26.3	22.7	25	28.9	27.5	24.3	25.9	26.4	26
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.4	7.7	7.8	7.8	7.4	7.7	8.0	8.0	7.5	7.8	7.8	7.8
ＤＯ	7.5	8.0	8.5	9.0	7.3	8.3	8.6	8.3	6.8	7.6	7.9	8.3
ＢＯＤ	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.4	1.1
ＣＯＤ												
ＳＳ	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	4.0	<1.0	<1.0	2.0	1.0
大腸菌群数	7.00E+3	4.60E+3	2.20E+3	7.00E+3	4.90E+4	3.30E+4	3.30E+3	4.90E+3	2.40E+4	3.30E+3	2.40E+4	4.90E+4
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						<0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-246-01		2008	2	多以良川	多以良川取水堰

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/21	8/21	8/21	8/21	9/11	9/11	9/11	9/11
採取時刻	8:25	10:40	14:40	18:40	8:25	10:35	14:45	18:40	8:30	10:30	14:20	18:20
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム						<0.0006						
シマジン						<0.0003						
チオベンカルブ						<0.002						
ベンゼン						<0.001						
セレン						<0.001						
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素						<0.02						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						0.61						
ふっ素						<0.08						
ほう素						<0.1						
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
EPN												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-246-01		2008	2	多以良川	多以良川取水堰

項目	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採取月日	7/17	7/17	7/17	7/17	8/21	8/21	8/21	8/21	9/11	9/11	9/11	9/11
採取時刻	8:25	10:40	14:40	18:40	8:25	10:35	14:45	18:40	8:30	10:30	14:20	18:20
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						10.00						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-246-01		2008	2	多以良川	多以良川取水堰

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
一般項目												
採取月日	10/16	10/16	10/16	10/16	11/6	11/6	11/6	11/6	12/11	12/11	12/11	12/11
採取時刻	8:25	10:25	14:10	18:25	8:30	10:50	14:10	18:20	8:46	10:35	14:20	18:25
天候	01	01	01	01	03	03	04	04	04	04	03	03
気温	18	24.5	27.5	19.8	17.5	18	21.5	19.5	13	19	22	12.5
水温	16.6	17.5	22	20.2	15.5	16	17.6	17.6	10.6	11.8	11.7	12.5
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.6	7.7	7.7	7.5	7.4	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	7.6
ＤＯ	8.8	9.2	9.5	9.6	8.4	9.8	10	10	9.9	9.8	10	10
ＢＯＤ	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.8	<0.5	0.8
ＣＯＤ												
ＳＳ	<1.0	<1.0	<1.0	4.0	<1.0	2.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
大腸菌群数	1.10E+4	3.30E+3	2.20E+3	7.90E+2	3.30E+4	2.20E+3	7.00E+3	1.30E+4	4.90E+3	2.20E+3	3.30E+3	1.30E+3
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛						0.001						
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						<0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ						<0.0005						
ジクロロメタン						<0.002						
四塩化炭素						<0.0002						
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0004						
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.002						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ						<0.004						
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.1						
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ						<0.0006						
トリクロロエチレン						<0.003						
テトラクロロエチレン						<0.001						

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-246-01		2008	2	多以良川	多以良川取水堰

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	10/16	10/16	10/16	10/16	11/6	11/6	11/6	11/6	12/11	12/11	12/11	12/11
採取時刻	8:25	10:25	14:10	18:25	8:30	10:50	14:10	18:20	8:46	10:35	14:20	18:25
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ						<0.0002						
チウラム												
シマジン												
チオベンカルブ												
ベンゼン												
セレン												
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素												
ふっ素												
ほう素												
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-246-01		2008	2	多以良川	多以良川取水堰

項目	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
採取月日	10/16	10/16	10/16	10/16	11/6	11/6	11/6	11/6	12/11	12/11	12/11	12/11
採取時刻	8:25	10:25	14:10	18:25	8:30	10:50	14:10	18:20	8:46	10:35	14:20	18:25
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能										0.020		
クロロホルム生成能										0.0057		
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能										0.0083		
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能										0.006		
ブロモホルム生成能										0.0007		
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						12.0						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-246-01		2008	2	多以良川	多以良川取水堰

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
一般項目												
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15	2/12	2/12	2/12	2/12	3/12	3/12	3/12	3/12
採取時刻	8:30	10:48	14:17	18:45	8:25	10:30	14:25	18:25	8:25	10:35	14:15	18:20
天候	02	02	02	04	01	01	01	02	03	02	02	04
気温	1	9	9.5	4.5	8.2	15	22	14	10	12.1	14.6	13.7
水温	6.5	6.9	7.7	7.8	8.2	10.3	14	12.5	8.7	14	17.8	18.3
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.7	8.1	7.6	7.6	7.7	7.5
ＤＯ	11	11	11	12	10	10	12	12	10	10	10	10
ＢＯＤ	0.6	0.6	0.7	1.5	0.6	0.6	1.0	0.8	0.6	0.6	0.5	1.0
ＣＯＤ												
ＳＳ	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
大腸菌群数	7.00E+2	3.30E+2	3.30E+2	1.30E+2	1.10E+3	1.70E+3	1.10E+2	7.00E+2	9.50E+2	4.90E+3	2.20E+3	2.80E+2
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛												
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム						<0.001						
全シアン						<0.1						
鉛						<0.005						
六価クロム						<0.005						
ヒ素						<0.001						
総水銀						<0.0005						
アルキル水銀						<0.0005						
ＰＣＢ												
ジクロロメタン												
四塩化炭素												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ												
トリクロロエチレン												
テトラクロロエチレン												

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-246-01		2008	2	多以良川	多以良川取水堰

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15	2/12	2/12	2/12	2/12	3/12	3/12	3/12	3/12
採取時刻	8:30	10:48	14:17	18:45	8:25	10:30	14:25	18:25	8:25	10:35	14:15	18:20
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ												
チウラム						<0.0006						
シマジン						<0.0003						
チオベンカルブ						<0.002						
ベンゼン						<0.001						
セレン						<0.001						
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素						<0.02						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						0.64						
ふっ素						<0.08						
ほう素						<0.1						
要監視項目												
クロロホルム												
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ												
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ												
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ												
イソキサチオン												
ダイアジノン												
フェニトロチオン												
イソプロチオラン												
オキシン銅												
クロロタロニル												
プロピザミド												
ＥＰＮ												
ジクロルボス												
フェノブカルブ												
イプロベンホス												
クロルニトロフェン												
トルエン												
キシレン												
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4－ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-246-01		2008	2	多以良川	多以良川取水堰

項目	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
採取月日	1/15	1/15	1/15	1/15	2/12	2/12	2/12	2/12	3/12	3/12	3/12	3/12
採取時刻	8:30	10:48	14:17	18:45	8:25	10:30	14:25	18:25	8:25	10:35	14:15	18:20
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン						11.0						
陰イオン界面活性剤						<0.050						
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-247-01		2008	0	戸根川	戸根橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/22	5/13	6/5	7/10	8/7	9/4	10/9	11/13	12/4	1/8	2/5	3/11
採取時刻	10:10	10:23	9:45	9:45	10:10	9:45	9:54	9:50	9:50	10:00	9:50	9:55
天候	02	02	02	01	02	01	02	01	04	02	02	03
気温	22	24	26	31.9	34	31.5	24.5	15	16.3	12.5	11.3	16.5
水温	16.1	17.3	19.5	22	27	23.8	19.9	14.5	12.2	9.6	10.2	11.2
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.2	7.3	7.1	6.9	6.9	6.7	7.5	7.3	7.3	7.6	7.3	7.3
ＤＯ	9.9	9.5	9.0	8.5	7.4	7.7	9.0	9.7	9.9	11	11	11
ＢＯＤ	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.7	<0.5	<0.5
ＣＯＤ												
ＳＳ	<1.0	1.0	2.0	1.0	<1.0	<1.0	2.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
大腸菌群数	1.30E+3	1.80E+3	1.30E+4	7.90E+3	1.70E+4	1.10E+4	1.70E+4	3.30E+3	1.10E+3	3.30E+3	7.00E+2	4.90E+2
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.001						<0.001				
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
ヒ素		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
ＰＣＢ		<0.0005						<0.0005				
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.1						<0.1				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.003						<0.003				
テトラクロロエチレン		<0.001						<0.001				

－－－公共用水域水質測定結果表－－－

都道府県名：長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-247-01		2008	0	戸根川	戸根橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	5/13	6/5	7/10	8/7	9/4	10/9	11/13	12/4	1/8	2/5	3/11
採取時刻	10:10	10:23	9:45	9:45	10:10	9:45	9:54	9:50	9:50	10:00	9:50	9:55
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チウラム					<0.0006						<0.0006	
シマジン					<0.0003						<0.0003	
チオベンカルブ					<0.002						<0.002	
ベンゼン					<0.001						<0.001	
セレン					<0.001						<0.001	
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素					<0.02						<0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					0.57						0.57	
ふっ素					<0.08						<0.08	
ほう素					<0.1						<0.1	
要監視項目												
クロロホルム		<0.006										
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ		<0.006										
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ		<0.02										
イソキサチオン		<0.0008										
ダイアジノン		<0.0005										
フェニトロチオン		<0.0003										
イソプロチオラン		<0.004										
オキシン銅												
クロロタロニル		<0.005										
プロピザミド		<0.0008										
ＥＰＮ		<0.0006										
ジクロルボス		<0.0008										
フェノブカルブ		<0.003										
イプロベンホス		<0.0008										
クロルニトロフェン		<0.0001										
トルエン		<0.06										
キシレン		<0.04										
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-247-01		2008	0	戸根川	戸根橋

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	5/13	6/5	7/10	8/7	9/4	10/9	11/13	12/4	1/8	2/5	3/11
採取時刻	10:10	10:23	9:45	9:45	10:10	9:45	9:54	9:50	9:50	10:00	9:50	9:55
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能												
クロロホルム生成能												
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能												
ブロモホルム生成能												
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン		8.20			8.70			7.60			7.90	
陰イオン界面活性剤		<0.050			<0.050			<0.050			<0.050	
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-248-01		2008	0	村松川	平野橋合流点

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
一般項目												
採取月日	4/22	5/13	6/5	7/10	8/7	9/4	10/9	11/13	12/4	1/8	2/5	3/11
採取時刻	9:50	10:00	10:05	9:55	10:40	10:00	10:07	10:10	10:00	10:25	10:05	10:10
天候	02	02	02	01	02	01	02	01	04	02	03	03
気温	22	24	26	31.6	35.5	31.6	24.5	16	16.5	11.5	11.3	17.8
水温	15.2	15.8	18.8	21.2	25.1	22.4	19.6	13.7	10.6	8	9.4	10.8
流量												
採取位置	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
採取水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深												
透明度												
生活環境項目												
ｐＨ	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	7.6	7.5	7.5	7.6	7.3	7.6
ＤＯ	9.2	9.5	8.8	8.6	7.9	8.1	9.1	10	11	12	11	11
ＢＯＤ	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.7	<0.5	<0.5
ＣＯＤ												
ＳＳ	1.0	1.0	1.0	1.0	<1.0	<1.0	1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
大腸菌群数	3.30E+2	1.70E+3	2.40E+3	7.90E+3	3.30E+4	4.90E+3	7.90E+3	4.90E+2	2.40E+3	1.30E+2	1.70E+2	1.40E+2
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質												
全窒素												
全燐												
水生生物保全項目												
全亜鉛		0.002						<0.001				
クロロホルム												
フェノール												
ホルムアルデヒド												
健康項目												
カドミウム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
全シアン		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
鉛		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
六価クロム		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
ヒ素		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
総水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
アルキル水銀		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
ＰＣＢ		<0.0005						<0.0005				
ジクロロメタン		<0.002						<0.002				
四塩化炭素		<0.0002						<0.0002				
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0004						<0.0004				
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.002						<0.002				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004						<0.004				
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.1						<0.1				
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		<0.0006						<0.0006				
トリクロロエチレン		<0.003						<0.003				
テトラクロロエチレン		<0.001						<0.001				

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-248-01		2008	0	村松川	平野橋合流点

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	5/13	6/5	7/10	8/7	9/4	10/9	11/13	12/4	1/8	2/5	3/11
採取時刻	9:50	10:00	10:05	9:55	10:40	10:00	10:07	10:10	10:00	10:25	10:05	10:10
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		<0.0002						<0.0002				
チウラム					<0.0006						<0.0006	
シマジン					<0.0003						<0.0003	
チオベンカルブ					<0.002						<0.002	
ベンゼン					<0.001						<0.001	
セレン					<0.001						<0.001	
硝酸性窒素												
亜硝酸性窒素					<0.02						<0.02	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					1.2						0.59	
ふっ素					0.08						<0.08	
ほう素					<0.1						<0.1	
要監視項目												
クロロホルム		<0.006										
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		<0.004										
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ		<0.006										
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ		<0.02										
イソキサチオン		<0.0008										
ダイアジノン		<0.0005										
フェニトロチオン		<0.0003										
イソプロチオラン		<0.004										
オキシン銅												
クロロタロニル		<0.005										
プロピザミド		<0.0008										
ＥＰＮ		<0.0006										
ジクロルボス		<0.0008										
フェノブカルブ		<0.003										
イプロベンホス		<0.0008										
クロルニトロフェン		<0.0001										
トルエン		<0.06										
キシレン		<0.04										
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ												
ニッケル												
モリブデン												
アンチモン												
塩化ビニルモノマー												
エピクロロヒドリン												
1,4-ジオキサン												
全マンガン												
ウラン												
特殊項目												
フェノール類												
銅												

－－－ 公共用水域水質測定結果表 －－－

都道府県名: 長崎(42)

地点統一番号	類型	調査年度	調査区分	水域名	地点名
42-248-01		2008	0	村松川	平野橋合流点

項目	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
採取月日	4/22	5/13	6/5	7/10	8/7	9/4	10/9	11/13	12/4	1/8	2/5	3/11
採取時刻	9:50	10:00	10:05	9:55	10:40	10:00	10:07	10:10	10:00	10:25	10:05	10:10
亜鉛												
鉄（溶解性）												
マンガン(溶解性)												
クロム												
トリハロメタン生成能												
トリハロメタン生成能			0.018						0.014			
クロロホルム生成能			0.010						0.0072			
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能			0.0064						0.0053			
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能			0.002						0.002			
ブロモホルム生成能			0.0003						0.0001			
その他項目												
アンモニア性窒素												
燐酸態燐												
クロロフィルa(μg/l)												
TOC												
電気伝導度(μS/cm)												
透視度(cm)												
塩化物イオン		9.70			26.0			8.50			8.10	
陰イオン界面活性剤		<0.050			<0.050			<0.050			<0.050	
濁度(度)												
ふん便性大腸菌群数(個/100ml)												
未設定11												
未設定12												
未設定13												
未設定14												
未設定15												
未設定16												
未設定17												
未設定18												
未設定19												
未設定20												
未設定21												
未設定22												
未設定23												
未設定24												
未設定25												
未設定26												
未設定27												
未設定28												
干潮時刻(時:分)												
満潮時刻(時:分)												