

公 表 用

平 成 2 6 年 度

積 算 基 準 (步 掛 ・ 単 価)

平 成 2 6 年 1 0 月 1 日 以 降 適 用

長 崎 県 農 林 部 森 林 整 備 室

積算基準（単価・歩掛）の公表について

1. はじめに

長崎県農林部森林整備室が発注する森林土木関係工事の積算基準（単価・歩掛）のうち、森林整備室の独自調査により決定したものを公表するものである。

2. 内 容

1) 単 価

本書には、平成26年度 積算基準（単価・歩掛）（一般土木・港湾漁港編）に掲載されている以外の森林整備室独自に決定した単価を掲載している。

2) 歩 掛

長崎県農林部森林整備室の歩掛の大半は、国が制定した歩掛をそのまま準用しており、これら歩掛は既に国において市販公表されている。

また、当室が独自に制定した歩掛については、個別の入札案件において参考資料内で公表を行う。

3. その他

- 本書の内容に関する質問は、原則として受け付けない。
- 本書は、平成26年10月1日以降に発注する工事から適用する。
なお、年度途中で資材価格が著しく変動した場合、本書の単価を変更することもある。

森林土木用資材単価一覧表

コード番号	使用工法等	名称	形状寸法	単位	単価	摘要
TP9701	ノンフレーム工法	支圧板(従来型)	床板面積0.22m ³ 19.1kg/枚	枚	20,600	
TP9743	〃	支圧板(改良型)	床板面積0.22m ³ 14.4kg/枚	枚	21,500	平成26年10月改定
TP9702	〃	NNSロッド	φ31.5	m	3,740	平成26年10月改定
TP9703	〃	NNSカップラ	φ31.5用	個	1,870	平成26年10月改定
TP9704	〃	NNS球面ナット	φ31.5用	個	1,510	平成26年10月改定
TP9705	〃	NNS角座金(従来型)	9mm×150×150 1.5kg/個	個	750	
TP9746	〃	NNS丸座金	φ130+9 0.8kg/個	個	790	平成26年10月改定
TP9706	〃	NNSチップ付きビット	φ5.5mm	個	7,120	
TP9707	〃	NNSキャップ		個	2,080	平成26年10月改定
TP9708	〃	NNSキャップワッシャ		個	1,240	平成26年10月改定
TP9709	〃	ワイヤーロープ 7.0m		本	5,160	平成26年10月改定
TP9710	〃	ワイヤーロープ 8.0m		本	5,460	平成26年10月改定
TP9715	セルウォール工法	セルウォール本体 (円形)	2t×φ1200	m	66,300	平成26年10月改定
TP9716	〃	セルウォール本体 (半円形)	2t×φ1200	m	49,900	平成26年10月改定
TP9717	〃	セルウォール壁面材	一般部 D1	セット	20,400	平成26年10月改定
TP9718	落石防護柵	アンカーボックス	山側	セット	50,200	平成26年10月改定
TP9719	〃	〃	谷側	セット	26,600	平成26年10月改定
TP9738	〃	ASバッファ(新タイプ)		m ²	40,500	
TP9739	〃	チョウチンスペース	孔径φ5.5mm用	個	420	平成26年10月改定
TP9723	集水井工	螺旋タラップ	T-A型	ヶ所	42,000	
TP9724	〃	〃	T-B型	ヶ所	28,000	
TP9725	〃	〃	T-C型	ヶ所	75,600	
TP9726	〃	〃	T-DZ型	ヶ所	75,200	有効長1.00m
TP9730	特殊モルタル吹付工	特殊モルタル混合物	吹付用(混合液1:特殊配合セメント3.5)	kg	230	
TP9731	〃	亀甲金網	HX-G 1.2×2.6 (亜鉛メッキ鉄線)	m ²	230	
TP9732	〃	亀甲金網	HX-G 1.2×4.0 (亜鉛メッキ鉄線)	m ²	175	
TP9734	〃	ラスアンカー	径13mm×400mm	本	80	
TP9735	植栽工関係	抵抗性マツ	H=0.30m上根本径7mm上 5畝い苗	本	500	
TP9740	〃	抵抗性マツ	H=0.30m上根本径7mm上 ボット苗	本	650	

◎ノンフレーム工法・ノンフレームネット工法・セルウォール工法落石防護柵工 資材について

注1) 本土地区においては現場車上渡し

注2) 離島地区においては博多港・長崎港渡し

◎集水井工、特殊モルタル吹付工、植栽工について

注1) 受け渡しは県内指定場所(業者指定)

平成26年度
長崎県産材スギ・ヒノキ・丸太価格表

区分 規格		白木仕上											
		切丸太						杭木仕上げ					
		円柱		円柱(対馬)		白木(皮剥ぎ)		円柱		円柱(対馬)		白木(皮剥ぎ)	
長さ	直径	TP	円/本当り	TP	円/本当り	TP	円/本当り	TP	円/本当り	TP	円/本当り	TP	円/本当り
1.0m	7cm	9872	240	9908	-	9800	240	9890	250	9926	-	9818	250
	8cm	9873	310	9909	270	9801	310	9891	330	9927	280	9819	330
	9cm	9874	390	9910	-	9802	390	9892	410	9928	-	9820	410
	10cm	9977	500	9911	440	9836	410	9981	520	9929	460	9840	460
1.5m	7cm	9875	340	9912	-	9803	280	9893	360	9930	-	9821	310
	8cm	9876	470	9913	420	9804	370	9894	490	9931	440	9822	410
	9cm	9877	600	9914	-	9805	470	9895	630	9932	-	9823	520
	10cm	9978	740	9915	660	9837	570	9982	770	9933	690	9841	640
2.0m	7cm	9881	480	9916	-	9809	370	9899	500	9934	-	9827	420
	8cm	9882	620	9917	560	9810	490	9900	650	9935	590	9828	540
	9cm	9883	800	9918	-	9811	620	9901	830	9936	-	9829	690
	10cm	9980	990	9919	870	9839	770	9984	1,030	9937	920	9843	850
3.0m	7cm	9884	710	9920	-	9812	580	9902	740	9938	-	9830	640
	8cm	9885	960	9921	920	9813	760	9903	1,000	9939	970	9831	840
	9cm	9886	1,220	9922	-	9814	960	9904	1,270	9940	-	9832	1,060
4.0m	7cm	9887	1,010	9923	-	9815	770	9905	1,050	9941	-	9833	850
	8cm	9888	1,340	9924	1,270	9816	1,030	9906	1,390	9942	1,320	9834	1,140
	9cm	9889	1,700	9925	-	9817	1,300	9907	1,760	9943	-	9835	1,440

参考事項

- ・直径は末口の径とする。
- ・スギ・ヒノキは同単価とする。
- ・円柱加工丸太：本土・対馬現場渡し。本土の離島は最寄港渡し。壱岐・五島には適用しない。
- ・皮剥丸太：本土、五島現場渡し。本土の離島は最寄港渡し。壱岐・対馬には適用しない。

市 販 公 表 図 書 一 覧

長崎県が使用している歩掛		市 販 公 表 図 書		
歩 掛 名	発 行 ・ 監 修	図 書 名	発 行	連 絡 先
森林整備保全事業標準歩掛 (共通工・治山・林道)	林 野 庁	平成 26 年版 治山林道必携 (積算・施工編)	(社)日本治山治水協会 日本林道協会	東京都千代田区永田町2-4-3 TEL 03-3581-2288 FAX 03-3581-1410
治山事業調査等標準歩掛 林道工事調査等業務標準歩掛	林 野 庁	平成 26 年版 治山林道必携 (調査・測量・設計編)	(社)日本治山治水協会 日本林道協会	東京都千代田区永田町2-4-3 TEL 03-3581-2288 FAX 03-3581-1410
森林土木木製構造物暫定施工歩掛 木製構造物パーツ化歩掛 (作業種別歩掛)	林 野 庁	平成 26 年版 森林土木木製構造物 施工マニュアル	(社)日本治山治水協会 日本林道協会	東京都千代田区永田町2-4-3 TEL 03-3581-2288 FAX 03-3581-1410

※上記で不足している項目は、土木部の積算基準による。

<http://www.doboku.pref.nagasaki.jp/~kijun/>