

平成30年4月25日

保健医療介護部薬務課
直通：092-643-3285
担当：久良木・牧草
内線：3114

健康食品買上げ検査の結果について

県では、いわゆる健康食品による県民の健康被害を未然に防止するため、平成14年度から買上げ検査を行っています。

医薬品成分が含まれるものは、「食品」と称された場合であっても医薬品とみなされ、未承認の医薬品販売等を行ったものとして、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反となります。

今般、平成29年11月に15品目を買上げ、検査を行った結果、3品目から医薬品成分が検出されたため、同法律に基づき、販売業者を管轄する自治体に通報しました。

1 買上げ検査概要

- 買上げ品目等：

痩身系	7品目（うち違反品1品目）
強壮系	5品目（うち違反品2品目）
育毛系	1品目
精神系	2品目
計	15品目
- 買上げ先：15社（インターネット販売業者から購入）
- 検査結果判明日：平成30年4月25日

2 結果

検査を行った結果、医薬品成分である「シルデナフィル」、「センノシドA」及び「センノシドB」を検出した。

3 違反製品に対する措置

- 本日、販売業者を管轄する栃木県、東京都及び北九州市に通報を行った。通報を受けた自治体は、調査等を行う。
- 本日、販売業者及び違反品目について、厚生労働省に情報提供を行った。当該情報は厚生労働省のホームページで公表される。
- 本日、県のホームページに違反製品名等を掲載した。

4 健康被害について

現時点において、これらの製品による健康被害は、報告されていない。

5 県民への注意喚起

- これらの製品を購入した方は、直ちに服用を中止し、身体に異常がある場合には、医療機関を受診するか最寄りの保健福祉環境事務所、保健福祉事務所又は保健所に御相談ください。
- 効能効果を謳った健康食品は購入しないよう心がけてください。

販売業者及び違反品目

① 購入先：james's shop（栃木県）

※ 福岡県が製品を購入したインターネット販売業者
違反品目

販売名	検出成分
MAGNA-RX (マグナー r x)	シルデナフィル

② 購入先：geurimri's shop（東京都）

※ 福岡県が製品を購入したインターネット販売業者
違反品目

販売名	検出成分
ex-lax (エックスラックス)	センノシドA センノシドB

③ 購入先：mentalseminar（北九州市）

※ 福岡県が製品を購入したインターネット販売業者
違反品目

販売名	検出成分
牛寶 (ギョウハウ)	シルデナフィル

※ 検出成分等の詳細については、別添資料のとおり
違反品目の詳細、違反品目の写真、検出された医薬品成分について

違反品目の詳細

賞味期限、規格、販売業者名及び住所は、違反製品やホームページに記載されたものを示しています。

製品名	MAGNA-RX (マグナー rx)
賞味期限	不明 生産年月日 : 2015.05.28
購入価格	2,300円
規格	10粒
検出成分	シルデナフィル
販売業者 (インターネットストア)	james's shop (栃木県)
製造者	不明 (日本語表示なし)

製品名	ex-lax (エックスラックス)
賞味期限	2019.07 Lot : GL9783
購入価格	1,600円
規格	24個
検出成分	センノシドA、センノシドB
販売業者 (インターネットストア)	geurimri's shop (東京都)
製造者	Novartis Consumer Health,Inc. (日本語表示なし)

製品名	牛寶 (ギョウハウ)
賞味期限	不明
購入価格	2,180円
規格	15カプセル
検出成分	シルデナフィル
販売業者 (インターネットストア)	mentalseminar (北九州市)
製造者	安徽三體醫藥保健品公司 (日本語表示なし)

違反品目の写真

MAGNA-RX (マグナーx)



違反品目の写真

ex-lax (エクスラックス)



違反品目の写真

牛寶 (ギユウホウ)




検出された医薬品成分について

1 シルденаフィル

国内で「バイアグラ錠」が医薬品として承認されています。

適応症：勃起不全

副作用：血管拡張（ほてり、潮紅）、頭痛等




※他に、肺動脈性肺高血圧症を適応とした「レバチオ錠」が医薬品として承認されています。

2 センノシドA

国内で「プルゼニド」及び「ソルダナ」が医薬品として承認されています。

適応症：便秘症

副作用：腹痛、下痢、腹鳴、悪心・嘔吐等



3 センノシドB

国内で「プルゼニド」及び「ソルダナ」が医薬品として承認されています。

適応症：便秘症

副作用：腹痛、下痢、腹鳴、悪心・嘔吐等

