

1-(5)-① 光化学オキシダントの年間測定結果 2018年度

市町村	測定局	用途地域	昼間 測定日数	昼間 測定時間	昼間の 1時間値の 年平均値	昼間の 1時間値の 最高値	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた 日数と時間数		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の 日数と時間数		昼間の 日最高1時間値 の年平均値	測定方法
			(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間数)	(日)	(時間数)	(ppm)	
諫早市	諫早	住	365	5432	0.036	0.104	94	469	0	0	0.051	紫外線吸収法
島原市	島原	未	365	5437	0.037	0.092	64	300	0	0	0.049	紫外線吸収法
大村市	大村	住	365	5434	0.035	0.110	65	370	0	0	0.048	紫外線吸収法
川棚町	川棚	未	365	5432	0.037	0.098	78	398	0	0	0.050	紫外線吸収法
時津町	時津小学校	住	365	5428	0.035	0.106	60	316	0	0	0.048	紫外線吸収法
西海市	雪浦	未	365	5427	0.036	0.101	76	411	0	0	0.049	紫外線吸収法
松浦市	松浦志佐	住	365	5422	0.037	0.103	62	324	0	0	0.047	紫外線吸収法
対馬市	対馬	住	365	5432	0.041	0.111	89	587	0	0	0.052	紫外線吸収法
老岐市	老岐	未	365	5434	0.041	0.114	95	564	0	0	0.052	紫外線吸収法
五島市	五島	商	365	5419	0.040	0.112	78	446	0	0	0.049	紫外線吸収法
雲仙市	小浜	未	365	5435	0.038	0.100	79	447	0	0	0.050	紫外線吸収法
対馬市	上対馬	未	303	4485	0.041	0.112	105	699	0	0	0.055	紫外線吸収法
長崎市	小ヶ倉支所	工	362	5386	0.034	0.099	42	191	0	0	0.044	紫外線吸収法
長崎市	稲佐小学校	住	365	5440	0.037	0.104	65	329	0	0	0.047	吸光光度法
長崎市	村松	未	365	5440	0.032	0.085	47	250	0	0	0.044	紫外線吸収法
長崎市	東長崎支所	商	365	5429	0.029	0.088	35	177	0	0	0.042	紫外線吸収法
佐世保市	相浦	商	364	5383	0.039	0.098	82	460	0	0	0.051	紫外線吸収法
佐世保市	大野	商	365	5381	0.030	0.088	21	89	0	0	0.040	紫外線吸収法
佐世保市	早岐	商	365	5416	0.033	0.097	49	253	0	0	0.046	紫外線吸収法
佐世保市	大塔	準工	312	4595	0.031	0.097	35	151	0	0	0.044	紫外線吸収法
佐世保市	吉井	未	365	5400	0.036	0.098	69	355	0	0	0.048	紫外線吸収法
佐世保市	俵ヶ浦	未	364	5396	0.041	0.093	76	459	0	0	0.050	紫外線吸収法
佐世保市	石岳	未	365	5422	0.041	0.094	87	478	0	0	0.050	紫外線吸収法
佐世保市	柚木	未	365	5432	0.039	0.103	79	392	0	0	0.050	紫外線吸収法
佐世保市	小佐々	未	364	5403	0.037	0.096	74	414	0	0	0.050	紫外線吸収法
松浦市	上志佐	住	365	5407	0.040	0.105	90	532	0	0	0.052	紫外線吸収法
佐世保市	鹿町	未	365	5408	0.045	0.099	106	671	0	0	0.054	紫外線吸収法
平戸市	紐差	住	365	5403	0.041	0.098	96	583	0	0	0.052	紫外線吸収法
長崎市	黒崎中学校	未	364	5400	0.041	0.098	71	429	0	0	0.049	紫外線吸収法
西海市	伊佐浦	未	364	5376	0.040	0.096	59	331	0	0	0.048	紫外線吸収法
西海市	面高	未	364	5399	0.036	0.095	44	238	0	0	0.045	紫外線吸収法

1-(5)-② 光化学オキシダントの月間測定結果 2018年度

市町村	測定局	項目	2017年										2018年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
諫早市	諫早	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
		昼間測定時間	(時間)	448	463	448	463	463	445	463	448	463	463	402	463	5432
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.050	0.045	0.039	0.029	0.028	0.033	0.038	0.030	0.026	0.030	0.039	0.044	0.036
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.104	0.089	0.083	0.073	0.069	0.070	0.081	0.070	0.062	0.063	0.075	0.083	0.104
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	16	14	12	5	5	5	11	6	1	1	5	13	94
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	125	86	65	17	18	13	36	17	2	2	25	63	469
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.065	0.058	0.053	0.043	0.041	0.047	0.054	0.051	0.039	0.046	0.052	0.059	0.051
島原市	島原	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
		昼間測定時間	(時間)	448	463	448	463	463	446	463	448	463	463	406	463	5437
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.044	0.040	0.027	0.027	0.036	0.041	0.035	0.030	0.034	0.039	0.045	0.037
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.074	0.076	0.073	0.081	0.067	0.074	0.065	0.063	0.059	0.075	0.083	0.092
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	12	10	11	3	5	5	8	1	1	0	1	7	64
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	76	49	58	6	16	19	34	2	1	0	8	31	300
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.059	0.055	0.053	0.041	0.041	0.049	0.054	0.047	0.040	0.046	0.047	0.056	0.049
大村市	大村	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
		昼間測定時間	(時間)	448	463	448	463	463	446	463	448	463	463	403	463	5434
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.050	0.045	0.038	0.026	0.026	0.033	0.037	0.031	0.027	0.032	0.035	0.045	0.035
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.110	0.082	0.081	0.073	0.061	0.072	0.074	0.063	0.054	0.057	0.071	0.082	0.110
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	15	13	9	3	1	5	3	2	0	0	2	12	65
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	115	84	56	11	1	13	18	5	0	0	13	54	370
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.064	0.058	0.051	0.040	0.037	0.048	0.050	0.048	0.037	0.044	0.047	0.058	0.049
川棚町	川棚	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
		昼間測定時間	(時間)	448	463	448	463	463	447	463	448	463	463	400	463	5432
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.047	0.040	0.027	0.027	0.037	0.039	0.034	0.029	0.031	0.037	0.045	0.037
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.098	0.088	0.084	0.074	0.068	0.076	0.077	0.067	0.060	0.059	0.073	0.081	0.098
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	14	15	11	3	3	5	7	4	0	0	3	13	78
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	97	100	61	11	8	16	22	10	0	0	17	56	398
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.064	0.060	0.053	0.040	0.039	0.050	0.052	0.050	0.039	0.046	0.048	0.059	0.050

1-(5)-② 光化学オキシダントの月間測定結果 2018年度

市町村	測定局	項目	2017年										2018年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
時津町	時津小学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		昼間測定時間 (時間)	448	463	448	463	462	444	462	448	463	463	401	463	5428	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.049	0.045	0.038	0.023	0.024	0.033	0.039	0.032	0.028	0.031	0.037	0.046	0.035	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.106	0.080	0.079	0.067	0.069	0.069	0.076	0.068	0.058	0.063	0.071	0.085	0.106	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	14	12	9	1	2	2	4	1	0	1	2	12	60	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	99	75	40	1	5	3	15	2	0	2	15	59	316	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.063	0.056	0.051	0.036	0.035	0.045	0.051	0.047	0.038	0.045	0.047	0.059	0.048	
西海市	雪浦	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		昼間測定時間 (時間)	447	462	448	460	463	444	462	448	463	463	404	463	5427	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.050	0.046	0.036	0.022	0.026	0.033	0.035	0.032	0.030	0.034	0.039	0.047	0.036	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.101	0.085	0.080	0.062	0.085	0.072	0.076	0.073	0.059	0.062	0.071	0.085	0.101	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	16	16	9	2	3	6	5	2	0	1	2	14	76	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	108	111	46	2	15	20	14	7	0	2	14	72	411	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.065	0.059	0.050	0.033	0.040	0.048	0.049	0.047	0.039	0.046	0.049	0.060	0.049	
松浦市	松浦志佐	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		昼間測定時間 (時間)	448	463	448	463	463	444	441	448	463	463	418	460	5422	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.056	0.045	0.036	0.023	0.025	0.032	0.037	0.035	0.032	0.035	0.039	0.047	0.037	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.103	0.077	0.068	0.087	0.065	0.065	0.070	0.059	0.057	0.059	0.073	0.082	0.103	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	20	13	8	1	1	1	3	0	0	0	2	13	62	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	155	65	26	6	1	1	9	0	0	0	14	47	324	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.066	0.056	0.047	0.034	0.037	0.044	0.048	0.047	0.039	0.045	0.048	0.057	0.047	
対馬市	対馬	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		昼間測定時間 (時間)	448	463	448	463	463	446	462	448	463	463	418	447	5432	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.057	0.051	0.046	0.028	0.029	0.041	0.041	0.036	0.033	0.036	0.041	0.052	0.041	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.111	0.086	0.097	0.093	0.060	0.084	0.080	0.071	0.064	0.064	0.065	0.085	0.111	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	18	19	12	2	0	7	7	1	1	2	3	17	89	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	149	148	89	14	0	36	27	4	3	3	14	100	587	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.068	0.063	0.059	0.038	0.038	0.053	0.054	0.050	0.041	0.046	0.050	0.062	0.052	

1-(5)-② 光化学オキシダントの月間測定結果 2018年度

市町村	測定局	項目	2017年										2018年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
彦根市	彦根	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	448	463	448	463	461	446	462	448	463	463	418	451	5434
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.055	0.052	0.042	0.025	0.027	0.042	0.042	0.040	0.035	0.039	0.044	0.054	0.041
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.114	0.084	0.076	0.088	0.078	0.074	0.073	0.071	0.068	0.062	0.074	0.083	0.114
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	15	19	12	1	2	8	6	4	1	2	5	20	95
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	131	129	59	8	3	34	24	19	7	4	28	118	564
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.065	0.063	0.052	0.037	0.039	0.053	0.053	0.051	0.042	0.049	0.052	0.063	0.052
五島市	五島	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	447	463	446	459	463	445	460	448	463	463	418	444	5419
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.051	0.046	0.041	0.022	0.025	0.039	0.045	0.041	0.035	0.039	0.045	0.055	0.040
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.112	0.074	0.083	0.065	0.075	0.072	0.077	0.067	0.060	0.060	0.073	0.092	0.112
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	12	8	1	2	4	10	3	0	0	6	19	78
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	97	72	30	1	4	17	48	10	0	0	31	136	446
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.056	0.051	0.030	0.035	0.048	0.054	0.052	0.042	0.047	0.053	0.065	0.050
雲仙市	小浜	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	448	463	447	463	463	446	463	448	463	463	405	463	5435
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.052	0.046	0.039	0.027	0.027	0.035	0.041	0.037	0.033	0.036	0.039	0.048	0.038
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.100	0.083	0.081	0.076	0.072	0.077	0.074	0.066	0.059	0.062	0.073	0.083	0.100
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	15	15	12	4	4	4	8	4	0	1	1	11	79
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	118	105	72	13	14	16	28	11	0	1	8	61	447
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.064	0.058	0.052	0.040	0.040	0.049	0.053	0.049	0.042	0.047	0.047	0.058	0.050
対馬市	上対馬	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	6		22	31	303
		昼間測定時間	(時間)	448	463	447	462	463	445	461	448	81		321	446	4485
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.055	0.052	0.047	0.029	0.027	0.040	0.036	0.030	0.028		0.039	0.053	0.040
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.112	0.105	0.099	0.097	0.077	0.086	0.093	0.067	0.053		0.073	0.094	0.112
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	18	18	14	5	3	7	7	6	0		4	23	105
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	149	159	120	32	8	40	24	17	0		14	136	699
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.069	0.065	0.064	0.045	0.039	0.053	0.054	0.050	0.040		0.052	0.066	0.054

1-(5)-② 光化学オキシダントの月間測定結果 2018年度

市町村	測定局	項目	2017年										2018年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
長崎市	小ヶ倉支所	昼間測定日数 (日)	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	31	362	
		昼間測定時間 (時間)	448	464	449	409	463	447	464	447	463	464	404	464	5386	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.047	0.042	0.035	0.022	0.023	0.032	0.035	0.032	0.028	0.030	0.034	0.046	0.034	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.099	0.070	0.073	0.061	0.072	0.069	0.067	0.058	0.057	0.051	0.066	0.079	0.099	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	13	8	5	1	1	1	1	0	0	0	1	11	42	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	74	43	14	1	2	2	3	0	0	0	6	46	191	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.059	0.053	0.046	0.031	0.034	0.043	0.045	0.043	0.036	0.040	0.043	0.057	0.044	
長崎市	稲佐小学校	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		昼間測定時間 (時間)	448	464	449	464	462	447	464	449	463	464	403	463	5440	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.051	0.046	0.039	0.024	0.024	0.036	0.039	0.034	0.030	0.033	0.038	0.050	0.037	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.104	0.077	0.075	0.071	0.068	0.075	0.075	0.063	0.056	0.061	0.063	0.084	0.104	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	14	13	10	1	3	4	2	1	0	1	2	14	65	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	102	76	43	5	5	7	8	2	0	1	2	78	329	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.062	0.057	0.051	0.034	0.035	0.046	0.049	0.046	0.039	0.044	0.047	0.060	0.048	
長崎市	村松	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		昼間測定時間 (時間)	448	463	448	463	462	444	462	448	458	464	417	463	5440	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.044	0.042	0.032	0.017	0.017	0.028	0.036	0.031	0.028	0.028	0.036	0.044	0.032	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.085	0.080	0.072	0.043	0.048	0.051	0.076	0.068	0.061	0.062	0.075	0.080	0.085	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	12	10	5	0	0	0	3	2	1	1	2	11	47	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	80	72	12	0	0	0	13	6	1	1	13	52	250	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.059	0.054	0.044	0.025	0.025	0.038	0.050	0.049	0.040	0.044	0.048	0.058	0.045	
長崎市	東長崎支所	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		昼間測定時間 (時間)	448	463	448	458	463	440	463	446	461	459	416	464	5429	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.043	0.037	0.029	0.017	0.020	0.027	0.026	0.025	0.024	0.029	0.033	0.044	0.030	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.088	0.083	0.073	0.056	0.056	0.071	0.053	0.062	0.047	0.060	0.070	0.081	0.088	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	11	6	3	0	0	2	0	2	0	0	2	9	35	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	71	30	9	0	0	6	0	4	0	0	10	47	177	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.057	0.049	0.042	0.028	0.030	0.040	0.038	0.041	0.034	0.043	0.045	0.057	0.042	

1-(5)-② 光化学オキシダントの月間測定結果 2018年度

市町村	測定局	項目	2017年										2018年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐世保市	相浦	昼間測定日数 (日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	364	
		昼間測定時間 (時間)	420	458	446	459	461	443	460	444	461	460	416	455	5383	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.050	0.049	0.042	0.028	0.029	0.039	0.040	0.036	0.032	0.034	0.040	0.049	0.039	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.098	0.093	0.075	0.081	0.075	0.086	0.074	0.073	0.058	0.060	0.075	0.085	0.098	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	13	18	11	2	2	7	5	3	0	0	4	17	82	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	102	116	62	12	14	20	26	7	0	0	20	81	460	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.062	0.062	0.054	0.038	0.041	0.053	0.052	0.050	0.041	0.047	0.051	0.062	0.051	
佐世保市	大野	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		昼間測定時間 (時間)	444	460	446	432	461	444	460	446	461	457	416	454	5381	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.042	0.038	0.032	0.018	0.019	0.028	0.031	0.028	0.025	0.026	0.032	0.038	0.030	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.088	0.064	0.062	0.068	0.055	0.058	0.061	0.057	0.050	0.054	0.064	0.071	0.088	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	6	5	3	1	0	0	1	0	0	0	2	3	21	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	48	12	4	2	0	0	1	0	0	0	3	19	89	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.054	0.048	0.042	0.027	0.028	0.039	0.042	0.041	0.034	0.039	0.042	0.049	0.040	
佐世保市	早岐	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		昼間測定時間 (時間)	446	460	446	460	461	444	460	446	461	460	416	456	5416	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.046	0.043	0.037	0.024	0.024	0.034	0.035	0.031	0.026	0.027	0.034	0.042	0.034	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.097	0.075	0.068	0.066	0.075	0.070	0.072	0.066	0.053	0.058	0.067	0.080	0.097	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	12	10	7	2	3	3	2	1	0	0	2	7	49	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	88	53	32	8	8	7	9	3	0	0	11	34	253	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.060	0.055	0.048	0.035	0.037	0.046	0.048	0.046	0.036	0.042	0.046	0.056	0.046	
佐世保市	大塔	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	20		18	31	31	28	31	312	
		昼間測定時間 (時間)	446	460	445	459	461	287		263	461	443	416	454	4595	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.043	0.040	0.034	0.021	0.023	0.030		0.026	0.025	0.026	0.034	0.040	0.031	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.097	0.071	0.065	0.063	0.066	0.060		0.052	0.053	0.050	0.067	0.074	0.097	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	12	9	3	1	2	0		0	0	0	2	6	35	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	70	32	7	3	6	0		0	0	0	12	21	151	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
		昼間の最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.057	0.052	0.045	0.031	0.034	0.041		0.041	0.036	0.040	0.046	0.054	0.043	

1-(5)-② 光化学オキシダントの月間測定結果 2018年度

市町村	測定局	項目	2017年										2018年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐世保市	吉井	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
		昼間測定時間	(時間)	446	460	446	460	460	431	459	446	461	460	416	455	5400
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.045	0.038	0.023	0.025	0.034	0.038	0.034	0.031	0.033	0.039	0.046	0.036
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.098	0.081	0.074	0.078	0.069	0.072	0.073	0.065	0.059	0.059	0.074	0.079	0.098
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	15	14	9	1	2	3	5	2	0	0	4	14	69
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	104	85	43	7	5	6	20	5	0	0	19	61	355
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.062	0.057	0.050	0.034	0.037	0.047	0.051	0.049	0.041	0.047	0.050	0.059	0.049
佐世保市	俵ヶ浦	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	28	31	364	
		昼間測定時間	(時間)	448	463	446	451	462	413	463	448	461	463	418	460	5396
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.052	0.047	0.039	0.025	0.027	0.040	0.045	0.042	0.036	0.040	0.044	0.052	0.041
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.082	0.070	0.078	0.077	0.076	0.075	0.074	0.063	0.062	0.072	0.084	0.093
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	16	8	1	2	5	7	3	1	1	2	17	76
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	110	99	35	8	14	27	28	16	3	2	20	97	459
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.063	0.058	0.050	0.034	0.038	0.050	0.053	0.051	0.042	0.049	0.052	0.062	0.050
佐世保市	石岳	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
		昼間測定時間	(時間)	448	463	446	463	462	427	463	448	461	463	418	460	5422
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.053	0.048	0.041	0.025	0.028	0.040	0.045	0.042	0.034	0.038	0.042	0.051	0.041
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.094	0.086	0.073	0.077	0.074	0.081	0.076	0.071	0.060	0.061	0.073	0.082	0.094
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	16	9	2	3	6	10	5	0	1	4	18	87
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	111	101	47	10	15	20	44	14	0	2	22	92	478
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.063	0.059	0.052	0.036	0.039	0.051	0.054	0.052	0.042	0.047	0.051	0.061	0.051
佐世保市	柚木	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
		昼間測定時間	(時間)	448	463	446	462	462	442	461	446	461	463	418	460	5432
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.053	0.048	0.040	0.027	0.027	0.036	0.039	0.038	0.034	0.036	0.042	0.049	0.039
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.103	0.079	0.083	0.088	0.067	0.063	0.070	0.064	0.057	0.059	0.073	0.082	0.103
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	18	16	11	2	3	6	4	1	0	0	4	14	79
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	117	91	53	10	6	9	21	1	0	0	21	63	392
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.065	0.059	0.053	0.040	0.037	0.048	0.050	0.049	0.042	0.047	0.051	0.059	0.050

1-(5)-② 光化学オキシダントの月間測定結果 2018年度

市町村	測定局	項目	2017年										2018年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐世保市	小佐々	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	28	31	364		
		昼間測定時間 (時間)	447	463	446	457	462	417	462	447	461	463	418	460	5403	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.050	0.047	0.040	0.025	0.028	0.035	0.039	0.033	0.030	0.033	0.039	0.047	0.037	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.096	0.086	0.074	0.084	0.074	0.081	0.072	0.070	0.061	0.060	0.073	0.085	0.096	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	14	16	10	1	2	4	4	3	1	0	3	16	74	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	104	104	52	10	9	9	18	7	1	0	17	83	414	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.064	0.060	0.052	0.036	0.040	0.049	0.051	0.050	0.042	0.048	0.050	0.061	0.050	
松浦市	上志佐	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365		
		昼間測定時間 (時間)	446	461	446	462	462	441	461	446	461	462	417	442	5407	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.054	0.049	0.043	0.027	0.028	0.036	0.039	0.036	0.033	0.037	0.042	0.051	0.040	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.105	0.085	0.085	0.095	0.074	0.070	0.074	0.065	0.060	0.063	0.077	0.085	0.105	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	19	17	10	1	3	6	6	4	0	2	3	19	90	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	128	127	70	7	12	21	28	10	0	3	18	108	532	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.065	0.061	0.055	0.039	0.041	0.051	0.053	0.051	0.043	0.048	0.052	0.062	0.052	
佐世保市	鹿町	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365		
		昼間測定時間 (時間)	446	461	446	462	462	441	461	446	461	462	398	462	5408	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.059	0.053	0.044	0.028	0.031	0.043	0.048	0.046	0.040	0.044	0.048	0.056	0.045	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.099	0.085	0.080	0.086	0.072	0.084	0.076	0.069	0.064	0.065	0.078	0.088	0.099	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	19	19	10	1	4	9	10	7	1	3	4	19	106	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	161	137	68	9	13	32	52	21	6	5	33	134	671	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.067	0.063	0.054	0.039	0.042	0.053	0.056	0.054	0.046	0.051	0.054	0.065	0.054	
平戸市	紐差	昼間測定日数 (日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365		
		昼間測定時間 (時間)	446	461	444	460	462	440	461	446	461	462	398	462	5403	
		昼間の1時間値の月平均値 (ppm)	0.054	0.051	0.042	0.026	0.027	0.039	0.044	0.039	0.036	0.039	0.043	0.052	0.041	
		昼間の1時間値の最高値 (ppm)	0.098	0.084	0.080	0.084	0.066	0.080	0.075	0.071	0.062	0.063	0.072	0.089	0.098	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 (日)	17	17	12	1	2	8	11	4	2	1	4	17	96	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 (時間)	139	139	69	9	5	23	43	17	4	4	15	116	583	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の最高1時間値の月平均値 (ppm)	0.066	0.062	0.054	0.037	0.038	0.052	0.055	0.052	0.044	0.050	0.052	0.064	0.052	



1-(5)-② 光化学オキシダントの月間測定結果 2018年度

市町村	測定局	項目	2017年										2018年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
長崎市	黒崎中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	28	31	364	
		昼間測定時間	(時間)	447	463	448	423	463	448	456	448	463	460	418	463	5400
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.054	0.048	0.040	0.024	0.026	0.039	0.044	0.043	0.036	0.041	0.044	0.053	0.041
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.098	0.083	0.073	0.065	0.080	0.081	0.080	0.068	0.061	0.064	0.074	0.085	0.098
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	14	14	6	1	2	6	7	3	1	1	2	14	71
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	119	89	38	2	13	16	24	9	1	2	22	94	429
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.062	0.057	0.050	0.032	0.037	0.049	0.052	0.049	0.042	0.048	0.050	0.061	0.049
西海市	伊佐浦	昼間測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	28	31	364	
		昼間測定時間	(時間)	448	463	448	412	462	448	456	448	463	460	405	463	5376
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.052	0.047	0.038	0.022	0.026	0.038	0.043	0.044	0.037	0.041	0.043	0.050	0.040
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.096	0.077	0.069	0.059	0.074	0.066	0.074	0.073	0.062	0.060	0.068	0.079	0.096
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	11	13	5	0	2	5	5	2	2	0	2	12	59
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	103	71	16	0	9	9	17	10	6	0	22	68	331
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.060	0.056	0.047	0.030	0.035	0.047	0.051	0.051	0.042	0.047	0.049	0.058	0.048
西海市	面高	昼間測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	30	31	28	31	364	
		昼間測定時間	(時間)	448	463	448	414	463	448	463	448	463	460	418	463	5399
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.042	0.035	0.021	0.023	0.034	0.038	0.036	0.031	0.037	0.040	0.048	0.036
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.078	0.068	0.061	0.068	0.065	0.070	0.063	0.058	0.060	0.067	0.082	0.095
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	9	9	4	1	2	2	2	1	0	0	2	12	44
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	78	50	11	2	7	2	10	2	0	0	16	60	238
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.059	0.052	0.046	0.029	0.034	0.044	0.047	0.046	0.038	0.046	0.047	0.058	0.046