

4 一酸化窒素、窒素酸化物の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	年度	一酸化窒素					窒素酸化物					測定方法	
					有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値 の年間 98%値	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値 の年間 98%値		年平均値 NO <sub>2</sub> / (NO+NO <sub>2</sub> )
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)		(%)
諫早市	諫早	100	住	2014	363	8714	0.001	0.064	0.006	363	8714	0.007	0.081	0.016	80.6	化学発光法
				2015	364	8715	0.001	0.072	0.010	364	8715	0.008	0.097	0.023	83.5	化学発光法
				2016	363	8680	0.001	0.080	0.007	363	8680	0.008	0.117	0.022	81.9	化学発光法
				2017	291	7000	0.001	0.086	0.008	291	7000	0.008	0.118	0.021	81.8	化学発光法
				2018	363	8689	0.001	0.069	0.005	363	8689	0.007	0.097	0.019	86.6	化学発光法
島原市	島原	100	未	2014	360	8665	0.001	0.055	0.002	360	8665	0.006	0.106	0.013	91.2	化学発光法
				2015	338	8146	0.001	0.023	0.002	338	8146	0.006	0.052	0.012	90.5	化学発光法
				2016	345	8309	0.001	0.025	0.003	345	8309	0.006	0.050	0.013	83.1	化学発光法
				2017	362	8691	0.001	0.070	0.003	362	8691	0.006	0.080	0.012	87.9	化学発光法
				2018	363	8715	0.001	0.034	0.003	363	8715	0.006	0.062	0.012	88.6	化学発光法
大村市	大村	100	住	2014	363	8709	0.002	0.088	0.007	363	8709	0.008	0.119	0.021	80.1	化学発光法
				2015	364	8744	0.002	0.073	0.008	364	8744	0.009	0.106	0.022	80.3	化学発光法
				2016	361	8679	0.001	0.035	0.003	361	8679	0.004	0.052	0.011	82.4	化学発光法
				2017	363	8704	0.001	0.040	0.003	363	8704	0.007	0.068	0.016	85.7	化学発光法
				2018	363	8711	0.001	0.029	0.003	363	8711	0.007	0.054	0.015	86.4	化学発光法
川棚町	川棚	100	未	2014	363	8709	0.001	0.067	0.003	363	8709	0.006	0.095	0.012	82.9	化学発光法
				2015	364	8744	0.001	0.026	0.003	364	8744	0.006	0.045	0.013	82.2	化学発光法
				2016	363	8709	0.001	0.021	0.004	363	8709	0.006	0.037	0.012	78.6	化学発光法
				2017	363	8710	0.001	0.025	0.003	363	8710	0.005	0.054	0.011	79.6	化学発光法
				2018	363	8705	0.001	0.018	0.003	363	8705	0.005	0.031	0.011	83.0	化学発光法
時津町	時津小学校	100	住	2014	363	8691	0.001	0.041	0.004	363	8691	0.006	0.071	0.017	90.7	化学発光法
				2015	364	8711	0.001	0.043	0.004	364	8711	0.006	0.079	0.018	88.7	化学発光法
				2016	332	7979	0.001	0.054	0.004	332	7979	0.006	0.073	0.017	91.0	化学発光法
				2017	339	8125	0.001	0.054	0.003	339	8125	0.006	0.077	0.015	89.3	化学発光法
				2018	362	8671	0.001	0.034	0.003	362	8671	0.005	0.066	0.014	89.6	化学発光法
西海市	雪浦	100	未	2014	363	8676	0.000	0.017	0.002	363	8676	0.002	0.037	0.005	87.9	化学発光法
				2015	328	7868	0.001	0.019	0.003	328	7868	0.003	0.034	0.006	74.0	化学発光法
				2016	363	8703	0.000	0.012	0.001	363	8703	0.003	0.022	0.005	86.2	化学発光法
				2017	363	8707	0.000	0.014	0.001	363	8707	0.002	0.034	0.005	83.5	化学発光法
				2018	363	8704	0.001	0.019	0.002	363	8704	0.003	0.029	0.005	71.7	化学発光法
松浦市	松浦志佐	100	住	2014	236	5722	0.003	0.026	0.016	236	5722	0.006	0.045	0.020	57.2	化学発光法
				2015	364	8718	0.000	0.027	0.002	364	8718	0.004	0.049	0.009	90.5	化学発光法
				2016	363	8685	0.001	0.014	0.002	363	8685	0.004	0.028	0.008	86.3	化学発光法
				2017	362	8667	0.000	0.009	0.002	362	8667	0.004	0.029	0.007	88.8	化学発光法
				2018	363	8676	0.000	0.012	0.002	363	8676	0.004	0.031	0.007	89.3	化学発光法

4 一酸化窒素、窒素酸化物の経年変化表

市町村	測定局	令別表第3の区分	用途地域	年度	一酸化窒素					窒素酸化物						測定方法
					有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	年平均値NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )	
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)	
対馬市	対馬	100	住	2014	362	8707	0.001	0.062	0.003	362	8707	0.005	0.095	0.012	86.1	化学発光法
				2015	341	8207	0.001	0.069	0.003	341	8207	0.005	0.091	0.011	82.8	化学発光法
				2016	363	8691	0.001	0.060	0.003	363	8691	0.005	0.091	0.011	83.9	化学発光法
				2017	363	8711	0.001	0.069	0.003	363	8711	0.005	0.096	0.012	89.0	化学発光法
				2018	363	8707	0.000	0.046	0.002	363	8707	0.005	0.077	0.011	90.2	化学発光法
壱岐市	壱岐	100	未	2014	363	8709	0.000	0.030	0.001	363	8709	0.004	0.046	0.011	94.9	化学発光法
				2015	364	8739	0.000	0.033	0.001	364	8739	0.004	0.055	0.011	94.0	化学発光法
				2016	363	8710	0.000	0.020	0.001	363	8710	0.004	0.047	0.009	94.6	化学発光法
				2017	363	8715	0.001	0.040	0.005	363	8715	0.008	0.062	0.016	86.8	化学発光法
				2018	363	8708	0.000	0.041	0.002	363	8708	0.004	0.059	0.010	93.1	化学発光法
五島市	五島	100	商	2014	297	7181	0.000	0.020	0.002	297	7181	0.006	0.073	0.027	92.3	化学発光法
				2015	364	8718	0.001	0.027	0.002	364	8718	0.005	0.047	0.010	86.8	化学発光法
				2016	363	8682	0.001	0.025	0.002	363	8682	0.004	0.047	0.008	87.5	化学発光法
				2017	358	8555	0.001	0.025	0.002	358	8555	0.005	0.060	0.010	88.5	化学発光法
				2018	362	8672	0.000	0.019	0.002	362	8672	0.004	0.063	0.008	88.3	化学発光法
雲仙市	小浜	100	未	2014	363	8708	0.000	0.016	0.001	363	8708	0.003	0.036	0.006	91.6	化学発光法
				2015	364	8738	0.000	0.010	0.001	364	8738	0.003	0.022	0.006	89.6	化学発光法
				2016	351	8423	0.001	0.009	0.001	351	8423	0.003	0.021	0.005	79.6	化学発光法
				2017	353	8516	0.000	0.013	0.001	353	8516	0.003	0.026	0.006	85.9	化学発光法
				2018	363	8709	0.000	0.016	0.001	363	8709	0.003	0.028	0.006	88.8	化学発光法
長崎市	小ヶ倉支所	91	工	2014	363	8719	0.004	0.074	0.009	363	8719	0.014	0.122	0.024	72.6	化学発光法
				2015	364	8733	0.003	0.093	0.008	364	8733	0.012	0.149	0.025	72.6	化学発光法
				2016	357	8614	0.003	0.067	0.007	357	8614	0.012	0.107	0.023	73.5	化学発光法
				2017	363	8708	0.003	0.065	0.007	363	8708	0.012	0.114	0.023	75.3	化学発光法
				2018	363	8711	0.003	0.049	0.006	363	8711	0.011	0.097	0.020	76.1	化学発光法
長崎市	稲佐小学校	91	住	2014	361	8685	0.001	0.039	0.003	361	8685	0.009	0.171	0.016	83.7	化学発光法
				2015	357	8605	0.001	0.044	0.004	357	8605	0.008	0.091	0.018	83.3	化学発光法
				2016	363	8707	0.001	0.059	0.004	363	8707	0.008	0.093	0.018	82.4	化学発光法
				2017	363	8711	0.001	0.033	0.003	363	8711	0.008	0.065	0.016	83.4	化学発光法
				2018	363	8715	0.001	0.034	0.003	363	8715	0.007	0.077	0.015	83.1	化学発光法
長崎市	長崎駅前	91	商	2014	364	8719	0.032	0.285	0.067	364	8719	0.060	0.347	0.108	46.7	吸光度法
				2015	365	8733	0.030	0.317	0.069	365	8733	0.056	0.385	0.111	46.6	吸光度法
				2016	364	8714	0.027	0.318	0.063	364	8714	0.051	0.396	0.101	47.7	吸光度法
				2017	363	8689	0.027	0.287	0.066	363	8689	0.049	0.349	0.099	45.7	吸光度法
				2018	363	8710	0.021	0.231	0.046	363	8710	0.042	0.301	0.078	49.0	吸光度法

4 一酸化窒素、窒素酸化物の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	年度	一酸化窒素					窒素酸化物					測定方法	
					有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値 の年間 98%値	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値 の年間 98%値		年平均値 NO <sub>2</sub> / (NO+NO <sub>2</sub> )
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)		(%)
長崎市	村松	100	未	2014	335	8064	0.002	0.078	0.007	335	8064	0.008	0.103	0.018	74.7	化学発光法
				2015	364	8745	0.002	0.089	0.007	364	8745	0.007	0.111	0.019	74.9	化学発光法
				2016	363	8712	0.002	0.110	0.007	363	8712	0.007	0.129	0.017	74.8	化学発光法
				2017	363	8710	0.002	0.086	0.006	363	8710	0.007	0.100	0.018	75.7	化学発光法
				2018	330	7962	0.002	0.076	0.006	330	7962	0.007	0.098	0.016	75.3	化学発光法
長崎市	東長崎支所	91	商	2014	362	8706	0.002	0.069	0.007	362	8706	0.011	0.106	0.023	80.1	化学発光法
				2015	364	8739	0.002	0.056	0.007	364	8739	0.011	0.097	0.023	81.0	化学発光法
				2016	363	8717	0.002	0.082	0.007	363	8717	0.011	0.116	0.024	80.4	化学発光法
				2017	363	8707	0.002	0.085	0.007	363	8707	0.010	0.125	0.021	76.7	化学発光法
				2018	363	8712	0.002	0.046	0.006	363	8712	0.009	0.072	0.020	77.1	化学発光法
長崎市	中央橋	91	商	2014	362	8685	0.028	0.240	0.056	362	8685	0.051	0.259	0.087	45.6	吸光光度法
				2015	365	8743	0.026	0.197	0.053	365	8743	0.047	0.248	0.083	45.9	吸光光度法
				2016	360	8646	0.025	0.230	0.053	360	8646	0.047	0.289	0.082	46.5	吸光光度法
				2017	345	8286	0.025	0.269	0.057	345	8286	0.043	0.317	0.083	41.7	吸光光度法
				2018	363	8717	0.021	0.159	0.042	363	8717	0.040	0.213	0.068	48.6	吸光光度法
佐世保市	福石(自排)	92	商	2014	338	8131	0.011	0.135	0.023	338	8131	0.029	0.187	0.051	64.0	化学発光法
				2015	363	8631	0.009	0.112	0.018	363	8631	0.027	0.154	0.040	66.1	化学発光法
				2016	364	8687	0.009	0.134	0.018	364	8687	0.027	0.176	0.041	66.9	化学発光法
				2017	363	8665	0.008	0.130	0.016	363	8665	0.025	0.184	0.039	69.4	化学発光法
				2018	362	8652	0.007	0.091	0.014	362	8652	0.023	0.137	0.036	68.9	化学発光法
佐世保市	相浦	92	商	2014	360	8591	0.004	0.101	0.010	360	8591	0.011	0.120	0.026	66.4	化学発光法
				2015	153	3650	0.003	0.099	0.006	153	3650	0.009	0.109	0.015	68.6	化学発光法
佐世保市	大野	92	商	2014	350	8355	0.004	0.062	0.009	350	8355	0.011	0.092	0.022	63.8	化学発光法
				2015	1	37	0.003	0.016	0.003	1	37	0.010	0.041	0.009	67.6	化学発光法
佐世保市	日宇	92	商	2014	365	8674	0.016	0.224	0.037	365	8674	0.038	0.263	0.063	57.5	化学発光法
				2015	366	8701	0.015	0.180	0.037	366	8701	0.035	0.213	0.063	58.7	化学発光法
				2016	363	8665	0.015	0.211	0.039	363	8665	0.035	0.258	0.067	58.5	化学発光法
				2017	365	8684	0.013	0.200	0.035	365	8684	0.033	0.239	0.063	60.3	化学発光法
				2018	363	8638	0.013	0.208	0.033	363	8638	0.034	0.254	0.064	60.6	化学発光法
佐世保市	早岐	92	商	2014	365	8678	0.002	0.080	0.009	365	8678	0.010	0.101	0.023	83.2	化学発光法
				2015	153	3654	0.001	0.024	0.002	153	3654	0.007	0.044	0.014	88.5	化学発光法

4 一酸化窒素、窒素酸化物の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	年度	一酸化窒素					窒素酸化物					測定方法	
					有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値 の年間 98%値	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値 の年間 98%値		年平均値 NO <sub>2</sub> / (NO+NO <sub>2</sub> )
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)		(%)
佐世保市	大塔	92	準工	2014	364	8671	0.003	0.094	0.013	364	8671	0.012	0.119	0.030	76.9	化学発光法
				2015	366	8703	0.003	0.115	0.011	366	8703	0.012	0.150	0.028	76.6	化学発光法
				2016	362	8667	0.003	0.081	0.010	362	8667	0.012	0.119	0.028	76.8	化学発光法
				2017	365	8695	0.003	0.093	0.012	365	8695	0.011	0.127	0.028	77.0	化学発光法
				2018	365	8670	0.002	0.077	0.010	365	8670	0.010	0.107	0.026	78.2	化学発光法
佐世保市	吉井	100	未	2014	362	8654	0.001	0.033	0.002	362	8654	0.004	0.050	0.010	87.7	化学発光法
				2015	366	8705	0.000	0.019	0.002	366	8705	0.004	0.037	0.008	91.0	化学発光法
				2016	364	8661	0.000	0.017	0.001	364	8661	0.003	0.030	0.007	94.1	化学発光法
				2017	364	8664	0.000	0.016	0.001	364	8664	0.004	0.032	0.008	93.4	化学発光法
				2018	364	8641	0.000	0.016	0.001	364	8641	0.003	0.031	0.007	92.0	化学発光法
佐世保市	俵ヶ浦	92	未	2014	365	8707	0.000	0.036	0.001	365	8707	0.005	0.070	0.012	94.4	化学発光法
				2015	364	8703	0.000	0.037	0.002	364	8703	0.005	0.063	0.010	92.6	化学発光法
				2016	362	8653	0.001	0.071	0.003	362	8653	0.005	0.113	0.012	88.7	化学発光法
				2017	365	8711	0.000	0.031	0.002	365	8711	0.004	0.069	0.012	92.1	化学発光法
				2018	360	8643	0.001	0.269	0.004	360	8643	0.004	0.316	0.013	86.0	化学発光法
佐世保市	柚木	92	未	2014	363	8677	0.000	0.016	0.002	363	8677	0.003	0.032	0.007	91.5	化学発光法
				2015	360	8635	0.000	0.014	0.001	360	8635	0.002	0.030	0.005	94.1	化学発光法
				2016	353	8535	0.000	0.014	0.001	353	8535	0.002	0.028	0.005	90.2	化学発光法
				2017	358	8577	0.000	0.011	0.002	358	8577	0.003	0.024	0.005	83.7	化学発光法
				2018	356	8589	0.000	0.029	0.001	356	8589	0.002	0.082	0.004	93.5	化学発光法
佐世保市	世知原	100	未	2014	362	8666	0.001	0.019	0.002	362	8666	0.003	0.035	0.007	80.1	化学発光法
				2015	364	8710	0.001	0.021	0.001	364	8710	0.003	0.037	0.006	83.0	化学発光法
				2016	363	8684	0.000	0.021	0.001	363	8684	0.003	0.031	0.006	93.9	化学発光法
				2017	365	8714	0.000	0.012	0.001	365	8714	0.003	0.028	0.006	87.1	化学発光法
				2018	363	8690	0.000	0.022	0.001	363	8690	0.003	0.031	0.006	83.1	化学発光法
佐世保市	小佐々	100	未	2014	363	8679	0.001	0.020	0.003	363	8679	0.005	0.036	0.009	78.7	化学発光法
				2015	363	8683	0.001	0.057	0.003	363	8683	0.004	0.063	0.010	83.2	化学発光法
				2016	365	8708	0.001	0.027	0.002	365	8708	0.004	0.042	0.008	82.7	化学発光法
				2017	330	7906	0.001	0.020	0.002	330	7906	0.004	0.035	0.008	83.3	化学発光法
				2018	364	8705	0.000	0.023	0.002	364	8705	0.003	0.039	0.007	86.8	化学発光法
松浦市	御厨	100	他	2014	343	8213	0.000	0.006	0.001	343	8213	0.002	0.019	0.006	87.3	化学発光法
				2015	364	8716	0.000	0.011	0.001	364	8716	0.003	0.025	0.006	95.5	化学発光法
				2016	364	8711	0.000	0.009	0.001	364	8711	0.003	0.025	0.006	90.9	化学発光法
				2017	365	8714	0.000	0.006	0.002	365	8714	0.003	0.018	0.006	82.7	化学発光法
				2018	361	8669	0.001	0.011	0.003	361	8669	0.003	0.024	0.006	74.9	化学発光法

4 一酸化窒素、窒素酸化物の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	年度	一酸化窒素					窒素酸化物					測定方法	
					有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値 の年間 98%値	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値 の年間 98%値		年平均値 NO <sub>2</sub> / (NO+NO <sub>2</sub> )
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)		(%)
松浦市	上志佐	100	住	2014	345	8240	0.001	0.011	0.002	345	8240	0.003	0.026	0.006	70.5	化学発光法
				2015	364	8716	0.001	0.012	0.002	364	8716	0.003	0.043	0.006	81.4	化学発光法
				2016	365	8714	0.000	0.010	0.001	365	8714	0.002	0.024	0.005	91.5	化学発光法
				2017	363	8692	0.000	0.025	0.001	363	8692	0.002	0.027	0.005	88.9	化学発光法
				2018	349	8360	0.000	0.018	0.002	349	8360	0.003	0.028	0.005	83.3	化学発光法
松浦市	今福	100	住	2014	345	8243	0.002	0.020	0.004	345	8243	0.005	0.036	0.009	65.8	化学発光法
				2015	363	8693	0.002	0.020	0.004	363	8693	0.006	0.043	0.012	71.5	化学発光法
				2016	363	8686	0.002	0.021	0.004	363	8686	0.006	0.035	0.011	71.5	化学発光法
				2017	365	8716	0.001	0.019	0.003	365	8716	0.005	0.042	0.010	76.0	化学発光法
				2018	363	8691	0.001	0.014	0.002	363	8691	0.004	0.030	0.008	79.5	化学発光法
佐世保市	江迎	100	住	2014	345	8244	0.000	0.006	0.001	345	8244	0.002	0.019	0.005	79.9	化学発光法
				2015	363	8680	0.000	0.010	0.001	363	8680	0.002	0.022	0.005	92.6	化学発光法
				2016	365	8713	0.000	0.015	0.001	365	8713	0.002	0.026	0.005	91.9	化学発光法
				2017	363	8690	0.000	0.013	0.001	363	8690	0.002	0.035	0.005	88.8	化学発光法
				2018	365	8715	0.001	0.010	0.002	365	8715	0.003	0.026	0.006	64.3	化学発光法
佐世保市	鹿町	100	未	2014	345	8241	0.000	0.015	0.001	345	8241	0.003	0.038	0.007	87.9	化学発光法
				2015	363	8688	0.000	0.018	0.002	363	8688	0.003	0.033	0.007	87.2	化学発光法
				2016	365	8711	0.000	0.008	0.001	365	8711	0.003	0.023	0.006	91.8	化学発光法
				2017	363	8690	0.000	0.013	0.001	363	8690	0.003	0.035	0.006	88.6	化学発光法
				2018	365	8714	0.000	0.010	0.001	365	8714	0.003	0.028	0.006	85.6	化学発光法
松浦市	鷹島	100	住	2014	341	8173	0.001	0.007	0.002	341	8173	0.004	0.020	0.008	75.8	化学発光法
				2015	363	8696	0.001	0.009	0.002	363	8696	0.003	0.024	0.007	83.4	化学発光法
				2016	364	8711	0.000	0.008	0.001	364	8711	0.003	0.021	0.007	90.3	化学発光法
				2017	363	8675	0.000	0.008	0.001	363	8675	0.003	0.035	0.007	87.1	化学発光法
				2018	363	8682	0.000	0.009	0.003	363	8682	0.003	0.024	0.007	84.6	化学発光法
平戸市	平戸	100	住	2014	345	8242	0.001	0.009	0.001	345	8242	0.003	0.023	0.007	79.7	化学発光法
				2015	364	8719	0.000	0.011	0.001	364	8719	0.003	0.030	0.008	90.4	化学発光法
				2016	365	8716	0.000	0.010	0.001	365	8716	0.003	0.023	0.008	95.2	化学発光法
				2017	363	8685	0.000	0.013	0.001	363	8685	0.003	0.044	0.006	95.4	化学発光法
				2018	365	8714	0.000	0.012	0.002	365	8714	0.003	0.025	0.007	84.6	化学発光法
平戸市	紐差	100	住	2014	344	8235	0.001	0.006	0.001	344	8235	0.003	0.017	0.006	77.7	化学発光法
				2015	364	8711	0.000	0.007	0.001	364	8711	0.003	0.029	0.006	86.4	化学発光法
				2016	365	8712	0.000	0.005	0.001	365	8712	0.003	0.015	0.006	92.0	化学発光法
				2017	363	8686	0.000	0.013	0.001	363	8686	0.003	0.023	0.006	86.6	化学発光法
				2018	365	8695	0.001	0.059	0.004	365	8695	0.003	0.060	0.008	80.8	化学発光法

4 一酸化窒素、窒素酸化物の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	年度	一酸化窒素					窒素酸化物					測定方法	
					有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値 の年間 98%値	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値 の年間 98%値		年平均値 NO <sub>2</sub> / (NO+NO <sub>2</sub> )
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)		(%)
南島原市	口之津	100	臨港	2014	363	8675	0.001	0.019	0.001	363	8675	0.002	0.039	0.004	70.6	吸光度法
				2015	363	8704	0.000	0.009	0.001	363	8704	0.003	0.021	0.005	84.4	化学発光法
				2016	363	8682	0.000	0.019	0.001	363	8682	0.002	0.020	0.006	95.6	化学発光法
				2017	362	8666	0.000	0.009	0.001	362	8666	0.003	0.017	0.006	95.6	化学発光法
				2018	363	8679	0.000	0.007	0.001	363	8679	0.002	0.014	0.005	94.9	化学発光法
長崎市	三重檜山	91	未	2014	358	8603	0.000	0.006	0.001	358	8603	0.002	0.031	0.005	82.5	化学発光法
				2015	364	8711	0.000	0.012	0.001	364	8711	0.002	0.020	0.005	95.5	化学発光法
				2016	361	8655	0.000	0.006	0.001	361	8655	0.002	0.039	0.004	96.6	化学発光法
				2017	361	8664	0.000	0.002	0.001	361	8664	0.002	0.027	0.005	90.8	化学発光法
				2018	362	8670	0.000	0.014	0.001	362	8670	0.002	0.038	0.004	92.8	化学発光法
長崎市	黒崎中学校	100	未	2014	358	8608	0.000	0.004	0.001	358	8608	0.002	0.044	0.005	89.8	化学発光法
				2015	366	8734	0.000	0.004	0.001	366	8734	0.002	0.031	0.005	96.7	化学発光法
				2016	362	8658	0.000	0.006	0.000	362	8658	0.002	0.039	0.004	97.8	化学発光法
				2017	361	8650	0.000	0.022	0.001	361	8650	0.002	0.046	0.004	92.8	化学発光法
				2018	360	8642	0.000	0.021	0.001	360	8642	0.002	0.065	0.004	96.9	化学発光法
長崎市	神浦	100	未	2014	357	8608	0.000	0.009	0.001	357	8608	0.002	0.043	0.005	96.4	化学発光法
				2015	363	8688	0.000	0.015	0.001	363	8688	0.002	0.042	0.005	95.4	化学発光法
				2016	363	8679	0.000	0.007	0.001	363	8679	0.002	0.023	0.004	93.4	化学発光法
				2017	363	8676	0.000	0.010	0.001	363	8676	0.002	0.042	0.005	95.0	化学発光法
				2018	361	8659	0.000	0.010	0.000	361	8659	0.002	0.030	0.004	98.8	化学発光法
西海市	遠見岳	100	未	2014	357	8599	0.001	0.024	0.002	357	8599	0.002	0.073	0.006	75.0	化学発光法
				2015	364	8714	0.000	0.032	0.002	364	8714	0.002	0.058	0.006	87.4	化学発光法
				2016	363	8684	0.000	0.018	0.002	363	8684	0.002	0.037	0.006	90.1	化学発光法
				2017	362	8675	0.000	0.028	0.002	362	8675	0.002	0.061	0.006	90.1	化学発光法
				2018	363	8685	0.000	0.034	0.001	363	8685	0.002	0.062	0.005	91.9	化学発光法
西海市	伊佐浦	100	未	2014	357	8573	0.000	0.013	0.001	357	8573	0.002	0.027	0.004	96.8	化学発光法
				2015	366	8735	0.000	0.019	0.001	366	8735	0.002	0.033	0.005	93.8	化学発光法
				2016	362	8659	0.000	0.007	0.001	362	8659	0.002	0.029	0.005	95.4	化学発光法
				2017	362	8654	0.000	0.016	0.001	362	8654	0.002	0.041	0.005	95.9	化学発光法
				2018	359	8623	0.000	0.020	0.000	359	8623	0.002	0.038	0.004	98.4	化学発光法

4 一酸化窒素、窒素酸化物の経年変化表

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	年度	一酸化窒素					窒素酸化物					測定方法	
					有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値 の年間 98%値	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値 の年間 98%値		年平均値 NO <sub>2</sub> / (NO+NO <sub>2</sub> )
					(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)		(%)
西海市	面高	100	未	2014	358	8608	0.000	0.009	0.001	358	8608	0.003	0.030	0.008	94.8	化学発光法
				2015	366	8736	0.000	0.032	0.001	366	8736	0.004	0.050	0.009	90.2	化学発光法
				2016	362	8655	0.000	0.021	0.001	362	8655	0.004	0.037	0.007	90.6	化学発光法
				2017	362	8654	0.000	0.039	0.002	362	8654	0.004	0.078	0.008	86.9	化学発光法
				2018	360	8635	0.000	0.016	0.002	360	8635	0.004	0.039	0.007	91.5	化学発光法
西海市	大小島	100	未	2014	353	8506	0.000	0.015	0.001	353	8506	0.002	0.035	0.007	96.2	化学発光法
				2015	366	8735	0.000	0.011	0.001	366	8735	0.003	0.032	0.007	95.6	化学発光法
				2016	363	8685	0.000	0.01	0.001	363	8685	0.003	0.031	0.006	95	化学発光法
				2017	363	8682	0.000	0.02	0.001	363	8682	0.002	0.042	0.006	94.2	化学発光法
				2018	361	8656	0.000	0.014	0.001	361	8656	0.003	0.036	0.006	94.3	化学発光法