

理容所・美容所における器具の消毒方法

消毒前：洗剤でこすり洗い、洗剤を十分洗浄する。
消毒後：消毒液を十分洗い流し、清潔な容器に保管する。

令和2年度 長崎県西彼保健所作成

消毒方法	消毒の対象	かみそり及びかみそり以外で血液の付着またはその疑いのあるもの	かみそり以外の器具（レザークットを含む）で血液の付着またはその疑いのないもの	タオル・布片類	間接的に皮膚に接する器具類（シェービングカフ等）	注意事項
煮沸消毒		●	●		●	<ul style="list-style-type: none"> ・沸騰してから2分間以上煮沸する。 ・水量を適当に維持する必要がある。 ・さび止めの目的で、亜硝酸ナトリウム等を加えることができる。
消毒用エタノール液 (76.9v/v%~81.4v/v%)		●	●		●	<ul style="list-style-type: none"> ・10分間以上浸す。 ・7日以内に取り替えること。 ・消毒用エタノールは希釈せず使用する。 ・無水エタノールを使用する場合は、消毒用エタノールと同等の濃度に希釈して使用すること。
0.1%次亜塩素酸ナトリウム液 (有効塩素濃度1000ppm)		●	●		●	<ul style="list-style-type: none"> ・10分間浸す。 ・消毒液は毎日取り替えること。（作り置きもしないこと） ・消毒液を取り扱う際には、ゴム手袋を着用する等、直接皮膚にふれないようにすること。
紫外線照射			●		●	<ul style="list-style-type: none"> ・85µW/cm2以上の紫外線を連続して20分以上照射する。 ・構造が複雑で、直接紫外線の照射を受けにくい形状の器具類の消毒には適さない。 ・2,000~3,000時間の照射で出力が低下するので、紫外線灯の取替えが必要
蒸し器等			●	●	●	<ul style="list-style-type: none"> ・器内が80℃を超えてから10分以上湿熱にふれさせること。
消毒用エタノール液 (76.9v/v%~81.4v/v%)			●		●	<ul style="list-style-type: none"> ・消毒用エタノールを含ませた綿もしくはガーゼで器具表面をふくこと。
0.01~0.1% (有効塩素濃度100~1000ppm) 次亜塩素酸ナトリウム			●		●	<ul style="list-style-type: none"> ・10分間以上浸す。 ・消毒液は毎日取り替えること。
0.1~0.2%逆性石ケン液 (塩化ベンザルコニウム又は塩化ベンゼトニウム)			●		●	<ul style="list-style-type: none"> ・10分間以上浸す。 ・石ケン、洗剤を用いて洗浄したものを消毒するときは、十分水洗いしてから使用すること。 ・消毒液は毎日取り替えること。
0.05% グルコン酸クロルヘキシジン液			●		●	<ul style="list-style-type: none"> ・10分間以上浸す。 ・消毒液は毎日取り替えること。
0.1~0.2%両性界面活性剤 (塩酸アルキルホリアミノエチルグリシン又は塩酸アルキルシアンホリアミノエチルグリシン)			●		●	<ul style="list-style-type: none"> ・10分間以上浸す。 ・消毒液は毎日取り替えること。
注意事項	血液が付着したタオル、布片類は、廃棄するか又は上記と同様に洗浄、消毒する。	日本薬局方クレゾール石ケン液は不可。ただし、在庫が無くなるまで又は使用期限が終了するまでの間、1%水溶液中に10分間浸す方法による。	消毒液による場合は次亜塩素酸ナトリウム液に浸す。	材質に応じ上記のいずれかの方法により消毒する。	※消毒薬は直射日光を避け、高温とならない場所で保管すること。 ※皮膚に接する器具類は、客1人ごとに消毒した清潔なものを使用すること。 ※客1人ごとに手指の消毒を行うこと。	

**新型コロナウイルス感染症対策における施設内の消毒は、
0.05% (500ppm) 以上の次亜塩素酸ナトリウムによるふき取りが有効です。**

0.05% (500ppm) 以上の次亜塩素酸ナトリウムの作り方

製品名	メーカー	作り方
ハイター キッチンハイター	花王株式会社	水1Lにキャップ1杯(25mL) ※購入から3か月以内の場合は、1Lに10mL(キャップ1/2杯)が目安。
マイキッチンブリーチ	ロケット石鹸株式会社	水1Lにキャップ2/3杯(15mL)
カネヨブリーチ	カネヨ石鹸	水1Lにキャップ1/2杯(10mL)
ミツエイブリーチ ミツエイキッチンブリーチ	ミツエイ株式会社	水1Lにキャップ1/2杯(10mL)
キッチン用漂白剤	イオングループ (トップバリュ)	水1Lにキャップ1/2杯(10mL)
台所用漂白剤	西友 (きほんのき)	水1Lにキャップ1/2杯(12mL)
キッチンブリーチ	セブン&アイ・ホールディングス (セブンプレミアムライフスタイル)	水1Lにキャップ1/2杯(10mL)

※購入して保管期間が長い製品については、内容品の濃度が自然分解などで下がっていることが考えられます。開封後3か月を経過している場合は花王株式会社の作り方を参考としてください。

※上記は次亜塩素酸ナトリウムを主成分とする製品の例であり、他にも多数あります。各商品のパッケージやホームページの説明に従ってご使用ください。

○使用方法

ペーパータオルなどに十分に薬液を含ませて拭いた後、水拭きをする。

○注意事項

- ・必ず各製品に記載されてある使用上の注意をよくお読みください。
- ・塩素消毒液は時間の経過と共に効果が減少していきます。その都度使い切りましょう。
- ・次亜塩素酸ナトリウムは金属腐食性があります。金属(ドアノブなど)の消毒後には水拭きしてください。
- ・換気をしてお使いください。
- ・家庭用手袋等を着用し、直接手で触れないように使用してください。
- ・スプレーボトルでの噴霧は、スプレーした時に霧状の液を吸い込むおそれなどがあるため、好ましくありません。
- ・目の中に入った場合は、直ちに水で洗い流してください。
- ・手指の消毒には使用しないでください。

(引用) 厚生労働省、経済産業省、消費者庁作成「身のまわりを清潔にしましょう。」

R2.9.30 長崎県西彼保健所作成