

Ⅲ 付表

1. 表章記号の規約

計数のない場合	0
集計上の規則から計数を表章することが不適当な場合	—
統計項目のありえない場合及び除算での分母が0である場合	・
計数のない場合及び比率が微小(0.05未満)の場合	0.0

2. 利用上の注意

なお、掲載の数値は表示桁数未満で四捨五入しているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合があります。

表1. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2017年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96	7,250	5,556	12,806	100.0	100.0	100.0	1,139.9	773.8	945.8	503.4	374.1	425.5	355.0	282.3	310.7	41.7	30.8	35.9
口腔・咽頭	C00-C14	201	89	290	2.8	1.6	2.3	31.6	12.4	21.4	16.3	5.9	10.7	12.1	4.5	8.0	1.5	0.4	0.9
食道	C15	248	54	302	3.4	1.0	2.4	39.0	7.5	22.3	19.1	3.4	10.6	13.6	2.5	7.6	1.7	0.3	1.0
胃	C16	1,075	512	1,587	14.8	9.2	12.4	169.0	71.3	117.2	73.3	26.3	47.1	50.6	18.7	33.0	6.0	2.1	3.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,181	869	2,050	16.3	15.6	16.0	185.7	121.0	151.4	88.3	49.5	67.0	63.2	36.1	48.5	7.7	4.3	5.9
結腸	C18	777	656	1,433	10.7	11.8	11.2	122.2	91.4	105.8	55.4	34.3	43.7	39.1	24.6	31.2	4.7	3.0	3.8
直腸	C19-C20	404	213	617	5.6	3.8	4.8	63.5	29.7	45.6	32.9	15.2	23.3	24.1	11.5	17.3	3.0	1.4	2.1
肝および肝内胆管	C22	425	196	621	5.9	3.5	4.8	66.8	27.3	45.9	28.9	8.0	17.3	20.5	5.5	12.3	2.3	0.5	1.4
胆のう・胆管	C23-C24	141	150	291	1.9	2.7	2.3	22.2	20.9	21.5	8.3	5.9	6.9	5.5	4.1	4.6	0.6	0.4	0.5
膵臓	C25	255	300	555	3.5	5.4	4.3	40.1	41.8	41.0	17.7	13.5	15.4	12.5	9.2	10.8	1.5	1.1	1.3
喉頭	C32	72	7	79	1.0	0.1	0.6	11.3	1.0	5.8	4.7	0.6	2.4	3.2	0.4	1.6	0.4	0.1	0.2
肺	C33-C34	1,132	611	1,743	15.6	11.0	13.6	178.0	85.1	128.7	75.3	30.7	50.3	52.2	21.5	35.1	6.4	2.7	4.5
皮膚	C43-C44	198	226	424	2.7	4.1	3.3	31.1	31.5	31.3	12.1	9.2	10.3	8.5	6.5	7.3	0.8	0.6	0.7
乳房	C50	4	1,075	1,079	0.1	19.3	8.4	0.6	149.7	79.7	0.2	98.5	51.7	0.2	76.0	39.7	0.0	8.4	4.4
子宮	C53-C55	-	329	329	-	5.9	2.6	-	45.8	-	-	37.4	-	-	29.4	-	-	2.9	-
子宮頸部	C53	-	140	140	-	2.5	1.1	-	19.5	-	-	17.7	-	-	14.0	-	-	1.3	-
子宮体部	C54	-	180	180	-	3.2	1.4	-	25.1	-	-	19.2	-	-	15.0	-	-	1.6	-
卵巣	C56	-	176	176	-	3.2	1.4	-	24.5	-	-	18.8	-	-	14.9	-	-	1.5	-
前立腺	C61	1,189	-	1,189	16.4	-	9.3	186.9	-	-	72.8	-	-	48.1	-	-	5.7	-	-
膀胱	C67	202	95	297	2.8	1.7	2.3	31.8	13.2	21.9	12.6	3.4	7.5	8.4	2.3	5.1	1.0	0.3	0.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	257	139	396	3.5	2.5	3.1	40.4	19.4	29.2	19.0	6.7	12.4	13.7	4.7	8.9	1.7	0.5	1.1
脳・中枢神経系	C70-C72	31	33	64	0.4	0.6	0.5	4.9	4.6	4.7	3.3	2.7	3.0	2.8	2.1	2.5	0.3	0.2	0.2
甲状腺	C73	53	152	205	0.7	2.7	1.6	8.3	21.2	15.1	5.4	16.8	11.2	4.3	13.6	9.1	0.5	1.3	0.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	188	179	367	2.6	3.2	2.9	29.6	24.9	27.1	14.6	10.6	12.3	11.1	7.8	9.3	1.2	0.9	1.1
多発性骨髄腫	C88-C90	52	40	92	0.7	0.7	0.7	8.2	5.6	6.8	3.0	2.0	2.4	1.9	1.3	1.6	0.2	0.2	0.2
白血病	C91-C95	131	128	259	1.8	2.3	2.0	20.6	17.8	19.1	11.1	9.9	10.3	9.0	9.1	8.9	0.9	0.8	0.8

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2017年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96 D00-D09	7,991	6,401	14,392	100.0	100.0	100.0	1,256.4	891.5	1,062.9	558.5	480.2	505.3	394.3	369.4	373.6	46.7	38.7	42.2
食道	C15 D001	280	62	342	3.5	1.0	2.4	44.0	8.6	25.3	21.5	4.1	12.0	15.3	3.0	8.7	2.0	0.4	1.2
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,588	1,087	2,675	19.9	17.0	18.6	249.7	151.4	197.6	121.0	63.7	89.7	86.9	46.4	65.0	10.8	5.6	8.1
結腸 *2	C18 D010	1,099	827	1,926	13.8	12.9	13.4	172.8	115.2	142.2	81.2	45.8	61.7	57.8	33.0	44.3	7.2	4.0	5.5
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	489	260	749	6.1	4.1	5.2	76.9	36.2	55.3	39.8	17.9	28.0	29.1	13.4	20.7	3.6	1.6	2.6
肺	C33-C34 D021-D022	1,132	611	1,743	14.2	9.5	12.1	178.0	85.1	128.7	75.3	30.7	50.3	52.2	21.5	35.1	6.4	2.7	4.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	233	284	517	2.9	4.4	3.6	36.6	39.6	38.2	14.0	11.3	12.3	9.8	7.9	8.6	0.9	0.7	0.8
乳房	C50 D05	4	1,172	1,176	0.1	18.3	8.2	0.6	163.2	86.9	0.2	109.2	57.3	0.2	84.3	44.0	0.0	9.3	4.8
子宮	C53-C55 D06	-	690	690	-	10.8	4.8	-	96.1	-	-	109.2	-	-	91.1	-	-	7.7	-
子宮頸部	C53 D06	-	501	501	-	7.8	3.5	-	69.8	-	-	89.5	-	-	75.8	-	-	6.1	-
膀胱	C67 D090	393	142	535	4.9	2.2	3.7	61.8	19.8	39.5	25.1	6.3	14.5	17.0	4.4	10.0	1.9	0.5	1.2

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	7,250	6	3	4	3	5	10	12	24	47	94	165	330	715	1,260	1,135	1,197	1,155	730	292	58	5	0
	口腔・咽頭	C00-C14	201	0	0	0	0	0	1	0	2	3	8	8	11	28	43	33	25	21	11	7	0	0	0
	食道	C15	248	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	7	21	32	41	48	45	27	15	3	0	1	0
	胃	C16	1,075	0	0	0	0	0	0	6	3	4	10	21	42	117	173	170	194	182	105	38	9	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,181	0	0	0	0	1	2	0	8	13	24	34	78	140	222	182	178	166	92	34	7	0	0
	結腸	C18	777	0	0	0	0	0	2	0	5	5	12	18	45	84	131	127	123	117	75	28	5	0	0
	直腸	C19-C20	404	0	0	0	0	1	0	0	3	8	12	16	33	56	91	55	55	49	17	6	2	0	0
	肝および肝内胆管	C22	425	1	0	0	0	0	0	0	0	3	7	9	24	50	62	56	58	76	56	21	2	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	141	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	8	19	20	21	33	22	10	1	0	0
	膵臓	C25	255	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	10	12	29	47	36	38	40	20	15	4	0	0
	喉頭	C32	72	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	4	11	16	10	14	11	1	0	0	0
	肺	C33-C34	1,132	0	0	0	0	0	0	1	3	3	7	25	55	95	219	181	181	175	122	55	10	0	0
	皮膚	C43-C44	198	0	0	0	0	0	2	0	1	1	5	2	7	8	20	25	29	27	39	27	4	1	0
	乳房	C50	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
	前立腺	C61	1,189	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	5	23	79	223	200	251	228	126	41	10	0	0
	膀胱	C67	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	14	33	32	32	46	22	10	2	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	257	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	10	17	35	55	35	35	36	20	5	3	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	31	1	1	0	0	0	0	1	2	2	0	0	4	2	3	5	5	4	1	0	0	0	0
	甲状腺	C73	53	0	0	0	0	0	2	1	1	1	3	5	2	10	7	10	4	2	4	1	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	188	1	0	2	2	1	0	0	0	0	2	9	13	19	29	29	34	20	19	6	1	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	5	6	8	15	6	4	2	0	0
	白血病	C91-C95	131	1	2	1	1	1	1	1	1	4	3	6	2	11	18	24	19	16	15	3	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	5,556	9	4	2	8	8	22	55	85	155	190	265	363	471	704	618	704	742	640	372	121	18	0
	口腔・咽頭	C00-C14	89	0	0	0	1	1	1	0	0	2	1	9	8	2	10	2	18	16	13	4	0	1	0
	食道	C15	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	10	6	9	6	6	5	3	1	0	0
	胃	C16	512	0	0	0	0	0	2	2	1	11	3	8	25	34	73	53	85	84	78	40	13	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	869	0	0	0	0	1	1	3	10	12	13	30	47	75	121	115	103	124	120	66	26	2	0
	結腸	C18	656	0	0	0	0	0	1	0	4	6	7	23	32	51	86	85	82	101	97	56	24	1	0
	直腸	C19-C20	213	0	0	0	0	1	0	3	6	6	6	7	15	24	35	30	21	23	23	10	2	1	0
	肝および肝内胆管	C22	196	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	11	14	21	43	39	43	11	6	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	7	12	12	18	31	29	23	5	2	0
	膵臓	C25	300	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	9	16	34	45	45	55	57	23	5	2	0
	喉頭	C32	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	611	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	7	23	59	83	97	106	99	67	47	14	1	0
	皮膚	C43-C44	226	0	0	0	0	0	1	1	4	1	1	4	8	6	15	18	29	29	48	35	21	5	0
	乳房	C50	1,075	0	0	0	0	1	4	13	24	56	105	97	104	119	172	108	96	87	55	27	6	1	0
	子宮	C53-C55	329	0	0	0	0	2	3	19	19	27	28	40	43	33	31	14	20	20	18	9	2	1	0
	子宮頸部	C53	140	0	0	0	0	1	2	15	12	15	12	16	9	13	13	4	8	11	5	4	0	0	0
	子宮体部	C54	180	0	0	0	0	1	1	4	7	12	16	23	33	19	18	10	12	8	11	3	2	0	0
	卵巣	C56	176	0	0	0	0	2	2	4	11	15	11	20	19	22	18	14	12	11	10	5	0	0	0
	膀胱	C67	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	7	11	10	20	15	22	0	2	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	139	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	6	9	17	14	21	27	15	17	6	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	33	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	2	4	3	4	4	4	3	2	0	0	0
	甲状腺	C73	152	0	0	1	3	1	4	6	9	12	8	10	15	17	18	13	19	9	4	3	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	179	0	1	1	0	0	0	0	0	2	2	6	15	11	29	26	27	26	14	14	5	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	40	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	2	9	5	12	4	2	1	0	0
	白血病	C91-C95	128	4	2	0	2	0	2	0	4	2	1	5	10	11	16	12	12	22	13	9	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	12,806	15	7	6	11	13	32	67	109	202	284	430	693	1,186	1,964	1,753	1,901	1,897	1,370	664	179	23	0
	口腔・咽頭	C00-C14	290	0	0	0	1	1	2	0	2	5	9	17	19	30	53	35	43	37	24	11	0	1	0
	食道	C15	302	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	7	27	42	47	57	51	33	20	6	1	1	0
	胃	C16	1,587	0	0	0	0	0	2	8	4	15	13	29	67	151	246	223	279	266	183	78	22	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,050	0	0	0	0	2	3	3	18	25	37	64	125	215	343	297	281	290	212	100	33	2	0
	結腸	C18	1,433	0	0	0	0	0	3	0	9	11	19	41	77	135	217	212	205	218	172	84	29	1	0
	直腸	C19-C20	617	0	0	0	0	2	0	3	9	14	18	23	48	80	126	85	76	72	40	16	4	1	0
	肝および肝内胆管	C22	621	2	0	0	0	0	0	0	0	3	8	9	29	61	76	77	101	115	99	32	8	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	291	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	11	15	31	32	39	64	51	33	6	2	0
	膵臓	C25	555	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	16	21	45	81	81	83	95	77	38	9	2	0
	喉頭	C32	79	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	6	11	18	11	14	11	1	0	0	0
	肺	C33-C34	1,743	0	0	0	0	0	0	1	3	8	10	32	78	154	302	278	287	274	189	102	24	1	0
	皮膚	C43-C44	424	0	0	0	0	0	3	1	5	2	6	6	15	14	35	43	58	56	87	62	25	6	0
	乳房	C50	1,079	0	0	0	0	1	4	13	24	56	105	97	105	119	172	108	96	88	56	28	6	1	0
	子宮	C53-C55	329	0	0	0	0	2	3	19	19	27	28	40	43	33	31	14	20	20	18	9	2	1	0
	子宮頸部	C53	140	0	0	0	0	1	2	15	12	15	12	16	9	13	13	4	8	11	5	4	0	0	0
	子宮体部	C54	180	0	0	0	0	1	1	4	7	12	16	23	33	19	18	10	12	8	11	3	2	0	0
	卵巣	C56	176	0	0	0	0	2	2	4	11	15	11	20	19	22	18	14	12	11	10	5	0	0	0
	前立腺	C61	1,189	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	5	23	79	223	200	251	228	126	41	10	0	0
	膀胱	C67	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	5	20	40	43	42	66	37	32	2	2	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	396	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	13	23	44	72	49	56	63	35	22	9	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	64	1	1	0	0	0	1	2	3	4	1	1	6	6	6	9	9	8	4	2	0	0	0
	甲状腺	C73	205	0	0	1	3	1	6	7	10	13	11	15	17	27	25	23	23	11	8	4	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	367	1	1	3	2	1	0	0	0	2	4	15	28	30	58	55	61	46	33	20	6	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	92	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	6	7	15	13	27	10	6	3	0	0
	白血病	C91-C95	259	5	4	1	3	1	3	1	5	6	4	11	12	22	34	36	31	38	28	12	2	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	7,991	6	3	4	4	5	10	13	25	52	104	198	371	798	1,411	1,265	1,314	1,255	783	304	61	5	0	
	食道	C15 D001	280	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	8	22	37	48	57	50	31	15	3	0	1	0	
	大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	1,588	0	0	0	0	1	2	0	8	14	34	57	106	200	305	264	238	210	108	34	7	0	0	
	結腸 *2	C18 D010	1,099	0	0	0	0	0	2	0	5	6	20	36	66	131	194	196	170	151	89	28	5	0	0	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	489	0	0	0	0	1	0	0	3	8	14	21	40	69	111	68	68	59	19	6	2	0	0	
	肺	C33-C34 D021-D022	1,132	0	0	0	0	0	0	1	3	3	7	25	55	95	219	181	181	175	122	55	10	0	0	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	233	0	0	0	0	0	2	0	1	2	5	2	8	9	23	28	37	32	44	33	6	1	0	
	乳房	C50 D05	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
	膀胱	C67 D090	393	0	0	0	1	0	0	1	1	2	2	9	10	23	70	58	66	83	48	16	3	0	0	
	女	全部位	C00-C96 D00-D09	6,401	9	4	2	8	23	75	117	172	245	259	303	392	517	788	693	770	809	681	394	122	18	0
食道		C15 D001	62	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	7	11	7	12	6	7	5	3	1	0	0	
大腸 (結腸・直腸) *2		C18-C20 D010-D012	1,087	0	0	0	0	1	1	3	12	19	17	40	55	94	170	149	135	159	137	67	26	2	0	
結腸 *2		C18 D010	827	0	0	0	0	0	1	0	6	12	11	32	37	67	127	109	106	129	108	57	24	1	0	
直腸 *2		C19-C20 D011-D012	260	0	0	0	0	1	0	3	6	7	6	8	18	27	43	40	29	30	29	10	2	1	0	
肺		C33-C34 D021-D022	611	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	7	23	59	83	97	106	99	67	47	14	1	0	
皮膚		C43-C44 D030-D049	284	0	0	0	0	0	1	1	5	1	3	4	8	7	19	22	34	43	62	48	21	5	0	
乳房		C50 D05	1,172	0	0	0	0	1	4	15	32	65	116	104	114	130	183	123	103	91	56	27	7	1	0	
子宮		C53-C55 D06	690	0	0	0	0	17	55	79	93	98	79	57	45	38	38	17	23	20	18	10	2	1	0	
子宮頸部		C53 D06	501	0	0	0	0	16	54	75	86	86	63	33	11	18	20	7	11	11	5	5	0	0	0	
膀胱	C67 D090	142	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	5	2	7	12	18	19	27	19	28	0	2	0		
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	14,392	15	7	6	12	28	85	130	197	297	363	501	763	1,315	2,199	1,958	2,084	2,064	1,464	698	183	23	0	
	食道	C15 D001	342	0	0	0	0	0	0	0	2	1	8	8	29	48	55	69	56	38	20	6	1	1	0	
	大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	2,675	0	0	0	0	2	3	3	20	33	51	97	161	294	475	413	373	369	245	101	33	2	0	
	結腸 *2	C18 D010	1,926	0	0	0	0	0	3	0	11	18	31	68	103	198	321	305	276	280	197	85	29	1	0	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	749	0	0	0	0	2	0	3	9	15	20	29	58	96	154	108	97	89	48	16	4	1	0	
	肺	C33-C34 D021-D022	1,743	0	0	0	0	0	0	1	3	8	10	32	78	154	302	278	287	274	189	102	24	1	0	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	517	0	0	0	0	0	3	1	6	3	8	6	16	16	42	50	71	75	106	81	27	6	0	
	乳房	C50 D05	1,176	0	0	0	0	1	4	15	32	65	116	104	115	130	183	123	103	92	57	28	7	1	0	
	子宮	C53-C55 D06	690	0	0	0	0	17	55	79	93	98	79	57	45	38	38	17	23	20	18	10	2	1	0	
	子宮頸部	C53 D06	501	0	0	0	0	16	54	75	86	86	63	33	11	18	20	7	11	11	5	5	0	0	0	
膀胱	C67 D090	535	0	0	0	1	0	1	1	2	3	2	14	12	30	82	76	85	110	67	44	3	2	0		

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	1,139.9	21.4	10.0	12.9	9.1	19.2	35.7	36.4	66.7	111.9	223.8	423.1	750.0	1,459.2	2,172.4	2,986.8	3,740.6	4,442.3	3,318.2	-	-	-	-
	口腔・咽頭	C00-C14	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	5.6	7.1	19.0	20.5	25.0	57.1	74.1	86.8	78.1	80.8	50.0	-	-	-	-
	食道	C15	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.4	14.3	17.9	47.7	65.3	70.7	126.3	140.6	103.8	68.2	-	-	-	-
	胃	C16	169.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	8.3	9.5	23.8	53.8	95.5	238.8	298.3	447.4	606.3	700.0	477.3	-	-	-	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	185.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	7.1	0.0	22.2	31.0	57.1	87.2	177.3	285.7	382.8	478.9	556.3	638.5	418.2	-	-	-	-
	結腸	C18	122.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	13.9	11.9	28.6	46.2	102.3	171.4	225.9	334.2	384.4	450.0	340.9	-	-	-	-
	直腸	C19-C20	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	8.3	19.0	28.6	41.0	75.0	114.3	156.9	144.7	171.9	188.5	77.3	-	-	-	-
	肝および肝内胆管	C22	66.8	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	16.7	23.1	54.5	102.0	106.9	147.4	181.3	292.3	254.5	-	-	-	-
	胆のう・胆管	C23-C24	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.6	11.4	16.3	32.8	52.6	65.6	126.9	100.0	-	-	-	-
	膵臓	C25	40.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.8	25.6	27.3	59.2	81.0	94.7	118.8	153.8	90.9	-	-	-	-
	喉頭	C32	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	5.1	4.5	8.2	19.0	42.1	31.3	53.8	50.0	-	-	-	-
	肺	C33-C34	178.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	8.3	7.1	16.7	64.1	125.0	193.9	377.6	476.3	565.6	673.1	554.5	-	-	-	-
	皮膚	C43-C44	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	2.8	2.4	11.9	5.1	15.9	16.3	34.5	65.8	90.6	103.8	177.3	-	-	-	-
	乳房	C50	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	4.5	-	-	-	-
	前立腺	C61	186.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	12.8	52.3	161.2	384.5	526.3	784.4	876.9	572.7	-	-	-	-
	膀胱	C67	31.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	10.3	11.4	28.6	56.9	84.2	100.0	176.9	100.0	-	-	-	-
	腎・尿管（膀胱除く）	C64-C66 C68	40.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	7.1	25.6	38.6	71.4	94.8	92.1	109.4	138.5	90.9	-	-	-	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.9	3.6	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	5.6	4.8	0.0	0.0	9.1	4.1	5.2	13.2	15.6	15.4	4.5	-	-	-	-
	甲状腺	C73	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	3.0	2.8	2.4	7.1	12.8	4.5	20.4	12.1	26.3	12.5	7.7	18.2	-	-	-	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	29.6	3.6	0.0	6.5	6.1	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	23.1	29.5	38.8	50.0	76.3	106.3	76.9	86.4	-	-	-	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	10.2	8.6	15.8	25.0	57.7	27.3	-	-	-	-
	白血病	C91-C95	20.6	3.6	6.7	3.2	3.0	3.8	3.6	3.0	2.8	9.5	7.1	15.4	4.5	22.4	31.0	63.2	59.4	61.5	68.2	-	-	-	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	773.8	34.6	14.3	6.9	25.0	30.8	78.6	166.7	223.7	352.3	431.8	616.3	772.3	905.8	1,135.5	1,373.3	1,564.4	1,809.8	1,163.6
	口腔・咽頭	C00-C14	12.4	0.0	0.0	0.0	3.1	3.8	3.6	0.0	0.0	4.5	2.3	20.9	17.0	3.8	16.1	4.4	40.0	39.0	23.6
	食道	C15	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	12.8	19.2	9.7	20.0	13.3	14.6	9.1
	胃	C16	71.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	6.1	2.6	25.0	6.8	18.6	53.2	65.4	117.7	117.8	188.9	204.9	141.8
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	121.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.6	9.1	26.3	27.3	29.5	69.8	100.0	144.2	195.2	255.6	228.9	302.4	218.2
	結腸	C18	91.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	10.5	13.6	15.9	53.5	68.1	98.1	138.7	188.9	182.2	246.3	176.4
	直腸	C19-C20	29.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	9.1	15.8	13.6	13.6	16.3	31.9	46.2	56.5	66.7	46.7	56.1	41.8
	肝および肝内胆管	C22	27.3	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	10.6	21.2	22.6	46.7	95.6	95.1	78.2
	胆のう・胆管	C23-C24	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	12.8	13.5	19.4	26.7	40.0	75.6	52.7
	膵臓	C25	41.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	4.5	14.0	19.1	30.8	54.8	100.0	100.0	134.1	103.6
	喉頭	C32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	3.8	0.0	4.4	2.2	0.0	0.0
	肺	C33-C34	85.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	6.8	16.3	48.9	113.5	133.9	215.6	235.6	241.5	121.8
	皮膚	C43-C44	31.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.0	10.5	2.3	2.3	9.3	17.0	11.5	24.2	40.0	64.4	70.7	87.3
	乳房	C50	149.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	14.3	39.4	63.2	127.3	238.6	225.6	221.3	228.8	277.4	240.0	213.3	212.2	100.0
	子宮	C53-C55	45.8	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	10.7	57.6	50.0	61.4	63.6	93.0	91.5	63.5	50.0	31.1	44.4	48.8	32.7
	子宮頸部	C53	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	7.1	45.5	31.6	34.1	27.3	37.2	19.1	25.0	21.0	8.9	17.8	26.8	9.1
	子宮体部	C54	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.6	12.1	18.4	27.3	36.4	53.5	70.2	36.5	29.0	22.2	26.7	19.5	20.0
	卵巣	C56	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	7.1	12.1	28.9	34.1	25.0	46.5	40.4	42.3	29.0	31.1	26.7	26.8	18.2
	膀胱	C67	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	11.5	11.3	24.4	22.2	48.8	27.3
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5	7.0	12.8	17.3	27.4	31.1	46.7	65.9	27.3
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.0	2.6	4.5	2.3	2.3	4.3	7.7	4.8	8.9	8.9	9.8	5.5
	甲状腺	C73	21.2	0.0	0.0	3.4	9.4	3.8	14.3	18.2	23.7	27.3	18.2	23.3	31.9	32.7	29.0	28.9	42.2	22.0	7.3
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	24.9	0.0	3.6	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5	14.0	31.9	21.2	46.8	57.8	60.0	63.4	25.5
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	4.7	2.1	1.9	3.2	20.0	11.1	29.3	7.3
	白血病	C91-C95	17.8	15.4	7.1	0.0	6.3	0.0	7.1	0.0	10.5	4.5	2.3	11.6	21.3	21.2	25.8	26.7	26.7	53.7	23.6

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	945.8	27.8	12.1	10.0	16.9	25.0	57.1	101.5	147.3	234.9	330.2	524.4	761.5	1,174.3	1,636.7	2,112.0	2,468.8	2,831.3	1,779.2
	口腔・咽頭	C00-C14	21.4	0.0	0.0	0.0	1.5	1.9	3.6	0.0	2.7	5.8	10.5	20.7	20.9	29.7	44.2	42.2	55.8	55.2	31.2
	食道	C15	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.2	9.3	8.5	29.7	41.6	39.2	68.7	66.2	49.3	26.0
	胃	C16	117.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	12.1	5.4	17.4	15.1	35.4	73.6	149.5	205.0	268.7	362.3	397.0	237.7
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	151.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	5.4	4.5	24.3	29.1	43.0	78.0	137.4	212.9	285.8	357.8	364.9	432.8	275.3
	結腸	C18	105.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	12.2	12.8	22.1	50.0	84.6	133.7	180.8	255.4	266.2	325.4	223.4
	直腸	C19-C20	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	4.5	12.2	16.3	20.9	28.0	52.7	79.2	105.0	102.4	98.7	107.5	51.9
	肝および肝内胆管	C22	45.9	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	9.3	11.0	31.9	60.4	63.3	92.8	131.2	171.6	128.6
	胆のう・胆管	C23-C24	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	7.3	12.1	14.9	25.8	38.6	50.6	95.5	66.2
	膵臓	C25	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.3	4.7	19.5	23.1	44.6	67.5	97.6	107.8	141.8	100.0
	喉頭	C32	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	2.4	4.4	5.9	9.2	21.7	14.3	20.9	14.3
	肺	C33-C34	128.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	4.1	9.3	11.6	39.0	85.7	152.5	251.7	334.9	372.7	409.0	245.5
	皮膚	C43-C44	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	1.5	6.8	2.3	7.0	7.3	16.5	13.9	29.2	51.8	75.3	83.6	113.0
	乳房	C50	79.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	7.1	19.7	32.4	65.1	122.1	118.3	115.4	117.8	143.3	130.1	124.7	131.3	72.7
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	7.3	5.5	19.8	33.3	51.8	54.5	98.5	48.1
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	5.8	15.9	25.3	43.6	60.0	59.0	72.7	94.0	45.5
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.7	1.9	1.7	0.0	0.0	0.0	1.8	3.0	4.1	4.7	1.2	1.2	6.6	5.9	5.0	10.8	11.7	11.9	5.2
	甲状腺	C73	15.1	0.0	0.0	1.7	4.6	1.9	10.7	10.6	13.5	15.1	12.8	18.3	18.7	26.7	20.8	27.7	29.9	16.4	10.4
	悪性リンパ腫	C81-C85 C86	27.1	1.9	1.7	5.0	3.1	1.9	0.0	0.0	0.0	2.3	4.7	18.3	30.8	29.7	48.3	66.3	79.2	68.7	42.9
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	2.4	1.1	5.9	5.8	18.1	16.9	40.3	13.0
	白血病	C91-C95	19.1	9.3	6.9	1.7	4.6	1.9	5.4	1.5	6.8	7.0	4.7	13.4	13.2	21.8	28.3	43.4	40.3	56.7	36.4

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,256.4	21.4	10.0	12.9	12.1	19.2	35.7	39.4	69.4	123.8	247.6	507.7	843.2	1,628.6	2,432.8	3,328.9	4,106.3	4,826.9	3,559.1	
	食道	C15 D001	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.4	14.3	20.5	50.0	75.5	82.8	150.0	156.3	119.2	68.2	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	249.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	7.1	0.0	22.2	33.3	81.0	146.2	240.9	408.2	525.9	694.7	743.8	807.7	490.9	
	結腸 *2	C18 D010	172.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	13.9	14.3	47.6	92.3	150.0	267.3	334.5	515.8	531.3	580.8	404.5	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	76.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	8.3	19.0	33.3	53.8	90.9	140.8	191.4	178.9	212.5	226.9	86.4	
	肺	C33-C34 D021-D022	178.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	8.3	7.1	16.7	64.1	125.0	193.9	377.6	476.3	565.6	673.1	554.5
	皮膚	C43-C44 D030-D049	36.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	2.8	4.8	11.9	5.1	18.2	18.4	39.7	73.7	115.6	123.1	200.0	
	乳房	C50 D05	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	4.5	
	膀胱	C67 D090	61.8	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0	2.8	4.8	4.8	23.1	22.7	46.9	120.7	152.6	206.3	319.2	218.2	
	女	全部位	C00-C96 D00-D09	891.5	34.6	14.3	6.9	25.0	88.5	267.9	354.5	452.6	556.8	588.6	704.7	834.0	994.2	1,271.0	1,540.0	1,711.1	1,973.2	1,238.2
食道		C15 D001	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	4.5	0.0	14.9	21.2	11.3	26.7	13.3	17.1	9.1	
大腸（結腸・直腸）*2		C18-C20 D010-D012	151.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.6	9.1	31.6	43.2	38.6	93.0	117.0	180.8	274.2	331.1	300.0	387.8	249.1	
結腸 *2		C18 D010	115.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	15.8	27.3	25.0	74.4	78.7	128.8	204.8	242.2	235.6	314.6	196.4	
直腸 *2		C19-C20 D011-D012	36.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	9.1	15.8	15.9	13.6	18.6	38.3	51.9	69.4	88.9	64.4	73.2	52.7	
肺		C33-C34 D021-D022	85.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	6.8	16.3	48.9	113.5	133.9	215.6	235.6	241.5	121.8		
皮膚		C43-C44 D030-D049	39.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.0	13.2	2.3	6.8	9.3	17.0	13.5	30.6	48.9	75.6	104.9	112.7	
乳房		C50 D05	163.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	14.3	45.5	84.2	147.7	263.6	241.9	242.6	250.0	295.2	273.3	228.9	222.0	101.8	
子宮		C53-C55 D06	96.1	0.0	0.0	0.0	0.0	65.4	196.4	239.4	244.7	222.7	179.5	132.6	95.7	73.1	61.3	37.8	51.1	48.8	32.7	
子宮頸部		C53 D06	69.8	0.0	0.0	0.0	0.0	61.5	192.9	227.3	226.3	195.5	143.2	76.7	23.4	34.6	32.3	15.6	24.4	26.8	9.1	
膀胱	C67 D090	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	2.6	2.3	0.0	11.6	4.3	13.5	19.4	40.0	42.2	65.9	34.5		
総数 *3 全部位	全部位	C00-C96 D00-D09	1,062.9	27.8	12.1	10.0	18.5	53.8	151.8	197.0	266.2	345.3	422.1	611.0	838.5	1,302.0	1,832.5	2,359.0	2,706.5	3,080.6	1,901.3	
	食道	C15 D001	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	1.2	9.3	9.8	31.9	47.5	45.8	83.1	72.7	56.7	26.0	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	197.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	5.4	4.5	27.0	38.4	59.3	118.3	176.9	291.1	395.8	497.6	484.4	550.7	318.2	
	結腸 *2	C18 D010	142.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	14.9	20.9	36.0	82.9	113.2	196.0	267.5	367.5	358.4	417.9	255.8	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	55.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	4.5	12.2	17.4	23.3	35.4	63.7	95.0	128.3	130.1	126.0	132.8	62.3	
	肺	C33-C34 D021-D022	128.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	4.1	9.3	11.6	39.0	85.7	152.5	251.7	334.9	372.7	409.0	245.5
	皮膚	C43-C44 D030-D049	38.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	1.5	8.1	3.5	9.3	7.3	17.6	15.8	35.0	60.2	92.2	111.9	137.7	
	乳房	C50 D05	86.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	7.1	22.7	43.2	75.6	134.9	126.8	126.4	128.7	152.5	148.2	133.8	137.3	74.0	
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
膀胱	C67 D090	39.5	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.8	1.5	2.7	3.5	2.3	17.1	13.2	29.7	68.3	91.6	110.4	164.2	87.0		

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	1,139.9	21.4	10.0	12.9	9.1	19.2	35.7	36.4	66.7	111.9	223.8	423.1	750.0	1,459.2	2,172.4	2,986.8	3,740.6	4,442.3	4,931.8	.
	口腔・咽頭	C00-C14	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	5.6	7.1	19.0	20.5	25.0	57.1	74.1	86.8	78.1	80.8	81.8	.
	食道	C15	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.4	14.3	17.9	47.7	65.3	70.7	126.3	140.6	103.8	86.4	.
	胃	C16	169.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	8.3	9.5	23.8	53.8	95.5	238.8	298.3	447.4	606.3	700.0	695.5	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	185.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	7.1	0.0	22.2	31.0	57.1	87.2	177.3	285.7	382.8	478.9	556.3	638.5	604.5	.
	結腸	C18	122.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	13.9	11.9	28.6	46.2	102.3	171.4	225.9	334.2	384.4	450.0	490.9	.
	直腸	C19-C20	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	8.3	19.0	28.6	41.0	75.0	114.3	156.9	144.7	171.9	188.5	113.6	.
	肝および肝内胆管	C22	66.8	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	16.7	23.1	54.5	102.0	106.9	147.4	181.3	292.3	359.1	.
	胆のう・胆管	C23-C24	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.6	11.4	16.3	32.8	52.6	65.6	126.9	150.0	.
	膵臓	C25	40.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.8	25.6	27.3	59.2	81.0	94.7	118.8	153.8	177.3	.
	喉頭	C32	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	5.1	4.5	8.2	19.0	42.1	31.3	53.8	54.5	.
	肺	C33-C34	178.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	8.3	7.1	16.7	64.1	125.0	193.9	377.6	476.3	565.6	673.1	850.0	.
	皮膚	C43-C44	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	2.8	2.4	11.9	5.1	15.9	16.3	34.5	65.8	90.6	103.8	322.7	.
	乳房	C50	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	9.1	.
	前立腺	C61	186.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	12.8	52.3	161.2	384.5	526.3	784.4	876.9	804.5	.
	膀胱	C67	31.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	10.3	11.4	28.6	56.9	84.2	100.0	176.9	154.5	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	40.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	7.1	25.6	38.6	71.4	94.8	92.1	109.4	138.5	127.3	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.9	3.6	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	5.6	4.8	0.0	0.0	9.1	4.1	5.2	13.2	15.6	15.4	4.5	.
	甲状腺	C73	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	3.0	2.8	2.4	7.1	12.8	4.5	20.4	12.1	26.3	12.5	7.7	22.7	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	29.6	3.6	0.0	6.5	6.1	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	23.1	29.5	38.8	50.0	76.3	106.3	76.9	122.7	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	10.2	8.6	15.8	25.0	57.7	54.5	.
	白血病	C91-C95	20.6	3.6	6.7	3.2	3.0	3.8	3.6	3.0	2.8	9.5	7.1	15.4	4.5	22.4	31.0	63.2	59.4	61.5	86.4	.

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	773.8	34.6	14.3	6.9	25.0	30.8	78.6	166.7	223.7	352.3	431.8	616.3	772.3	905.8	1,135.5	1,373.3	1,564.4	1,809.8	2,092.7	.
	口腔・咽頭	C00-C14	12.4	0.0	0.0	0.0	3.1	3.8	3.6	0.0	0.0	4.5	2.3	20.9	17.0	3.8	16.1	4.4	40.0	39.0	32.7	.
	食道	C15	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	12.8	19.2	9.7	20.0	13.3	14.6	16.4	.
	胃	C16	71.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	6.1	2.6	25.0	6.8	18.6	53.2	65.4	117.7	117.8	188.9	204.9	238.2	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	121.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.6	9.1	26.3	27.3	29.5	69.8	100.0	144.2	195.2	255.6	228.9	302.4	389.1	.
	結腸	C18	91.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	10.5	13.6	15.9	53.5	68.1	98.1	138.7	188.9	182.2	246.3	323.6	.
	直腸	C19-C20	29.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	9.1	15.8	13.6	13.6	16.3	31.9	46.2	56.5	66.7	46.7	56.1	65.5	.
	肝および肝内胆管	C22	27.3	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	10.6	21.2	22.6	46.7	95.6	95.1	110.9	.
	胆のう・胆管	C23-C24	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	12.8	13.5	19.4	26.7	40.0	75.6	107.3	.
	膵臓	C25	41.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	4.5	14.0	19.1	30.8	54.8	100.0	100.0	134.1	158.2	.
	喉頭	C32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	3.8	0.0	4.4	2.2	0.0	0.0	.
	肺	C33-C34	85.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	6.8	16.3	48.9	113.5	133.9	215.6	235.6	241.5	234.5	.
	皮膚	C43-C44	31.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.0	10.5	2.3	2.3	9.3	17.0	11.5	24.2	40.0	64.4	70.7	198.2	.
	乳房	C50	149.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	14.3	39.4	63.2	127.3	238.6	225.6	221.3	228.8	277.4	240.0	213.3	212.2	161.8	.
	子宮	C53-C55	45.8	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	10.7	57.6	50.0	61.4	63.6	93.0	91.5	63.5	50.0	31.1	44.4	48.8	54.5	.
	子宮頸部	C53	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	7.1	45.5	31.6	34.1	27.3	37.2	19.1	25.0	21.0	8.9	17.8	26.8	16.4	.
	子宮体部	C54	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.6	12.1	18.4	27.3	36.4	53.5	70.2	36.5	29.0	22.2	26.7	19.5	29.1	.
	卵巣	C56	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	7.1	12.1	28.9	34.1	25.0	46.5	40.4	42.3	29.0	31.1	26.7	26.8	27.3	.
	膀胱	C67	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	11.5	11.3	24.4	22.2	48.8	70.9	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5	7.0	12.8	17.3	27.4	31.1	46.7	65.9	69.1	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.0	2.6	4.5	2.3	2.3	4.3	7.7	4.8	8.9	8.9	9.8	9.1	.
	甲状腺	C73	21.2	0.0	0.0	3.4	9.4	3.8	14.3	18.2	23.7	27.3	18.2	23.3	31.9	32.7	29.0	28.9	42.2	22.0	12.7	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	24.9	0.0	3.6	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5	14.0	31.9	21.2	46.8	57.8	60.0	63.4	60.0	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	4.7	2.1	1.9	3.2	20.0	11.1	29.3	12.7	.
	白血病	C91-C95	17.8	15.4	7.1	0.0	6.3	0.0	7.1	0.0	10.5	4.5	2.3	11.6	21.3	21.2	25.8	26.7	26.7	53.7	41.8	.

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	945.8	27.8	12.1	10.0	16.9	25.0	57.1	101.5	147.3	234.9	330.2	524.4	761.5	1,174.3	1,636.7	2,112.0	2,468.8	2,831.3	2,903.9	・
	口腔・咽頭	C00-C14	21.4	0.0	0.0	0.0	1.5	1.9	3.6	0.0	2.7	5.8	10.5	20.7	20.9	29.7	44.2	42.2	55.8	55.2	46.8	・
	食道	C15	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.2	9.3	8.5	29.7	41.6	39.2	68.7	66.2	49.3	36.4	・
	胃	C16	117.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	12.1	5.4	17.4	15.1	35.4	73.6	149.5	205.0	268.7	362.3	397.0	368.8	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	151.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	5.4	4.5	24.3	29.1	43.0	78.0	137.4	212.9	285.8	357.8	364.9	432.8	450.6	・
	結腸	C18	105.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	12.2	12.8	22.1	50.0	84.6	133.7	180.8	255.4	266.2	325.4	371.4	・
	直腸	C19-C20	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	4.5	12.2	16.3	20.9	28.0	52.7	79.2	105.0	102.4	98.7	107.5	79.2	・
	肝および肝内胆管	C22	45.9	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	9.3	11.0	31.9	60.4	63.3	92.8	131.2	171.6	181.8	・
	胆のう・胆管	C23-C24	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	7.3	12.1	14.9	25.8	38.6	50.6	95.5	119.5	・
	膵臓	C25	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.3	4.7	19.5	23.1	44.6	67.5	97.6	107.8	141.8	163.6	・
	喉頭	C32	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	2.4	4.4	5.9	9.2	21.7	14.3	20.9	15.6	・
	肺	C33-C34	128.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	4.1	9.3	11.6	39.0	85.7	152.5	251.7	334.9	372.7	409.0	410.4	・
	皮膚	C43-C44	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	1.5	6.8	2.3	7.0	7.3	16.5	13.9	29.2	51.8	75.3	83.6	233.8	・
	乳房	C50	79.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	7.1	19.7	32.4	65.1	122.1	118.3	115.4	117.8	143.3	130.1	124.7	131.3	118.2	・
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	7.3	5.5	19.8	33.3	51.8	54.5	98.5	94.8	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	5.8	15.9	25.3	43.6	60.0	59.0	72.7	94.0	85.7	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.7	1.9	1.7	0.0	0.0	0.0	1.8	3.0	4.1	4.7	1.2	1.2	6.6	5.9	5.0	10.8	11.7	11.9	7.8	・
	甲状腺	C73	15.1	0.0	0.0	1.7	4.6	1.9	10.7	10.6	13.5	15.1	12.8	18.3	18.7	26.7	20.8	27.7	29.9	16.4	15.6	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	27.1	1.9	1.7	5.0	3.1	1.9	0.0	0.0	0.0	2.3	4.7	18.3	30.8	29.7	48.3	66.3	79.2	68.7	77.9	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	2.4	1.1	5.9	5.8	18.1	16.9	40.3	24.7	・
	白血病	C91-C95	19.1	9.3	6.9	1.7	4.6	1.9	5.4	1.5	6.8	7.0	4.7	13.4	13.2	21.8	28.3	43.4	40.3	56.7	54.5	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,256.4	21.4	10.0	12.9	12.1	19.2	35.7	39.4	69.4	123.8	247.6	507.7	843.2	1,628.6	2,432.8	3,328.9	4,106.3	4,826.9	5,240.9	.
	食道	C15 D001	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.4	14.3	20.5	50.0	75.5	82.8	150.0	156.3	119.2	86.4	.
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	249.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	7.1	0.0	22.2	33.3	81.0	146.2	240.9	408.2	525.9	694.7	743.8	807.7	677.3	.
	結腸 *2	C18 D010	172.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	13.9	14.3	47.6	92.3	150.0	267.3	334.5	515.8	531.3	580.8	554.5	.
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	76.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	8.3	19.0	33.3	53.8	90.9	140.8	191.4	178.9	212.5	226.9	122.7	.
	肺	C33-C34 D021-D022	178.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	8.3	7.1	16.7	64.1	125.0	193.9	377.6	476.3	565.6	673.1	850.0	.
	皮膚	C43-C44 D030-D049	36.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	2.8	4.8	11.9	5.1	18.2	18.4	39.7	73.7	115.6	123.1	381.8	.
	乳房	C50 D05	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	9.1	.
	膀胱	C67 D090	61.8	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0	2.8	4.8	4.8	23.1	22.7	46.9	120.7	152.6	206.3	319.2	304.5	.
女	全部位	C00-C96 D00-D09	891.5	34.6	14.3	6.9	25.0	88.5	267.9	354.5	452.6	556.8	588.6	704.7	834.0	994.2	1,271.0	1,540.0	1,711.1	1,973.2	2,209.1	.
	食道	C15 D001	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	4.5	0.0	14.9	21.2	11.3	26.7	13.3	17.1	16.4	.
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	151.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.6	9.1	31.6	43.2	38.6	93.0	117.0	180.8	274.2	331.1	300.0	387.8	421.8	.
	結腸 *2	C18 D010	115.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	15.8	27.3	25.0	74.4	78.7	128.8	204.8	242.2	235.6	314.6	345.5	.
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	36.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	9.1	15.8	15.9	13.6	18.6	38.3	51.9	69.4	88.9	64.4	73.2	76.4	.
	肺	C33-C34 D021-D022	85.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	6.8	16.3	48.9	113.5	133.9	215.6	235.6	241.5	234.5	.
	皮膚	C43-C44 D030-D049	39.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.0	13.2	2.3	6.8	9.3	17.0	13.5	30.6	48.9	75.6	104.9	247.3	.
	乳房	C50 D05	163.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	14.3	45.5	84.2	147.7	263.6	241.9	242.6	250.0	295.2	273.3	228.9	222.0	165.5	.
	子宮	C53-C55 D06	96.1	0.0	0.0	0.0	0.0	65.4	196.4	239.4	244.7	222.7	179.5	132.6	95.7	73.1	61.3	37.8	51.1	48.8	56.4	.
	子宮頸部	C53 D06	69.8	0.0	0.0	0.0	0.0	61.5	192.9	227.3	226.3	195.5	143.2	76.7	23.4	34.6	32.3	15.6	24.4	26.8	18.2	.
	膀胱	C67 D090	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	2.6	2.3	0.0	11.6	4.3	13.5	19.4	40.0	42.2	65.9	89.1	.
総数 *3 全部位	C00-C96 D00-D09	1,062.9	27.8	12.1	10.0	18.5	53.8	151.8	197.0	266.2	345.3	422.1	611.0	838.5	1,302.0	1,832.5	2,359.0	2,706.5	3,080.6	3,075.3	.	
食道	C15 D001	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	1.2	9.3	9.8	31.9	47.5	45.8	83.1	72.7	56.7	36.4	.	
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	197.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	5.4	4.5	27.0	38.4	59.3	118.3	176.9	291.1	395.8	497.6	484.4	550.7	494.8	.	
結腸 *2	C18 D010	142.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	14.9	20.9	36.0	82.9	113.2	196.0	267.5	367.5	358.4	417.9	405.2	.	
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	55.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	4.5	12.2	17.4	23.3	35.4	63.7	95.0	128.3	130.1	126.0	132.8	89.6	.	
肺	C33-C34 D021-D022	128.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	4.1	9.3	11.6	39.0	85.7	152.5	251.7	334.9	372.7	409.0	410.4	.	
皮膚	C43-C44 D030-D049	38.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	1.5	8.1	3.5	9.3	7.3	17.6	15.8	35.0	60.2	92.2	111.9	285.7	.	
乳房	C50 D05	86.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	7.1	22.7	43.2	75.6	134.9	126.8	126.4	128.7	152.5	148.2	133.8	137.3	120.8	.	
子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
膀胱	C67 D090	39.5	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.8	1.5	2.7	3.5	2.3	17.1	13.2	29.7	68.3	91.6	110.4	164.2	150.6	.	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	12,591	12.8	35.1	0.1	44.6	7.4
口腔・咽頭	C00-C14	290	2.1	36.6	0.0	54.5	6.9
食道	C15	299	22.4	30.8	0.0	41.1	5.7
胃	C16	1,569	20.2	36.0	0.1	38.6	5.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,029	12.8	28.9	0.1	49.6	8.6
結腸	C18	1,419	12.3	32.1	0.1	47.6	8.0
直腸	C19-C20	610	14.1	21.6	0.2	54.3	9.8
肝および肝内胆管	C22	605	3.3	56.5	0.0	28.9	11.2
胆のう・胆管	C23-C24	275	2.9	38.2	0.0	52.7	6.2
膵臓	C25	537	3.7	37.1	0.6	54.6	4.1
喉頭	C32	79	2.5	22.8	0.0	67.1	7.6
肺	C33-C34	1,698	14.5	47.7	0.1	32.3	5.4
皮膚	C43-C44	421	0.0	20.9	0.0	75.8	3.3
乳房	C50	1,070	20.1	17.3	0.0	53.8	8.8
乳房（女性のみ）	C50	1,067	20.1	17.2	0.0	53.8	8.8
子宮	C53-C55	329	11.6	21.6	0.0	59.0	7.9
子宮頸部	C53	140	17.1	18.6	0.0	50.7	13.6
子宮体部	C54	180	7.8	24.4	0.0	65.0	2.8
卵巣	C56	171	8.8	21.6	0.0	63.2	6.4
前立腺	C61	1,180	22.9	39.7	0.0	24.7	12.8
膀胱	C67	292	3.1	36.6	0.0	53.4	6.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	387	5.9	48.3	0.0	39.0	6.7
脳・中枢神経系	C70-C72	64	3.1	9.4	0.0	79.7	7.8
甲状腺	C73	203	15.3	40.4	0.0	36.5	7.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	357	7.8	30.5	0.0	56.6	5.0
多発性骨髄腫	C88-C90	89	3.4	52.8	0.0	34.8	9.0
白血病	C91-C95	251	5.6	35.1	0.0	51.8	7.6

*1 DC0を除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	14,177	14.1	35.8	0.1	43.2	6.8
食道	C15 D001	339	21.5	34.8	0.0	38.3	5.3
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	2,654	16.7	31.5	0.1	44.5	7.2
結腸 *2	C18 D010	1,912	16.9	34.3	0.1	41.9	6.7
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	742	16.0	24.3	0.1	51.1	8.5
肺	C33-C34 D021-D022	1,698	14.5	47.7	0.1	32.3	5.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	514	0.0	21.4	0.0	75.9	2.7
乳房	C50 D05	1,167	21.7	18.1	0.0	52.2	8.1
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,164	21.7	18.0	0.0	52.1	8.1
子宮	C53-C55 D06	690	24.3	34.5	0.0	36.5	4.6
子宮頸部	C53 D06	501	30.7	38.5	0.0	25.7	5.0
膀胱	C67 D090	530	4.0	38.9	0.0	52.5	4.7

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	12,279	48.2	9.1	12.3	16.3	14.1	21.4
口腔・咽頭	C00-C14	290	39.7	13.8	32.4	3.4	10.7	46.2
食道	C15	299	49.8	8.0	18.1	13.0	11.0	26.1
胃	C16	1,569	62.4	10.1	5.9	13.1	8.5	16.0
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,029	47.3	17.1	7.6	15.9	12.0	24.7
結腸	C18	1,419	48.3	16.6	7.6	16.3	11.2	24.2
直腸	C19-C20	610	45.1	18.4	7.7	15.1	13.8	26.1
肝および肝内胆管	C22	605	53.1	1.7	11.2	10.7	23.3	12.9
胆のう・胆管	C23-C24	275	21.5	3.3	32.4	28.0	14.9	35.6
膵臓	C25	537	10.1	3.7	32.4	43.0	10.8	36.1
喉頭	C32	79	58.2	8.9	24.1	0.0	8.9	32.9
肺	C33-C34	1,698	38.2	9.5	8.5	30.2	13.5	18.1
皮膚	C43-C44	421	88.1	1.2	3.8	0.7	6.2	5.0
乳房	C50	1,070	55.5	18.7	4.2	6.1	15.5	22.9
乳房（女性のみ）	C50	1,067	55.5	18.7	4.2	6.1	15.5	23.0
子宮	C53-C55	329	59.6	2.4	18.5	8.2	11.2	21.0
子宮頸部	C53	140	45.0	0.7	30.0	9.3	15.0	30.7
子宮体部	C54	180	73.3	3.9	10.6	6.7	5.6	14.4
卵巣	C56	171	33.3	0.0	45.0	8.2	13.5	45.0
前立腺	C61	1,180	56.9	1.4	12.5	12.6	16.6	13.9
膀胱	C67	292	60.3	1.7	11.3	4.1	20.9	13.0
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	387	48.8	2.8	19.9	12.9	15.5	22.7
脳・中枢神経系	C70-C72	64	62.5	0.0	1.6	6.3	29.7	1.6
甲状腺	C73	203	39.4	36.5	5.4	3.9	14.8	41.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	351	26.5	0.6	18.8	37.3	16.8	19.4
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	13,865	11.0	43.0	8.1	10.9	14.4	12.7	19.0
食道	C15 D001	339	11.2	44.0	7.1	15.9	11.5	10.3	23.0
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	2,654	23.4	36.2	13.1	5.8	12.2	9.3	18.9
結腸 *3	C18 D010	1,912	25.8	35.8	12.3	5.6	12.1	8.4	17.9
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	742	17.4	37.1	15.1	6.3	12.4	11.7	21.4
肺	C33-C34 D021-D022	1,698	0.0	38.2	9.5	8.5	30.2	13.5	18.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	514	18.1	72.2	1.0	3.1	0.6	5.1	4.1
乳房	C50 D05	1,167	8.0	50.9	17.1	3.9	5.6	14.6	21.0
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,164	8.0	50.9	17.2	3.9	5.6	14.5	21.0
子宮	C53-C55 D06	690	51.4	28.4	1.2	8.8	3.9	6.2	10.0
子宮頸部	C53 D06	501	70.9	12.6	0.2	8.4	2.6	5.4	8.6
膀胱	C67 D090	530	43.8	33.2	0.9	6.2	2.3	13.6	7.2

*1 DC0、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	12,279	1.3	46.9	7.6	11.0	15.7	17.5	18.6
口腔・咽頭	C00-C14	290	0.7	34.1	14.5	28.6	3.4	18.6	43.1
食道	C15	299	5.0	44.1	7.0	18.1	13.0	12.7	25.1
胃	C16	1,569	0.1	64.5	8.5	4.6	11.6	10.8	13.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,029	2.6	40.2	16.2	8.7	14.7	17.6	24.8
結腸	C18	1,419	3.2	39.8	15.5	9.2	15.0	17.3	24.7
直腸	C19-C20	610	1.3	41.1	17.7	7.5	13.9	18.4	25.2
肝および肝内胆管	C22	605	0.0	52.7	1.7	10.9	10.2	24.5	12.6
胆のう・胆管	C23-C24	275	0.0	22.5	2.9	29.8	26.5	18.2	32.7
膵臓	C25	537	0.0	14.7	2.0	29.6	41.5	12.1	31.7
喉頭	C32	79	0.0	62.0	6.3	21.5	1.3	8.9	27.8
肺	C33-C34	1,698	0.2	36.9	9.0	7.8	30.0	16.3	16.7
皮膚	C43-C44	421	2.9	79.8	1.2	3.1	0.7	12.4	4.3
乳房	C50	1,070	2.0	59.8	12.5	3.7	6.1	15.9	16.3
乳房（女性のみ）	C50	1,067	2.0	59.8	12.6	3.7	6.1	15.8	16.3
子宮	C53-C55	329	4.0	55.9	0.9	17.3	7.6	14.3	18.2
子宮頸部	C53	140	7.1	38.6	0.7	27.9	9.3	16.4	28.6
子宮体部	C54	180	1.7	71.7	1.1	10.0	5.6	10.0	11.1
卵巣	C56	171	0.0	28.1	0.6	28.7	7.0	35.7	29.2
前立腺	C61	1,180	0.1	59.5	1.0	9.4	12.6	17.4	10.4
膀胱	C67	292	9.2	49.3	1.4	11.0	3.8	25.3	12.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	387	1.0	49.4	3.9	14.2	12.9	18.6	18.1
脳・中枢神経系	C70-C72	64	0.0	62.5	0.0	1.6	6.3	29.7	1.6
甲状腺	C73	203	0.0	49.3	18.2	6.4	3.9	22.2	24.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	351	0.0	24.2	0.6	18.5	37.9	18.8	19.1
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	13,865	8.8	42.6	6.8	9.8	13.9	18.1	16.6
食道	C15 D001	339	14.5	39.8	6.2	15.9	11.5	12.1	22.1
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	2,654	13.6	32.2	12.4	6.6	11.3	23.9	19.0
結腸 *3	C18 D010	1,912	14.7	31.2	11.5	6.8	11.1	24.6	18.3
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	742	10.6	34.8	14.6	6.2	11.6	22.2	20.8
肺	C33-C34 D021-D022	1,698	0.2	36.9	9.0	7.8	30.0	16.3	16.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	514	17.9	66.3	1.0	2.5	0.6	11.7	3.5
乳房	C50 D05	1,167	7.9	56.6	11.5	3.4	5.6	15.1	14.9
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,164	7.9	56.5	11.5	3.4	5.6	15.0	14.9
子宮	C53-C55 D06	690	50.9	26.8	0.4	8.3	3.6	10.0	8.7
子宮頸部	C53 D06	501	69.5	11.0	0.2	7.8	2.6	9.0	8.0
膀胱	C67 D090	530	38.9	33.6	0.8	6.0	2.1	18.7	6.8

*1 DC0、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	8,000	52.3	9.9	8.4	4.0	25.5	18.3
口腔・咽頭	C00-C14	189	47.6	7.4	21.7	1.6	21.7	29.1
食道	C15	159	69.2	2.5	1.9	0.0	26.4	4.4
胃	C16	1,255	67.3	9.4	4.0	3.3	15.9	13.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,706	50.1	18.3	6.7	9.4	15.5	25.0
結腸	C18	1,223	50.3	18.0	7.1	9.8	14.8	25.1
直腸	C19-C20	483	49.5	19.0	5.6	8.5	17.4	24.6
肝および肝内胆管	C22	286	34.3	2.1	3.1	2.8	57.7	5.2
胆のう・胆管	C23-C24	140	18.6	2.1	33.6	5.7	40.0	35.7
膵臓	C25	189	15.3	6.3	29.1	5.8	43.4	35.4
喉頭	C32	33	18.2	12.1	39.4	0.0	30.3	51.5
肺	C33-C34	865	50.1	6.8	5.7	1.8	35.6	12.5
皮膚	C43-C44	391	87.2	1.3	3.3	0.0	8.2	4.6
乳房	C50	816	57.0	19.1	2.5	0.7	20.7	21.6
乳房（女性のみ）	C50	814	57.0	19.2	2.5	0.7	20.6	21.6
子宮	C53-C55	255	69.8	3.1	10.6	2.7	13.7	13.7
子宮頸部	C53	90	61.1	1.1	12.2	1.1	24.4	13.3
子宮体部	C54	161	76.4	4.3	9.9	3.7	5.6	14.3
卵巣	C56	141	39.7	0.0	39.7	4.3	16.3	39.7
前立腺	C61	453	38.2	1.1	10.2	0.4	50.1	11.3
膀胱	C67	247	53.0	0.8	6.5	1.2	38.5	7.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	298	52.0	1.0	20.8	6.7	19.5	21.8
脳・中枢神経系	C70-C72	41	46.3	0.0	0.0	4.9	48.8	0.0
甲状腺	C73	195	36.4	35.9	5.1	2.6	20.0	41.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	95	24.2	0.0	5.3	4.2	66.3	5.3
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、660：手術なし・術前治療後、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	9,485	14.7	44.5	8.3	7.1	3.3	22.1	15.4
食道	C15 D001	197	17.8	55.8	2.0	1.5	0.0	22.8	3.6
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	2,329	26.4	36.7	13.4	4.9	6.9	11.7	18.3
結腸 *3	C18 D010	1,714	28.5	35.9	12.8	5.1	7.0	10.7	17.9
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	615	20.7	38.9	15.0	4.4	6.7	14.5	19.3
肺	C33-C34 D021-D022	865	0.0	50.1	6.8	5.7	1.8	35.6	12.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	476	16.8	71.6	1.1	2.7	0.0	7.8	3.8
乳房	C50 D05	904	9.0	51.4	17.3	2.2	0.7	19.5	19.5
乳房 (女性のみ)	C50 D05	902	9.0	51.4	17.3	2.2	0.7	19.4	19.5
子宮	C53-C55 D06	566	52.1	31.4	1.4	4.8	1.2	9.0	6.2
子宮頸部	C53 D06	401	73.6	13.7	0.2	2.7	0.2	9.5	3.0
膀胱	C67 D090	474	45.1	27.6	0.4	3.4	0.6	22.8	3.8

*1 DC0、660 : 手術なし・術前治療後、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

長崎県 2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	12,591	25.0	17.1	9.4	9.6	24.8	8.2	2.2	27.7
口腔・咽頭	C00-C14	290	51.0	0.3	5.2	31.7	27.6	1.0	1.0	19.0
食道	C15	299	4.0	13.4	34.4	28.4	38.5	0.0	1.3	21.7
胃	C16	1,569	17.7	14.5	38.8	0.4	15.5	0.0	0.4	23.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,029	23.1	43.0	11.7	0.8	26.4	0.0	0.2	21.3
結腸	C18	1,419	25.1	42.6	11.3	0.2	24.8	0.0	0.2	21.1
直腸	C19-C20	610	18.5	43.9	12.6	2.1	30.2	0.0	0.2	21.8
肝および肝内胆管	C22	605	14.9	6.6	0.0	5.1	22.3	0.0	28.8	44.6
胆のう・胆管	C23-C24	275	25.8	5.1	0.7	2.5	21.8	0.0	1.1	54.2
膵臓	C25	537	19.4	2.2	0.4	6.0	42.8	0.2	1.7	45.3
喉頭	C32	79	25.3	0.0	3.8	62.0	29.1	0.0	1.3	16.5
肺	C33-C34	1,698	4.4	29.3	0.0	14.4	28.8	0.1	0.3	36.5
皮膚	C43-C44	421	86.9	0.0	0.0	3.1	4.0	0.0	2.6	7.8
乳房	C50	1,070	65.9	0.1	0.0	26.3	27.9	38.5	0.3	17.1
乳房（女性のみ）	C50	1,067	66.0	0.1	0.0	26.3	28.0	38.5	0.3	17.1
子宮	C53-C55	329	61.4	7.3	0.0	16.4	33.4	1.5	0.6	15.2
子宮頸部	C53	140	47.9	3.6	0.0	35.0	32.1	0.0	1.4	18.6
子宮体部	C54	180	75.0	10.6	0.0	2.8	35.6	2.8	0.0	8.9
卵巣	C56	171	66.1	12.9	0.0	0.6	54.4	0.0	0.0	15.8
前立腺	C61	1,180	7.2	12.5	0.6	11.3	1.6	50.0	0.1	24.6
膀胱	C67	292	9.6	7.9	60.6	3.1	33.2	1.0	12.3	25.0
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	387	12.9	50.6	0.5	1.8	14.0	0.3	1.0	30.7
脳・中枢神経系	C70-C72	64	32.8	0.0	0.0	40.6	35.9	1.6	0.0	51.6
甲状腺	C73	203	77.8	0.5	0.5	8.9	1.0	3.4	0.0	20.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	357	5.6	4.2	0.8	9.8	56.3	0.6	0.8	35.3
多発性骨髄腫	C88-C90	89	1.1	0.0	0.0	5.6	48.3	0.0	2.2	48.3
白血病	C91-C95	251	0.0	0.0	0.0	1.6	62.5	0.8	2.0	36.3

*1 DC0を除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

長崎県 2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	14,177	25.3	16.2	14.3	8.8	22.8	7.4	2.3	25.4
食道	C15 D001	339	3.5	11.8	40.7	25.4	33.9	0.0	1.2	20.4
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	2,654	18.3	34.3	30.4	0.6	20.2	0.0	0.3	16.6
結腸 *2	C18 D010	1,912	19.2	33.4	31.9	0.2	18.5	0.0	0.4	15.8
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	742	15.9	36.5	26.5	1.8	24.8	0.0	0.1	18.5
肺	C33-C34 D021-D022	1,698	4.4	29.3	0.0	14.4	28.8	0.1	0.3	36.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	514	86.8	0.0	0.0	2.5	3.5	0.0	2.9	8.0
乳房	C50 D05	1,167	67.5	0.1	0.0	27.2	25.9	36.3	0.3	16.3
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,164	67.6	0.1	0.0	27.2	25.9	36.3	0.3	16.2
子宮	C53-C55 D06	690	61.9	11.4	2.6	7.8	15.9	0.9	1.2	15.9
子宮頸部	C53 D06	501	58.3	12.0	3.6	9.8	9.0	0.2	1.6	17.2
膀胱	C67 D090	530	5.7	5.7	72.8	1.7	36.0	0.9	13.0	16.0

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	6,321	88.8	10.4	0.8
口腔・咽頭	C00-C14	163	90.8	8.6	0.6
食道	C15	150	87.3	10.7	2.0
胃	C16	1,077	91.8	8.0	0.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,504	89.1	10.4	0.5
結腸	C18	1,067	88.9	10.6	0.5
直腸	C19-C20	437	89.5	9.8	0.7
肝および肝内胆管	C22	130	85.4	11.5	3.1
胆のう・胆管	C23-C24	85	78.8	21.2	0.0
膵臓	C25	118	83.1	15.3	1.7
喉頭	C32	23	82.6	17.4	0.0
肺	C33-C34	569	93.7	5.8	0.5
皮膚	C43-C44	366	96.4	3.6	0.0
乳房	C50	706	92.6	6.4	1.0
乳房(女性のみ)	C50	705	92.6	6.4	1.0
子宮	C53-C55	224	92.9	6.3	0.9
子宮頸部	C53	71	91.5	8.5	0.0
子宮体部	C54	153	93.5	5.2	1.3
卵巣	C56	131	81.7	15.3	3.1
前立腺	C61	239	82.4	15.5	2.1
膀胱	C67	206	60.2	37.4	2.4
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	246	92.3	7.7	0.0
脳・中枢神経系	C70-C72	21	61.9	38.1	0.0
甲状腺	C73	160	88.1	10.0	1.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	38	68.4	28.9	2.6
多発性骨髄腫	C88-C90	1	0.0	100.0	0.0
白血病	C91-C95	0	0.0	0.0	0.0

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが1:あり

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	7,758	90.3	8.9	0.8
食道	C15 D001	185	89.7	8.6	1.6
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	2,121	91.7	7.8	0.4
結腸 *2	C18 D010	1,556	92.0	7.7	0.3
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	565	91.2	8.1	0.7
肺	C33-C34 D021-D022	569	93.7	5.8	0.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	446	97.1	2.9	0.0
乳房	C50 D05	789	93.0	6.0	1.0
乳房（女性のみ）	C50 D05	788	93.0	6.0	1.0
子宮	C53-C55 D06	519	95.2	3.7	1.2
子宮頸部	C53 D06	366	95.9	3.0	1.1
膀胱	C67 D090	423	77.3	20.8	1.9

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1：あり

*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2017年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	G00-G96	0.36	0.38	0.37	2.4	4.1	3.1	1.3	2.1	1.7	84.1	82.7	83.5	80.6	78.8	79.8
口腔・咽頭	G00-G14	0.28	0.33	0.29	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	94.5	95.5	94.8	93.5	93.3	93.4
食道	C15	0.39	0.20	0.36	2.0	3.7	2.3	1.2	0.0	1.0	92.7	85.2	91.4	92.7	85.2	91.4
胃	C16	0.27	0.40	0.31	1.0	3.9	2.0	0.6	2.3	1.1	95.8	88.7	93.5	95.4	87.9	93.0
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	0.27	0.37	0.32	1.1	3.8	2.2	0.6	1.6	1.0	92.5	87.6	90.4	92.4	87.1	90.1
結腸	C18	0.27	0.38	0.32	0.8	4.6	2.5	0.4	1.7	1.0	92.5	86.1	89.6	92.4	85.5	89.3
直腸	C19-C20	0.29	0.35	0.31	1.7	1.4	1.6	1.0	1.4	1.1	92.6	92.0	92.4	92.3	92.0	92.2
肝および肝内胆管	C22	0.52	0.70	0.57	4.0	8.2	5.3	1.9	4.1	2.6	37.4	32.7	35.9	36.2	30.1	34.3
胆のう・胆管	C23-C24	0.76	0.80	0.78	7.8	12.0	10.0	3.5	7.3	5.5	66.7	52.7	59.5	51.8	44.0	47.8
膵臓	C25	0.85	0.74	0.79	4.7	10.0	7.6	1.6	4.7	3.2	60.4	48.3	53.9	53.3	41.0	46.7
喉頭	C32	0.15	0.14	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.4	57.1	91.1	94.4	57.1	91.1
肺	C33-C34	0.57	0.49	0.54	4.4	6.2	5.0	2.4	2.9	2.6	77.7	75.3	76.8	67.1	67.6	67.3
皮膚	C43-C44	0.09	0.06	0.08	1.0	0.9	0.9	1.0	0.4	0.7	96.5	96.5	96.5	96.0	96.0	96.0
乳房	C50	0.25	0.17	0.17	25.0	0.9	1.0	25.0	0.7	0.8	75.0	93.0	93.0	75.0	92.3	92.2
子宮	C53-C55	-	0.21	0.21	-	0.6	0.6	-	0.0	0.0	-	95.1	95.1	-	93.3	93.3
子宮頸部	C53	-	0.29	0.29	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	94.3	94.3	-	92.9	92.9
子宮体部	C54	-	0.08	0.08	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	98.3	98.3	-	96.7	96.7
卵巣	C56	-	0.43	0.43	-	4.0	4.0	-	2.8	2.8	-	89.8	89.8	-	87.5	87.5
前立腺	C61	0.13	-	0.13	1.0	-	1.0	0.8	-	0.8	85.3	-	85.3	84.6	-	84.6
膀胱	C67	0.29	0.49	0.35	0.5	8.4	3.0	0.5	4.2	1.7	89.1	81.1	86.5	84.2	71.6	80.1
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	0.26	0.35	0.30	2.7	5.8	3.8	1.6	3.6	2.3	84.4	75.5	81.3	77.8	66.9	74.0
脳・中枢神経系	C70-C72	0.52	0.36	0.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.1	51.5	54.7	58.1	51.5	54.7
甲状腺	C73	0.19	0.10	0.12	0.0	1.3	1.0	0.0	1.3	1.0	90.6	96.1	94.6	84.9	83.6	83.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.46	0.43	0.45	3.7	4.5	4.1	2.1	3.4	2.7	90.4	86.6	88.6	87.8	83.8	85.8
多発性骨髄腫	C88-C90	0.62	0.68	0.64	9.6	10.0	9.8	5.8	0.0	3.3	78.8	87.5	82.6	61.5	65.0	63.0
白血病	C91-C95	0.77	0.63	0.70	3.8	5.5	4.6	2.3	3.9	3.1	99.2	98.4	98.8	82.4	71.9	77.2

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2017年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	0.33	0.33	0.33	2.2	3.5	2.8	1.2	1.9	1.5	85.6	85.0	85.3	82.3	81.6	82.0
食道	C15 D001	0.35	0.18	0.32	1.8	3.2	2.0	1.1	0.0	0.9	93.6	87.1	92.4	93.6	87.1	92.4
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	0.20	0.30	0.24	0.8	3.0	1.7	0.4	1.3	0.8	94.4	90.1	92.6	94.3	89.7	92.4
結腸 *2	C18 D010	0.19	0.30	0.24	0.5	3.6	1.9	0.3	1.3	0.7	94.6	89.0	92.2	94.5	88.5	92.0
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.24	0.29	0.26	1.4	1.2	1.3	0.8	1.2	0.9	93.9	93.5	93.7	93.7	93.5	93.6
肺	C33-C34 D021-D022	0.57	0.49	0.54	4.4	6.2	5.0	2.4	2.9	2.6	77.7	75.3	76.8	67.1	67.6	67.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.08	0.05	0.06	0.9	0.7	0.8	0.9	0.4	0.6	97.0	97.2	97.1	96.6	96.8	96.7
乳房	C50 D05	0.25	0.15	0.15	25.0	0.9	0.9	25.0	0.7	0.8	75.0	93.6	93.5	75.0	92.8	92.8
子宮	C53-C55 D06	-	0.10	0.10	-	0.3	0.3	-	0.0	0.0	-	97.7	97.7	-	96.7	96.7
子宮頸部	C53 D06	-	0.08	0.08	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	98.4	98.4	-	97.8	97.8
膀胱	C67 D090	0.15	0.33	0.20	0.3	5.6	1.7	0.3	2.8	0.9	94.4	87.3	92.5	91.1	81.0	88.4

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 部位別、性別

長崎県

2017年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C97	2,620	2,094	4,714	100.0	100.0	100.0	414.6	293.3	350.2	160.0	92.3	120.4	109.6	65.8	84.1	11.7	6.9	9.1
口腔・咽頭	C00-C14	56	29	85	2.1	1.4	1.8	8.9	4.1	6.3	4.0	1.3	2.5	2.8	0.9	1.8	0.3	0.1	0.2
食道	C15	97	11	108	3.7	0.5	2.3	15.3	1.5	8.0	6.0	0.4	2.9	4.1	0.3	2.0	0.5	0.0	0.2
胃	C16	289	207	496	11.0	9.9	10.5	45.7	29.0	36.8	17.5	8.5	12.3	11.8	6.1	8.5	1.3	0.6	1.0
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	324	322	646	12.4	15.4	13.7	51.3	45.1	48.0	21.3	13.1	16.7	14.7	9.3	11.8	1.7	0.9	1.3
結腸	C18	206	247	453	7.9	11.8	9.6	32.6	34.6	33.7	12.8	9.4	10.8	8.7	6.6	7.5	0.9	0.6	0.8
直腸	C19-C20	118	75	193	4.5	3.6	4.1	18.7	10.5	14.3	8.5	3.7	5.9	6.0	2.8	4.3	0.8	0.3	0.5
肝および肝内胆管	C22	219	138	357	8.4	6.6	7.6	34.7	19.3	26.5	13.6	4.8	8.6	9.3	3.3	6.0	1.0	0.3	0.6
胆のう・胆管	C23-C24	107	120	227	4.1	5.7	4.8	16.9	16.8	16.9	6.0	3.8	4.7	4.0	2.5	3.2	0.4	0.2	0.3
膵臓	C25	217	223	440	8.3	10.6	9.3	34.3	31.2	32.7	14.7	9.0	11.6	10.2	6.1	8.0	1.2	0.7	0.9
喉頭	C32	11	1	12	0.4	0.0	0.3	1.7	0.1	0.9	0.5	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	645	298	943	24.6	14.2	20.0	102.1	41.7	70.1	37.7	10.6	22.1	25.2	7.1	14.9	2.6	0.7	1.6
皮膚	C43-C44	18	14	32	0.7	0.7	0.7	2.8	2.0	2.4	1.0	0.6	0.8	0.7	0.4	0.5	0.1	0.0	0.0
乳房	C50	1	180	181	0.0	8.6	3.8	0.2	25.2	13.4	0.0	13.3	7.1	0.0	10.1	5.4	0.0	1.2	0.6
子宮	C53-C55	-	69	69	-	3.3	1.5	-	9.7	-	-	5.1	-	-	3.9	-	-	0.4	-
子宮頸部	C53	-	40	40	-	1.9	0.8	-	5.6	-	-	3.5	-	-	2.7	-	-	0.3	-
子宮体部	C54	-	15	15	-	0.7	0.3	-	2.1	-	-	0.7	-	-	0.5	-	-	0.1	-
卵巣	C56	-	75	75	-	3.6	1.6	-	10.5	-	-	5.2	-	-	3.8	-	-	0.4	-
前立腺	C61	149	-	149	5.7	-	3.2	23.6	-	-	7.3	-	-	4.7	-	-	0.3	-	-
膀胱	C67	58	47	105	2.2	2.2	2.2	9.2	6.6	7.8	2.9	1.2	1.8	1.8	0.8	1.2	0.1	0.1	0.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	68	49	117	2.6	2.3	2.5	10.8	6.9	8.7	4.2	1.4	2.7	2.9	0.9	1.8	0.4	0.1	0.2
脳・中枢神経系	C70-C72	16	12	28	0.6	0.6	0.6	2.5	1.7	2.1	1.4	1.2	1.3	1.2	1.1	1.1	0.1	0.1	0.1
甲状腺	C73	10	15	25	0.4	0.7	0.5	1.6	2.1	1.9	0.4	0.6	0.5	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	87	77	164	3.3	3.7	3.5	13.8	10.8	12.2	5.2	2.9	3.8	3.5	2.0	2.6	0.3	0.2	0.3
多発性骨髄腫	C88-C90	32	27	59	1.2	1.3	1.3	5.1	3.8	4.4	1.8	0.9	1.3	1.2	0.6	0.8	0.1	0.1	0.1
白血病	C91-C95	101	80	181	3.9	3.8	3.8	16.0	11.2	13.4	7.0	4.2	5.4	5.0	2.9	3.8	0.6	0.3	0.4

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

長崎県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	2,620	1	1	1	1	2	0	0	6	11	16	42	92	171	380	336	407	478	434	187	50	4	0
	口腔・咽頭	C00-C14	56	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	7	3	9	3	7	7	9	7	0	0	0
	食道	C15	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	22	12	17	14	18	1	0	1	0
	胃	C16	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	11	22	38	45	46	55	42	18	7	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	324	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	9	14	22	67	40	47	56	36	19	8	0	0
	結腸	C18	206	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	6	5	13	34	25	31	38	27	17	7	0	0
	直腸	C19-C20	118	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	9	9	33	15	16	18	9	2	1	0	0
	肝および肝内胆管	C22	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	10	21	22	28	34	37	38	20	2	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	11	17	15	23	17	13	1	0	0
	膵臓	C25	217	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	8	9	18	43	32	35	31	22	12	4	0	0
	喉頭	C32	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	1	0	0	0
	肺	C33-C34	645	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	23	38	96	72	110	124	114	45	12	0	0
	皮膚	C43-C44	18	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	2	5	4	1	0	1	0
	乳房	C50	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	前立腺	C61	149	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	8	13	24	37	36	20	6	0	0
	膀胱	C67	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	6	10	11	11	10	3	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7	13	10	5	16	12	1	1	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	16	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	4	1	2	2	0	0	0	0
	甲状腺	C73	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	2	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	7	12	14	16	19	7	1	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	5	3	8	6	0	2	0	0
	白血病	C91-C95	101	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	3	0	8	11	20	21	11	18	3	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

長崎県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	2,094	2	0	1	1	0	1	5	9	22	26	47	71	112	189	192	250	345	391	298	123	9	0
	口腔・咽頭	C00-C14	29	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	1	2	2	8	5	4	3	0	0
	食道	C15	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	0	0	0
	胃	C16	207	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	5	6	10	16	20	22	23	41	40	18	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	322	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	7	4	20	33	20	35	51	61	47	32	2	0
	結腸	C18	247	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	4	10	19	17	28	38	52	40	25	2	0
	直腸	C19-C20	75	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	10	14	3	7	13	9	7	7	0	0
	肝および肝内胆管	C22	138	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	16	24	28	34	16	7	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	7	6	12	25	31	20	8	1	0
	膵臓	C25	223	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	6	8	22	26	34	43	42	26	8	2	0
	喉頭	C32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	8	12	20	30	37	56	66	47	17	1	0
	皮膚	C43-C44	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	3	0	0	1	6	0	0
	乳房	C50	180	0	0	0	0	0	1	1	2	7	5	11	22	22	23	18	19	13	17	17	2	0	0
	子宮	C53-C55	69	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	5	5	8	10	4	5	7	10	2	3	1	0
	子宮頸部	C53	40	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	3	3	5	7	2	2	3	5	1	1	0	0
	子宮体部	C54	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	3	0	2	0	0
	卵巣	C56	75	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	3	4	6	10	7	7	14	10	4	0	0	0
	膀胱	C67	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	3	5	11	20	1	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	8	11	7	12	4	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	12	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	3	2	0	2	0	0	0	0	0
	甲状腺	C73	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	4	3	2	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	11	9	6	15	12	13	6	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	4	6	6	4	2	0	0
	白血病	C91-C95	80	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	1	2	3	8	14	14	17	9	8	0	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

長崎県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	4,714	3	1	2	2	2	1	5	15	33	42	89	163	283	569	528	657	823	825	485	173	13	0
	口腔・咽頭	C00-C14	85	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	7	3	10	5	9	15	14	11	3	0	0
	食道	C15	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	23	13	19	16	20	3	0	1	0
	胃	C16	496	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	6	17	32	54	65	68	78	83	58	25	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	646	0	0	0	0	0	0	1	4	5	6	16	18	42	100	60	82	107	97	66	40	2	0
	結腸	C18	453	0	0	0	0	0	0	0	4	2	5	10	9	23	53	42	59	76	79	57	32	2	0
	直腸	C19-C20	193	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	6	9	19	47	18	23	31	18	9	8	0	0
	肝および肝内胆管	C22	357	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	11	25	27	44	58	65	72	36	9	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	13	18	23	27	48	48	33	9	1	0
	膵臓	C25	440	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	13	15	26	65	58	69	74	64	38	12	2	0
	喉頭	C32	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	3	3	1	0	0	0
	肺	C33-C34	943	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	31	50	116	102	147	180	180	92	29	1	0	0
	皮膚	C43-C44	32	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	2	3	5	5	4	2	6	1	0
	乳房	C50	181	0	0	0	0	0	1	1	2	7	5	11	22	22	23	18	19	13	18	17	2	0	0
	子宮	C53-C55	69	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	5	5	8	10	4	5	7	10	2	3	1	0
	子宮頸部	C53	40	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	3	3	5	7	2	2	3	5	1	1	0	0
	子宮体部	C54	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	3	0	2	0	0
	卵巣	C56	75	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	3	4	6	10	7	7	14	10	4	0	0	0
	前立腺	C61	149	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	8	13	24	37	36	20	6	0	0
	膀胱	C67	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	7	11	13	16	22	30	4	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	9	15	13	13	27	19	13	5	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	28	0	1	1	0	0	0	1	0	2	0	0	1	4	5	6	1	4	2	0	0	0	0
	甲状腺	C73	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	5	8	4	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	5	18	21	20	31	31	20	7	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	8	7	7	14	12	4	4	0	0
	白血病	C91-C95	181	0	0	0	1	1	0	1	1	2	3	4	2	11	19	34	35	28	27	11	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

長崎県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上 不詳	
男	全部位	C00-C97	414.6	3.6	3.3	3.2	3.0	8.0	0.0	0.0	16.7	26.2	38.1	107.7	209.1	349.0	655.2	908.1	1,271.9	1,838.5	1,972.7
	口腔・咽頭	C00-C14	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	4.8	0.0	2.6	15.9	6.1	15.5	8.1	21.9	26.9	40.9
	食道	C15	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	11.4	12.2	37.9	32.4	53.1	53.8	81.8
	胃	C16	45.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	2.6	25.0	44.9	65.5	121.6	143.8	211.5	190.9
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	51.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	7.1	2.4	23.1	31.8	44.9	115.5	108.1	146.9	215.4	163.6
	結腸	C18	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	2.4	15.4	11.4	26.5	58.6	67.6	96.9	146.2	122.7
	直腸	C19-C20	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	7.7	20.5	18.4	56.9	40.5	50.0	69.2	40.9
	肝および肝内胆管	C22	34.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	12.8	22.7	42.9	37.9	75.7	106.3	142.3	172.7
	胆のう・胆管	C23-C24	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	12.2	19.0	45.9	46.9	88.5	77.3
	膵臓	C25	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	2.4	20.5	20.5	36.7	74.1	86.5	109.4	119.2	100.0
	喉頭	C32	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	6.3	11.5	13.6
	肺	C33-C34	102.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	7.1	17.9	52.3	77.6	165.5	194.6	343.8	476.9	518.2
	皮膚	C43-C44	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.4	2.7	6.3	19.2	18.2
	乳房	C50	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
	前立腺	C61	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.1	13.8	35.1	75.0	142.3	163.6
	膀胱	C67	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	10.3	16.2	31.3	42.3	50.0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	2.3	14.3	22.4	27.0	15.6	61.5	54.5
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.5	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	6.1	3.4	10.8	3.1	7.7	9.1
	甲状腺	C73	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	3.1	3.8	22.7
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	5.1	9.1	8.2	12.1	32.4	43.8	61.5	86.4
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	12.1	13.5	9.4	30.8	27.3
	白血病	C91-C95	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	2.8	0.0	7.1	7.7	0.0	16.3	19.0	54.1	65.6	42.3	81.8

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

長崎県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上 不詳		
女	全部位	C00-C97	293.3	7.7	0.0	3.4	3.1	0.0	3.7	15.2	24.3	51.2	59.1	109.3	151.1	215.4	304.8	426.7	555.6	841.5	710.9	・	・	・	・	
	口腔・咽頭	C00-C14	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.3	4.7	0.0	0.0	1.6	4.4	4.4	19.5	9.1	・	・	・	・
	食道	C15	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.6	2.2	4.4	4.9	3.6	・	・	・	・	
	胃	C16	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	9.3	2.3	11.6	12.8	19.2	25.8	44.4	48.9	56.1	74.5	・	・	・	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	45.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	5.4	4.7	11.4	16.3	8.5	38.5	53.2	44.4	77.8	124.4	110.9	・	・	・	・	
	結腸	C18	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	4.7	9.1	9.3	8.5	19.2	30.6	37.8	62.2	92.7	94.5	・	・	・	・	
	直腸	C19-C20	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	2.3	7.0	0.0	19.2	22.6	6.7	15.6	31.7	16.4	・	・	・	・	
	肝および肝内胆管	C22	19.3	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.1	7.7	8.1	35.6	53.3	68.3	61.8	・	・	・	・	
	胆のう・胆管	C23-C24	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.3	13.5	11.3	13.3	26.7	61.0	56.4	・	・	・	・	
	膵臓	C25	31.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	11.6	12.8	15.4	35.5	57.8	75.6	104.9	76.4	・	・	・	・	
	喉頭	C32	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	・	・	・	・	
	肺	C33-C34	41.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.7	17.0	23.1	32.3	66.7	82.2	136.6	120.0	・	・	・	・	
	皮膚	C43-C44	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	1.9	0.0	4.4	6.7	0.0	0.0	・	・	・	・	
	乳房	C50	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	3.0	5.4	16.3	11.4	25.6	46.8	42.3	37.1	40.0	42.2	31.7	30.9	・	・	・	・	
	子宮	C53-C55	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.7	4.7	11.4	11.6	10.6	15.4	16.1	8.9	11.1	17.1	18.2	・	・	・	・	
	子宮頸部	C53	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	4.7	11.4	7.0	6.4	9.6	11.3	4.4	4.4	7.3	9.1	・	・	・	・	
	子宮体部	C54	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	3.8	3.2	4.4	4.4	2.4	5.5	・	・	・	・	
	卵巣	C56	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	7.0	11.4	7.0	8.5	11.5	16.1	15.6	15.6	34.1	18.2	・	・	・	・	
	膀胱	C67	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.6	11.1	6.7	12.2	20.0	・	・	・	・	
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.2	6.7	17.8	26.8	12.7	・	・	・	・	
	脳・中枢神経系	C70-C72	1.7	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	2.3	0.0	0.0	2.1	1.9	4.8	4.4	0.0	4.9	0.0	・	・	・	・	
	甲状腺	C73	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.2	4.4	2.2	9.8	5.5	・	・	・	・	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	6.4	1.9	17.7	20.0	13.3	36.6	21.8	・	・	・	・	
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.9	1.6	4.4	8.9	14.6	10.9	・	・	・	・	
	白血病	C91-C95	11.2	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	3.0	0.0	4.7	0.0	2.3	4.3	5.8	12.9	31.1	31.1	41.5	16.4	・	・	・	・	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

長崎県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	350.2	5.6	1.7	3.3	3.1	4.0	1.9	7.7	20.5	38.8	48.8	108.5	179.1	280.2	474.2	643.9	853.2	1,228.4	1,071.4
	口腔・咽頭	C00-C14	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	3.5	1.2	3.7	7.7	3.0	8.3	6.1	11.7	22.4	18.2
	食道	C15	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	5.5	6.9	19.2	15.9	24.7	23.9	26.0
	胃	C16	36.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	4.7	4.7	7.3	18.7	31.7	45.0	79.3	88.3	116.4	107.8
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	5.5	5.9	7.0	19.5	19.8	41.6	83.3	73.2	106.5	159.7	126.0
	結腸	C18	33.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	2.4	5.8	12.2	9.9	22.8	44.2	51.2	76.6	113.4	102.6
	直腸	C19-C20	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	3.5	1.2	7.3	9.9	18.8	39.2	22.0	29.9	46.3	23.4
	肝および肝内胆管	C22	26.5	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	7.3	12.1	24.8	22.5	53.7	75.3	97.0	93.5
	胆のう・胆管	C23-C24	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	6.6	12.9	15.0	28.0	35.1	71.6	62.3
	膵臓	C25	32.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.4	1.2	15.9	16.5	25.7	54.2	70.7	89.6	110.4	83.1
	喉頭	C32	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	2.4	2.6	4.5	3.9
	肺	C33-C34	70.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	5.8	11.0	34.1	49.5	96.7	124.4	190.9	268.7	233.8
	皮膚	C43-C44	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	1.2	0.0	2.0	1.7	3.7	6.5	7.5	5.2
	乳房	C50	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.5	2.7	8.2	5.8	13.4	24.2	21.8	19.2	22.0	24.7	19.4	23.4
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.1	0.0	5.8	13.4	16.9	23.9	28.6
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	1.1	8.9	12.5	15.9	16.9	40.3	24.7
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.1	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	2.4	0.0	0.0	1.1	4.0	4.2	7.3	1.3	6.0	2.6
	甲状腺	C73	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.7	3.7	2.6	7.5	10.4
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.7	7.7	5.0	15.0	25.6	26.0	46.3	40.3
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.0	6.7	8.5	9.1	20.9	15.6
	白血病	C91-C95	13.4	0.0	0.0	0.0	1.5	2.0	0.0	1.5	1.4	2.4	3.5	4.9	2.2	10.9	15.8	41.5	45.5	41.8	35.1

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

長崎県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	414.6	3.6	3.3	3.2	3.0	8.0	0.0	0.0	16.7	26.2	38.1	107.7	209.1	349.0	655.2	908.1	1,271.9	1,838.5	3,068.2	-
	口腔・咽頭	C00-C14	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	4.8	0.0	2.6	15.9	6.1	15.5	8.1	21.9	26.9	72.7	-
	食道	C15	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	11.4	12.2	37.9	32.4	53.1	53.8	90.9	-
	胃	C16	45.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	2.6	25.0	44.9	65.5	121.6	143.8	211.5	309.1	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	51.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	7.1	2.4	23.1	31.8	44.9	115.5	108.1	146.9	215.4	286.4	-
	結腸	C18	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	2.4	15.4	11.4	26.5	58.6	67.6	96.9	146.2	231.8	-
	直腸	C19-C20	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	7.7	20.5	18.4	56.9	40.5	50.0	69.2	54.5	-
	肝および肝内胆管	C22	34.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	12.8	22.7	42.9	37.9	75.7	106.3	142.3	272.7	-
	胆のう・胆管	C23-C24	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	12.2	19.0	45.9	46.9	88.5	140.9	-
	膵臓	C25	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	2.4	20.5	20.5	36.7	74.1	86.5	109.4	119.2	172.7	-
	喉頭	C32	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	6.3	11.5	18.2	-
	肺	C33-C34	102.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	7.1	17.9	52.3	77.6	165.5	194.6	343.8	476.9	777.3	-
	皮膚	C43-C44	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.4	2.7	6.3	19.2	27.3	-
	乳房	C50	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	-
	前立腺	C61	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.1	13.8	35.1	75.0	142.3	281.8	-
	膀胱	C67	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	10.3	16.2	31.3	42.3	109.1	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	2.3	14.3	22.4	27.0	15.6	61.5	63.6	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.5	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	6.1	3.4	10.8	3.1	7.7	9.1	-
	甲状腺	C73	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	3.1	3.8	31.8	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	5.1	9.1	8.2	12.1	32.4	43.8	61.5	122.7	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	12.1	13.5	9.4	30.8	36.4	-
	白血病	C91-C95	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	2.8	0.0	7.1	7.7	0.0	16.3	19.0	54.1	65.6	42.3	100.0	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

長崎県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	293.3	7.7	0.0	3.4	3.1	0.0	3.7	15.2	24.3	51.2	59.1	109.3	151.1	215.4	304.8	426.7	555.6	841.5	1,492.7	-
	口腔・咽頭	C00-C14	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.3	4.7	0.0	0.0	1.6	4.4	4.4	19.5	21.8	-
	食道	C15	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.6	2.2	4.4	4.9	7.3	-
	胃	C16	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	9.3	2.3	11.6	12.8	19.2	25.8	44.4	48.9	56.1	180.0	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	45.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	5.4	4.7	11.4	16.3	8.5	38.5	53.2	44.4	77.8	124.4	258.2	-
	結腸	C18	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	4.7	9.1	9.3	8.5	19.2	30.6	37.8	62.2	92.7	216.4	-
	直腸	C19-C20	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	2.3	7.0	0.0	19.2	22.6	6.7	15.6	31.7	41.8	-
	肝および肝内胆管	C22	19.3	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.1	7.7	8.1	35.6	53.3	68.3	105.5	-
	胆のう・胆管	C23-C24	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.3	13.5	11.3	13.3	26.7	61.0	109.1	-
	膵臓	C25	31.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	11.6	12.8	15.4	35.5	57.8	75.6	104.9	141.8	-
	喉頭	C32	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	肺	C33-C34	41.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.7	17.0	23.1	32.3	66.7	82.2	136.6	238.2	-
	皮膚	C43-C44	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	1.9	0.0	4.4	6.7	0.0	12.7	-
	乳房	C50	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	3.0	5.4	16.3	11.4	25.6	46.8	42.3	37.1	40.0	42.2	31.7	65.5	-
	子宮	C53-C55	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.7	4.7	11.4	11.6	10.6	15.4	16.1	8.9	11.1	17.1	29.1	-
	子宮頸部	C53	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	4.7	11.4	7.0	6.4	9.6	11.3	4.4	4.4	7.3	12.7	-
	子宮体部	C54	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	3.8	3.2	4.4	4.4	2.4	9.1	-
	卵巣	C56	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	7.0	11.4	7.0	8.5	11.5	16.1	15.6	15.6	34.1	25.5	-
	膀胱	C67	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.6	11.1	6.7	12.2	58.2	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.2	6.7	17.8	26.8	41.8	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	1.7	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	2.3	0.0	0.0	2.1	1.9	4.8	4.4	0.0	4.9	0.0	-
	甲状腺	C73	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.2	4.4	2.2	9.8	9.1	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	6.4	1.9	17.7	20.0	13.3	36.6	56.4	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.9	1.6	4.4	8.9	14.6	21.8	-
	白血病	C91-C95	11.2	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	3.0	0.0	4.7	0.0	2.3	4.3	5.8	12.9	31.1	31.1	41.5	30.9	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

長崎県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	350.2	5.6	1.7	3.3	3.1	4.0	1.9	7.7	20.5	38.8	48.8	108.5	179.1	280.2	474.2	643.9	853.2	1,228.4	1,942.9	-
	口腔・咽頭	C00-C14	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	3.5	1.2	3.7	7.7	3.0	8.3	6.1	11.7	22.4	36.4	-
	食道	C15	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	5.5	6.9	19.2	15.9	24.7	23.9	31.2	-
	胃	C16	36.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	4.7	4.7	7.3	18.7	31.7	45.0	79.3	88.3	116.4	216.9	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	5.5	5.9	7.0	19.5	19.8	41.6	83.3	73.2	106.5	159.7	266.2	-
	結腸	C18	33.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	2.4	5.8	12.2	9.9	22.8	44.2	51.2	76.6	113.4	220.8	-
	直腸	C19-C20	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	3.5	1.2	7.3	9.9	18.8	39.2	22.0	29.9	46.3	45.5	-
	肝および肝内胆管	C22	26.5	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	7.3	12.1	24.8	22.5	53.7	75.3	97.0	153.2	-
	胆のう・胆管	C23-C24	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	6.6	12.9	15.0	28.0	35.1	71.6	118.2	-
	膵臓	C25	32.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.4	1.2	15.9	16.5	25.7	54.2	70.7	89.6	110.4	150.6	-
	喉頭	C32	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	2.4	2.6	4.5	5.2	-
	肺	C33-C34	70.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	5.8	11.0	34.1	49.5	96.7	124.4	190.9	268.7	392.2	-
	皮膚	C43-C44	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	1.2	0.0	2.0	1.7	3.7	6.5	7.5	16.9	-
	乳房	C50	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.5	2.7	8.2	5.8	13.4	24.2	21.8	19.2	22.0	24.7	19.4	48.1	-
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.1	0.0	5.8	13.4	16.9	23.9	72.7	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	1.1	8.9	12.5	15.9	16.9	40.3	48.1	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.1	0.0	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	2.4	0.0	0.0	1.1	4.0	4.2	7.3	1.3	6.0	2.6	-
	甲状腺	C73	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.7	3.7	2.6	7.5	15.6	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.7	7.7	5.0	15.0	25.6	26.0	46.3	75.3	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.0	6.7	8.5	9.1	20.9	26.0	-
	白血病	C91-C95	13.4	0.0	0.0	0.0	1.5	2.0	0.0	1.5	1.4	2.4	3.5	4.9	2.2	10.9	15.8	41.5	45.5	41.8	50.6	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

長崎県

2017年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	000-999 000-047	8,186	6,669	14,855	100.0	100.0	100.0	1,287.1	928.8	1,097.1	574.5	502.1	524.1	405.8	386.6	387.9	47.8	40.5	43.7
全部位	000-999	7,250	5,556	12,806	88.6	83.3	86.2	1,139.9	773.8	845.8	503.4	374.1	425.5	355.0	292.3	310.7	41.7	30.8	35.9
口唇	000	0	4	4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.6	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	001	7	2	9	0.1	0.0	0.1	1.1	0.3	0.7	0.6	0.2	0.4	0.4	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	002	36	32	68	0.4	0.5	0.5	5.7	4.5	5.0	3.2	2.4	2.8	2.5	1.9	2.2	0.3	0.2	0.2
歯肉	003	8	19	27	0.1	0.3	0.2	1.3	2.6	2.0	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
口腔底	004	8	2	10	0.1	0.0	0.1	1.3	0.3	0.7	0.5	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
口蓋	005	5	4	9	0.1	0.1	0.1	0.8	0.6	0.7	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	006	8	4	12	0.1	0.1	0.1	1.3	0.6	0.9	0.5	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
耳下腺	007	12	4	16	0.1	0.1	0.1	1.9	0.6	1.2	1.0	0.4	0.7	0.8	0.3	0.5	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の大唾液腺	008	3	4	7	0.0	0.1	0.0	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0
扁桃	009	5	2	7	0.1	0.0	0.0	0.8	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
中咽頭	010	29	5	34	0.4	0.1	0.2	4.6	0.7	2.5	2.2	0.5	1.3	1.6	0.4	0.9	0.2	0.0	0.1
鼻<上>咽頭	011	10	2	12	0.1	0.0	0.1	1.6	0.3	0.9	1.0	0.3	0.6	0.7	0.3	0.5	0.1	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	012	50	2	52	0.6	0.0	0.4	7.9	0.3	3.8	3.9	0.1	1.9	2.8	0.1	1.3	0.4	0.0	0.2
下咽頭	013	18	3	21	0.2	0.0	0.1	2.8	0.4	1.6	1.3	0.1	0.7	1.0	0.1	0.5	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	014	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	015	248	54	302	3.0	0.8	2.0	39.0	7.5	22.3	19.1	3.4	10.6	13.6	2.5	7.6	1.7	0.3	1.0
胃	016	1,075	512	1,587	13.1	7.7	10.7	169.0	71.3	117.2	73.3	26.3	47.1	50.6	18.7	33.0	6.0	2.1	3.9
小腸	017	33	20	53	0.4	0.3	0.4	5.2	2.8	3.9	2.5	1.6	2.0	1.8	1.2	1.4	0.2	0.1	0.2
結腸	018	777	656	1,433	9.5	9.8	9.6	122.2	91.4	105.8	55.4	34.3	43.7	39.1	24.6	31.2	4.7	3.0	3.8
直腸S状結腸移行部	019	101	55	156	1.2	0.8	1.1	15.9	7.7	11.5	8.7	4.0	6.2	6.4	3.0	4.6	0.8	0.3	0.6
直腸	020	303	158	461	3.7	2.4	3.1	47.6	22.0	34.0	24.2	11.2	17.1	17.7	8.5	12.7	2.2	1.0	1.6
肛門および肛門管	021	7	5	12	0.1	0.1	0.1	1.1	0.7	0.9	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	022	425	196	621	5.2	2.9	4.2	66.8	27.3	45.9	28.9	8.0	17.3	20.5	5.5	12.3	2.3	0.5	1.4
胆のう	023	50	73	123	0.6	1.1	0.8	7.9	10.2	9.1	3.0	3.1	3.0	1.9	2.1	2.0	0.2	0.2	0.2
その他および部位不明の胆道	024	91	77	168	1.1	1.2	1.1	14.3	10.7	12.4	5.3	2.9	3.9	3.6	2.0	2.7	0.4	0.2	0.3
膵臓	025	255	300	555	3.1	4.5	3.7	40.1	41.8	41.0	17.7	13.5	15.4	12.5	9.2	10.8	1.5	1.1	1.3
その他および部位不明の消化器	026	11	9	20	0.1	0.1	0.1	1.7	1.3	1.5	0.8	0.6	0.7	0.5	0.4	0.5	0.1	0.1	0.1
鼻腔および中耳	030	4	7	11	0.0	0.1	0.1	0.6	1.0	0.8	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	031	13	6	19	0.2	0.1	0.1	2.0	0.8	1.4	1.4	0.4	0.9	1.1	0.3	0.7	0.1	0.0	0.1
喉頭	032	72	7	79	0.9	0.1	0.5	11.3	1.0	5.8	4.7	0.6	2.4	3.2	0.4	1.6	0.4	0.1	0.2
気管	033	0	4	4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.6	0.3	0.0	0.3	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	034	1,132	607	1,739	13.8	9.1	11.7	178.0	84.5	128.4	75.3	30.4	50.2	52.2	21.3	35.0	6.4	2.7	4.4
胸腺	037	9	11	20	0.1	0.2	0.1	1.4	1.5	1.5	0.8	1.1	0.9	0.6	0.8	0.7	0.1	0.1	0.1
心臓、縦隔および胸膜	038	7	1	8	0.1	0.0	0.1	1.1	0.1	0.6	0.6	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の呼吸器系および胸腺内臓器	039	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 腕の骨および関節軟骨	040	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	041	8	8	16	0.1	0.1	0.1	1.3	1.1	1.2	0.5	0.7	0.6	0.4	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	043	16	7	23	0.2	0.1	0.2	2.5	1.0	1.7	1.3	0.6	0.9	1.0	0.4	0.7	0.1	0.1	0.1
皮膚のその他	044	182	219	401	2.2	3.3	2.7	28.6	30.5	29.6	10.8	8.6	9.4	7.6	6.1	6.6	0.7	0.6	0.6
中皮腫	045	27	7	34	0.3	0.1	0.2	4.2	1.0	2.5	1.6	0.5	1.0	1.0	0.3	0.6	0.1	0.0	0.1
カボジ肉腫	046	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	047	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	048	7	17	24	0.1	0.3	0.2	1.1	2.4	1.8	0.7	1.6	1.1	0.5	1.4	0.9	0.1	0.1	0.1
その他の結合組織および軟部組織	049	18	18	36	0.2	0.3	0.2	2.8	2.5	2.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.8	1.7	0.1	0.1	0.1
乳房	050	4	1,075	1,079	0.0	16.1	7.3	0.6	149.7	79.7	0.2	98.5	51.7	0.2	76.0	39.7	0.0	8.4	4.4
外陰	051	-	18	18	-	0.3	0.1	-	2.5	-	-	0.9	-	-	0.6	-	-	0.1	-
陰茎	052	-	2	2	-	0.0	0.0	-	0.3	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
子宮頸部	053	-	140	140	-	2.1	0.9	-	19.5	-	-	17.7	-	-	14.0	-	-	1.3	-
子宮体部	054	-	180	180	-	2.7	1.2	-	25.1	-	-	19.2	-	-	15.0	-	-	1.6	-
子宮部位不明	055	-	9	9	-	0.1	0.1	-	1.3	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-	0.0	-
卵巣	056	-	176	176	-	2.6	1.2	-	24.5	-	-	18.8	-	-	14.9	-	-	1.5	-
その他および部位不明の女性性器	057	-	7	7	-	0.1	0.0	-	1.0	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-	0.0	-
陰茎	058	-	1	1	-	0.0	0.0	-	0.1	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.0	-
陰茎	059	5	-	5	0.1	-	0.0	0.8	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-
前立腺	061	1,189	-	1,189	14.5	-	8.0	186.9	-	-	72.8	-	-	48.1	-	-	5.7	-	-
精巣	062	12	-	12	0.1	-	0.1	1.9	-	-	2.4	-	-	2.2	-	-	0.2	-	-
その他および部位不明の男性性器	063	8	-	8	0.1	-	0.1	1.3	-	-	0.5	-	-	0.3	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	064	181	79	260	2.2	1.2	1.8	28.5	11.0	19.2	14.3	4.8	9.2	10.5	3.5	6.7	1.3	0.4	0.8
腎盂	065	34	28	62	0.4	0.4	0.4	5.3	3.9	4.6	2.2	1.0	1.5	1.4	0.7	1.0	0.1	0.1	0.1
尿管	066	37	31	68	0.5	0.5	0.5	5.8	4.3	5.0	2.3	0.8	1.5	1.6	0.5	1.0	0.2	0.0	0.1
膀胱	067	202	95	297	2.5	1.4	2.0	31.8	13.2	21.9	12.6	3.4	7.5	8.4	2.3	5.1	1.0	0.3	0.6
その他および部位不明の泌尿器	068	5	1	6	0.1	0.0	0.0	0.8	0.1	0.4	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	069	6	2	8	0.1	0.0	0.1	0.9	0.3	0.6	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0

付表1. 罹患者数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

長崎県

2017年

部位	ICD-10	罹患者数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1			
								男	女	総数 *1	男	女	総数 *1						
上皮内がん	000-009	741	845	1,586	9.1	12.7	10.7	116.5	117.7	117.1	55.1	106.1	79.9	39.3	87.1	62.8	5.0	7.8	6.4
口腔、食道および胃	000	44	14	58	0.5	0.2	0.4	6.9	1.9	4.3	3.3	1.2	2.2	2.4	0.9	1.6	0.3	0.1	0.2
食道	0001	32	8	40	0.4	0.1	0.3	5.0	1.1	3.0	2.4	0.7	1.5	1.7	0.5	1.1	0.3	0.1	0.2
その他および部位不明の消化器	001	442	249	691	5.4	3.7	4.7	69.5	34.7	51.0	35.6	16.4	25.2	25.9	11.9	18.4	3.5	1.5	2.4
結腸	0010	322	171	493	3.9	2.6	3.3	50.6	23.8	36.4	25.8	11.5	18.0	18.7	8.4	13.2	2.5	1.0	1.7
直腸S状結腸移行部	0011	18	9	27	0.2	0.1	0.2	2.8	1.3	2.0	1.4	0.7	1.0	1.0	0.5	0.7	0.2	0.1	0.1
直腸	0012	67	38	105	0.8	0.6	0.7	10.5	5.3	7.8	5.4	2.0	3.6	3.9	1.4	2.6	0.5	0.2	0.3
中耳および呼吸器系	002	2	2	4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
気管	0021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	0022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	003	1	4	5	0.0	0.1	0.0	0.2	0.6	0.4	0.1	0.3	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	004	34	54	88	0.4	0.8	0.6	5.3	7.5	6.5	1.9	1.8	1.8	1.2	1.2	1.2	0.1	0.1	0.1
乳房	005	0	97	97	0.0	1.5	0.7	0.0	13.5	7.2	0.0	10.7	5.6	0.0	8.3	4.3	0.0	0.9	0.5
子宮頸部	006	-	361	361	-	5.4	2.4	-	50.3	-	-	71.8	-	-	61.8	-	-	4.8	-
その他および部位不明の性器	007	4	5	9	0.0	0.1	0.1	0.6	0.7	0.7	0.2	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	0.0	0.1	0.0
その他および部位不明	009	214	59	273	2.6	0.9	1.8	33.6	8.2	20.2	13.9	3.4	8.0	9.5	2.4	5.5	1.1	0.3	0.6
膀胱	0090	191	47	238	2.3	0.7	1.6	30.0	6.5	17.6	12.5	2.9	7.1	8.5	2.1	4.9	0.9	0.2	0.6
良性腫瘍	002-005	64	172	236	0.8	2.6	1.6	10.1	24.0	17.4	6.9	15.3	11.3	5.4	12.2	8.9	0.5	1.2	0.9
髄膜	002	22	107	129	0.3	1.6	0.9	3.5	14.9	9.5	1.6	7.7	4.9	1.2	5.6	3.5	0.1	0.7	0.4
脳および中枢神経系	003	19	34	53	0.2	0.5	0.4	3.0	4.7	3.9	2.7	2.8	2.7	2.2	2.4	2.3	0.2	0.2	0.2
下垂体	0032	23	31	54	0.3	0.5	0.4	3.6	4.3	4.0	2.6	4.8	3.7	2.0	4.2	3.1	0.2	0.3	0.3
嗅覚神経管	0033	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	0034	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性腺不詳	042-047	125	86	213	1.5	1.3	1.4	19.7	12.3	15.7	8.2	5.5	6.6	5.6	4.2	4.7	0.5	0.5	0.5
髄膜	042	5	5	10	0.1	0.1	0.1	0.8	0.7	0.7	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	043	17	7	24	0.2	0.1	0.2	2.7	1.0	1.8	1.5	0.5	1.0	1.2	0.3	0.7	0.1	0.0	0.1
下垂体	0443	0	3	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.3	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
嗅覚神経管	0444	1	4	5	0.0	0.1	0.0	0.2	0.6	0.4	0.2	0.6	0.4	0.1	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0
松果体	0445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	045	5	7	12	0.1	0.1	0.1	0.8	1.0	0.9	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.0	0.1	0.0
骨髄異形成症様群	046	76	45	121	0.9	0.7	0.8	11.9	6.3	8.9	4.4	1.9	2.9	2.7	1.3	1.9	0.2	0.1	0.2
慢性骨髄増殖性疾患	0471	6	3	9	0.1	0.0	0.1	0.9	0.4	0.7	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	0473	10	11	21	0.1	0.2	0.1	1.6	1.5	1.6	0.7	0.9	0.8	0.5	0.7	0.6	0.1	0.1	0.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万人対)、年齢調整死亡率(人口10万人対)、累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別

		長崎県 2017年																		
		死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率			年齢調整死亡率			累積死亡率(0-74歳)			
											日本人人口			世界人口						
部位	ICD-10	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	
全部位	C00-C97 D00-D47	2,700	2,177	4,877	100.0	100.0	100.0	427.2	304.9	362.3	164.2	95.0	123.7	112.3	67.8	86.4	11.9	7.0	9.3	
全部位	C00-C97	2,620	2,094	4,714	97.0	96.2	96.7	414.6	293.3	350.2	160.0	92.3	120.4	109.6	65.8	84.1	11.7	6.9	9.1	
口唇	C00	0	2	2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	C01	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	6	7	13	0.2	0.3	0.3	0.9	1.0	1.0	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
歯肉	C03	3	9	12	0.1	0.4	0.2	0.5	1.3	0.9	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔底	C04	4	2	6	0.1	0.1	0.1	0.6	0.3	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
口蓋	C05	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	2	2	4	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	3	0	3	0.1	0.0	0.1	0.5	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	C08	3	1	4	0.1	0.0	0.1	0.5	0.1	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	8	2	10	0.3	0.1	0.2	1.3	0.3	0.7	0.7	0.0	0.3	0.5	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0
鼻<上>咽頭	C11	5	1	6	0.2	0.0	0.1	0.8	0.1	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下咽頭	C13	14	1	15	0.5	0.0	0.3	2.2	0.1	1.1	1.1	0.0	0.5	0.8	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	C14	7	1	8	0.3	0.0	0.2	1.1	0.1	0.6	0.5	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	97	11	108	3.6	0.5	2.2	15.3	1.5	8.0	6.0	0.4	2.9	4.1	0.3	2.0	0.5	0.0	0.2	0.0
胃	C16	289	207	496	10.7	9.5	10.2	45.7	29.0	36.8	17.5	8.5	12.3	11.8	6.1	8.5	1.3	0.6	1.0	0.0
小腸	C17	10	9	19	0.4	0.4	0.4	1.6	1.3	1.4	0.8	0.3	0.6	0.6	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0
結腸	C18	206	247	453	7.6	11.3	9.3	32.6	34.6	33.7	12.8	9.4	10.8	8.7	6.6	7.5	0.9	0.6	0.8	0.0
直腸S状結腸移行部	C19	0	3	3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.4	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	C20	118	72	190	4.4	3.3	3.9	18.7	10.1	14.1	8.5	3.6	5.8	6.0	2.6	4.2	0.8	0.3	0.5	0.0
肛門および肛門管	C21	3	1	4	0.1	0.0	0.1	0.5	0.1	0.3	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	119	138	357	8.1	6.3	7.3	34.7	19.3	26.5	13.6	4.8	8.6	9.3	3.3	6.0	1.0	0.3	0.6	0.0
胆のう	C23	32	60	92	1.2	2.8	1.9	5.1	8.4	6.8	1.8	2.1	2.0	1.2	1.5	1.3	0.1	0.1	0.1	0.0
その他および部位不明の胆道	C24	75	60	135	2.8	2.8	2.8	11.9	8.4	10.0	4.2	1.7	2.7	2.8	1.1	1.8	0.3	0.1	0.2	0.0
脾臓	C25	217	223	440	8.0	10.2	9.0	34.3	31.2	32.7	14.7	9.0	11.6	10.2	6.1	8.0	1.2	0.7	0.9	0.0
その他および部位不明の消化器	C26	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	C30	2	2	4	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	10	4	14	0.4	0.2	0.3	1.6	0.6	1.0	1.0	0.1	0.5	0.9	0.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0
喉頭	C32	11	1	12	0.4	0.0	0.2	1.7	0.1	0.9	0.5	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	C33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	645	298	943	23.9	13.7	19.3	102.1	41.7	70.1	37.7	10.6	22.1	25.2	7.1	14.9	2.6	0.7	1.6	0.0
胸腺	C37	4	1	5	0.1	0.0	0.1	0.6	0.1	0.4	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
心臓、縦隔および胸膜	C38	2	1	3	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四)肢の骨および関節軟骨	C40	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	5	3	8	0.2	0.1	0.2	0.8	0.4	0.6	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	C44	13	11	24	0.5	0.5	0.5	2.1	1.5	1.8	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
中皮腫	C45	24	4	28	0.9	0.2	0.6	3.8	0.6	2.1	1.4	0.2	0.7	0.8	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0
カボジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	1	6	7	0.0	0.3	0.1	0.2	0.8	0.5	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の結合組織および軟部組織	C49	7	3	10	0.3	0.1	0.2	1.1	0.4	0.7	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	1	180	181	0.0	8.3	3.7	0.2	25.2	13.4	0.0	13.3	7.1	0.0	10.1	5.4	0.0	1.2	0.6	0.0
外陰	C51	-	5	5	-	0.2	0.1	-	0.7	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-	-	-	-
陰	C52	-	1	1	-	0.0	0.0	-	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-
子宮頸部	C53	-	40	40	-	1.8	0.8	-	5.6	-	-	3.5	-	-	2.7	-	-	-	-	-
子宮体部	C54	-	15	15	-	0.7	0.3	-	2.1	-	-	0.7	-	-	0.5	-	-	-	-	-
子宮部位不明	C55	-	14	14	-	0.6	0.3	-	2.0	-	-	0.9	-	-	0.7	-	-	-	-	-
卵巣	C56	-	75	75	-	3.4	1.5	-	10.5	-	-	5.2	-	-	3.8	-	-	-	-	-
その他および部位不明の女性性器	C57	-	7	7	-	0.3	0.1	-	1.0	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	-	-	-
胎盤	C58	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-
陰茎	C60	0	-	0	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-
前立腺	C61	149	-	149	5.5	-	3.1	23.6	-	-	7.3	-	-	4.7	-	-	0.3	-	-	-
精巣	C62	3	-	3	0.1	-	0.1	0.5	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.0	-	-	-
その他および部位不明の男性性器	C63	0	-	0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-
腎盂を除く腎	C64	41	19	60	1.5	0.9	1.2	6.5	2.7	4.5	2.7	0.5	1.5	1.9	0.3	1.1	0.2	0.0	0.1	0.0
腎盂	C65	14	16	30	0.5	0.7	0.6	2.2	2.2	2.2	0.8	0.5	0.6	0.5	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0
尿管	C66	11	12	23	0.4	0.6	0.5	1.7	1.7	1.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	C67	58	47	105	2.1	2.2	2.2	9.2	6.6	7.8	2.9	1.2	1.8	1.8	0.8	1.2	0.1	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の泌尿器	C68	2	2	4	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2									

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万人対)、年齢調整死亡率(人口10万人対)、累積死亡率(%): 詳細部位別、性別

		長崎県																		2017年
部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率			年齢調整死亡率			累積死亡率(0-74歳)			
		男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	日本人口			世界人口			男	女	総数*1	
											男	女	総数*1	男	女	総数*1				
上皮内がん	D00-D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
口腔、食道および胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他および部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
子宮頸部	D06	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他および部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
良性腫瘍	D32-D35	0	4	4	0.0	0.2	0.1	0.0	0.6	0.3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	
髄膜	D32	0	4	4	0.0	0.2	0.1	0.0	0.6	0.3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
下垂体	D352	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
性状不詳	D42-D47	47	47	94	1.7	2.2	1.9	7.4	6.6	7.0	2.6	2.0	2.2	1.7	1.5	1.5	0.2	0.1	0.1	
髄膜	D42	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
脳および中枢神経系	D43	5	21	26	0.2	1.0	0.5	0.8	2.9	1.9	0.2	1.3	0.8	0.1	1.0	0.6	0.0	0.1	0.1	
下垂体	D443	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
頭蓋咽頭管	D444	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
真正赤血球増加症	D45	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
骨髄異形成症候群	D46	38	23	61	1.4	1.1	1.3	6.0	3.2	4.5	2.1	0.7	1.3	1.4	0.4	0.8	0.1	0.0	0.1	
慢性骨髄増殖性疾患	D471	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
本態性(出血性)血小板血症	D473	0	2	2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

長崎県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡				他の組合せ	治療なし ・不明
								+放射線	+その他	+放射線	+薬物	+その他	+放射線 +薬物		
全部位	C00-C96	12,591	26.4	7.4	0.8	3.0	14.3	3.1	0.9	1.0	11.7	0.4	2.3	0.9	27.7
口腔・咽頭	C00-C14	290	36.2	5.2	0.0	6.6	3.4	14.5	0.0	4.5	3.8	0.7	5.9	0.3	19.0
食道	C15	299	3.0	30.1	0.3	4.3	4.3	19.1	0.0	1.3	11.4	0.7	3.0	0.7	21.7
胃	C16	1,569	22.1	36.2	2.2	0.1	7.3	0.3	0.1	0.1	7.8	0.3	0.1	0.1	23.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,029	40.8	8.4	2.8	0.0	4.3	0.1	0.0	0.1	21.4	0.1	0.4	0.1	21.3
結腸	C18	1,419	42.9	8.1	2.8	0.0	3.6	0.1	0.0	0.1	21.1	0.1	0.1	0.1	21.1
直腸	C19-C20	610	35.7	9.2	2.8	0.2	6.1	0.3	0.0	0.2	22.3	0.0	1.3	0.2	21.8
肝および肝内胆管	C22	605	18.2	0.0	0.0	3.1	3.1	0.5	15.7	0.2	1.5	1.0	0.0	12.1	44.6
胆のう・胆管	C23-C24	275	21.1	0.4	0.4	1.1	12.0	1.1	0.0	0.4	8.4	0.0	0.0	1.1	54.2
膵臓	C25	537	9.5	0.2	0.0	1.5	26.1	3.9	0.7	0.2	11.4	0.0	0.4	0.9	45.3
喉頭	C32	79	17.7	1.3	0.0	30.4	0.0	24.1	0.0	3.8	1.3	1.3	3.8	0.0	16.5
肺	C33-C34	1,698	26.4	0.0	0.0	8.0	16.4	5.4	0.0	0.2	6.2	0.0	0.7	0.3	36.5
皮膚	C43-C44	421	83.8	0.0	0.0	0.5	1.7	1.0	0.0	1.2	1.0	0.5	0.5	2.1	7.8
乳房	C50	1,070	12.8	0.0	0.0	3.1	13.5	0.4	0.0	5.5	30.1	0.0	17.3	0.3	17.1
乳房（女性のみ）	C50	1,067	12.7	0.0	0.0	3.1	13.4	0.4	0.0	5.5	30.2	0.0	17.3	0.3	17.1
子宮	C53-C55	329	41.9	0.0	0.0	6.7	4.3	5.2	0.0	0.9	22.2	0.0	3.0	0.6	15.2
子宮頸部	C53	140	32.9	0.0	0.0	15.0	2.9	11.4	0.0	0.7	10.7	0.0	6.4	1.4	18.6
子宮体部	C54	180	51.1	0.0	0.0	0.6	5.0	0.6	0.0	1.1	32.2	0.0	0.6	0.0	8.9
卵巣	C56	171	29.8	0.0	0.0	0.0	7.0	0.6	0.0	0.0	46.8	0.0	0.0	0.0	15.8
前立腺	C61	1,180	18.2	0.4	0.0	5.5	44.2	5.5	0.0	0.3	1.3	0.1	0.0	0.0	24.6
膀胱	C67	292	5.1	20.2	3.1	0.7	2.4	0.7	0.0	0.7	28.8	10.3	1.0	2.1	25.0
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	387	53.2	0.3	0.0	0.8	3.9	0.5	0.0	0.0	9.0	0.5	0.5	0.5	30.7
脳・中枢神経系	C70-C72	64	1.6	0.0	0.0	9.4	1.6	4.7	0.0	0.0	4.7	0.0	26.6	0.0	51.6
甲状腺	C73	203	66.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	8.9	3.9	0.0	0.0	0.0	20.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	357	3.1	0.8	0.0	2.5	45.7	5.0	0.8	1.4	4.5	0.0	0.8	0.0	35.3
多発性骨髄腫	C88-C90	89	0.0	0.0	0.0	2.2	43.8	2.2	2.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	48.3
白血病	C91-C95	251	0.0	0.0	0.0	0.4	60.6	0.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	36.3

*1 DC0を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

長崎県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡			他の組合せ	治療なし ・不明	
								+放射線	+その他	+放射線	+薬物	+その他			+放射線 +薬物
全部位	G00-C96 D00-D09	14,177	27.2	11.6	0.8	2.8	12.8	2.8	0.8	1.1	11.2	0.6	2.0	1.0	25.4
食道	G15 D001	339	2.7	36.9	0.3	4.1	3.8	16.8	0.0	1.2	10.0	0.6	2.7	0.6	20.4
大腸 (結腸・直腸) *4	C18-C20 D010-D012	2,654	32.9	27.5	2.3	0.0	3.3	0.1	0.0	0.1	16.4	0.3	0.3	0.1	16.6
結腸 *4	C18 D010	1,912	33.8	29.0	2.4	0.0	2.7	0.1	0.0	0.1	15.7	0.4	0.1	0.1	15.8
直腸 *4	C19-C20 D011-D012	742	30.5	23.7	2.3	0.1	5.0	0.3	0.0	0.1	18.3	0.0	1.1	0.1	18.5
肺	C33-C34 D021-D022	1,698	26.4	0.0	0.0	8.0	16.4	5.4	0.0	0.2	6.2	0.0	0.7	0.3	36.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	514	84.2	0.0	0.0	0.4	1.6	0.8	0.0	1.0	0.8	0.4	0.4	2.5	8.0
乳房	C50 D05	1,167	15.3	0.0	0.0	3.3	12.4	0.3	0.0	7.5	28.6	0.0	16.0	0.3	16.3
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,164	15.2	0.0	0.0	3.4	12.4	0.3	0.0	7.5	28.7	0.0	16.1	0.3	16.2
子宮	C53-C55 D06	690	60.0	2.5	0.1	3.2	2.0	2.5	0.0	0.4	10.7	0.0	1.4	1.2	15.9
子宮頸部	C53 D06	501	64.3	3.4	0.2	4.2	0.8	3.2	0.0	0.2	3.2	0.0	1.8	1.6	17.2
膀胱	G67 D090	530	4.2	28.3	1.7	0.4	1.7	0.4	0.0	0.4	33.4	10.4	0.6	2.6	16.0

*1 DCOを除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

*4 粘膜がんを含む

表101 主要部位別罹患数の年次推移:性別

A. 上皮内がんを除く

罹患年	男性							女性									
	全部位	胃	大腸(結腸・直腸)	肝および肝内胆管	肺	前立腺	白血病	全部位	胃	大腸(結腸・直腸)	肝および肝内胆管	肺	乳房	子宮	子宮頸部	子宮体部	白血病
2016年	7737	1217	1202	482	1219	1144	140	6041	575	983	261	716	1152	372	161	196	105
2017年	7250	1075	1181	425	1132	1189	131	5556	512	869	196	611	1075	329	140	180	128

表101 主要部位別罹患数の年次推移:性別

B. *上皮内がんを含む

罹患年	男性							女性									
	全部位*	胃	大腸(結腸・直腸)*	肝および肝内胆管	肺*	前立腺	白血病	全部位*	胃	大腸(結腸・直腸)*	肝および肝内胆管	肺*	乳房*	子宮*	子宮頸部*	子宮体部	白血病
2016年	8569	1217	1697	482	1221	1144	140	6924	575	1250	261	720	1246	724	513	196	105
2017年	7991	1075	1588	425	1132	1189	131	6401	512	1087	196	611	1172	690	501	180	128

* 大腸(結腸・直腸)は粘膜がんを含む

表102 主要部位別死亡数の年次推移:性別

死亡年	男性							女性									
	全部位	胃	大腸(結腸・直腸)	肝および肝内胆管	肺	前立腺	白血病	全部位	胃	大腸(結腸・直腸)	肝および肝内胆管	肺	乳房	子宮	子宮頸部	子宮体部	白血病
2016年	2708	321	319	264	648	135	109	2051	192	315	158	301	176	80	38	22	72
2017年	2620	289	324	219	645	149	101	2094	207	322	138	298	180	69	40	15	80

(注)死亡数の数値は、過去の報告書より抜粋した報告書作成時の上皮内がんを除く集計値を用いている。

表103 市区町村別 罹患数の年次推移:性別

全部位(上皮内がんを含む) 男性

罹患年	長崎県	長崎市	佐世保市	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
2016年	8569	2591	1601	289	833	475	220	153	210	203	263	219	262	358	222	143	60	98	104	21	82	162
2017年	7991	2489	1454	340	699	478	201	151	195	190	218	193	261	373	168	146	56	84	73	30	63	129

※ 1以上10未満は「*」で表示

全部位(上皮内がんを含む) 女性

罹患年	長崎県	長崎市	佐世保市	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
2016年	6924	2273	1330	219	648	410	172	131	139	120	230	128	211	249	177	110	34	75	65	20	71	112
2017年	6401	2132	1223	187	586	386	154	111	118	128	178	137	196	251	136	111	40	69	60	19	74	105

※ 1以上10未満は「*」で表示

表103 市区町村別 罹患数の年次推移:性別

胃_男性

罹患年	長崎県	長崎市	佐世保市	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
2016年	1217	356	237	38	120	59	32	21	40	33	30	30	38	55	29	27	10	15	13	*	11	20
2017年	1075	315	204	43	91	66	24	20	36	31	23	20	45	55	17	24	*	16	*	*	*	23

※ 1以上10未満は「*」で表示

胃_女性

罹患年	長崎県	長崎市	佐世保市	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
2016年	575	163	110	23	51	39	*	11	16	15	23	14	24	31	11	*	0	*	*	0	*	13
2017年	512	147	109	22	41	23	13	*	15	14	16	12	18	30	*	11	*	*	*	*	*	*

※ 1以上10未満は「*」で表示

表103 市区町村別 罹患数の年次推移:性別

大腸(結腸・直腸)(上皮内がん(粘膜がん)を含む) 男性

罹患年	長崎県	長崎市	佐世保市	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
2016年	1697	493	363	64	153	85	34	37	35	40	47	37	50	73	44	24	11	19	25	*	24	31
2017年	1588	526	312	52	111	82	53	30	31	28	38	40	55	82	33	33	*	17	21	*	16	15

※ 1以上10未満は「*」で表示

大腸(結腸・直腸)(上皮内がん(粘膜がん)を含む) 女性

罹患年	長崎県	長崎市	佐世保市	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
2016年	1250	407	268	39	104	74	37	21	23	12	35	28	33	52	27	22	*	16	16	*	13	16
2017年	1087	368	217	31	80	61	35	17	16	22	30	26	30	47	27	12	12	12	10	*	15	15

※ 1以上10未満は「*」で表示

表103 市区町村別 罹患数の年次推移:性別

肝および肝内胆管_男性

罹患年	長崎県	長崎市	佐世保市	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
2016年	482	161	77	19	48	31	17	*	12	17	15	*	11	19	*	*	0	*	*	*	*	11
2017年	425	141	62	19	24	25	16	*	14	15	20	16	11	21	*	*	*	*	*	*	*	*

※ 1以上10未満は「*」で表示

肝および肝内胆管_女性

罹患年	長崎県	長崎市	佐世保市	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
2016年	261	82	39	*	23	15	*	*	*	*	*	12	*	14	*	*	*	*	*	*	*	*
2017年	196	63	38	*	20	12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0

※ 1以上10未満は「*」で表示

表103 市区町村別 罹患数の年次推移:性別

肺(上皮内がんを含む)_男性

罹患年	長崎県	長崎市	佐世保市	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
2016年	1221	371	195	51	111	73	24	26	42	23	51	32	30	56	30	19	11	20	12	*	10	32
2017年	1132	347	190	46	108	68	29	21	31	19	46	35	41	43	21	24	11	*	*	*	11	19

※ 1以上10未満は「*」で表示

肺(上皮内がんを含む)_女性

罹患年	長崎県	長崎市	佐世保市	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
2016年	720	250	136	24	65	38	23	16	10	11	31	17	18	22	14	*	*	*	*	*	*	17
2017年	611	204	106	13	73	24	14	*	*	17	23	18	21	26	13	*	*	*	*	*	*	14

※ 1以上10未満は「*」で表示

表103 市区町村別 罹患数の年次推移:性別

乳房(上皮内がんを含む) 女性

罹患年	長崎県	長崎市	佐世保市	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
2016年	1246	414	230	32	120	79	34	25	23	31	33	14	44	41	38	24	*	14	*	*	14	21
2017年	1172	383	228	38	124	76	23	20	26	25	18	23	35	38	32	18	*	12	*	*	15	21

※ 1以上10未満は「*」で表示

表103 市区町村別 罹患数の年次推移:性別

子宮(上皮内がんを含む) 女性

罹患年	長崎県	長崎市	佐世保市	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
2016年	724	249	165	29	48	40	16	16	14	*	22	*	17	15	23	15	*	*	*	*	12	*
2017年	690	255	167	14	52	41	17	16	*	*	*	11	17	13	18	15	*	11	*	*	10	*

※ 1以上10未満は「*」で表示

表103 市区町村別 罹患数の年次推移:性別

子宮頸部(上皮内がんを含む) 女性

罹患年	長崎県	長崎市	佐世保市	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
2016年	513	184	123	19	28	25	11	*	10	*	14	*	16	11	15	13	*	*	*	*	*	*
2017年	501	180	140	10	37	32	14	*	*	*	*	*	12	*	*	12	*	*	*	*	10	*

※ 1以上10未満は「*」で表示

表103 市区町村別 罹患数の年次推移:性別

子宮体部 女性

罹患年	長崎県	長崎市	佐世保市	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
2016年	196	61	40	*	19	15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2017年	180	73	24	*	15	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10	*	0	*	*	0	0	*

※ 1以上10未満は「*」で表示

表103 市区町村別 罹患数の年次推移:性別

前立腺 男性

罹患年	長崎県	長崎市	佐世保市	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
2016年	1144	336	242	40	108	55	21	15	20	29	30	25	39	60	42	20	*	14	*	*	15	13
2017年	1189	348	208	70	90	98	23	20	25	34	25	27	36	80	24	18	11	13	*	*	*	21

※ 1以上10未満は「*」で表示

表103 市区町村別 罹患数の年次推移:性別

白血病 男性

罹患年	長崎県	長崎市	佐世保市	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
2016年	140	34	30	*	11	*	*	*	0	*	11	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*
2017年	131	36	21	*	*	11	*	*	*	*	10	*	*	*	*	*	*	*	*	0	0	*

※ 1以上10未満は「*」で表示

白血病 女性

罹患年	長崎県	長崎市	佐世保市	島原市	諫早市	大村市	平戸市	松浦市	対馬市	壱岐市	五島市	西海市	雲仙市	南島原市	長与町	時津町	東彼杵町	川棚町	波佐見町	小値賀町	佐々町	新上五島町
2016年	105	29	16	0	*	*	*	*	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*
2017年	128	38	21	*	11	12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*	*	0	*	*

※ 1以上10未満は「*」で表示