

1-(6)-① 非メタン炭化水素の年間測定結果 2020年度

市町村	測定局	用途 地域	測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時 3時間 平均値の 最高値	6～9時 3時間 平均値の 最低値	6～9時3時間平均値が 0.20ppmCを超えた 日数と割合		6～9時3時間平均値が 0.31ppmCを超えた 日数と割合		測定方法
			(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)	
諫早市	諫早	住	8519	0.06	0.08	355	0.46	0.00	18	5.1	5	1.4	直接法
松浦市	松浦志佐	住	8680	0.07	0.07	361	0.20	0.00	0	0.0	0	0.0	直接法
五島市	五島	商	7862	0.04	0.05	324	0.19	0.00	0	0.0	0	0.0	直接法
長崎市	長崎駅前	商	8444	0.09	0.12	353	0.72	0.01	43	12.2	9	2.5	直接法
長崎市	村松	未	8625	0.05	0.05	358	0.64	0.00	2	0.6	1	0.3	直接法
長崎市	中央橋	商	8667	0.12	0.14	363	0.34	0.05	32	8.8	3	0.8	直接法
佐世保市	福石(自排)	商	8628	0.05	0.08	361	0.48	-0.02	12	3.3	4	1.1	直接法
佐世保市	日宇	商	8591	0.11	0.14	361	0.40	0.03	52	14.4	6	1.7	直接法

1-(6)-② 非メタン炭化水素の月間測定結果 2020年度

市町村	測定局	項目	2020年										2021年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
諫早市	諫早	測定時間 (時間)	720	742	717	687	623	714	740	716	741	741	639	739	8519	
		月平均値 (ppmC)	0.02	0.01	0.04	0.04	0.05	0.08	0.05	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.03	0.01	0.04	0.05	0.05	0.08	0.06	0.10	0.13	0.14	0.14	0.14	0.09	0.08
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	28	25	30	31	30	31	31	27	31	355	
		6～9時 3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.08	0.02	0.09	0.10	0.09	0.15	0.12	0.19	0.32	0.44	0.46	0.25	0.46	
		6～9時 3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	7	1	18	
6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	5			
松浦市	松浦志佐	測定時間 (時間)	717	740	714	737	737	708	740	716	741	740	668	722	8680	
		月平均値 (ppmC)	0.05	0.05	0.02	0.06	0.09	0.08	0.05	0.05	0.12	0.08	0.06	0.08	0.07	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.05	0.05	0.02	0.06	0.09	0.09	0.05	0.06	0.12	0.08	0.06	0.08	0.07	
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	30	28	31	30	31	31	28	30	361	
		6～9時 3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.10	0.13	0.06	0.11	0.15	0.14	0.10	0.17	0.16	0.12	0.09	0.20	0.20	
		6～9時 3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.00	0.00	0.00	0.02	0.06	0.04	0.00	0.00	0.07	0.04	0.03	0.03	0.00	
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
五島市	五島	測定時間 (時間)	719	741	344	357	740	636	740	718	740	742	643	742	7862	
		月平均値 (ppmC)	0.04	0.05	0.06	0.05	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03	0.02	0.03	0.05	0.04	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.04	0.05	0.05	0.06	0.04	0.04	0.04	0.06	0.05	0.04	0.04	0.06	0.05	
		6～9時測定日数 (日)	29	30	15	14	31	26	31	30	30	31	27	30	324	
		6～9時 3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.10	0.08	0.08	0.11	0.07	0.11	0.11	0.18	0.19	0.16	0.13	0.15	0.19	
		6～9時 3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.00	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
長崎市	長崎駅前	測定時間 (時間)	687	738	715	740	737	718	742	717	741	526	642	741	8444	
		月平均値 (ppmC)	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.13	0.12	0.13	0.09	0.08	0.09	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.15	0.14	0.18	0.14	0.13	0.12	
		6～9時測定日数 (日)	29	31	30	31	30	30	31	30	31	22	27	31	353	
		6～9時 3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.30	0.37	0.24	0.24	0.19	0.44	0.26	0.37	0.25	0.72	0.37	0.57	0.72	
		6～9時 3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.03	0.05	0.02	0.04	0.06	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.01	0.02	0.01	
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	4	2	1	1	0	3	1	9	5	6	6	5	43	
6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	1	0	0	0	1	0	2	0	2	1	2	9			
長崎市	村松	測定時間 (時間)	691	742	718	740	740	716	741	718	742	669	667	741	8625	
		月平均値 (ppmC)	0.09	0.04	0.04	0.02	0.03	0.02	0.01	0.04	0.04	0.04	0.10	0.10	0.05	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.09	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.06	0.09	0.07	0.12	0.10	0.06	
		6～9時測定日数 (日)	29	31	30	30	31	30	31	30	31	28	26	31	358	
		6～9時 3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.29	0.08	0.07	0.06	0.09	0.06	0.08	0.14	0.64	0.18	0.20	0.16	0.64	
		6～9時 3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1			

1-(6)-② 非メタン炭化水素の月間測定結果 2020年度

市町村	測定局	項目	2020年										2021年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
長崎市	中央橋	測定時間 (時間)	693	741	713	739	739	718	742	716	741	740	669	716	8667	
		月平均値 (ppmC)	0.13	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.13	0.13	0.12	0.11	0.10	0.12	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.16	0.15	0.13	0.12	0.11	0.13	0.13	0.17	0.15	0.14	0.15	0.12	0.14	
		6～9時測定日数 (日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	363	
		6～9時 3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.23	0.28	0.20	0.18	0.14	0.19	0.20	0.34	0.24	0.34	0.33	0.26	0.34	
		6～9時 3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.08	0.10	0.05	0.08	0.08	0.06	0.06	0.09	0.06	0.06	0.07	0.06	0.05	
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	4	1	0	0	0	0	0	8	6	6	6	1	32	
		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3	
佐世保市	福石(自排)	測定時間 (時間)	710	736	706	736	732	699	734	710	736	736	663	730	8628	
		月平均値 (ppmC)	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.04	0.03	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.07	0.05	0.06	0.04	0.05	0.07	0.06	0.11	0.11	0.10	0.13	0.10	0.08	
		6～9時測定日数 (日)	29	31	30	31	30	30	30	30	31	31	27	31	361	
		6～9時 3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.18	0.11	0.12	0.09	0.14	0.17	0.20	0.48	0.26	0.32	0.41	0.20	0.48	
		6～9時 3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.00	0.00	-0.01	0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.01	0.00	-0.01	0.01	0.00	-0.02	
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	4	0	12	
		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	4	
佐世保市	日字	測定時間 (時間)	713	738	711	730	737	642	736	710	738	738	666	732	8591	
		月平均値 (ppmC)	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.13	0.13	0.13	0.14	0.12	0.11	
		6～9時における月平均値 (ppmC)	0.14	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.15	0.18	0.17	0.20	0.16	0.14	
		6～9時測定日数 (日)	30	31	30	31	31	26	31	30	31	31	28	31	361	
		6～9時 3時間平均値の最高値 (ppmC)	0.24	0.21	0.17	0.20	0.16	0.20	0.20	0.27	0.37	0.34	0.40	0.33	0.40	
		6～9時 3時間平均値の最低値 (ppmC)	0.05	0.05	0.05	0.08	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.03	0.06	0.04	0.03	
		6～9時 3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数 (日)	2	1	0	0	0	0	0	4	12	12	14	7	52	
		6～9時 3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	6	

1-(6)-③ メタン、全炭化水素の年間測定結果 2020年度

市町村	測定局	用途 地域	メタン						全炭化水素						測定方法
			測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時 3時間 平均値の 最高値	6～9時 3時間 平均値の 最低値	測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数	6～9時 3時間 平均値の 最高値	6～9時 3時間 平均値の 最低値	
			(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	
諫早市	諫早	住	8519	2.05	2.14	355	3.51	1.83	8519	2.11	2.22	355	3.94	1.85	直接法
松浦市	松浦志佐	住	8680	1.96	1.97	361	2.16	1.78	8680	2.03	2.04	361	2.26	1.81	直接法
五島市	五島	商	7862	1.94	1.95	324	2.25	1.81	7862	1.98	2.00	324	2.35	1.83	直接法
長崎市	長崎駅前	商	8444	1.97	1.98	353	2.28	1.78	8444	2.06	2.10	353	3.00	1.81	直接法
長崎市	村松	未	8625	1.93	1.94	358	2.13	1.77	8625	1.98	1.99	358	2.63	1.77	直接法
長崎市	中央橋	商	8667	1.98	1.99	363	2.20	1.81	8667	2.10	2.13	363	2.53	1.87	直接法
佐世保市	福石(自排)	商	8628	1.98	2.00	361	2.41	1.80	8628	2.03	2.08	361	2.73	1.81	直接法
佐世保市	日宇	商	8591	2.02	2.03	361	2.45	1.80	8591	2.13	2.17	361	2.74	1.87	直接法

1-(6)-④ メタンの月間測定結果 2020年度

市町村	測定局	項目	2020年									2021年			累計	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
諫早市	諫早	測定時間	(時間)	720	742	717	687	623	714	740	716	741	741	639	739	8519
		月平均値	(ppmC)	2.05	2.00	1.97	1.93	1.91	2.02	2.01	2.06	2.11	2.19	2.21	2.12	2.05
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.14	2.02	1.99	1.96	1.94	2.05	2.05	2.13	2.24	2.42	2.45	2.22	2.13
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	28	25	30	31	30	31	31	27	31	355
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.38	2.12	2.14	2.09	2.07	2.21	2.22	2.36	2.94	3.51	3.42	2.73	3.51
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.94	1.90	1.83	1.83	1.83	1.90	1.95	1.93	1.95	1.97	1.93	1.93	1.83
松浦市	松浦志佐	測定時間	(時間)	717	740	714	737	737	708	740	716	741	740	668	722	8680
		月平均値	(ppmC)	1.95	1.95	1.92	1.90	1.85	1.96	1.96	2.00	2.00	2.00	2.01	2.00	1.96
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.96	1.96	1.93	1.92	1.86	1.98	1.97	2.00	2.00	2.00	2.01	2.01	1.97
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	30	28	31	30	31	31	28	30	361
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.99	2.00	2.10	2.06	2.01	2.16	2.10	2.09	2.05	2.05	2.06	2.12	2.16
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.92	1.90	1.81	1.79	1.78	1.88	1.91	1.94	1.97	1.96	1.97	1.96	1.78
五島市	五島	測定時間	(時間)	719	741	344	357	740	636	740	718	740	742	643	742	7862
		月平均値	(ppmC)	1.99	1.95	1.90	1.90	1.86	1.93	1.92	1.95	1.96	1.95	1.95	1.95	1.93
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.00	1.97	1.91	1.91	1.87	1.95	1.93	1.97	1.97	1.96	1.96	1.97	1.95
		6～9時測定日数	(日)	29	30	15	14	31	26	31	30	30	31	27	30	324
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.06	2.06	2.02	2.25	1.97	2.09	2.01	2.06	2.03	2.03	2.05	2.10	2.25
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.94	1.87	1.82	1.82	1.81	1.82	1.87	1.87	1.87	1.91	1.89	1.89	1.81
長崎市	長崎駅前	測定時間	(時間)	687	738	715	740	737	718	742	717	741	526	642	741	8444
		月平均値	(ppmC)	1.95	1.94	1.90	1.91	1.85	1.96	1.99	2.03	2.02	2.03	2.06	2.01	1.97
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.97	1.95	1.91	1.91	1.86	1.97	2.00	2.04	2.04	2.07	2.09	2.02	1.99
		6～9時測定日数	(日)	29	31	30	31	30	30	31	30	31	22	27	31	353
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.04	2.27	2.09	2.04	2.03	2.10	2.11	2.12	2.11	2.28	2.23	2.12	2.28
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.91	1.85	1.78	1.82	1.79	1.85	1.94	1.94	1.97	1.94	1.98	1.95	1.78
長崎市	村松	測定時間	(時間)	691	742	718	740	740	716	741	718	742	669	667	741	8625
		月平均値	(ppmC)	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84	1.93	1.95	1.99	1.97	1.95	1.96	1.91	1.93
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.97	1.93	1.90	1.87	1.85	1.94	1.96	2.00	1.98	1.96	1.98	1.93	1.94
		6～9時測定日数	(日)	29	31	30	30	31	30	31	30	31	28	26	31	358
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.06	2.02	2.08	1.97	2.02	2.12	2.05	2.07	2.10	2.13	2.09	2.06	2.13
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.90	1.83	1.77	1.78	1.77	1.82	1.89	1.90	1.91	1.88	1.89	1.85	1.77
長崎市	中央橋	測定時間	(時間)	693	741	713	739	739	718	742	716	741	740	669	716	8667
		月平均値	(ppmC)	1.98	1.95	1.91	1.93	1.86	1.99	2.01	2.03	2.03	2.03	2.05	2.02	1.98
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.99	1.96	1.92	1.94	1.87	2.00	2.02	2.05	2.04	2.05	2.05	2.01	1.99
		6～9時測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	363
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.01	2.00	2.11	2.06	1.96	2.12	2.10	2.10	2.09	2.16	2.20	2.08	2.20
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.95	1.84	1.81	1.85	1.82	1.87	1.96	1.96	1.98	1.97	1.95	1.90	1.81
佐世保市	福石(自排)	測定時間	(時間)	710	736	706	736	732	699	734	710	736	736	663	730	8628
		月平均値	(ppmC)	1.95	1.93	1.91	1.90	1.88	1.99	2.00	2.03	2.04	2.06	2.06	2.04	1.98
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.98	1.96	1.93	1.91	1.89	2.01	2.02	2.05	2.06	2.09	2.10	2.06	2.01
		6～9時測定日数	(日)	29	31	30	31	30	30	30	30	31	31	27	31	361
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.07	2.06	2.09	2.03	1.97	2.22	2.13	2.16	2.12	2.41	2.35	2.17	2.41
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.92	1.88	1.81	1.80	1.83	1.87	1.95	1.93	2.00	2.00	1.97	1.96	1.80

1-(6)-④ メタンの月間測定結果 2020年度

市町村	測定局	項目	2020年										2021年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐世保市	日字	測定時間	(時間)	713	738	711	730	737	642	736	710	738	738	666	732	8591
		月平均値	(ppmC)	2.02	1.99	1.95	1.92	1.88	1.98	2.00	2.04	2.07	2.15	2.15	2.08	2.02
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.04	1.99	1.95	1.92	1.90	1.99	2.01	2.05	2.08	2.16	2.18	2.09	2.03
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	31	30	31	31	28	31	361
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.12	2.08	2.14	2.05	2.00	2.09	2.12	2.12	2.24	2.37	2.45	2.23	2.45
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.94	1.91	1.81	1.80	1.82	1.87	1.93	1.95	1.99	2.00	2.00	1.95	1.80

1-(6)-⑤ 全炭化水素の月間測定結果 2020年度

市町村	測定局	項目	2020年										2021年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
諫早市	諫早	測定時間	(時間)	720	742	717	687	623	714	740	716	741	741	639	739	8519
		月平均値	(ppmC)	2.07	2.01	2.01	1.97	1.96	2.10	2.06	2.14	2.19	2.26	2.28	2.19	2.10
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.17	2.03	2.03	2.01	1.99	2.13	2.11	2.23	2.37	2.56	2.59	2.31	2.21
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	28	25	30	31	30	31	31	27	31	355
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.45	2.13	2.20	2.16	2.15	2.35	2.32	2.53	3.25	3.94	3.88	2.98	3.94
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.94	1.91	1.85	1.87	1.85	1.96	1.99	1.98	1.95	1.97	1.96	1.98	1.85
松浦市	松浦志佐	測定時間	(時間)	717	740	714	737	737	708	740	716	741	740	668	722	8680
		月平均値	(ppmC)	2.00	2.00	1.94	1.96	1.94	2.04	2.01	2.05	2.12	2.08	2.07	2.08	2.02
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.01	2.01	1.95	1.98	1.95	2.07	2.02	2.06	2.12	2.08	2.07	2.09	2.03
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	30	28	31	30	31	31	28	30	361
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.07	2.10	2.15	2.13	2.12	2.26	2.17	2.22	2.19	2.15	2.13	2.20	2.26
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.94	1.92	1.81	1.85	1.86	1.96	1.95	1.95	2.06	2.01	2.00	2.02	1.81
五島市	五島	測定時間	(時間)	719	741	344	357	740	636	740	718	740	742	643	742	7862
		月平均値	(ppmC)	2.03	2.00	1.96	1.95	1.89	1.96	1.95	2.00	1.99	1.97	1.98	2.00	1.97
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.04	2.02	1.96	1.97	1.91	1.99	1.97	2.03	2.02	2.00	2.00	2.03	2.00
		6～9時測定日数	(日)	29	30	15	14	31	26	31	30	30	31	27	30	324
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.15	2.14	2.09	2.35	2.05	2.18	2.08	2.18	2.19	2.16	2.18	2.22	2.35
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.96	1.91	1.85	1.85	1.83	1.84	1.89	1.90	1.92	1.92	1.90	1.91	1.83
長崎市	長崎駅前	測定時間	(時間)	687	738	715	740	737	718	742	717	741	526	642	741	8444
		月平均値	(ppmC)	2.02	2.02	1.97	1.99	1.93	2.05	2.08	2.16	2.14	2.16	2.15	2.09	2.06
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.08	2.05	2.00	2.00	1.96	2.08	2.11	2.19	2.18	2.25	2.23	2.15	2.11
		6～9時測定日数	(日)	29	31	30	31	30	30	31	30	31	22	27	31	353
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.31	2.46	2.19	2.15	2.22	2.54	2.31	2.44	2.36	3.00	2.50	2.59	3.00
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.94	1.95	1.81	1.87	1.85	1.90	1.98	2.02	2.03	2.00	2.04	1.99	1.81
長崎市	村松	測定時間	(時間)	691	742	718	740	740	716	741	718	742	669	667	741	8625
		月平均値	(ppmC)	2.05	1.96	1.93	1.88	1.87	1.95	1.96	2.03	2.01	1.99	2.06	2.01	1.98
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.06	1.97	1.93	1.89	1.87	1.96	1.98	2.06	2.07	2.03	2.10	2.03	2.00
		6～9時測定日数	(日)	29	31	30	30	31	30	31	30	31	28	26	31	358
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.23	2.08	2.12	2.00	2.05	2.16	2.12	2.21	2.63	2.31	2.27	2.19	2.63
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.97	1.85	1.79	1.79	1.77	1.82	1.89	1.91	1.91	1.90	1.97	1.93	1.77
長崎市	中央橋	測定時間	(時間)	693	741	713	739	739	718	742	716	741	740	669	716	8667
		月平均値	(ppmC)	2.11	2.10	2.05	2.06	1.98	2.10	2.12	2.16	2.16	2.15	2.13	2.09	2.10
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.15	2.11	2.05	2.06	1.98	2.13	2.15	2.22	2.19	2.19	2.20	2.13	2.13
		6～9時測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	363
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.23	2.27	2.21	2.19	2.07	2.29	2.28	2.40	2.31	2.41	2.53	2.28	2.53
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	2.03	1.99	1.87	1.93	1.91	1.94	2.04	2.04	2.05	2.04	2.04	1.96	1.87
佐世保市	福石(自排)	測定時間	(時間)	710	736	706	736	732	699	734	710	736	736	663	730	8628
		月平均値	(ppmC)	1.99	1.97	1.95	1.93	1.90	2.03	2.03	2.10	2.11	2.13	2.13	2.10	2.03
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.05	2.01	1.99	1.95	1.94	2.08	2.08	2.16	2.17	2.19	2.23	2.16	2.08
		6～9時測定日数	(日)	29	31	30	31	30	30	30	30	31	31	27	31	361
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.22	2.17	2.18	2.07	2.12	2.34	2.29	2.57	2.38	2.73	2.56	2.37	2.73
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.92	1.88	1.81	1.81	1.83	1.88	1.94	1.95	2.01	1.99	1.99	1.96	1.81

1-(6)-⑤ 全炭化水素の月間測定結果 2020年度

市町村	測定局	項目	2020年										2021年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐世保市	日字	測定時間	(時間)	713	738	711	730	737	642	736	710	738	738	666	732	8591
		月平均値	(ppmC)	2.13	2.09	2.05	2.02	1.97	2.07	2.09	2.17	2.20	2.28	2.29	2.20	2.13
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.18	2.11	2.06	2.03	2.01	2.10	2.11	2.20	2.26	2.33	2.38	2.25	2.17
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	26	31	30	31	31	28	31	361
		6～9時 3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.32	2.22	2.26	2.17	2.14	2.24	2.32	2.38	2.47	2.68	2.74	2.43	2.74
		6～9時 3時間平均値の最低値	(ppmC)	2.01	2.00	1.87	1.89	1.88	1.95	1.98	2.00	2.05	2.03	2.08	1.99	1.87