小型まき網週間漁獲量

令和 3年12月 9日~ 12月15日 (旧暦 令和 3年11月 6日~ 11月 12日)

地区	主たる魚種組成	漁 獲 量 (トン)	* 1日1統当り 漁獲量(トン)	出漁日数	1日1統当り漁 獲 量(トン)	
地区	上たる思性祖及				前週	前年
西彼	ゴマサバ(豆~中) 31% マサバ(豆~中) 28% マアジ(豆~中) 18% その他のアジ類 23%	110	22	5	1 1	5
五島		1	I	ı	0. 4	1
北松南部	マサバ(豆~中) 77% マアジ(豆~大) 22%	487	11	4	16	13

漁業種類別週間漁獲量

令和 3年12月 9日~ 12月15日 (旧暦 令和 3年11月 6日~ 11月 12日)

漁業	漁業 地 区		大きさ	漁 獲 量 (kg)	* 1日1統当り 漁獲量(kg)	出漁 日数	1日1統当り漁獲量 (kg)	
種類							前 週	前年
イカ釣	対馬東岸	スルメイカ	20 入	355	3	6	0. 2	22
		ケンサキ	2~3 段	2, 188	20		17	9
	壱岐勝本	スルメイカ	20 入	1, 885	377/日	5	133/日	770/日
		ケンサキ	2~2.5段	864	173/日		300/日	21/日
	五島奈留	ケンサキ		*	*	*	*	0
	五島有川	マアシ゛		7, 585	117	5	181	434
∸ ₩/0	五島魚目	ブリ	ヤス゛	2, 637	220	6	404	914
定置網	対馬西岸	ヒラマサ		1, 960	163	6	112	84
	対馬東岸	ケンサキ		2, 265	133	4	145	123
一本釣	北松宇久	ブリ	5 kg未満	808	269/日	3	149/日	57/日
	西彼野母	マアシ゛		*	*	*	_	0

注:前年の1日1統当り漁獲量は前年同月の数量を示す。 *:単位「/日」は、1日当たりの漁協水揚量を示す。

※:詳細不明

[定地水温情報](定置網設置水温計より)

令和3年12月 9日~ 12月 15日の平均水温


地 名	水温	前週差	前年差	平 年 差
五島魚目	1 7. 7℃	-0.3°C	_	−0.4°C


注:平年差は今期の値と平年値(過去10年間の平均値)との差。


【海面水温情報】 MGDSST (人工衛星水温) [気象庁発表] より

令和 3年 12月 9日~令和 3年 12月 15日の平均水温 ※人工衛星水温から下記定点水温を抜粋。

	水温	前 週 差	平年差
対馬東	19.0 °C	−0.3 °C	−0.4 °C
五島西沖	20.0 °C	−0.6 °C	0.0 °C
五島灘	19.5 °C	−0.2 °C	−0.7 °C







※各定点は漁場図に示す(対馬東: A 五島西沖: B 五島灘: C)

※平年値は過去5年間の平均値。