小型まき網週間漁獲量

令和 4年 3月 3日~ 3月 9日 (旧暦 令和 4年 2月 1日~2月 7日)

地区	主たる魚種組成		漁獲量	* 1日1統当り	出漁	1日1統当り漁 獲 量(トン)	
عم ت -	工 /C 0 / 1E	. 4± 7%	(トン)	漁獲量(トン)	日数	前週	前年
西彼	ウルメ (小〜大羽) マサバ (豆〜大) マアジ (豆〜中)	5 8 % 3 5 % 7 %	46	9	5	8	7
五島奈留	マアジ(豆~大)	100%	2	2	1	0. 8	1
北松南部	マイワシ カタクチ(小〜大羽) ウルメ(中〜大羽) マサバ(豆〜大) マアジ(豆)	3 7 % 3 1 % 1 6 % 9 % 7 %	419	10	5	11	O

漁業種類別週間漁獲量

令和 4年 3月 3日~ 3月 9日 (旧暦 令和 4年 2月 1日~2月 7日)

漁業	地区	主たる	大きさ	漁獲量 (kg)	* 1日1統当り 漁獲量(kg)	出漁 日数	1日1統当り漁獲量 (kg)	
種類		魚種	入 ¹ ¹				前週	前年
	対馬東岸	スルメイカ	25 入	7, 000	132	5	77	98
		ケンサキ		16	0. 3		0. 07	41
イカ釣	壱岐勝本	スルメイカ	25 入	37, 190	7,438/日	5	3,334/日	6,647/日
		ケンサキ		24	5/日		0	603/日
	五島奈留	ケンサキ		_	_	_	3	24
	五島有川			*	*	*	176	251
	五島魚目	ブリ	7 ∼ 12 kg	6, 689	557	6	684	537
定置網	対馬西岸	マアシ゛		970	81	6	41	97
	対馬東岸	スルメイカ		716	55	4	64	256
一本釣	北松宇久	144	250g未満	530	265/日	2	77/日	174/日
	西彼野母	マアシ゛	150~500 g	152	15	5	17	17

注:前年の1日1統当り漁獲量は前年同月の数量を示す。 *:単位「/日」は、1日当たりの漁協水揚量を示す。

※:詳細不明

[定地水温情報] (定置網設置水温計より)

令和 4年 3月 3日~ 3月 9日の平均水温


地 名	水温	前週差	前年差	平年差
五島魚目	1 3. 9℃	−0.1°C	1	−0.4°C


注:平年差は今期の値と平年値(過去10年間の平均値)との差。


【海面水温情報】 MGDSST (人工衛星水温) [気象庁発表] より

令和 4年 3月 3日~ 3月 9日の平均水温 ※人工衛星水温から下記定点水温を抜粋。

	水温	前 週 差	平年差
対馬東	13.8 °C	0.0 °C	−1.8 °C
五島西沖	14.3 °C	0.0 °C	−1.5 °C
五島灘	15.3 °C	−0.3 °C	−1.3 °C







※各定点は漁場図に示す(対馬東: A 五島西沖: B 五島灘: C)

※平年値は過去5年間の平均値。