

1-(3)-① 二酸化窒素の年間測定結果 2021年度

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	1時間値が 0.2ppmを 超えた 時間数 と割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下 の時間数 と割合		日平均値が 0.06ppmを 超えた日数 と割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の日数 と割合		日平均値 の年間 98%値	98%値評価 による 日平均値が 0.06ppmを 超えた日数	測定方法
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)	
諫早市	諫早	100	住	272	6539	0.005	0.034	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0	化学発光法
島原市	島原	100	未	346	8338	0.005	0.023	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	化学発光法
大村市	大村	100	住	363	8713	0.004	0.027	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	化学発光法
川棚町	川棚	100	未	363	8707	0.004	0.017	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	化学発光法
時津町	時津小学校	100	住	363	8713	0.005	0.040	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.011	0	化学発光法
西海市	雪浦	100	未	355	8521	0.002	0.019	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0	化学発光法
松浦市	松浦志佐	100	住	334	8046	0.003	0.022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
対馬市	対馬	100	住	363	8717	0.004	0.032	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	化学発光法
宍岐市	宍岐	100	未	359	8651	0.003	0.031	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	化学発光法
五島市	五島	100	商	362	8663	0.002	0.025	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	化学発光法
雲仙市	小浜	100	未	362	8671	0.002	0.014	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0	化学発光法
長崎市	小ヶ倉	91	工	363	8714	0.006	0.052	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.013	0	化学発光法
長崎市	稲佐小学校	91	住	363	8710	0.005	0.035	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.011	0	化学発光法
長崎市	長崎駅前	91	商	361	8691	0.017	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.031	0	化学発光法
長崎市	村松	100	未	360	8658	0.004	0.027	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	化学発光法
長崎市	東長崎	91	商	363	8715	0.005	0.032	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.011	0	化学発光法
長崎市	中央橋	91	商	363	8709	0.015	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.026	0	化学発光法
佐世保市	福石(自排)	92	商	365	8677	0.013	0.050	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.022	0	化学発光法
佐世保市	日宇	92	商	364	8670	0.016	0.053	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	化学発光法
佐世保市	大塔	92	準工	365	8675	0.007	0.042	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.016	0	化学発光法
佐世保市	吉井	100	未	362	8610	0.002	0.014	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
佐世保市	世知原	100	未	365	8722	0.002	0.016	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
松浦市	御厨	100	他	365	8715	0.002	0.020	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
松浦市	上志佐	100	住	363	8689	0.002	0.016	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0	化学発光法
松浦市	今福	100	住	358	8636	0.003	0.018	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	化学発光法
佐世保市	江迎	100	住	363	8692	0.002	0.021	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
佐世保市	鹿町	100	未	347	8335	0.002	0.026	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
松浦市	鷹島	100	住	364	8712	0.003	0.017	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	化学発光法
平戸市	平戸	100	住	361	8667	0.003	0.018	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	化学発光法
平戸市	紐差	100	住	361	8651	0.002	0.013	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
南島原市	口之津	100	臨港	339	8147	0.002	0.015	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法
長崎市	三重檜山	91	未	365	8712	0.002	0.021	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0	化学発光法
長崎市	黒崎中学校	100	未	365	8708	0.002	0.018	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.003	0	化学発光法

1-(3)-① 二酸化窒素の年間測定結果 2021年度

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	1時間値が 0.2ppmを 超えた 時間数 と割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下 の時間数 と割合		日平均値が 0.06ppmを 超えた日数 と割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の日数 と割合		日平均値 の年間 98%値	98%値評価 による 日平均値が 0.06ppmを 超えた日数	測定方法
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)	
長崎市	神浦	100	未	365	8709	0.001	0.015	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.003	0	化学発光法
西海市	遠見岳	100	未	365	8711	0.002	0.023	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0	化学発光法
西海市	伊佐浦	100	未	363	8668	0.002	0.017	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0	化学発光法
西海市	面高	100	未	365	8705	0.003	0.029	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	化学発光法
西海市	大小島	100	未	365	8710	0.002	0.031	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	化学発光法

1-(3)-② 二酸化窒素の月間測定結果 2021年度

市町村	測定局	項目	2021年										2022年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
諫早市	諫早	有効測定日数	(日)			1	31	31	30	31	30	31	28	28	31	272
		測定時間	(時間)			34	742	742	717	742	718	743	692	669	740	6539
		月平均値	(ppm)			0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.008	0.008	0.008	0.006	0.006	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)			0.006	0.010	0.009	0.011	0.026	0.028	0.034	0.030	0.031	0.026	0.034
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)			0.004	0.005	0.004	0.004	0.008	0.013	0.013	0.013	0.011	0.012	0.013
		島原市	島原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	14	31	26
測定時間	(時間)			719	743	718	743	743	718	743	719	363	742	644	743	8338
月平均値	(ppm)			0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0.006	0.004
1時間値の最高値	(ppm)			0.013	0.014	0.017	0.016	0.013	0.012	0.013	0.023	0.021	0.020	0.022	0.022	0.023
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値の最高値	(ppm)			0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.009	0.009	0.011	0.008	0.012	0.012
大村市	大村			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28
		測定時間	(時間)	719	742	719	743	743	718	743	719	743	715	668	741	8713
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.014	0.012	0.010	0.011	0.010	0.016	0.019	0.023	0.026	0.022	0.027	0.027
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.007	0.009	0.012	0.011	0.008	0.011	0.012
		川棚町	川棚	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28
測定時間	(時間)			718	742	719	742	741	718	742	719	741	715	669	741	8707
月平均値	(ppm)			0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004
1時間値の最高値	(ppm)			0.015	0.016	0.013	0.009	0.010	0.008	0.013	0.016	0.017	0.016	0.017	0.017	0.017
1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値の最高値	(ppm)			0.006	0.006	0.007	0.004	0.004	0.004	0.006	0.007	0.008	0.007	0.007	0.009	0.009

1-(3)-② 二酸化窒素の月間測定結果 2021年度

市町村	測定局	項目	2021年										2022年			累計	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
時津町	時津小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	28	31	363
		測定時間	(時間)	719	743	719	743	742	718	742	719	742	715	669	742	8713	
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.005	0.007	0.007	0.007	0.006	0.004	0.005	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.012	0.017	0.022	0.009	0.011	0.025	0.035	0.040	0.034	0.035	0.032	0.040	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.006	0.007	0.005	0.004	0.005	0.008	0.011	0.013	0.012	0.010	0.011	0.013	
西海市	雪浦	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	22	355	
		測定時間	(時間)	718	743	708	743	743	717	742	719	741	742	671	534	8521	
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.017	0.015	0.012	0.009	0.011	0.009	0.017	0.009	0.010	0.019	0.011	0.019	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.002	0.003	0.003	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	
松浦市	松浦志佐	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	10	24	30	31	28	29	334		
		測定時間	(時間)	716	740	716	723	740	239	586	717	742	743	668	716	8046	
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.013	0.013	0.008	0.022	0.006	0.010	0.008	0.017	0.015	0.010	0.019	0.022	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.007	0.005	0.004	0.004	0.002	0.004	0.005	0.007	0.004	0.005	0.006	0.007	
対馬市	対馬	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	363	
		測定時間	(時間)	718	743	719	743	743	718	743	719	743	741	645	742	8717	
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.015	0.012	0.011	0.008	0.011	0.016	0.028	0.031	0.032	0.031	0.032	0.032	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.006	0.005	0.005	0.003	0.004	0.005	0.010	0.011	0.011	0.009	0.010	0.011	

1-(3)-② 二酸化窒素の月間測定結果 2021年度

市町村	測定局	項目	2021年										2022年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
老岐市	老岐	有効測定日数	(日)	27	31	30	31	31	30	31	30	31	31	25	31	359
		測定時間	(時間)	676	742	719	743	743	719	743	718	742	743	622	741	8651
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.022	0.031	0.028	0.015	0.021	0.013	0.020	0.023	0.026	0.016	0.016	0.031
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.010	0.007	0.012	0.005	0.010	0.005	0.007	0.010	0.007	0.006	0.007	0.012
五島市	五島	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	28	31	362
		測定時間	(時間)	719	742	716	740	741	714	740	716	739	689	667	740	8663
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.016	0.022	0.010	0.009	0.011	0.012	0.025	0.023	0.019	0.019	0.021	0.025
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.004	0.006	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.008	0.006	0.005	0.008	0.008
雲仙市	小浜	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	25	31	362
		測定時間	(時間)	717	740	716	740	740	716	741	717	740	741	622	741	8671
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.010	0.005	0.004	0.006	0.006	0.006	0.006	0.012	0.009	0.008	0.013	0.014
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.007	0.007
長崎市	小ヶ倉	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363
		測定時間	(時間)	719	743	718	742	742	718	742	718	742	743	671	716	8714
		月平均値	(ppm)	0.007	0.005	0.005	0.003	0.003	0.005	0.007	0.008	0.008	0.009	0.007	0.008	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.048	0.031	0.028	0.022	0.018	0.026	0.038	0.040	0.043	0.047	0.047	0.052	0.052
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.010	0.008	0.007	0.006	0.008	0.013	0.013	0.014	0.015	0.013	0.017	0.017

1-(3)-② 二酸化窒素の月間測定結果 2021年度

市町村	測定局	項目	2021年										2022年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
長崎市	稲佐小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363
		測定時間	(時間)	719	743	719	742	740	716	742	719	739	743	670	718	8710
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.023	0.018	0.016	0.019	0.014	0.014	0.025	0.033	0.034	0.034	0.035	0.034	0.035
		1時間値が $\geq 0.2$ ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が $0.1$ ppm以上 $0.2$ ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.06$ ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $0.04$ ppm以上 $0.06$ ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.008	0.011	0.013	0.012	0.010	0.012	0.013
		長崎市	長崎駅前	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28
測定時間	(時間)			719	738	718	742	742	718	741	719	741	724	671	718	8691
月平均値	(ppm)			0.018	0.017	0.017	0.012	0.012	0.014	0.016	0.022	0.021	0.018	0.016	0.019	0.017
1時間値の最高値	(ppm)			0.061	0.066	0.059	0.043	0.056	0.055	0.065	0.073	0.071	0.066	0.068	0.070	0.073
1時間値が $\geq 0.2$ ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1時間値が $0.1$ ppm以上 $0.2$ ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が $\geq 0.06$ ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が $0.04$ ppm以上 $0.06$ ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値の最高値	(ppm)			0.030	0.024	0.024	0.021	0.022	0.023	0.027	0.031	0.035	0.029	0.028	0.039	0.039
長崎市	村松			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28
		測定時間	(時間)	719	742	718	742	742	719	742	719	743	742	670	660	8658
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.011	0.009	0.010	0.013	0.010	0.017	0.025	0.027	0.025	0.026	0.021	0.027
		1時間値が $\geq 0.2$ ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が $0.1$ ppm以上 $0.2$ ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.06$ ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $0.04$ ppm以上 $0.06$ ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.007	0.009	0.008	0.008	0.009	0.009
		長崎市	東長崎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28
測定時間	(時間)			719	743	717	742	743	718	743	716	743	741	670	720	8715
月平均値	(ppm)			0.005	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005
1時間値の最高値	(ppm)			0.024	0.023	0.029	0.013	0.014	0.015	0.022	0.026	0.030	0.028	0.029	0.032	0.032
1時間値が $\geq 0.2$ ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1時間値が $0.1$ ppm以上 $0.2$ ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が $\geq 0.06$ ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が $0.04$ ppm以上 $0.06$ ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値の最高値	(ppm)			0.007	0.006	0.008	0.005	0.005	0.007	0.009	0.010	0.013	0.011	0.010	0.011	0.013

1-(3)-② 二酸化窒素の月間測定結果 2021年度

市町村	測定局	項目	2021年										2022年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
長崎市	中央橋	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	363
		測定時間	(時間)	719	743	718	742	743	718	741	719	742	743	640	741	8709
		月平均値	(ppm)	0.015	0.014	0.014	0.010	0.010	0.013	0.015	0.020	0.019	0.018	0.016	0.016	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.053	0.051	0.043	0.037	0.045	0.045	0.048	0.058	0.058	0.054	0.061	0.061	0.061
		1時間値が $\geq 0.2$ ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が $0.1$ ppm以上 $0.2$ ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.06$ ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $0.04$ ppm以上 $0.06$ ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.022	0.020	0.020	0.015	0.018	0.018	0.022	0.027	0.032	0.024	0.026	0.024	0.032
		佐世保市	福石(自排)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28
測定時間	(時間)			714	737	713	738	736	714	738	713	738	736	666	734	8677
月平均値	(ppm)			0.014	0.014	0.013	0.009	0.009	0.011	0.013	0.016	0.015	0.015	0.015	0.016	0.013
1時間値の最高値	(ppm)			0.049	0.050	0.045	0.039	0.029	0.040	0.039	0.041	0.042	0.045	0.044	0.046	0.050
1時間値が $\geq 0.2$ ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1時間値が $0.1$ ppm以上 $0.2$ ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が $\geq 0.06$ ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が $0.04$ ppm以上 $0.06$ ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値の最高値	(ppm)			0.022	0.022	0.019	0.015	0.014	0.015	0.017	0.021	0.023	0.020	0.024	0.023	0.024
佐世保市	日宇			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28
		測定時間	(時間)	714	737	714	738	736	714	738	713	738	736	666	726	8670
		月平均値	(ppm)	0.016	0.014	0.015	0.010	0.009	0.013	0.017	0.020	0.019	0.019	0.018	0.018	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.047	0.041	0.042	0.028	0.036	0.037	0.048	0.048	0.047	0.046	0.046	0.053	0.053
		1時間値が $\geq 0.2$ ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が $0.1$ ppm以上 $0.2$ ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.06$ ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $0.04$ ppm以上 $0.06$ ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.021	0.022	0.015	0.016	0.020	0.025	0.031	0.028	0.025	0.026	0.029	0.031
		佐世保市	大塔	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28
測定時間	(時間)			714	736	714	738	737	714	738	710	738	737	666	733	8675
月平均値	(ppm)			0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.005	0.006	0.010	0.009	0.010	0.009	0.009	0.007
1時間値の最高値	(ppm)			0.022	0.025	0.022	0.014	0.016	0.015	0.026	0.032	0.042	0.032	0.033	0.034	0.042
1時間値が $\geq 0.2$ ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1時間値が $0.1$ ppm以上 $0.2$ ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が $\geq 0.06$ ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が $0.04$ ppm以上 $0.06$ ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値の最高値	(ppm)			0.012	0.009	0.010	0.007	0.007	0.007	0.012	0.018	0.017	0.015	0.016	0.018	0.018

1-(3)-② 二酸化窒素の月間測定結果 2021年度

市町村	測定局	項目	2021年										2022年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐世保市	吉井	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	26	31	362
		測定時間	(時間)	712	734	702	736	734	712	736	710	736	734	632	732	8610
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.009	0.008	0.011	0.007	0.008	0.008	0.013	0.013	0.014	0.014	0.011	0.014
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006
佐世保市	世知原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	717	740	717	741	741	717	741	717	741	740	669	741	8722
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.012	0.016	0.012	0.010	0.009	0.011	0.011	0.011	0.016	0.011	0.015	0.016
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006
松浦市	御厨	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	716	740	716	740	741	717	741	716	741	741	665	741	8715
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.014	0.008	0.006	0.006	0.007	0.008	0.007	0.013	0.018	0.020	0.017	0.020
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.006	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.006	0.005	0.006	0.005	0.006
松浦市	上志佐	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363
		測定時間	(時間)	716	740	716	740	741	716	741	716	741	741	665	716	8689
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.012	0.009	0.011	0.007	0.008	0.009	0.008	0.013	0.016	0.014	0.015	0.016
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.006	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006





1-(3)-② 二酸化窒素の月間測定結果 2021年度

市町村	測定局	項目	2021年										2022年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
平戸市	紐差	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	26	31	361
		測定時間	(時間)	716	738	715	739	741	690	741	716	741	741	632	741	8651
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.011	0.009	0.008	0.009	0.007	0.011	0.011	0.012	0.013	0.009	0.011	0.013
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006
南島原市	口之津	有効測定日数	(日)	30	31	8	30	31	30	29	30	31	31	28	30	339
		測定時間	(時間)	713	741	201	723	740	714	713	744	740	668	736	8147	
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.010	0.011	0.007	0.005	0.008	0.007	0.006	0.011	0.010	0.015	0.013	0.015
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	0.004	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006
長崎市	三重桜山	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
		測定時間	(時間)	716	740	716	740	740	716	740	716	740	740	668	740	8712
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.007	0.014	0.021	0.005	0.011	0.007	0.006	0.011	0.008	0.015	0.015	0.021
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004	0.004	0.005

1-(3)-② 二酸化窒素の月間測定結果 2021年度

市町村	測定局	項目	2021年										2022年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
長崎市	黒崎中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	739	714	740	716	740	740	668	740	8708
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.008	0.007	0.010	0.007	0.012	0.006	0.009	0.011	0.009	0.017	0.018	0.018
		1時間値が $\geq 0.2$ ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が $0.1$ ppm以上 $0.2$ ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.06$ ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $0.04$ ppm以上 $0.06$ ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004	0.005
		長崎市	神浦	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28
測定時間	(時間)			715	740	716	740	740	714	740	716	740	740	668	740	8709
月平均値	(ppm)			0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
1時間値の最高値	(ppm)			0.011	0.015	0.012	0.010	0.013	0.003	0.006	0.008	0.008	0.008	0.015	0.015	0.015
1時間値が $\geq 0.2$ ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1時間値が $0.1$ ppm以上 $0.2$ ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が $\geq 0.06$ ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が $0.04$ ppm以上 $0.06$ ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値の最高値	(ppm)			0.003	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004
西海市	遠見岳			有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28
		測定時間	(時間)	716	740	716	740	740	715	740	716	740	740	668	740	8711
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.018	0.008	0.005	0.010	0.007	0.019	0.015	0.011	0.019	0.013	0.023	0.023
		1時間値が $\geq 0.2$ ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が $0.1$ ppm以上 $0.2$ ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.06$ ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $0.04$ ppm以上 $0.06$ ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005
		西海市	伊佐浦	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28
測定時間	(時間)			716	740	716	740	700	715	740	716	740	739	666	740	8668
月平均値	(ppm)			0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
1時間値の最高値	(ppm)			0.011	0.007	0.011	0.010	0.010	0.007	0.008	0.010	0.009	0.009	0.016	0.017	0.017
1時間値が $\geq 0.2$ ppmを超えた時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1時間値が $0.1$ ppm以上 $0.2$ ppm以下の時間数	(時間)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が $\geq 0.06$ ppmを超えた日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値が $0.04$ ppm以上 $0.06$ ppm以下の日数	(日)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値の最高値	(ppm)			0.005	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005

1-(3)-② 二酸化窒素の月間測定結果 2021年度

市町村	測定局	項目	2021年										2022年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
西海市	面高	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	716	739	716	740	740	712	740	715	739	740	668	740	8705
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.013	0.021	0.011	0.009	0.014	0.016	0.019	0.019	0.029	0.022	0.019	0.029
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.005	0.005	0.005	0.003	0.003	0.004	0.009	0.008	0.008	0.008	0.006	0.009
西海市	大小島	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	716	740	716	740	740	715	740	716	739	740	668	740	8710
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.016	0.019	0.009	0.009	0.010	0.017	0.031	0.017	0.020	0.021	0.016	0.031
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.004	0.005	0.003	0.003	0.004	0.005	0.007	0.008	0.005	0.005	0.004	0.008

1-(3)-③ 一酸化窒素、窒素酸化物の年間測定結果 2021年度

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	一酸化窒素					窒素酸化物					測定方法	
				有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値 の年間 98%値	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値 の年間 98%値		年平均値 NO <sub>2</sub> / (NO+NO <sub>2</sub> )
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)		(%)
諫早市	諫早	100	住	272	6539	0.001	0.057	0.005	272	6539	0.006	0.077	0.015	86.1	化学発光法
島原市	島原	100	未	346	8338	0.001	0.017	0.002	346	8338	0.005	0.040	0.010	88.1	化学発光法
大村市	大村	100	住	363	8713	0.001	0.029	0.002	363	8713	0.005	0.047	0.011	87.9	化学発光法
川棚町	川棚	100	未	363	8707	0.001	0.019	0.002	363	8707	0.005	0.035	0.008	85.0	化学発光法
時津町	時津小学校	100	住	363	8713	0.001	0.051	0.003	363	8713	0.005	0.091	0.014	87.6	化学発光法
西海市	雪浦	100	未	355	8521	0.000	0.028	0.002	355	8521	0.002	0.044	0.005	85.4	化学発光法
松浦市	松浦志佐	100	住	334	8046	0.000	0.071	0.001	334	8046	0.003	0.073	0.006	90.4	化学発光法
対馬市	対馬	100	住	363	8717	0.000	0.036	0.002	363	8717	0.004	0.065	0.011	90.5	化学発光法
宍岐市	宍岐	100	未	359	8651	0.000	0.010	0.001	359	8651	0.003	0.039	0.009	94.7	化学発光法
五島市	五島	100	商	362	8663	0.001	0.097	0.001	362	8663	0.003	0.112	0.008	81.4	化学発光法
雲仙市	小浜	100	未	362	8671	0.000	0.017	0.000	362	8671	0.002	0.031	0.004	96.5	化学発光法
長崎市	小ヶ倉	91	工	363	8714	0.002	0.090	0.004	363	8714	0.008	0.116	0.017	77.5	化学発光法
長崎市	稲佐小学校	91	住	363	8710	0.000	0.021	0.001	363	8710	0.005	0.051	0.012	93.3	化学発光法
長崎市	長崎駅前	91	商	361	8691	0.016	0.217	0.036	361	8691	0.033	0.290	0.067	51.6	化学発光法
長崎市	村松	100	未	360	8658	0.001	0.052	0.005	360	8658	0.005	0.071	0.012	84.4	化学発光法
長崎市	東長崎	91	商	363	8715	0.001	0.133	0.004	363	8715	0.006	0.162	0.013	82.7	化学発光法
長崎市	中央橋	91	商	363	8709	0.016	0.156	0.031	363	8709	0.031	0.208	0.055	49.1	化学発光法
佐世保市	福石(自排)	92	商	365	8677	0.005	0.070	0.010	365	8677	0.018	0.109	0.030	73.0	化学発光法
佐世保市	日宇	92	商	364	8670	0.008	0.136	0.022	364	8670	0.024	0.180	0.047	66.2	化学発光法
佐世保市	大塔	92	準工	365	8675	0.001	0.055	0.005	365	8675	0.008	0.079	0.020	82.3	化学発光法
佐世保市	吉井	100	未	362	8610	0.001	0.010	0.001	362	8610	0.002	0.023	0.006	77.3	化学発光法
佐世保市	世知原	100	未	365	8722	0.000	0.011	0.001	365	8722	0.003	0.020	0.005	88.0	化学発光法
松浦市	御厨	100	他	365	8715	0.000	0.008	0.001	365	8715	0.002	0.028	0.005	89.2	化学発光法
松浦市	上志佐	100	住	363	8689	0.000	0.011	0.001	363	8689	0.002	0.019	0.005	94.4	化学発光法
松浦市	今福	100	住	358	8636	0.001	0.010	0.002	358	8636	0.004	0.027	0.008	80.8	化学発光法
佐世保市	江迎	100	住	363	8692	0.000	0.020	0.002	363	8692	0.002	0.037	0.006	83.9	化学発光法
佐世保市	鹿町	100	未	347	8335	0.000	0.008	0.001	347	8335	0.002	0.026	0.006	94.1	化学発光法
松浦市	鷹島	100	住	364	8712	0.000	0.006	0.001	364	8712	0.003	0.021	0.007	92.0	化学発光法
平戸市	平戸	100	住	361	8667	0.000	0.030	0.001	361	8667	0.003	0.042	0.007	93.9	化学発光法
平戸市	紐差	100	住	361	8651	0.000	0.005	0.000	361	8651	0.002	0.017	0.005	96.6	化学発光法
南島原市	口之津	100	臨港	339	8147	0.000	0.007	0.001	339	8147	0.002	0.020	0.005	95.7	化学発光法
長崎市	三重檜山	91	未	365	8712	0.000	0.003	0.001	365	8712	0.002	0.022	0.004	92.9	化学発光法

1-(3)-③ 一酸化窒素、窒素酸化物の年間測定結果 2021年度

市町村	測定局	令別表 第3の 区分	用途 地域	一酸化窒素					窒素酸化物					測定方法	
				有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値 の年間 98%値	有効測定 日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	日平均値 の年間 98%値		年平均値 NO <sub>2</sub> / (NO+NO <sub>2</sub> )
				(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)		(%)
長崎市	黒崎中学校	100	未	365	8708	0.000	0.002	0.001	365	8708	0.002	0.018	0.004	96.2	化学発光法
長崎市	神浦	100	未	365	8709	0.000	0.007	0.000	365	8709	0.001	0.018	0.003	98.1	化学発光法
西海市	遠見岳	100	未	365	8711	0.000	0.024	0.001	365	8711	0.002	0.042	0.006	87.3	化学発光法
西海市	伊佐浦	100	未	363	8668	0.000	0.012	0.001	363	8668	0.002	0.022	0.004	95.5	化学発光法
西海市	面高	100	未	365	8705	0.000	0.012	0.002	365	8705	0.003	0.034	0.007	88.1	化学発光法
西海市	大小島	100	未	365	8710	0.000	0.018	0.001	365	8710	0.002	0.044	0.006	90.6	化学発光法











1-(3)-④ 一酸化窒素の月間測定結果 2021年度

市町村	測定局	項目	2021年										2022年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
長崎市	黒崎中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	739	714	740	716	740	740	668	740	8708
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値	(ppm)	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.002	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002
		日平均値の最高値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001
長崎市	神浦	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	715	740	716	740	740	714	740	716	740	740	668	740	8709
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.003	0.007	0.001	0.000	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.007
		日平均値の最高値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
西海市	遠見岳	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	716	740	716	740	740	715	740	716	740	740	668	740	8711
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
		1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.024	0.003	0.005	0.005	0.003	0.004	0.005	0.010	0.023	0.008	0.010	0.024
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001
西海市	伊佐浦	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	716	740	716	740	700	715	740	716	740	739	666	740	8668
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値	(ppm)	0.001	0.002	0.001	0.007	0.012	0.006	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001
西海市	面高	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	716	739	716	740	740	712	740	715	739	740	668	740	8705
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.012	0.008	0.010	0.011	0.003	0.003	0.005	0.006	0.003	0.003	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.000	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001
西海市	大小島	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	716	740	716	740	740	715	740	716	739	740	668	740	8710
		月平均値	(ppm)	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.005	0.004	0.002	0.004	0.003	0.018	0.002	0.002	0.002	0.002	0.018
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001













1-(3)-⑤ 窒素酸化物の月間測定結果 2021年度

市町村	測定局	項目	2021年										2022年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
西海市	伊佐浦	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	716	740	716	740	700	715	740	716	740	739	666	740	8668
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.008	0.011	0.013	0.022	0.012	0.008	0.010	0.009	0.010	0.017	0.017	0.022
		月平均値(NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ))	(%)	98.3	99.1	99.8	76.9	90.4	98.7	99.9	100.0	100.0	86.1	97.8	99.1	95.5
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.003	0.003	0.004	0.004	0.002	0.003	0.003	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005
西海市	面高	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	716	739	716	740	740	712	740	715	739	740	668	740	8705
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.014	0.033	0.016	0.016	0.025	0.016	0.019	0.021	0.034	0.023	0.020	0.034
		月平均値(NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ))	(%)	95.7	88.4	77.0	76.2	74.3	75.7	86.4	93.5	97.5	96.1	96.9	97.7	88.0
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.005	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.009	0.008	0.008	0.009	0.006	0.009
西海市	大小島	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	716	740	716	740	740	715	740	716	739	740	668	740	8710
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.018	0.022	0.012	0.010	0.014	0.020	0.044	0.018	0.022	0.023	0.018	0.044
		月平均値(NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> ))	(%)	84.7	78.2	95.6	85.8	87.9	96.8	98.8	97.8	97.6	91.2	83.9	87.9	90.5
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.005	0.005	0.003	0.003	0.004	0.005	0.007	0.008	0.006	0.006	0.004	0.008