

令和4年度 廃棄した血液製剤の詳細調査票

1. 令和3年度の血液製剤使用状況等についてお尋ねします。

(1) 貴医療機関における「令和3年度(2021.4～2022.3)」に廃棄した血液製剤について、入庫時の残期限をご記入ください。

分類	製剤名、規格	単位、容量等	入庫時の残期限①		入庫時の残期限②		入庫時の残期限③		入庫時の残期限④		入庫時の残期限⑤		入庫時の残期限⑥		入庫時の残期限⑦		入庫時の残期限⑧		入庫時の残期限⑨							
			日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日					
血液成分製剤	赤血球製剤	照射赤血球液-LR	1単位	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日					
			2単位	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日				
		解冻赤血球液-LR	1単位	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日			
			2単位	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日			
		洗浄赤血球液-LR	1単位	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日		
			2単位	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日		
	合成血液-LR	1単位	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日		
		2単位	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日		
	血小板製剤	照射濃厚血小板-LR	5単位	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	
			10単位	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	
			15単位	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日
			20単位	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日
		照射濃厚血小板HLA-LR	10単位	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日
			15単位	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日
20単位			日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	
照射洗浄血小板-LR		10単位	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	
照射洗浄血小板HLA-LR	10単位	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日		
血漿製剤	新鮮凍結血漿	FFP-LR120	1単位	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	
		FFP-LR240	2単位	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	
		FFP-LR480	4単位	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日

アンケート調査にご協力いただき、ありがとうございました。