


長崎県感染症発生動向調査速報（週報）

2022年第46週 2022年11月14日（月）～ 2022年11月20日（日） 2022年11月25日作成

☆定点報告疾患（定点当たり報告数の上位3疾患）の発生状況


（1）A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

第46週の報告数は87人で、前週より22人少なく、定点当たりの報告数は1.98であった。
年齢別では、10～14歳（16人）、7歳（12人）、2歳（9人）の順に多かった。
定点当たり報告数の多い保健所は、県南保健所（15.00）、対馬保健所（5.00）であった。




（2）感染性胃腸炎

第46週の報告数は85人で、前週より10人多く、定点当たりの報告数は1.93であった。
年齢別では、2歳（12人）、10～14歳（12人）、4歳（11人）の順に多かった。
定点当たり報告数の多い保健所は、県北保健所（6.33）、県央保健所（4.00）、上五島保健所（2.50）であった。



（3）手足口病

第46週の報告数は72人で、前週より14人多く、定点当たりの報告数は1.64であった。
年齢別では、1歳（31人）、2歳（15人）、3歳（8人）の順に多かった。
定点当たり報告数の多い保健所は、長崎市保健所（3.10）、佐世保市保健所（2.67）、県南保健所（2.40）であった。



○ 当年(長崎県) 前年(長崎県)
× 当年(全国) 前年(全国)

☆上位3疾患の概要

【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎】

第46週の報告数は87人で、前週より22人少なく、定点当たりの報告数は1.98でした。地区別に見ると県南地区（15.00）、対馬地区（5.00）の報告が多く、特に県南地区の定点当たり報告数は、警報レベル開始基準値「8.0」を大きく超えていますので注意が必要です。

本疾患の好発年齢は5歳から15歳で、鼻汁、唾液中のA群溶血性レンサ球菌を含む飛沫などによってヒトからヒトへ感染します。また、食品を介しての経口感染もあります。潜伏期間は約1日から4日で、突然の発熱（高熱）、咽頭痛、全身倦怠感、時に皮疹もあります。急性期患者の感染力は強いですが、適切な抗菌薬の投与により、多くは1日から2日後には症状も消失し、感染力も著しく低下します。不十分な治療は無症状保菌者を生じやすいため、早めに医療機関を受診するとともに、手洗いやうがいを励行し、感染防止に努めましょう。

【感染性胃腸炎】

第46週の報告数は85人で、前週より10人多く、定点当たりの報告数は1.93でした。地区別にみると県北地区（6.33）、県央地区（4.00）、上五島地区（2.50）は他の地区より多くなっています。これから冬に向けて報告数の増加が懸念されますので、今後も予防に努めましょう。

本疾患は、細菌又はウイルスなどの病原微生物による嘔吐、下痢を主症状とする感染症です。原因はノロウイルスやロタウイルス、エンテロウイルス、アデノウイルスなどのウイルス感染による場合が主流ですが、腸管出血性大腸菌などの細菌が原因となる場合もあります。手洗いの励行とともに、体調管理に注意して感染防止に努め、早めに医療機関を受診しましょう。

【手足口病】

第46週の報告数は72人で、前週より14人多く、定点当たりの報告数は1.64となりました。地区別にみると、長崎地区（3.10）、佐世保地区（2.67）、県南地区（2.40）は他の地区より多くなっています。第43週以降、全国よりも高い値で推移していますので、今後も動向に注意しましょう。

手足口病は、口腔粘膜および四肢末端に現れる水疱性発疹を特徴とする乳幼児に多いウイルス性疾患です。感染経路は、糞口感染が主体で、飛沫感染や水疱内容液からも感染します。保護者は乳幼児に手洗い、うがいを励行させて、感染防止に努め体調管理に気をつけてあげましょう。原因ウイルスの種類によっては手足口病とともに無菌性髄膜炎や脳炎を併発させることもありますので、早目に医療機関を受診しましょう。


☆トピックス：マダニやツツガムシの活動が活発な時期です。ご注意ください！

マダニ類やツツガムシ類は、野外の藪や草むらに生息しているダニで、野生動物が出没する環境に多く生息しているほか、民家の裏山、裏庭、畑やあぜ道などにも生息しています。

マダニ類は、日本紅斑熱や重症熱性血小板減少症候群（SFTS）などを媒介し、ツツガムシ類はその名のおりつつが虫病を媒介します。

2022年第46週までに、県内では20例の日本紅斑熱、11例のSFTS、3例のつつが虫病患者が発生しています。

特に11月から12月にかけては、つつが虫病患者の報告数の増加がみられます。野外で活動する際は、長袖、長ズボン、長靴を着用するなどして肌の露出を極力避けて感染防止に心がけましょう。もし、マダニ等に咬まれていたことに気づいた場合、無理に取り除こうとせず、皮膚科等の医療機関で適切に処置してもらいましょう。また、咬まれた後に発熱等の症状があった場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。受診した医療機関では、咬まれた状況などをできるだけ詳細に説明しましょう。



☆トピックス：12月1日は世界エイズデーです

エイズに関する正しい知識等について啓発活動を推進し、エイズ蔓延防止および患者・感染者に対する差別・偏見の解消等を図ることを目的として、「世界エイズデー」が定められています。

後天性免疫不全症候群（acquired immunodeficiency syndrome, AIDS, エイズ）は、性的接触、母子感染、血液を介した感染経路によるヒト免疫不全ウイルス（HIV）の感染によって生じ、適切な治療が施されない場合、重篤な全身性免疫不全により日和見感染症等を引き起こす状態です。近年は治療薬の開発が飛躍的に進み、早期に服薬治療を開始すれば、免疫力を落とすことなく、通常の生活を送ることが可能となっています。

早期発見、早期治療により発症を防ぐためには、検査を受けることが重要です。県内の保健所において、HIVの個別相談、無料匿名の検査を実施しています。それぞれ事前の連絡、予約が必要となりますので、検査、相談をご希望される場合は、最寄りの保健所にご連絡ください。

