

中小型まき網週間漁獲量

令和 5年 5月 11日～ 5月 17日 (旧暦 令和 5年 3月 22日～ 3月 28日)

| 地区 | 主たる魚種組成 | 漁獲量 (ト) | *1日1統当り漁獲量 (ト) | 出漁日数 | 1日1統当り漁獲量 (ト) | |
|------|------------------------------------------------------|---------|----------------|------|---------------|----|
| | | | | | 前週 | 前年 |
| 西彼 | マイワシ (中羽) 60% マアジ (小) 8% | 81 | 20 | 4 | 32 | 3 |
| 五島奈留 | | — | — | — | — | — |
| 北松南部 | ウルメイワシ (大羽) 51% カタクチイワシ (大羽) 21% マアジ (豆～小) 21% | 1,282 | 19 | 7 | 15 | 16 |

漁業種類別週間漁獲量

令和 5年 5月 11日～ 5月 17日 (旧暦 令和 5年 3月 22日～ 3月 28日)

| 漁業種類 | 地区 | 主たる魚種 | 大きさ | 漁獲量 (kg) | *1日1統当り漁獲量 (kg) | 出漁日数 | 1日1統当り漁獲量 (kg) | |
|------|------|-------|---------|----------|-----------------|------|----------------|---------|
| | | | | | | | 前週 | 前年 |
| イカ釣 | 対馬東岸 | スルメイカ | 25入 | 2,515 | 13 | 5 | 56 | 12 |
| | | ケンサキ | 3段 | 15,004 | 77 | | 17 | 74 |
| | 壱岐勝本 | スルメイカ | 25入 | 5,850 | 1,950/日 | 6 | 1,528/日 | 951/日 |
| | | ケンサキ | 3～3.5段 | 6,620 | 2,207/日 | | 1,245/日 | 1,691/日 |
| | 五島奈留 | | ※ | ※ | ※ | | — | 6 |
| 定置網 | 五島有川 | | ※ | ※ | ※ | ※ | 197 | 245 |
| | 五島魚目 | ケンサキ | 2～3段 | 1,299 | 129 | 5 | 1,015 | 597 |
| | 対馬西岸 | | ※ | ※ | ※ | ※ | 232 | 89 |
| | 対馬東岸 | ケンサキ | 3～4段 | 5,412 | 271 | 5 | 632 | 367 |
| 一本釣 | 北松宇久 | | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| | 西彼野母 | マアジ | 150～500 | 294.6 | 15 | 5 | ※ | 12 |

注：前年の1日1統当り漁獲量は前年同月の数量を示す。

*：単位「/日」は、1日当たりの漁協水揚量を示す。

※：詳細不明。

〔定地水温情報〕 (定置網設置水温計より)

令和 5年 5月 11日～ 5月 17日の平均水温

| 地名 | 水温 | 前週差 | 前年差 | 平年差 |
|------|-------|-----|-------|-------|
| 五島魚目 | 17.5℃ | 0.5 | -1.3℃ | -0.8℃ |




注：平年差は今期の値と平年値（過去10年間の平均値）との差。

〔海面水温情報〕 MGD SST (人工衛星水温) [気象庁発表] より

令和 5年 5月 11日～ 5月 16日の平均水温

※人工衛星水温から下記定点水温を抜粋。

| | 水温 | 前週差 | 平年差 |
|------|---------|--------|---------|
| 対馬東 | 18.6 °C | 0.5 °C | 0.1 °C |
| 五島西沖 | 18.9 °C | 0.6 °C | -0.2 °C |
| 五島灘 | 19.1 °C | 0.5 °C | -0.3 °C |



※各定点は漁場図に示す（対馬東：A 五島西沖：B 五島灘：C）
 ※平年値は過去5年間の平均値。