中小型まき網週間漁獲量

令和 5年 5月 18日~ 5月 24日 (旧暦 令和 5年 3月 29日~ 4月 5日)

地区	主たる魚種組成		漁獲量	* 1日1統当り 漁獲量(トン)	出漁日数	1日1統当り漁 獲 量(トン)	
						前週	前年
西彼	マイワシ(中〜大羽) マサバ(豆) ウルメ(中羽)	73% 26% 1%	80	27	8	20	3
五島	マアジ (豆)	100%	1	1	1	5	4
北松南部	ウルメ(大羽) マアジ(豆〜大) カタクチ(中〜大羽) マイワシ(小〜大羽) マサバ(豆)	3 5 % 3 1 % 1 6 % 1 5 % 3 %	833	12	6	18	16

漁業種類別週間漁獲量

令和 5年 5月 18日~ 5月 24日 (旧暦 令和 5年 3月 29日~ 4月 5日)

(本名)								
漁業	地区	主たる	大きさ	漁 獲 量 (kg)	* 1日1統当り	出漁 日数	1日1統当り漁獲量 (kg)	
種類		魚 種	人。		漁獲量(kg)		前週	前年
イカ釣	対馬東岸	スルメイカ		760	5	6	11	12
		ケンサキ	3.5段	12, 348	81	U	82	74
	壱岐勝本	スルメイカ		3, 945	658/日	6	975/日	951/日
		ケンサキ	3.5段	4, 636	773/日	U	1,099/日	1,691/日
	五島奈留		*	*	*	*	*	12
	五島有川		*	*	*	*	*	561
<u> </u>	五島魚目	カンハ゜チ		966	138	5	129	597
定置網	対馬西岸	ケンサキ		2, 522	210	6	93	405
	対馬東岸	ケンサキ		13, 495	843	4	319	367
一本釣	北松宇久	イサキ	250~400 g	1, 399	280/日	5	702/日	527/日
	西彼野母	マアシ゛	150~500 g	133	12	3	15	12

注:前年の1日1統当り漁獲量は前年同月の数量を示す。 *:単位「/日」は、1日当たりの漁協水揚量を示す。

※:詳細不明。

[定地水温情報] (定置網設置水温計より)

令和 5年 5月 18日~ 5月 24日の平均水温


地 名	水温	前週差	前年差	平年差
五島魚目	18.5℃	+1.0	−0.4°C	-0.5°C


注:平年差は今期の値と平年値(過去10年間の平均値)との差。

〔海面水温情報〕 MGDSST (人工衛星水温) [気象庁発表] より

令和 5年 5月 18日~ 5月 24日の平均水温 ※人工衛星水温から下記定点水温を抜粋。

	水温	前 週 差	平年差
対馬東	19.1 °C	0.5 °C	−0.2 °C
五島西沖	19.7 °C	0.7 °C	−0.3 °C
五島灘	19.7 °C	0.5 °C	−0.8 °C





※各定点は漁場図に示す(対馬東: A 五島西沖: B 五島灘: C) ※平年値は過去5年間の平均値。