中小型まき網週間漁獲量

令和 5年 5月 25日~ 5月 31日 (旧暦 令和 5年 4月 6日~ 4月 12日)

地区	主たる魚種	! 組 成	漁 獲 量 (トン)	* 1日1統当り 漁獲量(トン)	出漁日数	1日1統当り漁 獲 量(トン)		
	エたる無性					前 週	前年	
H 714	マイワシ(中〜大羽) カタクチ(小羽)	8 8 % 1 2 %	139	14	6	15	3	
五島	マアジ(豆)	100%	2	1	2	1	4	
南部	マアジ(豆〜大) マイワシ(小〜大羽) ウルメ(大羽) カタクチ(中羽)	63% 23% 11% 3%	1, 166	16	7	12	16	

漁業種類別週間漁獲量

令和 5年 5月 25日~ 5月 31日 (旧暦 令和 5年 4月 6日~ 4月 12日)

<u> </u>	1.週间流发5	E		THO 34 37 23日 37 31日 (日管 PAI 34 47 6日 47 12日)					
漁業 地区		主たる	大きさ	漁 獲 量	*1日1統当り	出漁	1日1統当り漁獲量 (kg)		
種類	10 스	魚 種	人。	(kg)	漁獲量(kg)	日数	前 週	前年	
イカ釣	対馬東岸	スルメイカ	25 入	2, 305	10	6	5	12	
		ケンサキ	3 段	13, 736	61	O	75	74	
	壱岐勝本	スルメイカ		5, 750	958/日	6	658/日	951/日	
		ケンサキ	3 段	11, 312	1,885/日		773/日	1,691/日	
	五島奈留	ケンサキ		*	*	*	*	12	
定置網	五島有川	マイワシ		18, 341	1, 834	5	514	561	
	五島魚目	ケンサキ		486	243	2	138	597	
	対馬西岸	ケンサキ		1, 959	245	4	210	405	
	対馬東岸	ケンサキ		10, 726	429	5	796	367	
一本釣	北松宇久	イサキ	250~400 g	4, 260	852/日	5	238/日	527/日	
	西彼野母	マアシ゛		*	*	*	12	12	

注:前年の1日1統当り漁獲量は前年同月の数量を示す。 *:単位「/日」は、1日当たりの漁協水揚量を示す。

※:詳細不明。

〔定地水温情報〕(定置網設置水温計より)

令和 5年 5月 25日~ 5月 31日の平均水温


地 名	水 温	前 週 差	前年差	平年差
五島魚目	*	*	*	*


注: 平年差は今期の値と平年値(過去10年間の平均値)との差。


【海面水温情報】 MGDSST (人工衛星水温) [気象庁発表] より

令和 5年 5月 25日~ 5月 31日の平均水温 ※人工衛星水温から下記定点水温を抜粋。

	水温	前 週 差	平年差
対馬東	20.1 °C	0.9 °C	0.2 °C
五島西沖	20.6 °C	0.9 °C	0.1 °C
五島灘	20.6 °C	0.9 °C	−0.7 °C







※各定点は漁場図に示す(対馬東: A 五島西沖: B 五島灘: C)※平年値は過去5年間の平均値。