


# 長崎県感染症発生動向調査速報（週報）

2023年第22週 2023年5月29日（月）～ 2023年6月4日（日） 2023年6月8日作成

## ☆定点報告疾患（定点当たり報告数の上位3疾患）の発生状況


### （1）新型コロナウイルス感染症

第22週の報告数は293人で、前週より5人少なく、定点当たりの報告数は4.19であった。年齢別では、0～9歳（57人）、10～19歳（42人）、70～79歳（32人）の順に多かった。定点当たり報告数の多い保健所は、壱岐保健所（8.67）、対馬保健所（6.67）、県北保健所（5.75）であった。




### （2）感染性胃腸炎

第22週の報告数は163人で、前週より27人多く、定点当たりの報告数は3.70であった。年齢別では、1歳（24人）、4歳（24人）、5歳（23人）の順に多かった。定点当たり報告数の多い保健所は、県央保健所（6.43）、長崎市保健所（6.00）であった。



### （3）ヘルパンギーナ

第22週の報告数は153人で、前週より51人少なく、定点当たりの報告数は3.48であった。年齢別では、3歳（42人）、2歳（32人）、1歳（28人）の順に多かった。定点当たり報告数の多い保健所は、対馬保健所（16.00）、県北保健所（9.67）、佐世保市保健所（5.17）であった。



○ 当年(長崎県)      ー 前年(長崎県)  
 × 当年(全国)      - - - 前年(全国)

## ☆上位3疾患の概要

### 【新型コロナウイルス感染症】

第22週の報告数は293人で、前週より5人少なく、定点当たり報告数は4.19でした。地区別では、壱岐地区（8.67）、対馬地区（6.67）、県北地区（5.75）が他の地区より多くなっています。県全体では前週より減少しましたが、多くの保健所で患者数が増加しています。

本疾患の主な症状は、発熱、咳、全身倦怠感等の感冒様症状で、主に飛沫感染や接触感染により感染します。令和5年5月8日より、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」における類型が「新型インフルエンザ等感染症」から「五類感染症（定点把握）」に変更されました。

今後も場面に応じたマスクの着用や手洗い、換気、三密の回避などの基本的な感染対策に努めましょう。

## 【感染性胃腸炎】

第22週の報告数は163人で、前週より27人多く、定点当たりの報告数は3.70でした。地区別にみると県央地区（6.43）、長崎地区（6.00）は他の地区より多くなっています。今後も予防に努めましょう。

本疾患は、細菌又はウイルスなどの病原微生物による嘔吐、下痢を主症状とする感染症です。原因はノロウイルスやロタウイルス、エンテロウイルス、アデノウイルスなどのウイルス感染による場合が主流ですが、腸管出血性大腸菌などの細菌が原因となる場合もあります。手洗いの励行とともに、体調管理に注意して感染防止に努め、早めに医療機関を受診しましょう。

## 【ヘルパンギーナ】

第22週の報告数は153人で、前週より51人少なく、定点当たりの報告数は3.48でした。地区別にみると、対馬地区（16.00）、県北地区（9.67）、佐世保地区（5.17）は他の地区より多くなっています。前週より減少しましたが、4保健所で警報レベルの報告数となっており、今後も動向に注意が必要です。

本疾患は、発熱と口腔粘膜に現れる水疱性発疹を特徴とし、夏期に流行する小児の急性ウイルス咽頭炎です。4歳以下の乳幼児が中心で、例年6月から7月に患者数のピークが認められます。

主な原因はエンテロウイルスです。県内で4-5月に採取された検体から、エンテロウイルス属のコクサッキーウイルスA2、A10、B5が検出されています。

エンテロウイルスの感染経路は、飛沫感染と患者の便に汚染されたオムツや下着、器物からの接触感染（糞口感染）です。便からは1週間から4週間にわたりウイルスが検出されるため、回復後も感染源となり得ます。保護者は乳幼児に手洗いを励行させて、感染防止に努め、体調管理に気をつけてあげましょう。

## ☆トピックス：インフルエンザに注意しましょう

2023年第22週の定点当たりの報告数は、「3.39」で前週より減少しました。全国で4番目に多くなっています。長崎県は2022年第52週に流行入りし、2023年第2週に注意報レベル基準値の「10.0」を超えた後、患者数は増加し、第6週にピークを迎えました。その後患者数は減少しましたが、第19週に再び増加に転じ、流行の目安である「1.0」を超えた状態が継続しています。

今後も手洗い・手指消毒、適切なマスクの使用、換気などの基本的な感染対策を励行し、予防に努めましょう。


(参考)厚生労働省 インフルエンザ総合ページ(外部のページに移動します。)

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/infuleenza/index.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/infuleenza/index.html)

(参考)感染症対策室：長崎県 インフルエンザ流行の注意報の発表

<https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2023/01/1674096992.pdf>

長崎県におけるインフルエンザ報告数の推移



★トピックス：腸管出血性大腸菌感染症に注意しましょう


腸管出血性大腸菌感染症は、O157やO26をはじめとした「腸管出血性大腸菌」による感染症です。

主な感染経路は、菌に汚染された食品や患者の便で汚染されたものに触れた手を介した経口感染です。2日から9日の潜伏期間の後、腹痛・水様性下痢・血便などの症状を呈します。無症状の場合もありますが、発症者の約6%から7%が、溶血性尿毒症症候群（HUS）や脳症などの合併症を起こし、時には死亡することもあります。特に、抵抗力が弱い小児や高齢者等は注意が必要です。

県内では、2023年第22週までに腸管出血性大腸菌感染症が14例報告されています。

例年5月ごろから報告数が増加する傾向にあります。次の点に気をつけて感染予防に努めましょう。また、症状があるときは速やかに医療機関を受診しましょう。

- 外出から帰ってきたときやトイレ・オムツ交換の後、調理・食事の前には石鹸と流水で十分に手を洗いましょう
- 肉類を調理する際は十分に加熱しましょう
- 生肉を調理する際、器具は専用のものにするか、使用后すぐに十分な洗浄・消毒をしてから他の調理に使用しましょう
- 下痢症状のあるときは入浴は控え、シャワー浴または最後に入浴しましょう



★トピックス：マダニやツツガムシの活動が活発な時期です。ご注意ください！

マダニ類やツツガムシ類は、野外の藪や草むらに生息しているダニで、家庭内に生息するダニとは全く種類が異なります。野生動物が出没する環境に多く生息しているほか、民家の裏山、裏庭、畑やあぜ道などにも生息しています。

マダニ類は、日本紅斑熱や重症熱性血小板減少症候群（SFTS）などを媒介し、ツツガムシ類はその名のおりつつが虫病を媒介します。

2023年第22週までに、県内では7例のSFTS、3例のつつが虫病、4例の日本紅斑熱の患者が発生しています。

春から秋（3月から11月）にかけては、マダニ等の活動が活発になる時期です。野外で活動する際は、長袖・長ズボン、長靴を着用するなどして肌の露出を極力避けて感染防止に心がけましょう。もし、マダニ等に咬まれていたことに気づいた場合、無理に取り除こうとせず、皮膚科等の医療機関で適切に処置してもらいましょう。また、咬まれた後に発熱等の症状があった場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。受診した医療機関では、咬まれた状況などをできるだけ詳細に説明しましょう。

（参考）長崎県感染症対策室 ダニ媒介性感染症「ダニ媒介性感染症の予防」

<https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/kansenshou/tick/>

長崎県におけるダニ媒介感染症の発生件数

年	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (~第22週)
SFTS	4 (2)	8 (5)	6 (3)	6 (1)	13 (3)	7
日本紅斑熱	19 (5)	15 (3)	18 (1)	28 (6)	22 (2)	4
つつが虫病	8 (6)	1 (0)	11 (1)	14 (5)	7 (1)	3

※( )は第22週までの発生件数

☆新型コロナウイルス感染症の発生状況（2023年第22週：5月29日から6月4日）

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、2023年5月8日より、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」における類型が定点把握対象の5類感染症に変更されました。


5月8日以降は、県内の人口等を勘案して選定された70医療機関（インフルエンザ/COVID-19定点）から、1週間（月～日曜）にCOVID-19と診断された患者数が週に1回報告されます。報告のあった県全体の患者数を集計し、本週報で毎週（原則木曜日）公表しています。

2023年第22週の新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は、前週の「4.26」より減少し、「4.19」でした。保健所別では、壱岐保健所が最も多くなっています。また、年齢別では、10歳未満が多くなっています。


今後も場面に応じたマスクの着用や手洗い、換気、三密の回避などの基本的な感染対策に努めましょう。

	長崎県	長崎市	佐世保市	西彼	県央	県南	県北	五島	上五島	壱岐	対馬
報告数	293	67	35	14	56	38	23	3	11	26	20
定点数	70	17	11	6	11	8	4	4	3	3	3
定点当たり報告数	4.19	3.94	3.18	2.33	5.09	4.75	5.75	0.75	3.67	8.67	6.67

性別割合



年代別割合



保健所別年代別報告数

