

1-(5)- 光化学オキシダントの年間測定結果 2022年度

市町村	測定局	用途地域	昼間 測定日数	昼間 測定時間	昼間の 1時間値の 年平均値	昼間の 1時間値の 最高値	昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた 日数と時間数		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の 日数と時間数		昼間の 日最高1時間値 の年平均値	測定方法
			(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間数)	(日)	(時間数)	(ppm)	
諫早市	諫早	住	365	5430	0.034	0.096	61	335	0	0	0.047	紫外線吸収法
島原市	島原	未	365	5433	0.037	0.092	69	301	0	0	0.048	紫外線吸収法
大村市	大村	住	365	5429	0.034	0.086	47	248	0	0	0.046	紫外線吸収法
川棚町	川棚	未	365	5430	0.036	0.093	64	307	0	0	0.048	紫外線吸収法
時津町	時津小学校	住	365	5425	0.036	0.089	58	303	0	0	0.047	紫外線吸収法
西海市	雪浦	未	365	5430	0.035	0.105	74	336	0	0	0.049	紫外線吸収法
松浦市	松浦志佐	住	365	5432	0.036	0.086	46	234	0	0	0.046	紫外線吸収法
対馬市	対馬	住	365	5433	0.041	0.113	100	611	0	0	0.053	紫外線吸収法
宍岐市	宍岐	未	365	5433	0.042	0.099	85	545	0	0	0.051	紫外線吸収法
五島市	五島	商	365	5417	0.042	0.089	76	485	0	0	0.050	紫外線吸収法
雲仙市	小浜	未	365	5432	0.037	0.090	62	295	0	0	0.047	紫外線吸収法
対馬市	上対馬	未	365	5424	0.042	0.110	113	762	0	0	0.054	紫外線吸収法
長崎市	小ヶ倉	工	362	5381	0.038	0.096	64	309	0	0	0.047	紫外線吸収法
長崎市	稲佐小学校	住	365	5401	0.038	0.089	52	251	0	0	0.046	吸光光度法
長崎市	村松	未	365	5410	0.034	0.092	56	312	0	0	0.047	紫外線吸収法
長崎市	東長崎	商	365	5414	0.032	0.087	44	245	0	0	0.044	紫外線吸収法
佐世保市	相浦	未	365	5411	0.038	0.100	61	323	0	0	0.049	紫外線吸収法
佐世保市	大野	商	365	5410	0.031	0.082	27	134	0	0	0.042	紫外線吸収法
佐世保市	早岐	商	365	5415	0.032	0.085	22	109	0	0	0.042	紫外線吸収法
佐世保市	大塔	準工	365	5411	0.031	0.085	26	142	0	0	0.043	紫外線吸収法
佐世保市	吉井	未	365	5400	0.037	0.096	62	342	0	0	0.048	紫外線吸収法
松浦市	上志佐	住	365	5401	0.040	0.102	75	476	0	0	0.051	紫外線吸収法
佐世保市	鹿町	未	365	5427	0.045	0.105	87	622	0	0	0.053	紫外線吸収法
平戸市	細差	住	364	5401	0.042	0.104	81	514	0	0	0.052	紫外線吸収法
長崎市	黒崎中学校	未	363	5397	0.040	0.097	60	413	0	0	0.047	紫外線吸収法
西海市	伊佐浦	未	361	5351	0.039	0.092	52	307	0	0	0.046	紫外線吸収法
西海市	面高	未	363	5392	0.037	0.088	40	209	0	0	0.046	紫外線吸収法

1-(5)- 光化学オキシダントの月間測定結果 2022年度

市町村	測定局	項目	2022年										2023年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
諫早市	諫早	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	448	463	447	462	463	445	463	448	463	463	403	462	5430
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.049	0.033	0.031	0.024	0.030	0.035	0.032	0.029	0.030	0.034	0.040	0.034
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.096	0.091	0.079	0.086	0.070	0.066	0.074	0.062	0.052	0.065	0.063	0.080	0.096
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	12	18	5	4	3	1	2	3	0	1	3	9	61
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	86	128	25	16	9	2	9	10	0	5	4	41	335
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.059	0.063	0.043	0.043	0.034	0.041	0.048	0.049	0.041	0.042	0.047	0.056	0.047
島原市	島原	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	448	463	447	461	463	447	463	448	463	463	404	463	5433
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.049	0.036	0.033	0.028	0.035	0.039	0.038	0.033	0.033	0.038	0.042	0.038
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.092	0.082	0.068	0.073	0.071	0.067	0.070	0.052	0.059	0.066	0.074	0.092
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	12	20	6	4	3	7	3	4	0	0	2	8	69
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	60	106	30	14	19	18	7	12	0	0	4	31	301
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.058	0.062	0.046	0.044	0.036	0.047	0.050	0.050	0.041	0.042	0.047	0.055	0.048
大村市	大村	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	448	463	447	463	463	445	463	448	463	463	417	446	5429
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.048	0.032	0.031	0.024	0.028	0.034	0.033	0.031	0.031	0.034	0.040	0.034
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.086	0.076	0.085	0.067	0.056	0.069	0.066	0.053	0.063	0.065	0.075	0.086
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	10	16	2	2	1	0	2	2	0	1	2	9	47
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	62	109	13	4	10	0	7	7	0	3	4	29	248
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.055	0.060	0.042	0.042	0.032	0.039	0.047	0.048	0.040	0.041	0.047	0.053	0.046
川棚町	川棚	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	448	463	447	463	463	446	463	448	462	463	401	463	5430
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.048	0.034	0.033	0.026	0.034	0.037	0.036	0.031	0.032	0.037	0.043	0.036
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.093	0.079	0.091	0.070	0.061	0.070	0.068	0.055	0.065	0.066	0.079	0.093
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	12	19	4	4	2	1	2	4	0	2	3	11	64
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	66	118	14	12	9	5	8	9	0	5	9	52	307
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.061	0.044	0.045	0.035	0.043	0.049	0.050	0.042	0.043	0.047	0.058	0.048

1-(5)- 光化学オキシダントの月間測定結果 2022年度

市町村	測定局	項目	2022年										2023年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
時津町	時津小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	448	463	447	463	462	445	463	448	462	463	398	463	5425
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.050	0.035	0.033	0.027	0.034	0.036	0.034	0.030	0.030	0.035	0.042	0.036
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.089	0.080	0.087	0.080	0.062	0.077	0.069	0.051	0.062	0.066	0.081	0.089
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	12	19	4	4	3	1	2	3	0	1	1	8	58
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	81	126	16	10	12	2	8	6	0	2	2	38	303
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.057	0.063	0.045	0.044	0.036	0.042	0.049	0.049	0.040	0.041	0.046	0.055	0.047
西海市	雪浦	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	447	462	448	463	463	446	463	448	463	463	401	463	5430
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.046	0.034	0.032	0.025	0.030	0.034	0.034	0.031	0.033	0.037	0.043	0.035
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.098	0.081	0.096	0.082	0.105	0.072	0.073	0.056	0.061	0.062	0.083	0.105
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	14	18	3	4	9	5	2	3	0	1	3	12	74
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	95	110	14	8	20	7	6	10	0	1	7	58	336
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.057	0.062	0.045	0.046	0.041	0.049	0.047	0.049	0.040	0.042	0.048	0.058	0.049
松浦市	松浦志佐	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	447	462	448	463	463	447	463	448	463	463	417	448	5432
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.047	0.032	0.031	0.025	0.033	0.036	0.035	0.032	0.033	0.039	0.044	0.036
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.086	0.077	0.081	0.077	0.063	0.073	0.067	0.051	0.061	0.068	0.079	0.086
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	11	13	2	3	2	2	2	2	0	1	1	7	46
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	61	70	9	11	13	6	8	7	0	1	5	43	234
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.055	0.058	0.042	0.044	0.033	0.044	0.047	0.048	0.040	0.040	0.047	0.054	0.046
対馬市	対馬	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	448	463	448	463	463	446	463	448	463	463	402	463	5433
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.051	0.059	0.039	0.038	0.032	0.039	0.041	0.038	0.034	0.037	0.041	0.049	0.042
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.095	0.101	0.089	0.101	0.080	0.090	0.079	0.069	0.057	0.091	0.084	0.113	0.113
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	16	23	6	8	5	7	4	4	0	8	5	14	100
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	105	225	34	32	29	20	18	14	0	18	11	105	611
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.071	0.048	0.049	0.041	0.048	0.051	0.052	0.042	0.055	0.053	0.062	0.053

1-(5)- 光化学オキシダントの月間測定結果 2022年度

市町村	測定局	項目	2022年										2023年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
沓崎市	沓岐	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	448	463	447	462	463	445	463	448	463	463	405	463	5433
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.053	0.056	0.035	0.035	0.029	0.038	0.041	0.042	0.037	0.039	0.043	0.051	0.042
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.092	0.087	0.099	0.072	0.073	0.078	0.071	0.055	0.066	0.075	0.093	0.099
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	14	23	6	6	4	2	3	7	0	4	3	13	85
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	111	180	24	26	23	8	16	27	0	11	17	102	545
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.062	0.066	0.044	0.048	0.037	0.048	0.050	0.052	0.044	0.046	0.051	0.061	0.051
五島市	五島	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	447	463	446	459	462	442	463	448	463	463	403	458	5417
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.051	0.053	0.036	0.034	0.029	0.039	0.041	0.042	0.038	0.039	0.047	0.051	0.042
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.089	0.073	0.071	0.086	0.083	0.076	0.072	0.056	0.063	0.072	0.089	0.089
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	15	18	2	5	3	4	3	6	0	2	4	14	76
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	107	145	12	11	21	14	13	32	0	7	26	97	485
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.063	0.043	0.044	0.036	0.049	0.049	0.052	0.044	0.045	0.054	0.063	0.050
雲仙市	小浜	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	448	463	447	463	463	447	463	448	463	463	417	447	5432
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.048	0.035	0.032	0.026	0.029	0.037	0.037	0.035	0.036	0.039	0.045	0.037
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.090	0.076	0.072	0.072	0.061	0.072	0.066	0.052	0.064	0.063	0.080	0.090
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	15	16	3	7	5	1	1	2	0	1	2	9	62
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	89	105	16	14	17	1	5	6	0	3	4	35	295
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.058	0.061	0.044	0.045	0.035	0.042	0.047	0.049	0.042	0.043	0.048	0.056	0.048
対馬市	上対馬	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	448	463	448	462	463	441	463	447	462	459	405	463	5424
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.052	0.060	0.040	0.037	0.034	0.038	0.039	0.037	0.036	0.038	0.041	0.051	0.042
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.098	0.105	0.097	0.110	0.094	0.093	0.100	0.075	0.060	0.068	0.072	0.100	0.110
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	17	25	7	10	8	6	7	9	0	2	7	15	113
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	126	245	37	51	39	26	39	37	0	12	19	131	762
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.064	0.074	0.049	0.050	0.047	0.050	0.054	0.055	0.044	0.046	0.054	0.067	0.055

1-(5)- 光化学オキシダントの月間測定結果 2022年度

市町村	測定局	項目	2022年										2023年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
長崎市	小ヶ倉	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	28	30	31	31	28	31	362
		昼間測定時間	(時間)	449	462	449	463	464	446	404	449	464	464	419	448	5381
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.051	0.036	0.033	0.027	0.035	0.039	0.039	0.032	0.034	0.038	0.045	0.038
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.092	0.083	0.096	0.077	0.063	0.075	0.065	0.053	0.061	0.063	0.080	0.096
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	14	20	2	3	3	3	4	2	0	1	2	10	64
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	75	116	15	14	18	6	11	5	0	1	2	46	309
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.058	0.063	0.044	0.044	0.034	0.044	0.049	0.048	0.039	0.042	0.047	0.056	0.047
長崎市	稲佐小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	448	464	449	464	461	446	430	449	464	461	419	446	5401
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.050	0.036	0.033	0.026	0.032	0.038	0.038	0.033	0.034	0.039	0.046	0.038
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.079	0.078	0.089	0.069	0.078	0.073	0.061	0.052	0.062	0.063	0.079	0.089
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	11	17	2	2	2	1	2	1	0	1	2	11	52
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	63	102	11	4	7	2	7	2	0	1	4	48	251
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.057	0.060	0.044	0.042	0.032	0.040	0.046	0.048	0.040	0.042	0.047	0.056	0.046
長崎市	村松	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	421	463	448	460	464	447	464	448	463	464	417	451	5410
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.048	0.033	0.029	0.024	0.033	0.036	0.032	0.028	0.030	0.036	0.040	0.035
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.092	0.078	0.085	0.069	0.063	0.070	0.073	0.052	0.063	0.063	0.077	0.092
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	18	3	3	2	1	2	3	0	1	2	8	56
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	82	122	15	7	10	7	9	10	0	2	4	44	312
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.062	0.043	0.042	0.033	0.042	0.049	0.049	0.040	0.042	0.048	0.055	0.047
長崎市	東長崎	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	445	446	449	464	464	446	464	449	464	464	417	442	5414
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.047	0.033	0.031	0.024	0.027	0.032	0.032	0.025	0.027	0.030	0.039	0.033
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.087	0.073	0.074	0.064	0.052	0.069	0.066	0.049	0.060	0.058	0.079	0.087
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	10	18	2	4	1	0	1	1	0	0	0	7	44
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	74	108	12	6	6	0	5	5	0	0	0	29	245
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.055	0.059	0.043	0.042	0.033	0.037	0.043	0.046	0.035	0.038	0.043	0.053	0.044

1-(5)- 光化学オキシダントの月間測定結果 2022年度

市町村	測定局	項目	2022年										2023年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
佐世保市	相浦	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	446	460	446	461	460	442	460	446	461	460	416	453	5411
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.049	0.035	0.034	0.027	0.035	0.038	0.037	0.033	0.034	0.038	0.044	0.038
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.091	0.081	0.100	0.075	0.067	0.080	0.071	0.054	0.065	0.076	0.083	0.100
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	11	18	4	5	2	1	4	3	0	2	3	8	61
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	62	117	18	15	10	8	14	14	0	9	11	45	323
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.058	0.063	0.044	0.047	0.035	0.045	0.050	0.050	0.043	0.044	0.049	0.057	0.049
佐世保市	大野	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	446	460	446	461	459	441	460	445	461	460	416	455	5410
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.043	0.028	0.026	0.019	0.029	0.033	0.031	0.029	0.029	0.032	0.038	0.031
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.082	0.070	0.081	0.068	0.057	0.073	0.065	0.050	0.061	0.068	0.074	0.082
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	5	10	1	1	1	0	1	1	0	1	1	5	27
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	29	55	7	3	5	0	7	2	0	2	3	21	134
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.050	0.055	0.036	0.037	0.028	0.038	0.044	0.045	0.039	0.040	0.043	0.050	0.042
佐世保市	早岐	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	446	460	446	461	460	444	460	446	461	460	416	455	5415
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.033	0.043	0.031	0.028	0.022	0.032	0.031	0.032	0.027	0.028	0.033	0.040	0.032
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.084	0.072	0.085	0.066	0.058	0.059	0.061	0.051	0.059	0.063	0.072	0.085
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	1	9	1	1	1	0	0	1	0	0	1	7	22
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	5	48	9	4	7	0	0	1	0	0	2	33	109
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.055	0.040	0.039	0.030	0.041	0.042	0.045	0.038	0.039	0.044	0.053	0.042
佐世保市	大塔	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	446	459	446	461	460	442	460	446	461	460	416	454	5411
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.039	0.042	0.030	0.028	0.021	0.030	0.032	0.030	0.027	0.028	0.033	0.037	0.031
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.085	0.072	0.085	0.068	0.059	0.069	0.060	0.051	0.060	0.066	0.072	0.085
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	6	9	1	1	1	0	1	0	0	0	1	6	26
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	34	52	8	4	7	0	4	0	0	0	3	30	142
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.052	0.055	0.039	0.039	0.029	0.039	0.044	0.045	0.038	0.039	0.043	0.051	0.043

1-(5)- 光化学オキシダントの月間測定結果 2022年度

市町村	測定局	項目	2022年												2023年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
佐世保市	吉井	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		昼間測定時間	(時間)	445	460	446	461	444	443	459	446	461	460	416	459	5400		
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.049	0.033	0.030	0.024	0.036	0.037	0.036	0.031	0.033	0.039	0.044	0.037		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.096	0.085	0.092	0.078	0.070	0.079	0.071	0.052	0.063	0.073	0.084	0.096		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	9	19	3	3	2	3	4	3	0	2	3	11	62		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	72	127	17	9	8	12	14	10	0	6	9	58	342		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.056	0.063	0.042	0.043	0.033	0.047	0.049	0.051	0.042	0.043	0.048	0.057	0.048		
松浦市	上志佐	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		昼間測定時間	(時間)	448	463	448	463	459	421	463	448	463	463	418	444	5401		
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.053	0.036	0.034	0.027	0.036	0.039	0.039	0.036	0.038	0.043	0.048	0.040		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.102	0.090	0.085	0.080	0.071	0.079	0.075	0.058	0.068	0.077	0.084	0.102		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	23	5	3	2	2	6	6	0	2	3	10	75		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	101	175	29	13	11	12	24	21	0	8	16	66	476		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.060	0.067	0.046	0.048	0.036	0.048	0.053	0.054	0.046	0.046	0.052	0.059	0.051		
佐世保市	鹿町	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		昼間測定時間	(時間)	448	463	448	463	459	447	463	448	463	463	418	444	5427		
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.054	0.059	0.039	0.039	0.032	0.041	0.045	0.047	0.042	0.043	0.047	0.053	0.045		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.100	0.091	0.105	0.083	0.072	0.086	0.073	0.056	0.067	0.079	0.084	0.105		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	14	24	5	6	3	3	5	8	0	3	3	13	87		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	136	212	33	20	14	15	25	36	0	19	23	89	622		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.063	0.069	0.047	0.051	0.039	0.051	0.054	0.055	0.047	0.048	0.054	0.060	0.053		
平戸市	紐差	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364		
		昼間測定時間	(時間)	447	463	448	463	457	425	463	447	463	463	418	444	5401		
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.050	0.054	0.037	0.036	0.028	0.039	0.041	0.042	0.039	0.040	0.045	0.048	0.042		
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.096	0.089	0.104	0.085	0.071	0.085	0.072	0.056	0.067	0.071	0.082	0.104		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	19	5	6	3	6	5	6	0	4	3	11	81		
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	94	171	35	27	14	15	20	19	0	19	24	76	514		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.061	0.067	0.045	0.050	0.037	0.050	0.052	0.053	0.046	0.047	0.053	0.059	0.052		

1-(5)- 光化学オキシダントの月間測定結果 2022年度

市町村	測定局	項目	2022年										2023年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
長崎市	黒崎中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		昼間測定時間	(時間)	448	463	448	418	463	444	461	448	463	463	415	463	5397
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.050	0.053	0.035	0.033	0.025	0.033	0.040	0.044	0.037	0.039	0.043	0.048	0.040
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.097	0.083	0.097	0.074	0.061	0.078	0.073	0.053	0.063	0.065	0.079	0.097
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	12	18	2	3	1	1	4	5	0	1	3	10	60
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	116	140	13	10	9	1	14	24	0	6	16	64	413
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.058	0.063	0.042	0.043	0.031	0.041	0.049	0.051	0.042	0.045	0.048	0.055	0.047
西海市	伊佐浦	昼間測定日数	(日)	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	28	30	361
		昼間測定時間	(時間)	448	463	448	406	463	437	462	448	463	459	414	440	5351
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.051	0.031	0.031	0.026	0.033	0.039	0.043	0.037	0.038	0.042	0.048	0.039
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.092	0.069	0.085	0.072	0.058	0.077	0.072	0.054	0.063	0.068	0.078	0.092
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	15	1	2	1	0	2	5	0	3	2	8	52
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	97	95	7	5	7	0	8	18	0	6	9	55	307
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.057	0.059	0.037	0.042	0.032	0.041	0.048	0.051	0.041	0.044	0.049	0.056	0.046
西海市	面高	昼間測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		昼間測定時間	(時間)	448	458	448	417	463	443	463	448	463	463	415	463	5392
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.046	0.030	0.032	0.022	0.033	0.039	0.040	0.037	0.037	0.040	0.043	0.037
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.082	0.077	0.088	0.065	0.060	0.080	0.069	0.052	0.066	0.069	0.075	0.088
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	8	11	1	3	1	0	3	3	0	1	3	6	40
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	50	63	9	8	3	0	10	12	0	7	9	38	209
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の最高1時間値の月平均値	(ppm)	0.054	0.057	0.039	0.042	0.030	0.041	0.049	0.050	0.043	0.044	0.049	0.053	0.046