

ジェネリック医薬品（後発医薬品）採用リスト

■佐世保市総合医療センター

令和5年11月27日 現在

| 番号 | 剤形 | YJコード | 薬品名称 |
|----|-----|--------------|---------------------------|
| 1 | 注射薬 | 1119402A1120 | プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」 |
| 2 | 注射薬 | 1119402A2150 | プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」 |
| 3 | 外用薬 | 1119702G1070 | セボフルラン吸入麻酔液「ニココー」 |
| 4 | 内服薬 | 1124009F1398 | プロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」 |
| 5 | 内服薬 | 1124023F1118 | アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」 |
| 6 | 注射薬 | 1124401A1060 | ミダゾラム注10mg「サンド」 |
| 7 | 内服薬 | 1129009F3044 | ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」 |
| 8 | 内服薬 | 1129010F1095 | エスゾピクロン錠1mg「杏林」 |
| 9 | 内服薬 | 1139002C1066 | カルバマゼピン細粒50%「アメル」 |
| 10 | 内服薬 | 1139002F2042 | カルバマゼピン錠100mg「アメル」 |
| 11 | 内服薬 | 1139004C1049 | バルプロ酸ナトリウム細粒20%「EMEC」 |
| 12 | 内服薬 | 1139004G1075 | バルプロ酸Na徐放錠A100mg「トーワ」 |
| 13 | 内服薬 | 1139004G2080 | バルプロ酸Na徐放錠A200mg「トーワ」 |
| 14 | 内服薬 | 1139004Q1127 | バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」 |
| 15 | 内服薬 | 1139010F2071 | レベチラセタム錠500mg「サワイ」 |
| 16 | 内服薬 | 1141007C1075 | カロナール細粒20% |
| 17 | 内服薬 | 1141007C2020 | カロナール細粒50% |
| 18 | 内服薬 | 1141007F1063 | カロナール錠200 |
| 19 | 内服薬 | 1141007F3023 | カロナール錠500 |
| 20 | 内服薬 | 1147002F1625 | ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 |
| 21 | 内服薬 | 1147002N1190 | ジクロフェナクNa徐放錠セル37.5mg「トーワ」 |
| 22 | 外用薬 | 1147700J2207 | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 |
| 23 | 外用薬 | 1147700J3238 | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 |
| 24 | 内服薬 | 1149019F1480 | ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 |
| 25 | 内服薬 | 1149037F1186 | セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 |
| 26 | 内服薬 | 1149117F1268 | トアラセット配合錠「VTR S」 |
| 27 | 内服薬 | 1161001F1131 | アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」 |
| 28 | 内服薬 | 1169005F1308 | プロモクリプチン錠2.5mg「トーワ」 |
| 29 | 内服薬 | 1179012F1134 | クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 |
| 30 | 内服薬 | 1179020F1260 | ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」 |
| 31 | 内服薬 | 1179025F1247 | エチゾラム錠0.5mg「アメル」 |
| 32 | 内服薬 | 1179037F1053 | トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 |
| 33 | 内服薬 | 1179042F1194 | クエチアピン錠25mg「明治」 |
| 34 | 内服薬 | 1179044F6128 | オランザピンOD錠2.5mg「明治」 |
| 35 | 内服薬 | 1179046F4043 | セルトラリンOD錠25mg「トーワ」 |
| 36 | 内服薬 | 1190011F1048 | リルゾール錠50mg「タナベ」 |
| 37 | 内服薬 | 1190017F1215 | プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 |
| 38 | 内服薬 | 1190017F2211 | プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 |
| 39 | 注射薬 | 1190401G1085 | エダラボン点滴静注液30mgバッグ「サワイ」 |

| 番号 | 剤形 | YJコード | 薬品名称 |
|----|-----|--------------|------------------------------------|
| 40 | 注射薬 | 1214404A2035 | リドカイン点滴静注液1%「タカタ」:200ml |
| 41 | 注射薬 | 1229405A2032 | ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」 |
| 42 | 注射薬 | 1242406G1035 | アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 |
| 43 | 内服薬 | 1249009F1422 | エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 |
| 44 | 内服薬 | 1249010F1301 | チザニジン錠1mg「サワイ」 |
| 45 | 外用薬 | 1315706Q2129 | ベタメタゾン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」:5mL |
| 46 | 外用薬 | 1317706Q1119 | ゲンタマイシン点眼液0.3%「日点」:5mL |
| 47 | 外用薬 | 1319706Q3043 | ピレノキシム懸濁性点眼液0.005%「参天」:5mL |
| 48 | 外用薬 | 1319720Y2071 | ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「トーワ」:5mL |
| 49 | 外用薬 | 1319742Q2183 | レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」:5mL |
| 50 | 外用薬 | 1319802Q2020 | オフサロン点眼液:5mL |
| 51 | 外用薬 | 1319813Q1057 | ベルベゾロンF点眼・点鼻液:100mL |
| 52 | 外用薬 | 1319816Q1034 | ビスコート0.5眼粘弾剤 |
| 53 | 外用薬 | 1319816Q1042 | シェルガン0.5眼粘弾剤 |
| 54 | 内服薬 | 1339005F1490 | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」 |
| 55 | 内服薬 | 2119006F1020 | ピモベンダン錠1.25mg「TE」 |
| 56 | 注射薬 | 2119402P1127 | ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「KCC」 |
| 57 | 注射薬 | 2119402P2131 | ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」 |
| 58 | 注射薬 | 2119404A1182 | ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」 |
| 59 | 注射薬 | 2119408A1040 | ミルリノン注10mg/10mL/A「効効」 |
| 60 | 内服薬 | 2123014F2228 | アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」 |
| 61 | 内服薬 | 2123016F1123 | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」 |
| 62 | 内服薬 | 2123016F3100 | ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」 |
| 63 | 内服薬 | 2129003M1188 | メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 |
| 64 | 内服薬 | 2129003M2192 | メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」 |
| 65 | 内服薬 | 2129008M1113 | ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」 |
| 66 | 内服薬 | 2129008M2128 | ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 |
| 67 | 内服薬 | 2129010F3025 | アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 |
| 68 | 内服薬 | 2129013F1034 | ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」 |
| 69 | 内服薬 | 2133001F1654 | スピロラクトン錠25mg「NP」 |
| 70 | 内服薬 | 2139001S1079 | イソソルビド内用液70%「CEO」 |
| 71 | 内服薬 | 2139005C1048 | フロセミド細粒4%「EMEC」 |
| 72 | 内服薬 | 2139005F1117 | フロセミド錠20mg「NIG」 |
| 73 | 内服薬 | 2139005F2474 | フロセミド錠40mg「NIG」 |
| 74 | 内服薬 | 2139008F1064 | アゾセミド錠60mg「JG」 |
| 75 | 内服薬 | 2144001F1224 | カプトプリル錠12.5「SW」 |
| 76 | 内服薬 | 2144002F1296 | エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」 |
| 77 | 内服薬 | 2144002F2349 | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」 |
| 78 | 内服薬 | 2144008F1145 | イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「サワイ」 |
| 79 | 内服薬 | 2144008F2141 | イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」 |
| 80 | 内服薬 | 2149010F1157 | メトプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」 |

| 番号 | 剤形 | YJコード | 薬品名称 |
|-----|-----|--------------|--------------------------------|
| 81 | 内服薬 | 2149026F2200 | ドキサゾシン錠1mg「サワイ」 |
| 82 | 内服薬 | 2149026F3207 | ドキサゾシン錠2mg「サワイ」 |
| 83 | 内服薬 | 2149032F2125 | カルベジロール錠20mg「トーワ」 |
| 84 | 内服薬 | 2149032F4098 | カルベジロール錠2.5mg「トーワ」 |
| 85 | 内服薬 | 2149039F2100 | ロサルタンK錠50mg「トーワ」 |
| 86 | 内服薬 | 2149040F2375 | カンデサルタン錠4mg「武田テバ」 |
| 87 | 内服薬 | 2149041F2230 | バルサルタン錠40mg「サンド」 |
| 88 | 内服薬 | 2149042F2030 | テルミサルタン錠40mg「DSEP」 |
| 89 | 内服薬 | 2149043F2069 | アゼルニジピン錠16mg「NP」 |
| 90 | 内服薬 | 2149044F6034 | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 |
| 91 | 内服薬 | 2149113F2031 | テルチア配合錠BP「DSEP」 |
| 92 | 内服薬 | 2160006F2073 | リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」 |
| 93 | 内服薬 | 2171006F1321 | ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」 |
| 94 | 内服薬 | 2171006N1148 | ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 |
| 95 | 内服薬 | 2171010B1067 | ジピリダモール散12.5%「JG」 |
| 96 | 内服薬 | 2171012F2404 | トラピジル錠100mg「サワイ」 |
| 97 | 内服薬 | 2171014G4061 | ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 |
| 98 | 内服薬 | 2171014G5068 | ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」 |
| 99 | 内服薬 | 2171014M1120 | ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」 |
| 100 | 内服薬 | 2171017F2156 | ニコランジル錠5mg「サワイ」 |
| 101 | 内服薬 | 2171018K1039 | ニトロペン舌下錠0.3mg |
| 102 | 内服薬 | 2171021F2152 | ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」 |
| 103 | 内服薬 | 2171022F4036 | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 |
| 104 | 内服薬 | 2171022F6047 | アムロジピンOD錠10mg「トーワ」 |
| 105 | 内服薬 | 2171023F2127 | 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」 |
| 106 | 注射薬 | 2171403A2087 | ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」 |
| 107 | 注射薬 | 2171403A7062 | ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」 |
| 108 | 注射薬 | 2171405D5065 | ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」 |
| 109 | 注射薬 | 2171406D3032 | ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」 |
| 110 | 外用薬 | 2171700S1133 | 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 |
| 111 | 内服薬 | 2183005G1307 | ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」 |
| 112 | 内服薬 | 2189010F2353 | プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 |
| 113 | 内服薬 | 2189015F1058 | アトルバスタチン錠5mg「サワイ」 |
| 114 | 内服薬 | 2189015F2054 | アトルバスタチン錠10mg「サワイ」 |
| 115 | 内服薬 | 2189016F5031 | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」 |
| 116 | 内服薬 | 2190005F2230 | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「あすか」 |
| 117 | 内服薬 | 2190006M2225 | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」 |
| 118 | 内服薬 | 2190009A1056 | ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末：5g |
| 119 | 内服薬 | 2190024F1040 | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 |
| 120 | 内服薬 | 2190026F1030 | ボセンタン錠62.5mg「DSEP」 |
| 121 | 注射薬 | 2190406A1110 | アルプロスタジル注5μg「サワイ」 |

| 番号 | 剤形 | YJコード | 薬品名称 |
|-----|-----|--------------|-------------------------------|
| 122 | 注射薬 | 2190406A2116 | アルプロスタジル注10 μ g「サワイ」 |
| 123 | 注射薬 | 2190501A4106 | グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」：200mL |
| 124 | 内服薬 | 2233002F1298 | カルボシステイン錠250mg「トーワ」 |
| 125 | 内服薬 | 2233002F2111 | カルボシステイン錠500mg「トーワ」 |
| 126 | 内服薬 | 2233002Q1124 | カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」 |
| 127 | 内服薬 | 2233002R2037 | カルボシステインDS50%「タカタ」 |
| 128 | 注射薬 | 2234400A1054 | プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」 |
| 129 | 外用薬 | 2234700G1043 | プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 |
| 130 | 内服薬 | 2239001G1039 | アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」 |
| 131 | 内服薬 | 2259002R1126 | ツロブテロール塩酸塩DS小児用0.1%「トーワ」 |
| 132 | 外用薬 | 2259707S1209 | ツロブテロールテープ0.5mg「トーワ」 |
| 133 | 外用薬 | 2259707S3201 | ツロブテロールテープ2mg「トーワ」 |
| 134 | 外用薬 | 2260700F1021 | アズノールうがい液4%：10mL |
| 135 | 外用薬 | 2260701F1409 | ポビドンヨードガーグル液7%「明治」：30mL |
| 136 | 内服薬 | 2316016F1022 | レベニン錠 |
| 137 | 内服薬 | 2319001M1353 | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 |
| 138 | 内服薬 | 2325003B2045 | ファモチジン細粒2%「サワイ」：10mg |
| 139 | 内服薬 | 2325003F4198 | ファモチジンD錠20mg「EMEC」 |
| 140 | 内服薬 | 2325006F2083 | ラフチジン錠10mg「サワイ」 |
| 141 | 内服薬 | 2329009M1364 | スルピリドカプセル50mg「トーワ」 |
| 142 | 内服薬 | 2329021D1071 | レバミピド顆粒20%「タカタ」：0.5g |
| 143 | 内服薬 | 2329021F1331 | レバミピド錠100mg「オーツカ」 |
| 144 | 内服薬 | 2329023F1101 | ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 |
| 145 | 内服薬 | 2329027F1037 | ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 |
| 146 | 内服薬 | 2329028F1155 | ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」 |
| 147 | 内服薬 | 2329029M1108 | エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」 |
| 148 | 内服薬 | 2329029M2104 | エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 |
| 149 | 注射薬 | 2329403D1068 | オメプラゾール注射用20mg「日医工」(粉末/V) |
| 150 | 内服薬 | 2344009F1035 | マグミット錠250mg |
| 151 | 内服薬 | 2344009F2031 | マグミット錠330mg |
| 152 | 内服薬 | 2349101D1237 | マルファ懸濁用配合顆粒：1.2g/包 |
| 153 | 内服薬 | 2354003F2464 | センノシド錠12mg「NIG」 |
| 154 | 外用薬 | 2357701K3140 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」30mL |
| 155 | 外用薬 | 2357701K6239 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL |
| 156 | 内服薬 | 2359005S1305 | ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」 |
| 157 | 内服薬 | 2362001F2220 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 |
| 158 | 内服薬 | 2391002Q2022 | グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」 |
| 159 | 注射薬 | 2391400G3027 | グラニセトロン静注液1mgシリンジ「NK」 |
| 160 | 注射薬 | 2391401G1045 | オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」(2mL/筒) |
| 161 | 注射薬 | 2391404A1038 | パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 |
| 162 | 内服薬 | 2399004F1251 | メトクロプラミド錠5mg「トーワ」 |

| 番号 | 剤形 | YJコード | 薬品名称 |
|-----|-----|--------------|---|
| 163 | 内服薬 | 2399005F2260 | ドンペリドン錠10mg「EMEC」 |
| 164 | 内服薬 | 2399010F2202 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「サワイ」 |
| 165 | 外用薬 | 2399706M1125 | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」:5g |
| 166 | 外用薬 | 2399707M1057 | オルテクサー口腔用軟膏0.1%:5g |
| 167 | 外用薬 | 2399710E1046 | SPトローチ0.25mg「明治」 |
| 168 | 注射薬 | 2451402G1040 | アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 |
| 169 | 注射薬 | 2452400D1114 | ヒドコロチンコハク酸エステルNa注射用100mg「NIG」(溶解液付) |
| 170 | 注射薬 | 2454405H3035 | デキサート注射液3.3mg |
| 171 | 外用薬 | 2456700X1025 | プレドネマ注腸20mg |
| 172 | 内服薬 | 2482009F1058 | フリウエル配合錠LD「モチダ」 |
| 173 | 注射薬 | 2492420G1024 | インスリングルルギンBS注ミリオペン「リリー」 |
| 174 | 注射薬 | 2499407G2034 | リュプドリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」 |
| 175 | 外用薬 | 2529709H2069 | オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」 |
| 176 | 注射薬 | 2531401A1118 | パルタンM注0.2mg |
| 177 | 内服薬 | 2590008F2162 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」 |
| 178 | 内服薬 | 2590010F4030 | シロドシンOD錠4mg「DSEP」 |
| 179 | 注射薬 | 2590402A1253 | リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「F」(5mL/A) |
| 180 | 外用薬 | 2612701Q1099 | ポピヨドンスクラブ7.5% |
| 181 | 外用薬 | 2612701Q2133 | ポビドンヨードゲル10%「明治」:4g |
| 182 | 外用薬 | 2612701Q3474 | ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」 |
| 183 | 外用薬 | 2615705Q1048 | 消毒用エタノール液IP:500mL |
| 184 | 外用薬 | 2619702Q1060 | マスクンW・エタノール液(0.5w/v%):500 |
| 185 | 外用薬 | 2619702Q3160 | マスクン液(5W/V%):500mL |
| 186 | 外用薬 | 2619702Q6045 | 0.05W/V%マスクン水 |
| 187 | 外用薬 | 2619702Q8030 | 0.02w/v%マスクン水 |
| 188 | 外用薬 | 2619702X1048 | 0.1w/v%マスクン水 |
| 189 | 外用薬 | 2619819X1106 | ハイポエタノール液2%「ヨシダ」 |
| 190 | 外用薬 | 2634710M1093 | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」:10g |
| 191 | 外用薬 | 2646725N1169 | ジフルドナトクリーム0.05%「イキ」:5g |
| 192 | 外用薬 | 2646730M1075 | ヘタメタゾン酪酸エステルドヒオ酸エステル軟膏0.05%「MYK」:5g |
| 193 | 外用薬 | 2646730N1062 | ヘタメタゾン酪酸エステルドヒオ酸エステルクリーム0.05%「MYK」:5g |
| 194 | 外用薬 | 2646730Q1050 | ヘタメタゾン酪酸エステルドヒオ酸エステルローション0.05%「MYK」:10g |
| 195 | 外用薬 | 2649710M2050 | 亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」 |
| 196 | 外用薬 | 2649710S1036 | ボチシート20%:5g×6×3枚 |
| 197 | 外用薬 | 2649729S2126 | ケトプロフェンテープ20mg「日医工」:7枚 |
| 198 | 外用薬 | 2649729S3114 | ケトプロフェンテープ40mg「日医工」:7枚 |
| 199 | 外用薬 | 2649734N1038 | ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユトク」:50g |
| 200 | 外用薬 | 2649735S1109 | ロキソプロフェンNaパップ100mg「トーワ」:7枚 |
| 201 | 外用薬 | 2649735S3152 | ロキソプロフェンNaテープ100mg「三和」:7枚 |
| 202 | 外用薬 | 2649843S1039 | MS温シップ「タイハウ」:100g |
| 203 | 外用薬 | 2659710N1209 | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サイ」:10g |

| 番号 | 剤形 | YJコード | 薬品名称 |
|-----|-----|--------------|----------------------------------|
| 204 | 外用薬 | 2679701Q1055 | フロジン外用液5%：30mL |
| 205 | 外用薬 | 2760804M1059 | ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」 |
| 206 | 内服薬 | 3112001M1305 | アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」 |
| 207 | 内服薬 | 3112001M2360 | アルファカルシドールカプセル0.5μg「トーワ」 |
| 208 | 内服薬 | 3112001M3359 | アルファカルシドールカプセル1μg「トーワ」 |
| 209 | 内服薬 | 3112006M2053 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」 |
| 210 | 内服薬 | 3122007F2063 | フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 |
| 211 | 内服薬 | 3134003F3356 | ピリドキサル錠30mg「ツルハラ」 |
| 212 | 内服薬 | 3136004F2138 | メチコバル錠500μg |
| 213 | 注射薬 | 3179517G1035 | ビタジェクト注キット |
| 214 | 内服薬 | 3222012Q1030 | インクレミンシロップ5% |
| 215 | 内服薬 | 3222013F1157 | クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 |
| 216 | 注射薬 | 3229501G1070 | エレジェクト注シリンジ：2mL |
| 217 | 注射薬 | 3229501G1070 | エレジェクト注シリンジ：2mL |
| 218 | 注射薬 | 3299505A4045 | イントラリポス輸液20%100mL |
| 219 | 注射薬 | 3311402G7050 | 生食注シリンジ「オーツカ」10mL |
| 220 | 注射薬 | 3311402G8056 | 生食注シリンジ「オーツカ」20mL |
| 221 | 注射薬 | 3311402G9036 | 大塚生食注2ポート100mL |
| 222 | 注射薬 | 3311402P6029 | 生食注シリンジ50mL「ニプロ」 |
| 223 | 注射薬 | 3319402G4024 | KCL注20mEqキット「テルモ」 |
| 224 | 注射薬 | 3319500A3067 | ソルデム1輸液500mL |
| 225 | 注射薬 | 3319500A3067 | ソルデム1輸液500mL |
| 226 | 注射薬 | 3319500A5060 | ソルデム1輸液200mL |
| 227 | 注射薬 | 3319510A4083 | ソルデム3A輸液500mL |
| 228 | 注射薬 | 3319510A4083 | ソルデム3A輸液500mL |
| 229 | 注射薬 | 3319510A5098 | ソルデム3A輸液200mL |
| 230 | 注射薬 | 3319511A4037 | ソルデム3AG輸液500mL |
| 231 | 注射薬 | 3319511A4037 | ソルデム3AG輸液500mL |
| 232 | 注射薬 | 3319557A2036 | ソルアセットF輸液500mL |
| 233 | 注射薬 | 3319557A2036 | ソルアセットF輸液500mL |
| 234 | 注射薬 | 3319562A3050 | アセトキープ3G注500mL/袋 |
| 235 | 注射薬 | 3321401A2170 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg「日医工」 |
| 236 | 注射薬 | 3321401A4246 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」 |
| 237 | 内服薬 | 3327002M1281 | トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 |
| 238 | 内服薬 | 3327002M1320 | トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」 |
| 239 | 注射薬 | 3327401A4274 | トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」 |
| 240 | 注射薬 | 3334400G1022 | ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」 |
| 241 | 注射薬 | 3334400G1022 | ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」 |
| 242 | 注射薬 | 3334402G4071 | ヘパリンNaクック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL |
| 243 | 注射薬 | 3334402P2028 | ヘパフィルド透析用250単位/mLシリンジ20mL |
| 244 | 外用薬 | 3339950M1188 | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」：25g |

| 番号 | 剤形 | YJコード | 薬品名称 |
|-----|-----|--------------|------------------------------------|
| 245 | 外用薬 | 3339950Q1139 | ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」:50g |
| 246 | 内服薬 | 3399002F3063 | シロスタゾールOD錠50mg「ケミファ」 |
| 247 | 内服薬 | 3399002F4060 | シロスタゾールOD錠100mg「ケミファ」 |
| 248 | 内服薬 | 3399003F1146 | リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」 |
| 249 | 内服薬 | 3399004M4041 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」 |
| 250 | 内服薬 | 3399005F1200 | ベラプロストNa錠20 μ g「サワイ」 |
| 251 | 内服薬 | 3399006F2227 | サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」 |
| 252 | 内服薬 | 3399007H1021 | バイアスピリン錠100mg |
| 253 | 内服薬 | 3399008F1319 | クロピドグレル錠25mg「明治」 |
| 254 | 内服薬 | 3399008F2315 | クロピドグレル錠75mg「明治」 |
| 255 | 注射薬 | 3399408G1023 | フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」 |
| 256 | 注射薬 | 3929407D1110 | レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」 |
| 257 | 注射薬 | 3929407D2051 | レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」 |
| 258 | 内服薬 | 3949003F2046 | フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 |
| 259 | 内服薬 | 3949101F1120 | クエンメット配合錠 |
| 260 | 内服薬 | 3969004F3147 | ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」 |
| 261 | 内服薬 | 3969004F4143 | ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」 |
| 262 | 内服薬 | 3969008F4060 | ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」 |
| 263 | 内服薬 | 3999001Q2090 | ラクツロースシロップ65%「タカタ」 |
| 264 | 内服薬 | 3999003F1360 | カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」 |
| 265 | 内服薬 | 3999004M3099 | シクロスポリンカプセル10mg「トーワ」 |
| 266 | 内服薬 | 3999004M4095 | シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」 |
| 267 | 内服薬 | 3999013F1355 | エパルレスタット錠50mg「NP」 |
| 268 | 内服薬 | 3999018F2087 | アレンドロン酸錠35mg「トーワ」 |
| 269 | 注射薬 | 3999403D1310 | ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「効効」 |
| 270 | 注射薬 | 3999403D2120 | ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」 |
| 271 | 注射薬 | 3999407D1220 | ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AFP」 |
| 272 | 注射薬 | 3999407D2234 | ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AFP」 |
| 273 | 注射薬 | 3999407D3117 | ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「AFP」 |
| 274 | 注射薬 | 3999411G4051 | オザグレレルNa注80mgシリンジ「トーワ」(4mL/筒) |
| 275 | 注射薬 | 3999418D1040 | パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」 |
| 276 | 注射薬 | 3999422D1054 | シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」 |
| 277 | 注射薬 | 3999423A3047 | ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLパック「トーワ」 |
| 278 | 注射薬 | 3999425S5036 | ダルベヘンアルファ注10 μ gシリンジ「KKF」 |
| 279 | 注射薬 | 3999425S7039 | ダルベヘンアルファ注20 μ gシリンジ「KKF」 |
| 280 | 注射薬 | 3999425S8035 | ダルベヘンアルファ注30 μ gシリンジ「KKF」 |
| 281 | 注射薬 | 3999425U1031 | ダルベヘンアルファ注60 μ gシリンジ「KKF」 |
| 282 | 注射薬 | 3999425U2038 | ダルベヘンアルファ注120 μ gシリンジ「KKF」 |
| 283 | 注射薬 | 3999448G3023 | エタネセプトBS皮下注50mg \times 1.0mL「MA」 |
| 284 | 注射薬 | 3999448G3023 | エタネセプトBS皮下注50mg \times 1.0mL「MA」 |
| 285 | 内服薬 | 4219004F1025 | テモゾロミド錠20mg「NK」 |

| 番号 | 剤形 | YJコード | 薬品名称 |
|-----|-----|--------------|--------------------------------|
| 286 | 内服薬 | 4219004F2021 | テモゾロミド錠100mg「NK」 |
| 287 | 内服薬 | 4223005F1065 | カペシタビン錠300mg「ヤクルト」 |
| 288 | 注射薬 | 4224403A1034 | ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「NK」 |
| 289 | 注射薬 | 4224403A2030 | ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「NK」 |
| 290 | 内服薬 | 4229101F1050 | エスワンタイハウ配合OD錠T20 |
| 291 | 内服薬 | 4229101F2057 | エスワンタイハウ配合OD錠T25 |
| 292 | 注射薬 | 4229401A1023 | ベメトレキセド点滴静注液100mg「NK」(4mL/V) |
| 293 | 注射薬 | 4229401A2020 | ベメトレキセド点滴静注液500mg「NK」(20mL/V) |
| 294 | 注射薬 | 4229401A3026 | ベメトレキセド点滴静注液800mg「NK」(32mL/V) |
| 295 | 注射薬 | 4235402D1048 | ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」 |
| 296 | 注射薬 | 4235402D2028 | ドキシソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」 |
| 297 | 注射薬 | 4235404D1063 | エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」 |
| 298 | 注射薬 | 4235404D2060 | エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」 |
| 299 | 注射薬 | 4240403A2069 | エトポシド点滴静注液100mg「サンド」 |
| 300 | 注射薬 | 4240404A1059 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」 |
| 301 | 注射薬 | 4240404A2055 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」 |
| 302 | 注射薬 | 4240405A3129 | ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」 |
| 303 | 注射薬 | 4240405A4125 | ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ヤクルト」 |
| 304 | 注射薬 | 4240406A1090 | パクリタール点滴静注液30mg/5mL「ホスピール」 |
| 305 | 注射薬 | 4240406A2097 | パクリタール点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 |
| 306 | 注射薬 | 4240407A1036 | ロゼウス静注液10mg |
| 307 | 注射薬 | 4240407A2032 | ロゼウス静注液40mg |
| 308 | 注射薬 | 4291401A1119 | シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(20mL/V) |
| 309 | 注射薬 | 4291401A2115 | シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」(50mL/V) |
| 310 | 注射薬 | 4291401A3111 | シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(100mL/V) |
| 311 | 注射薬 | 4291403A1061 | カルボプラチン点滴静注液50mg「サンド」 |
| 312 | 注射薬 | 4291403A2068 | カルボプラチン点滴静注液150mg「サンド」 |
| 313 | 注射薬 | 4291403A3064 | カルボプラチン点滴静注液450mg「サンド」 |
| 314 | 内服薬 | 4490017R1165 | プラシルカストDS10%「トーワ」 |
| 315 | 内服薬 | 4490023F1202 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」 |
| 316 | 内服薬 | 4490025D1030 | オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」:0.5g |
| 317 | 内服薬 | 4490025F4154 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 |
| 318 | 内服薬 | 4490026C1161 | モンテルカスト細粒4mg「トーワ」 |
| 319 | 内服薬 | 4490026F1257 | モンテルカストチュアブル錠5mg「トーワ」 |
| 320 | 内服薬 | 4490026F4108 | モンテルカストOD錠10mg「トーワ」 |
| 321 | 内服薬 | 6113001B1011 | バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」 |
| 322 | 注射薬 | 6113400A1219 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」(V) |
| 323 | 注射薬 | 6113400A2061 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「明治」(V) |
| 324 | 注射薬 | 6119401D2058 | テイコプラニン点滴静注用400mg「明治」(V) |
| 325 | 内服薬 | 6131001M2335 | アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 |
| 326 | 注射薬 | 6131403D1225 | ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」(V) |

| 番号 | 剤形 | YJコード | 薬品名称 |
|-----|-----|--------------|-------------------------------|
| 327 | 内服薬 | 6132016C1124 | セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」 |
| 328 | 内服薬 | 6132016F2119 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」 |
| 329 | 注射薬 | 6132400G3058 | セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」 |
| 330 | 注射薬 | 6132401D3200 | セファゾリンNa注射用1g「NP」(V) |
| 331 | 注射薬 | 6132401G3087 | セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「NP」 |
| 332 | 注射薬 | 6132408F3130 | セフメタゾールNa静注用1g「NP」(V) |
| 333 | 注射薬 | 6132408G3038 | セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」 |
| 334 | 注射薬 | 6132418F2145 | セフトラジジム静注用1g「サワイ」(V) |
| 335 | 注射薬 | 6132419F2131 | セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」(V) |
| 336 | 注射薬 | 6132425D2047 | セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」(V) |
| 337 | 注射薬 | 6139400D1114 | メロペネム点滴静注用0.25g「明治」(V) |
| 338 | 注射薬 | 6139400D2110 | メロペネム点滴静注用0.5g「明治」(V) |
| 339 | 注射薬 | 6139400G1064 | メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「明治」 |
| 340 | 注射薬 | 6139504F2088 | スルバシリン静注用1.5g(V) |
| 341 | 注射薬 | 6139504F3033 | スルバシリン静注用3g(V) |
| 342 | 注射薬 | 6139505F3127 | タゾピベ配合静注用2.25「明治」(V) |
| 343 | 注射薬 | 6139505F4123 | タゾピベ配合静注用4.5「明治」(V) |
| 344 | 内服薬 | 6149003F2100 | クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 |
| 345 | 内服薬 | 6149003R1054 | クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」 |
| 346 | 内服薬 | 6149004C1072 | アジスロマイシン細粒10%小児用「KN」 |
| 347 | 内服薬 | 6149004C1080 | アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」 |
| 348 | 注射薬 | 6152401F1146 | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」(V) |
| 349 | 内服薬 | 6164001M1186 | リファンピシンカプセル150mg「サンド」 |
| 350 | 注射薬 | 6179400D1047 | ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」(粉末/V) |
| 351 | 内服薬 | 6241013F2055 | レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 |
| 352 | 内服薬 | 6249002F1032 | リネゾリド錠600mg「明治」 |
| 353 | 注射薬 | 6249401A1033 | リネゾリド点滴静注液600mg「明治」(300mL/袋) |
| 354 | 内服薬 | 6250019F2027 | バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」 |
| 355 | 内服薬 | 6250029F1121 | エンテカビル錠0.5mg「トーワ」 |
| 356 | 注射薬 | 6250401A1077 | アシクロビル点滴静注液250mg/10mL/A「トーワ」 |
| 357 | 外用薬 | 6250701M1078 | アシクロビル軟膏5%「トーワ」:5g |
| 358 | 内服薬 | 6290002M2069 | フルコナゾールカプセル100mg「F」 |
| 359 | 内服薬 | 6290004F1070 | イトラコナゾール錠50mg「日医工」 |
| 360 | 内服薬 | 6290004S1044 | イトラコナゾール内用液1%「VTRS」 |
| 361 | 内服薬 | 6290005F1296 | テルビナフィン錠125mg「サワイ」 |
| 362 | 外用薬 | 7212701W1021 | エネマスター注腸散 |
| 363 | 注射薬 | 7219412A2122 | イオパミドール300注50mL「F」 |
| 364 | 注射薬 | 7219412A3137 | イオパミドール300注100mL「F」 |
| 365 | 注射薬 | 7219412A5121 | イオパミドール370注50mL「F」 |
| 366 | 注射薬 | 7219412A6136 | イオパミドール370注100mL「F」 |
| 367 | 注射薬 | 7219412A9127 | イオパミドール300注20mL「F」 |

| 番号 | 剤形 | YJコード | 薬品名称 |
|-----|-----|--------------|----------------------------------|
| 368 | 注射薬 | 7219412G1099 | イオパミドール300注射液 100mL「F」 |
| 369 | 注射薬 | 7219412G7089 | イオパミドール370注射液 100mL「F」 |
| 370 | 注射薬 | 7290402A2035 | フルオレサイト 静注 500mg |
| 371 | 注射薬 | 7990402G1021 | アデノシン負荷用静注 60mg シリンジ「FR1」 |
| 372 | 内服薬 | 8114004C2021 | モルペス細粒 6% |
| 373 | 内服薬 | 8114004C4024 | モルペス硫酸塩水和物徐放細粒分包30mg「ゾット」:1包0.5g |
| 374 | 注射薬 | 8114402G1047 | モルペス塩酸塩注100mgシリンジ「テルモ」 |
| 375 | 注射薬 | 8219400A1071 | フェンタニル注射液 0.1mg「テルモ」 |
| 376 | 注射薬 | 8219400A2060 | フェンタニル注射液 0.25mg「テルモ」 |
| 377 | 注射薬 | 8219401D1030 | レミフェンタニル静注用 2mg/V「第一三共」 |
| 378 | 注射薬 | 8219401D2036 | レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」 |
| 379 | 外用薬 | 8219700T1034 | フェンタニル1日用テープ0.84mg「明治」 |
| 380 | 外用薬 | 8219700T2030 | フェンタニル1日用テープ1.7mg「明治」 |
| 381 | 外用薬 | 8219700T3037 | フェンタニル1日用テープ3.4mg「明治」 |
| 382 | 外用薬 | 8219700T4033 | フェンタニル1日用テープ5mg「明治」 |
| 383 | 外用薬 | 8219700T5030 | フェンタニル1日用テープ6.7mg「明治」 |