第６表の１　(2-1)　周産期死亡数

妊娠満22週以後の死産-早期新生児死亡・母側原因・保健所・市町別

令和4年

		総数	P00.0A	P00.0B	P00.0D	P00.0E	P00.1A	P00.1B	P00.1C	P00.1D	P00.1E	P00.2A	P00.2B	P00.2C	P00.2D	P00.2E	P00.2F	P00.2G	P00.3A	P00.3B	P00.3C	P00.4
長崎県	計	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	22週	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	早期	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市部	計	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	22週	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	早期	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
郡部	計	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎市保健所	計	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	22週	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	早期	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐世保市保健所	計	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西彼保健所	計	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西海市	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長与町	計	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
時津町	計	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
県央保健所	計	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
諫早市	計	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大村市	計	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東彼杵町	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川棚町	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
波佐見町	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
県南保健所	計	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島原市	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雲仙市	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南島原市	計	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第６表の１　(2-2)　周産期死亡数

妊娠満22週以後の死産-早期新生児死亡・母側原因・保健所・市町別

令和4年

		総数	P00.0A	P00.0B	P00.0D	P00.0E	P00.1A	P00.1B	P00.1C	P00.1D	P00.1E	P00.2A	P00.2B	P00.2C	P00.2D	P00.2E	P00.2F	P00.2G	P00.3A	P00.3B	P00.3C	P00.4
県北保健所	計	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
平戸市	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松浦市	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐々町	計	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五島保健所	計	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上五島保健所	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小値賀町	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新上五島町	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
壱岐保健所	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
対馬保健所	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第６表の２　(2-1)　周産期死亡数

妊娠満22週以後の死産-早期新生児死亡・母側原因・保健所・市町別

令和4年

		P00.5	P00.6	P00.7	P00.8A	P00.8B	P00.8C	P00.8D	P00.8E	P00.8F	P00.8G	P00.8H	P00.8I	P00.9A	P00.9B	P01.0	P01.1	P01.2	P01.3	P01.4	P01.5	P01.6
長崎県	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
市部	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
郡部	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎市保健所	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐世保市保健所	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西彼保健所	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西海市	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長与町	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
時津町	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
県央保健所	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
諫早市	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大村市	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東彼杵町	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川棚町	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
波佐見町	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
県南保健所	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島原市	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雲仙市	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南島原市	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第６表の２　(2-2)　周産期死亡数

妊娠満22週以後の死産-早期新生児死亡・母側原因・保健所・市町別

令和4年

		P00.5	P00.6	P00.7	P00.8A	P00.8B	P00.8C	P00.8D	P00.8E	P00.8F	P00.8G	P00.8H	P00.8I	P00.9A	P00.9B	P01.0	P01.1	P01.2	P01.3	P01.4	P01.5	P01.6
県北保健所	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
平戸市	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松浦市	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐々町	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五島保健所	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
上五島保健所	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小値賀町	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新上五島町	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
壱岐保健所	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
対馬保健所	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第６表の３　(2-1)　周産期死亡数

妊娠満22週以後の死産-早期新生児死亡・母側原因・保健所・市町別

令和4年

		P01.7	P01.8A	P01.8B	P01.8C	P01.9	P02.0	P02.1A	P02.1B	P02.1C	P02.1D	P02.2	P02.3	P02.4	P02.5A	P02.5B	P02.6	P02.7	P02.8	P02.9	P03.0	P03.1
長崎県	計	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-
	早期	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市部	計	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
	早期	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
郡部	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎市保健所	計	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	早期	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐世保市保健所	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西彼保健所	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西海市	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長与町	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
時津町	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
県央保健所	計	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
諫早市	計	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大村市	計	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東彼杵町	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川棚町	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
波佐見町	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
県南保健所	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島原市	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雲仙市	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南島原市	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第６表の３　(2-2)　周産期死亡数

妊娠満22週以後の死産-早期新生児死亡・母側原因・保健所・市町別

令和4年

		P01.7	P01.8A	P01.8B	P01.8C	P01.9	P02.0	P02.1A	P02.1B	P02.1C	P02.1D	P02.2	P02.3	P02.4	P02.5A	P02.5B	P02.6	P02.7	P02.8	P02.9	P03.0	P03.1
県北保健所	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
平戸市	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松浦市	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐々町	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五島保健所	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上五島保健所	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小値賀町	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新上五島町	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
壱岐保健所	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
対馬保健所	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第６表の４　(2-1)　周産期死亡数

妊娠満22週以後の死産-早期新生児死亡・母側原因・保健所・市町別

令和4年

		P03.2	P03.3	P03.4	P03.5	P03.6	P03.8	P03.9	P04.0	P04.1	P04.2	P04.3	P04.4	P04.5	P04.6	P04.8	P04.9	P99
長崎県	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
市部	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
郡部	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎市保健所	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
佐世保市保健所	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西彼保健所	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西海市	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長与町	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
時津町	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
県央保健所	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
諫早市	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大村市	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東彼杵町	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川棚町	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
波佐見町	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
県南保健所	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島原市	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雲仙市	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南島原市	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第６表の４　(2-2)　周産期死亡数

妊娠満22週以後の死産-早期新生児死亡・母側原因・保健所・市町別

令和4年

		P03.2	P03.3	P03.4	P03.5	P03.6	P03.8	P03.9	P04.0	P04.1	P04.2	P04.3	P04.4	P04.5	P04.6	P04.8	P04.9	P99
県北保健所	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
平戸市	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松浦市	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐々町	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五島保健所	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上五島保健所	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小値賀町	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新上五島町	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
壱岐保健所	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
対馬保健所	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-