

長崎県感染症発生動向調査速報（週報）

2024年第51週 2024年12月16日（月）～2024年12月22日（日）2024年12月26日作成


☆定点[※]報告疾患（定点当たり報告数の上位3疾患）の発生状況

（1）インフルエンザ

第51週の報告数は2937人で、前週より1766人多く、定点当たりの報告数は41.96であった。

年齢別では、10～14歳（652人）、15～19歳（264人）、40～49歳（193人）の順に多かった。

定点当たり報告数の多い保健所は、長崎市保健所（58.71）、県北保健所（52.75）、県央保健所（52.73）であった。




（2）新型コロナウイルス感染症

第51週の報告数は325人で、前週より89人多く、定点当たりの報告数は4.64であった。

年齢別では、60～69歳（49人）、80歳以上（41人）、40～49歳（40人）の順に多かった。

定点当たり報告数の多い保健所は、壱岐保健所（18.33）、対馬保健所（15.00）であった。




（3）A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

第51週の報告数は174人で、前週より63人少なく、定点当たりの報告数は3.95であった。

年齢別では、10～14歳（50人）、8歳（21人）、7歳（19人）の順に多かった。

定点当たり報告数の多い保健所は、県南保健所（17.20）、対馬保健所（6.00）であった。



○ 当年(長崎県) — 前年(長崎県)
× 当年(全国) - - 前年(全国)

※インフルエンザ/COVID-19定点数：70、小児科定点数：44、眼科定点数：8、基幹定点数：12

☆上位3疾患の概要

【インフルエンザ】

第51週の報告数は2,937人で、定点当たり報告数は41.96となりました。警報レベル開始基準値「30.0」を上回り、県地域保健推進課より**インフルエンザ流行警報**が発表されました。地区別にみると、10保健所中7保健所で警報レベル、1保健所で注意報レベルの報告数となっています。

インフルエンザは、インフルエンザウイルスを原因とする気道感染症です。感染経路は、咳やくしゃみによる飛沫感染と、飛沫等に含まれるウイルスが付着した手指で自分の眼や口、鼻を触ることによる接触感染があります。1日から3日間の潜伏期間のあとに38度以上の発熱、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛、関節痛などの全身症状が突然現れます。これに続いて咳、鼻汁などの上気道炎症が起こり、約1週間で軽快するのが典型的な症状です。

今後も手洗い・手指消毒、適切なマスクの使用、換気などの基本的な感染対策を励行し、予防に努めましょう。

【新型コロナウイルス感染症】

第51週の報告数は325人で、前週より89人多く、定点当たり報告数は4.64でした。地区別では、壱岐地区（18.33）、対馬地区（15.00）は他の地区より多くなっています。今後も動向に注意しましょう。

本疾患の主な症状は、発熱、咳、全身倦怠感等の感冒様症状で、主に飛沫感染や接触感染により感染します。場面に応じたマスクの着用や手洗い、換気、三密の回避などの基本的な感染対策に努めましょう。

【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎】


第51週の報告数は174人で、前週より63人少なく、定点当たりの報告数は3.95でした。地区別にみると県南地区（17.20）は、警報レベルの報告数となっています。

本疾患の好発年齢は5歳から15歳で、鼻汁、唾液中のA群溶血性レンサ球菌を含む飛沫などによってヒトからヒトへ感染します。また、食品を介しての経口感染もあります。潜伏期間は約1日から4日で、突然の発熱（高熱）、咽頭痛、全身倦怠感、時に皮疹もあります。症状がある場合は、早めに医療機関を受診するとともに、手洗いを励行し、感染防止に努めましょう。

☆トピックス：新型コロナウイルス感染症に注意しましょう

新型コロナウイルス感染症の長崎県における第51週の定点当たり報告数は「4.64」で、7週続けて増加しています。地区別にみても、多くの地区で前週より増加しました。年代別にみると、すべての年代から報告があがっています。

2023年は年末年始にかけて報告数の増加がみられましたので、引き続き注意が必要です。場面に応じたマスクの着用や手洗い、換気、三密の回避などの基本的な感染対策に努めましょう。



新型コロナウイルス感染症の年代別報告数

	10歳未満	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80歳以上
報告数	30	35	28	23	40	40	49	39	41
報告割合	9.2	10.8	8.6	7.1	12.3	12.3	15.1	12.0	12.6

☆トピックス：海外渡航の際は、感染症に注意しましょう

海外では、日本に常在しない感染症や日本よりも高い頻度で発生している感染症が報告されています。海外滞在中にこれらの感染症への感染を防止するためには、予防方法を知っておくことが重要です。厚生労働省のホームページには海外の感染症の発生状況や予防方法に関する情報が掲載されていますので、渡航先の情報を入手し、体調管理に努めましょう。

また、帰国後に症状が出た場合は、医療機関に相談・受診しましょう。その際には、旅行先や滞在期間、飲食状況、渡航先での職歴、家畜や動物との接触の有無などについて必ず申し出ましょう。

●厚生労働省ホームページ（海外へ渡航される皆様へ）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkakukansenshou18/index_00003.html

●厚生労働省検疫所ホームページ（FORTH）

<https://www.forth.go.jp/index.html>

☆トピックス：インフルエンザ流行警報が発表されました

2024年第51週の患者報告数は2,937人で定点当たり報告数は41.96となりました。警報レベル開始基準値「30.0」を上回ったことから、県地域保健推進課は、**12月26日にインフルエンザ流行警報を発表しました。**

地区別にみると、五島、上五島、対馬地区を除く地区で警報レベルの報告数となっています。

年代別では、10歳未満（41%）、10代（31%）が多く、小中学校の臨時休業も前週より増加しました。

警報が発表され、今後さらなる患者数の増加が懸念されます。年末年始には、旅行・帰省など移動や人と接する機会が増加しますので、手洗いの励行、適切なマスクの使用、換気などの基本的な感染対策に努め、感染予防を心がけましょう。また、インフルエンザワクチンは、発症及び重症化を一定程度予防する効果があります。希望される方は、ワクチンを接種しましょう。

発生状況について、長崎県感染症情報センターホームページ内「インフルエンザ」にも掲載しています。


（参考）厚生労働省 インフルエンザ総合ページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/index.html

（参考）長崎県地域保健推進課 インフルエンザ流行警報の発表

<https://www.pref.nagasaki.jp/press-contents/701403/index.html>


長崎県におけるインフルエンザ報告数の推移



インフルエンザの年代別患者報告数

	10歳未満	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80歳以上
報告数(人)	1191	916	103	156	193	133	121	64	60
報告割合(%)	40.6	31.2	3.5	5.3	6.6	4.5	4.1	2.2	2.0

インフルエンザ 保健所別定点当たり報告数



◆全数届出の感染症

2類感染症：結核 患者 男性（60代・1名、80代以上・1名）
無症状病原体保有者 女性（30代・1名）

3類感染症：報告なし

4類感染症：重症熱性血小板減少症候群 患者 男性（30代・1名）
レジオネラ症 患者 女性（80代以上・1名）

5類感染症(全数把握対象)：梅毒 患者 男性（20代・1名） 女性（50代・1名）
破傷風 患者 男性（80代以上・1名）

◆定点把握の対象となる5類感染症

(1) 疾病別・週別発生状況 (第46～51週、11/11～12/22)

疾患名	定点当たり患者数					
	46週	47週	48週	49週	50週	51週
	11/11～	11/18～	11/25～	12/2～	12/9～	12/16～
インフルエンザ	1.20	1.44	3.64	8.79	16.73	41.96
新型コロナウイルス感染症	0.80	0.87	1.30	2.36	3.37	4.64
RSウイルス感染症	0.09		0.07	0.02	0.16	0.05
咽頭結膜熱	0.18	0.34	0.25	0.45	0.30	0.14
A群溶血性レン球菌咽頭炎	2.98	2.59	4.30	3.61	5.39	3.95
感染性胃腸炎	1.95	1.64	2.34	3.18	2.61	3.55
水痘	0.25	0.27	0.30	0.25	0.25	0.36
手足口病	2.70	1.98	1.50	1.16	0.70	0.43
伝染性紅斑（リンゴ病）	0.11	0.07	0.20	0.11	0.11	0.25
突発性発しん	0.25	0.36	0.39	0.23	0.25	0.32
ヘルパンギーナ	0.30	0.05	0.09	0.11	0.02	0.02
流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）	0.07		0.05	0.02		0.02
急性出血性結膜炎	0.13	0.13	0.13	0.13		0.75
流行性角結膜炎	0.13	0.13	0.38	1.75	0.50	2.25
細菌性髄膜炎						0.08
無菌性髄膜炎			0.08			
マイコプラズマ肺炎	2.00	2.17	2.25	1.25	1.00	0.67
クラミジア肺炎（おウム病は除く）					0.08	
感染性胃腸炎（ロタウイルス）		0.08			0.08	

(2) 疾病別・保健所管内別発生状況 (第51週、12/16～12/22) ※赤字：警報レベル、青字：注意報レベル

疾患名	定点当たり患者数（県・保健所管轄別）										
	県	佐世保市	長崎市	壱岐	西彼	県央	県南	県北	五島	上五島	対馬
インフルエンザ	41.96	35.82	58.71	36.00	36.17	52.73	43.75	52.75	6.25	7.00	11.00
新型コロナウイルス感染症	4.64	2.55	3.94	18.33	2.17	3.55	4.88	4.25	0.75	6.33	15.00
RSウイルス感染症	0.05		0.10				0.20				
咽頭結膜熱	0.14		0.40		0.25		0.20				
A群溶血性レン球菌咽頭炎	3.95	1.17	1.20		4.25	2.00	17.20	3.33	4.67	1.00	6.00
感染性胃腸炎	3.55	7.00	2.50		5.75	4.86	0.80	9.33			
水痘	0.36	1.17	0.20			0.57	0.40	0.33			
手足口病	0.43	0.33	0.40		1.50	0.29		0.67		0.50	1.00
伝染性紅斑（リンゴ病）	0.25		0.10		1.50						2.00
突発性発しん	0.32	0.83	0.50			0.43	0.20				
ヘルパンギーナ	0.02					0.14					
流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）	0.02		0.10								
急性出血性結膜炎	0.75						6.00				
流行性角結膜炎	2.25	2.00	0.33				13.00		2.00		
細菌性髄膜炎	0.08	1.00									
無菌性髄膜炎											
マイコプラズマ肺炎	0.67		1.33			1.00		1.00		2.00	
クラミジア肺炎（おウム病は除く）											
感染性胃腸炎（ロタウイルス）											