

高校 看護	受験 番号		氏名	
----------	----------	--	----	--

令和7年度長崎県公立学校教員採用選考試験解答用紙

1 19点(問1～問6 各1点 問7 2点)

問 1	(1) 軸索 又は軸索突起	(2) 播種		(3) クスマウル	
	(4) 前庭	(5) シスプラチン		(6) メタボリックシンドローム	
	(7) 劇症	(8) 脈絡叢		(9) フィラデルフィア	
	(10) 不顕性 又は無症状	(11) 疲憊		(12) 国勢	
問 2	イ	問 3	イ	問 4	ウ
問 5	9 5 分	問 6	心室期外収縮		
問 7	分泌物・排泄物・損傷した皮膚・粘膜				

2 20点(問1～問18 各1点)

問1	ア	問2	エ	問3	イ
問4	エ	問5	ア	問6	ウ
問7	イ	問8	イ	問9	ウ
問10	赤	黄		緑	
問11	エ	問12	ア	問13	ウ

高校 看護	受験 番号		氏名	
----------	----------	--	----	--

令和7年度長崎県公立学校教員採用選考試験解答用紙

2

問 14	エ	問 15	ウ	問 16	ウ
問 17	ア	問 18	イ		

3 10点(問1～問5(1)(2)(3) 各1点 問5(3) 2点)

問 1	ウ	問 2	ウ	問 3	エ
問 4	ウ				
問 5	(1)	肢位・体位は正しいか、血行障害、神経麻痺、刺入部の感染、疼痛、安静による 2 次障害（褥瘡、関節拘縮、筋力低下など） のうち 2 つ			
	(2)	イ			
	(3)	患肢の膝を 9 0 ° 以上曲げたまま内側に倒す肢位(内旋・内転、屈曲 9 0 ° 以上の肢位)			
		脱臼予防のため			

高校 看護	受験 番号		氏名	
----------	----------	--	----	--

令和7年度長崎県公立学校教員採用選考試験解答用紙

4 1 1 点 (問1 各1点、 問2～問5 各2点)

問1	セルフケアが容易にできる、ウエストライン・ベルトラインを避ける位置、腹部脂肪層の頂点、腹直筋を貫く位置、皮膚のくぼみ・しわ・瘢痕・上前腸骨棘から離れた位置、本人が見ることのできる位置 のうち3つ		
問2	エ		
問3	縫合不全（感染症など）	問4	ウ
問5	障害者年金給付や身体障害者福祉法による社会支援制度		

高校 看護	受験 番号		氏名	
----------	----------	--	----	--

令和7年度長崎県公立学校教員採用選考試験解答用紙

5 26点(問1～問11 各1点)

問1	エ	問2	イ	問3	ア
問4	生(生菌)ワクチン	不活化(死菌)ワクチン		トキソイド	
問5	(1) イ	(2) エ	(3) ウ	(4) オ	
問6	(1) ×	(2) ○	(3) ×	(4) ×	
問7	原則として2人以上で入室しケアにあたる。				
	安全を確認してから入室する。 (モニターや隔離室の窓などから患者の精神状態や在室位置を確認する。)				
問8	市町村	65		介護認定審査	
	コンピュータ	介護給付		予防給付	
問9	エ	問10	ウ		
問11	関節拘縮、筋萎縮、骨粗鬆症、骨萎縮、起立性低血圧、抑うつ、褥瘡、食欲減退 肺炎 のうち2つ				

高校 看護	受験 番号		氏名	
----------	----------	--	----	--

令和7年度長崎県公立学校教員採用選考試験解答用紙

6 14点 (問1～問6 各1点 問7 各2点)

問1	産道	胎児とその付属物			娩出力
問2	子宮口全開大			胎児娩出	
問3	ウ	問4	ア	問5	イ
問6	項目	血清ビリルビン値			
	理由	成熟児の2日目の血清ビリルビン値が生理的黄疸の範囲外である。 (正常値が血清ビリルビン値15mg/dL以下である。)			
問7		赤ちゃんを見ると姉としての嬉しさを感じ自覚が芽生える反面、不安から赤ちゃん返りなどの退行的な反応を示すことがある。			
		・きょうだいにも十分に愛情を注ぎ、不安な気持ちに寄り添いストレスを軽減するよう関わることを勧める。 ・母親同士の集まりである子育てサークルを紹介する など			