

PFOS及びPFOA測定結果

(長崎県調査実施分 公共用水域一河川)

| 番号 | 追加地点 | 水域名 | 地点名 | 濃度 (ng/L) | |
|----|------|-------|--------------|-----------|---------|
| | | | | R6.4実施 | R6.12実施 |
| 1 | | 長与川 | 岩淵堰 | 4.2 | 1.8 |
| 2 | | 時津川 | 新地橋上流 | 23 | 14 |
| | 1 | 時津川 | 時津小学校西 | | 4.2 |
| | 2 | 時津川 | 丸田橋下流 | | 12 |
| | 3 | 時津川 | 井手園バス停横 | | 28 |
| | 4 | 時津川 | 上開田児童遊園地裏 | | 3.2 |
| 3 | | 川棚川 | 山道橋 | 0.6 | 1.5 |
| 4 | | 彼杵川 | 彼杵大橋 | 0.4 | 1.1 |
| 5 | | 千綿川 | 清心橋 | 0.3 | 0.3 |
| 6 | | 江ノ串川 | 阿辺ノ木橋下流 | 0.4 | 0.4 |
| 7 | | 郡川(1) | 郡川砂防公園前 | <0.3 | <0.3 |
| 8 | | 郡川(2) | 元城井堰 | 0.8 | 1.7 |
| 9 | | 大上戸川 | 大上戸橋 | 10 | 6.2 |
| | 1 | 大上戸川 | 天満宮横 | | 6.3 |
| | 2 | 大上戸川 | 上諏訪 | | 2.6 |
| | 3 | 大上戸川 | 山田三号橋 | | 11 |
| 10 | | 鈴田川 | 鈴田橋下流 | 8.4 | 11 |
| | 1 | 鈴田川 | 西光寺一号橋 | | 34 |
| | 2 | 鈴田川 | 平の前橋 | | 1.8 |
| | 3 | 鈴田川 | 平町レインボーロード下左 | | 0.3 |
| | 4 | 鈴田川 | 平町レインボーロード下右 | | 15 |
| 11 | | 喜々津川 | 江川橋上堰 | 1.3 | 13 |
| 12 | | 佐々川 | 藤田井堰 | 0.9 | 1.0 |
| 13 | | 佐々川 | 古川橋 | 1.0 | 1.1 |
| 14 | | 舟志川 | 堂坂川合流点下流 | <0.3 | <0.3 |
| 15 | | 佐護川 | 井口橋 | <0.3 | <0.3 |
| 16 | | 三根川 | 下里橋上堰 | <0.3 | <0.3 |
| 17 | | 仁田川 | 前川橋下流 | <0.3 | <0.3 |
| 18 | | 佐須川 | 金田小学校前 | <0.3 | <0.3 |
| 19 | | 瀬川 | 瀬橋 | <0.3 | <0.3 |
| 20 | | 谷江川 | 川口橋上堰 | 1.9 | 2.0 |
| 21 | | 幡鉾川 | 津合橋 | 3.3 | 2.7 |
| 22 | | 一の川 | 五島市水道取水口 | <0.3 | 0.7 |
| 23 | | 鰐川 | やまきど橋 | 0.7 | 1.4 |
| 24 | | 中須川 | 通学橋 | <0.3 | 0.7 |
| 25 | | 大川原川 | 淵の元橋 | <0.3 | 0.4 |
| 26 | | 福江川 | 大正橋上堰 | 1.3 | 1.9 |
| 27 | | 志佐川 | 工業用取水堰 | 0.9 | 0.9 |
| 28 | | 竜尾川 | 御厨浄水場横 | 1.6 | 1.5 |
| 29 | | 伊佐ノ浦川 | 金龍橋上流 | 0.4 | 0.5 |
| 30 | | 多以良川 | 宝橋上流 | 0.6 | 0.8 |
| 31 | | 雪浦川 | 雪川橋上流 | 0.3 | 0.3 |
| 32 | | 千々石川 | 千々石橋 | 0.7 | 1.7 |
| 33 | | 境川 | 昭栄橋 | <0.3 | 0.5 |
| 34 | | 神代川 | 白魚橋上流 | 22 | 15 |
| | 1 | 神代川 | 神代郵便局前 | | 21 |
| | 2 | 神代川 | 大門横 | | 5.6 |
| | 3 | 神代川 | 下一丁橋 | | 4.4 |
| 35 | | 土黒川 | 浜田橋 | 16 | 7.0 |
| | 1 | 土黒川 | 先田橋 | | 12 |
| | 2 | 土黒川 | 篠原橋 | | 4.5 |
| | 3 | 土黒川 | 水口田橋 | | 0.5 |
| 36 | | 有家川 | 町道有家橋 | 2.7 | 2.1 |
| 37 | | 有馬川 | 下流堰 | 3.9 | 3.5 |
| 38 | | 東大川 | 佐代姫橋上堰 | 0.7 | 0.3 |
| 39 | | 西大川 | 高速道下流 | 12 | 14 |
| | 1 | 西大川 | 貝津団地前バス停 | | 10 |
| | 2 | 西大川 | 津久葉調整池 | | 29 |

※ 国が定める暫定指針値 50 ng/L

※ 測定値はPFOS及びPFOAの合計値