

中小型まき網週間漁獲量

令和 7年 3月 6日～ 3月 12日 (旧暦 令和 7年 2月 7日～ 2月 13日)

地区	主たる魚種組成	漁獲量 (ト)	*1日1統当り 漁獲量 (ト)	出漁 日数	1日1統当り漁獲量 (ト)	
					前週	前年
西彼		※	※	※	0.8	38
五島 奈留	マイワシ（小～中羽） 100%	17	17	1	5	3
北松 南部	マサバ（豆） 68% マイワシ（中～大羽） 25% マアジ（豆） 7%	904	19	5	24	19

漁業種類別週間漁獲量

令和 7年 3月 6日～ 3月 12日 (旧暦 令和 7年 2月 7日～ 2月 13日)

漁業 種類	地区	主たる 魚種	大 き さ	漁獲量 (kg)	*1日1統当り 漁獲量 (kg)	出漁 日数	1日1統当り漁獲量 (kg)	
							前週	前年
イカ釣	対馬東岸	スルメイカ		—	—	—	18	21
		ケンサキ		—	—		0.7	7
	壱岐勝本	スルメイカ	20 入	55	28/日	2	93/日	199/日
		ケンサキ		0	0/日		0/日	0/日
定置網	五島有川			※	※	※	95	1,130
	五島魚目	ブリ		1,911	191	5	752	972
	対馬西岸	マアジ		590	74	4	9	41
	対馬東岸	マアジ		2,417	186	4	146	142
一本釣	北松宇久	ヒラマサ	8 kg以上	460	115/日	4	133/日	150/日
	西彼野母	マアジ		—	—	—	13	15

注：前年の1日1統当り漁獲量は前年同月の数量を示す。
注：週間漁獲量は、標本データによる速報値です。
*：単位「/日」は、1日当たりの漁協水揚量を示す。
※：詳細不明。

〔定地水温情報〕

（定置網設置水温計より）

令和 7年 3月 6日～ 3月 12日の平均水温

地名	水温	前週差	前年差	平年差
五島魚目	13.0℃	±0℃	－0.5℃	－1.2℃




注：平年差は今期の値と平年値（過去10年間の平均値）との差。

〔海面水温情報〕 MGD SST（人工衛星水温）〔気象庁発表〕より

令和 7 年 3 月 6 日 ～ 3 月 1 2 日の平均水温

※人工衛星水温から下記定点水温を抜粋。

	水 温	前 週 差	平 年 差
対馬東	14.5 °C	0.4 °C	-0.8 °C
五島西沖	14.6 °C	0.3 °C	-1.0 °C
五島灘	15.7 °C	0.8 °C	-0.9 °C



※各定点は漁場図に示す（対馬東：A 五島西沖：B 五島灘：C）

※平年値は過去 5 年間の平均値。