

令和7年度単価の公表

建築工事、電気設備工事、機械設備工事

1. 生コンクリートの特別調査単価は、物価資料に掲載の無い地区について、四半期ごとに調査及び公表している。
2. 生コンクリートの「単価地区割」、「単価の適用区分」、「単価の地区による補正」及び「小型車（4 t 車以下）割増」については、長崎県土木部がホームページ（※1）にて公表している『積算基準（単価・歩掛）』内「一般土木資材単価」の「資材単価の総則」に記載の「単価適用上の注意事項」1. 1）及び3）を参照すること。

※1：下記URLから「建設工事関係」→「詳細はこちら」→「積算基準公表図書」で公表している。
<https://www.pref.nagasaki.jp/departments/dobokubu/index.html>

令和7年4月
長崎県土木部建築課

令和7年度 特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単位	単価(円)	備 考
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	③大瀬戸地区 18-15-20	m3	17,700	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	③大瀬戸地区 18-18-20	m3	17,850	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	③大瀬戸地区 21-15-20	m3	18,200	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	③大瀬戸地区 21-18-20	m3	18,400	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	③大瀬戸地区 21-21-20	m3	18,550	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	③大瀬戸地区 24-15-20	m3	18,650	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	③大瀬戸地区 24-18-20	m3	18,850	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	③大瀬戸地区 24-21-20	m3	19,000	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	③大瀬戸地区 27-15-20	m3	19,200	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	③大瀬戸地区 27-18-20	m3	19,400	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	③大瀬戸地区 27-21-20	m3	19,700	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	③大瀬戸地区 30-15-20	m3	19,650	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	③大瀬戸地区 30-18-20	m3	19,950	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	③大瀬戸地区 30-21-20	m3	20,250	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑥東彼杵地区 18-15-20	m3	19,800	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑥東彼杵地区 18-18-20	m3	19,900	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑥東彼杵地区 21-15-20	m3	20,300	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑥東彼杵地区 21-18-20	m3	20,500	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑥東彼杵地区 21-21-20	m3	20,700	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑥東彼杵地区 24-15-20	m3	20,700	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑥東彼杵地区 24-18-20	m3	20,900	

令和7年度 特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単位	単価(円)	備 考
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑥東彼杵地区 24-21-20	m3	21,100	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑥東彼杵地区 27-15-20	m3	21,100	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑥東彼杵地区 27-18-20	m3	21,300	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑥東彼杵地区 27-21-20	m3	21,500	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑥東彼杵地区 30-15-20	m3	21,500	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑥東彼杵地区 30-18-20	m3	21,700	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑥東彼杵地区 30-21-20	m3	21,900	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑦松浦地区 18-15-20	m3	19,800	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑦松浦地区 18-18-20	m3	19,900	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑦松浦地区 21-15-20	m3	20,300	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑦松浦地区 21-18-20	m3	20,500	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑦松浦地区 21-21-20	m3	20,700	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑦松浦地区 24-15-20	m3	20,700	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑦松浦地区 24-18-20	m3	20,900	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑦松浦地区 24-21-20	m3	21,100	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑦松浦地区 27-15-20	m3	21,100	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑦松浦地区 27-18-20	m3	21,300	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑦松浦地区 27-21-20	m3	21,500	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑦松浦地区 30-15-20	m3	21,500	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑦松浦地区 30-18-20	m3	21,700	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑦松浦地区 30-21-20	m3	21,900	

令和7年度 特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単位	単価(円)	備 考
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑨崎戸・大島 18-15-20	m3	17,700	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑨崎戸・大島 18-18-20	m3	17,850	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑨崎戸・大島 21-15-20	m3	18,200	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑨崎戸・大島 21-18-20	m3	18,400	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑨崎戸・大島 21-21-20	m3	18,550	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑨崎戸・大島 24-15-20	m3	18,650	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑨崎戸・大島 24-18-20	m3	18,850	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑨崎戸・大島 24-21-20	m3	19,000	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑨崎戸・大島 27-15-20	m3	19,200	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑨崎戸・大島 27-18-20	m3	19,400	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑨崎戸・大島 27-21-20	m3	19,700	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑨崎戸・大島 30-15-20	m3	19,650	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑨崎戸・大島 30-18-20	m3	19,950	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑨崎戸・大島 30-21-20	m3	20,250	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑫宇久島・小値賀島 18-15-20	m3	24,900	小値賀島
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑫宇久島・小値賀島 18-18-20	m3	25,100	小値賀島
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑫宇久島・小値賀島 21-15-20	m3	25,400	小値賀島
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑫宇久島・小値賀島 21-18-20	m3	25,600	小値賀島
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑫宇久島・小値賀島 21-21-20	m3	-	小値賀島
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑫宇久島・小値賀島 24-15-20	m3	25,900	小値賀島
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑫宇久島・小値賀島 24-18-20	m3	26,100	小値賀島

令和7年度 特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単位	単価(円)	備 考
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	㊫宇久島・小値賀島 24-21-20	m3	26,600	小値賀島
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	㊫宇久島・小値賀島 27-15-20	m3	26,400	小値賀島
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	㊫宇久島・小値賀島 27-18-20	m3	26,600	小値賀島
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	㊫宇久島・小値賀島 27-21-20	m3	27,100	小値賀島
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	㊫宇久島・小値賀島 30-15-20	m3	27,100	小値賀島
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	㊫宇久島・小値賀島 30-18-20	m3	27,300	小値賀島
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	㊫宇久島・小値賀島 30-21-20	m3	-	小値賀島
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	㊬平戸地区 18-15-20	m3	23,100	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	㊬平戸地区 18-18-20	m3	23,300	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	㊬平戸地区 21-15-20	m3	23,500	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	㊬平戸地区 21-18-20	m3	23,700	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	㊬平戸地区 21-21-20	m3	24,100	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	㊬平戸地区 24-15-20	m3	23,900	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	㊬平戸地区 24-18-20	m3	24,100	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	㊬平戸地区 24-21-20	m3	24,500	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	㊬平戸地区 27-15-20	m3	24,300	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	㊬平戸地区 27-18-20	m3	24,500	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	㊬平戸地区 27-21-20	m3	24,900	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	㊬平戸地区 30-15-20	m3	24,900	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	㊬平戸地区 30-18-20	m3	25,100	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	㊬平戸地区 30-21-20	m3	25,500	

令和7年度 特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単位	単価(円)	備 考
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑭県北、田平地区の離島 18-15-20	m3	25,700	的山大島
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑭県北、田平地区の離島 18-18-20	m3	25,900	的山大島
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑭県北、田平地区の離島 21-15-20	m3	26,100	的山大島
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑭県北、田平地区の離島 21-18-20	m3	26,300	的山大島
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑭県北、田平地区の離島 21-21-20	m3	26,700	的山大島
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑭県北、田平地区の離島 24-15-20	m3	26,500	的山大島
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑭県北、田平地区の離島 24-18-20	m3	26,700	的山大島
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑭県北、田平地区の離島 24-21-20	m3	27,100	的山大島
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑭県北、田平地区の離島 27-15-20	m3	26,900	的山大島
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑭県北、田平地区の離島 27-18-20	m3	27,100	的山大島
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑭県北、田平地区の離島 27-21-20	m3	27,500	的山大島
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑭県北、田平地区の離島 30-15-20	m3	27,500	的山大島
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑭県北、田平地区の離島 30-18-20	m3	27,700	的山大島
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑭県北、田平地区の離島 30-21-20	m3	28,100	的山大島
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑯奈留島 18-15-20	m3	-	H29流通無し
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑯奈留島 18-18-20	m3	-	H29流通無し
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑯奈留島 21-15-20	m3	-	H29流通無し
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑯奈留島 21-18-20	m3	-	H29流通無し
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑯奈留島 21-21-20	m3	-	H29流通無し
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑯奈留島 24-15-20	m3	-	H29流通無し
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑯奈留島 24-18-20	m3	-	H29流通無し

令和7年度 特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単位	単価(円)	備 考
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑩奈留島 24-21-20	m3	-	H29流通無し
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑩奈留島 27-15-20	m3	-	H29流通無し
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑩奈留島 27-18-20	m3	-	H29流通無し
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑩奈留島 27-21-20	m3	-	H29流通無し
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑩奈留島 30-15-20	m3	-	H29流通無し
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑩奈留島 30-18-20	m3	-	H29流通無し
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	⑩奈留島 30-21-20	m3	-	H29流通無し
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	[22]対馬（Ⅱ）万関以北 18-15-20	m3	32,550	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	[22]対馬（Ⅱ）万関以北 18-18-20	m3	32,550	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	[22]対馬（Ⅱ）万関以北 21-15-20	m3	33,100	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	[22]対馬（Ⅱ）万関以北 21-18-20	m3	33,100	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	[22]対馬（Ⅱ）万関以北 21-21-20	m3	33,250	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	[22]対馬（Ⅱ）万関以北 24-15-20	m3	33,500	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	[22]対馬（Ⅱ）万関以北 24-18-20	m3	33,500	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	[22]対馬（Ⅱ）万関以北 24-21-20	m3	33,650	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	[22]対馬（Ⅱ）万関以北 27-15-20	m3	33,900	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	[22]対馬（Ⅱ）万関以北 27-18-20	m3	33,900	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	[22]対馬（Ⅱ）万関以北 27-21-20	m3	34,200	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	[22]対馬（Ⅱ）万関以北 30-15-20	m3	34,450	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	[22]対馬（Ⅱ）万関以北 30-18-20	m3	34,450	
建築用生コンクリート価格（普通セメント）	[22]対馬（Ⅱ）万関以北 30-21-20	m3	34,750	

令和7年度 特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単位	単価(円)	備 考
モルタルはつり(外壁改修工事)	t = 3 0程度 材工共	m ²	2,380	
既存塗膜の除去	サンダー工法 水洗い・下地処理共 材工共	m ²	1,480	
既存塗膜の除去	高圧水洗工法 50MPa程度 材工共	m ²	1,810	
既存塗膜の除去	水洗い工法 高圧水洗機使用 材工共	m ²	170	
既存塗膜の除去	水洗い工法 デッキブラシ清掃 材工共	m ²	170	
浮き部改修(モルタル塗り面)	アンカービギニング工法 全面1φ杉樹脂注入 一般部分(ピッチ13本/m ²) 材工共	m ²	7,770	
浮き部改修(モルタル塗り面)	アンカービギニング工法 全面1φ杉樹脂注入 指定部分(ピッチ20本/m ²) 材工共	m ²	12,400	
浮き部改修(モルタル塗り面)	アンカービギニング工法 全面φリマセメントスラリー注入 一般部分(ピッチ13本/m ²) 材工共	m ²	7,510	
浮き部改修(モルタル塗り面)	アンカービギニング工法 全面φリマセメントスラリー注入 指定部分(ピッチ20本/m ²) 材工共	m ²	12,000	
浮き部改修(モルタル塗り面)	アンカービギニング工法 部分1φ杉樹脂注入 一般部分(ピッチ16本/m ²) 材工共	m ²	5,280	
浮き部改修(モルタル塗り面)	アンカービギニング工法 部分1φ杉樹脂注入 指定部分(ピッチ25本/m ²) 材工共	m ²	8,250	
浮き部改修(モルタル塗り面)	注入口付アンカービギニング工法 全面1φ杉樹脂注入 一般部分(ピッチ9本/m ²) 材工共	m ²	6,570	
浮き部改修(モルタル塗り面)	注入口付アンカービギニング工法 全面1φ杉樹脂注入 指定部分(ピッチ16本/m ²) 材工共	m ²	11,600	
浮き部改修(モルタル塗り面)	注入口付アンカービギニング工法 全面φリマセメントスラリー注入 一般部分(ピッチ9本/m ²) 材工共	m ²	6,390	
浮き部改修(モルタル塗り面)	注入口付アンカービギニング工法 全面φリマセメントスラリー注入 指定部分(ピッチ16本/m ²) 材工共	m ²	11,300	
浮き部改修(モルタル塗り面)	注入口付アンカービギニング工法 部分1φ杉樹脂注入 一般部分(ピッチ9本/m ²) 材工共	m ²	3,960	
浮き部改修(モルタル塗り面)	注入口付アンカービギニング工法 部分1φ杉樹脂注入 指定部分(ピッチ16本/m ²) 材工共	m ²	7,040	
欠損部改修(モルタル塗り面)	充てん工法 φリマセメントモルタル充填 金鏝平滑仕 100×100×10 材工共	か所	500	
欠損部改修(モルタル塗り面)	充てん工法 φリマセメントモルタル充填 金鏝平滑仕 100×100×30 材工共	か所	800	
欠損部改修(モルタル塗り面)	充てん工法 φリマセメントモルタル充填 金鏝平滑仕 100×200×30 材工共	か所	1,200	
欠損部改修(モルタル塗り面)	充てん工法 φリマセメントモルタル充填 金鏝平滑仕 100×300×30 材工共	か所	1,650	

名 称	規 格	単位	単価(円)	備 考
珪藻土塗替え工法	珪藻土セメント珪藻土 金鍍平滑仕上 塗厚25mm 材工共	m ²	7,800	
ひび割れ改修（コンクリート打放し部分）	自動式低圧珪藻土樹脂注入工法 ひび割れ幅0.2～0.5mm未満 注入圧1MPa 間隔200mm～300mm 材工共	m	3,300	
ひび割れ改修（コンクリート打放し部分）	自動式低圧珪藻土樹脂注入工法 ひび割れ幅0.5～1.0mm未満 注入圧1MPa 間隔200mm～300mm 材工共	m	3,500	
ひび割れ改修（コンクリート打放し部分）	カットシール材充填工法 幅10mm以上 深さ10mm以上 シーリング材充填 樹脂珪藻土仕上 材工共	m	1,550	
ひび割れ改修（コンクリート打放し部分）	カットシール材充填工法 幅10mm以上 深さ10mm以上 可とう性珪藻土樹脂充填 平滑仕上 材工共	m	1,650	
ひび割れ改修（コンクリート打放し部分）	シール工法 ひび割れ幅0.2mm未満 パテ状珪藻土樹脂 幅10mm 厚2mm 材工共	m	550	
ひび割れ改修（コンクリート打放し部分）	シール工法 ひび割れ幅0.2mm未満 可とう性珪藻土樹脂 幅10mm 厚2mm 材工共	m	600	
鉄筋腐食補修工法	改修指針図4.8.3 恒久同等 w＝100 d＝30程度 材工共	m	6,400	
鉄筋腐食補修工法	改修指針図4.8.3 恒久同等 w＝100 d＝50程度 材工共	m	8,220	
鉄筋腐食補修工法（鉄筋突起部）	改修指針図4.8.3 恒久同等 d=30 100×100 材工共	か所	2,080	
セメント系フィラー（外壁改修工事）	C-1 下地コンクリート、ALCパネル 吹付 材工共	m ²	610	
弾性フィラー（外壁改修工事）	C-1 下地コンクリート、ALCパネル 吹付 材工共	m ²	860	
ガチン系フィラー（外壁改修工事）	C-1 下地コンクリート、ALCパネル 吹付 材工共	m ²	860	
シーラー（外壁改修工事）	下地コンクリート、PC版 材工共	m ²	290	
アクリルゴム系外壁用塗膜防水材	JIS A 6021 公共建築改修工事標準仕様書対応 プライマー共 仕上塗料 耐候形1種 凹凸状 吹付 材工共	m ²	3,350	
アクリルゴム系外壁用塗膜防水材	JIS A 6021 公共建築改修工事標準仕様書対応 プライマー共 仕上塗料 耐候形1種 凸部処理 吹付 材工共	m ²	3,980	
アクリルゴム系外壁用塗膜防水材	JIS A 6021 公共建築改修工事標準仕様書対応 プライマー共 仕上塗料 耐候形1種 ゆず肌状 ロール塗り 材工共	m ²	4,130	
アクリルゴム系外壁用塗膜防水材	JIS A 6021 公共建築改修工事標準仕様書対応 プライマー共 仕上塗料 耐候形1種 さざ波状 ロール塗り 材工共	m ²	4,130	
下地挙動緩衝材（アクリルゴム）	材工共	m	720	
可とう形改修用仕上塗材RE	公共建築改修工事標準仕様書対応 耐候形1種 平たん状 ロール塗り アクリルシリコン系 水系 つやあり 材工共	m ²	1,770	
可とう形改修用仕上塗材RE	公共建築改修工事標準仕様書対応 耐候形1種 平たん状 ロール塗り ふっ素系 水系 つやあり 材工共	m ²	2,770	

令和7年度 特別調査品目単価【建築工事】

名 称	規 格	単位	単価(円)	備 考
可とう形改修用仕上塗材RE	公共建築改修工事標準仕様書対応 耐候形1種 さざ波状 ローラー塗り アクリルシリコン系 水系 つやあり 材工共	m ²	2,010	
可とう形改修用仕上塗材RE	公共建築改修工事標準仕様書対応 耐候形1種 さざ波状 ローラー塗り ふっ素系 水系 つやあり 材工共	m ²	3,000	
可とう形改修用仕上塗材RE	公共建築改修工事標準仕様書対応 耐候形1種 ゆず肌状 吹付 アクリルシリコン系 水系 つやあり 材工共	m ²	1,940	
可とう形改修用仕上塗材RE	公共建築改修工事標準仕様書対応 耐候形1種 ゆず肌状 吹付 ふっ素系 水系 つやあり 材工共	m ²	2,890	
水性反応硬化形軒天井用仕上塗材（改修塗装）	ローラー塗り 材工共 シーラー別途	m ²	1,300	
押え金物(外壁改修工事)	防水工事用 アルミアングル取付手間共 10×30×2.0 材工共	m	1,010	
押え金物(外壁改修工事)	防水工事用 アルミアングル取付手間共 20×40×1.8 材工共	m	1,170	
押え金物(外壁改修工事)	防水工事用 アルミアングル取付手間共 30×50×2.0 材工共	m	1,610	
押え金物(外壁改修工事)	防水工事用 アルミアングル取付手間共 40×70×2.0 材工共	m	2,090	
脱気装置	ステンレス製 材工共	か所	12,800	
改修用ドレン キャップ共	鉛製 横型 径100mm用 材工共	か所	14,300	
改修用ドレン キャップ共	鉛製 横型 径90mm用 材工共	か所	14,300	
改修用ドレン キャップ共	鉛製 横型 径75mm用 材工共	か所	14,300	
改修用ドレン キャップ共	鉛製 縦型 径100mm用 材工共	か所	13,300	
改修用ドレン キャップ共	鉛製 縦型 径90mm用 材工共	か所	13,300	
改修用ドレン キャップ共	鉛製 縦型 径75mm用 材工共	か所	13,300	
既存スチール枠錆止め塗装(改修工事かぶせ)	材工共	m	760	
ハッジブ型採取機器(測定ハッジブ)	ホルムアルデヒド用	個	5,100	・分析から報告書作成まで 1室50m2以下 ・試験費
ハッジブ型採取機器(測定ハッジブ)	トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン用	個	5,100	・分析から報告書作成まで 1室50m2以下 ・試験費
ハッジブ型採取機器(測定ハッジブ)	トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン・パラジクロロベンゼン用	個	5,100	・分析から報告書作成まで 1室50m2以下 ・試験費

令和7年度 特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単位	単価(円)	備 考
ラセンタイ(メセンジャーワイヤ巻きつけ)	ラセン内径 57mm	m	108	
直線接続材 低圧	14mm2- 3C	個所	5,825	
直線接続材 低圧	14mm2- CVT	個所	8,325	
直線接続材 低圧	22mm2- 3C	個所	8,325	
直線接続材 低圧	22mm2- CVT	個所	8,325	
直線接続材 低圧	38mm2- 3C	個所	8,325	
直線接続材 低圧	38mm2- CVT	個所	12,700	
直線接続材 低圧	60mm2- 3C	個所	21,350	
直線接続材 低圧	60mm2- CVT	個所	21,855	
直線接続材 低圧	100mm2- 3C	個所	25,750	
直線接続材 低圧	100mm2- CVT	個所	22,710	
直線接続材 低圧	150mm2- 3C	個所	31,050	
直線接続材 低圧	150mm2- CVT	個所	29,930	
直線接続材 低圧	200mm2- 3C	個所	43,750	
直線接続材 低圧	200mm2- CVT	個所	46,200	
直線接続材 低圧	250mm2- 3C	個所	79,800	
直線接続材 低圧	250mm2- CVT	個所	46,200	
直線接続材 低圧	325mm2- 3C	個所	79,800	
直線接続材 低圧	325mm2- CVT	個所	46,200	
同軸-SSケーブル	5C-FL-SS	m	148	
同軸-SSケーブル	7C-FL-SS	m	239	

令和7年度 特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単位	単価(円)	備 考
同軸-SSケーブル	10C-FL-SS	m	338	
マイケーブル	4E6AT-EM	m	144	
光ファイバケーブル	G1形 2C 汎用形	m	450	
スピケーブル	4S6	m	114	
スピケーブル	4S8	m	216	
光ファイバケーブル端末処理	DSCコネクタ	個	4,920	
露出配管用ブロック（ダクター、ゴムベース共）	L:150,H100 Z n	個	1,970	
露出配管用ブロック（ダクター、ゴムベース共）	L:150,H100 S U S	個	2,760	
露出配管用ブロック（ダクター、ゴムベース共）	L:300,H100 Z n	個	3,110	
露出配管用ブロック（ダクター、ゴムベース共）	L:300,H100 S U S	個	4,460	
露出配管用ブロック（ダクター、ゴムベース共）	L:450,H100 Z n	個	4,500	
露出配管用ブロック（ダクター、ゴムベース共）	L:450,H100 S U S	個	6,330	
露出配管用ブロック（ダクター、ゴムベース共）	L:600,H100 Z n	個	5,640	
露出配管用ブロック（ダクター、ゴムベース共）	L:600,H100 S U S	個	7,990	
露出配管用ブロック（ダクター、ゴムベース共）	L:150,H70 Z n	個	1,880	
露出配管用ブロック（ダクター、ゴムベース共）	L:150,H70 S U S	個	2,670	
露出配管用ブロック（ダクター、ゴムベース共）	L:300,H70 Z n	個	2,950	
露出配管用ブロック（ダクター、ゴムベース共）	L:300,H70 S U S	個	4,290	
露出配管用ブロック（ダクター、ゴムベース共）	L:150,H130 Z n	個	2,040	
露出配管用ブロック（ダクター、ゴムベース共）	L:150,H130 S U S	個	2,900	
露出配管用ブロック（ダクター、ゴムベース共）	L:300,H130 Z n	個	3,240	

令和7年度 特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単位	単価(円)	備 考
露出配管用ブロック（ダクター、ゴムベース共）	L:300,H130 SUS	個	4,630	
防火区画貫通処理材（ケーブル）	φ50(CVT38以下) 床・壁共通	か所	1,660	
防火区画貫通処理材（ケーブル）	φ75(CVT100以下) 床・壁共通	か所	2,460	
防火区画貫通処理材（ケーブル）	φ100(CVT200以下) 床・壁共通	か所	2,780	
防火区画貫通処理材（ケーブル）	φ125(CVT250以下) 床・壁共通	か所	3,835	
防火区画貫通処理材（ケーブル）	φ150(CVT250以下) 床・壁共通	か所	4,420	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80) 強化管	m	3,990	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(100) 強化管	m	4,330	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(125) 強化管	m	6,585	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(150) 強化管	m	7,275	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(200) 強化管	m	10,400	
プルボックス（樹脂製）	100×100×100 屋外 ｶﾞﾚｯｽﾞ蓋	個	1,240	
プルボックス（樹脂製）	120×120× 80 屋外 ｶﾞﾚｯｽﾞ蓋	個	1,360	
プルボックス（樹脂製）	150×150× 75 屋外 ｶﾞﾚｯｽﾞ蓋	個	1,750	
プルボックス（樹脂製）	150×150×100 屋外 ｶﾞﾚｯｽﾞ蓋	個	1,820	
プルボックス（樹脂製）	150×150×150 屋外 ｶﾞﾚｯｽﾞ蓋	個	2,390	
プルボックス（樹脂製）	200×200×100 屋外 ｶﾞﾚｯｽﾞ蓋	個	2,730	
プルボックス（樹脂製）	200×200×150 屋外 ｶﾞﾚｯｽﾞ蓋	個	3,380	
プルボックス（樹脂製）	200×200×200 屋外 ｶﾞﾚｯｽﾞ蓋	個	4,480	
プルボックス（樹脂製）	250×250×100 屋外 ｶﾞﾚｯｽﾞ蓋	個	4,500	
プルボックス（樹脂製）	250×250×150 屋外 ｶﾞﾚｯｽﾞ蓋	個	5,180	

令和7年度 特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単位	単価(円)	備 考
プルボックス（樹脂製）	250×250×200 屋外 カﾞﾋﾞ蓋	個	5,915	
プルボックス（樹脂製）	300×300×150 屋外 カﾞﾋﾞ蓋	個	7,275	
プルボックス（樹脂製）	300×300×200 屋外 カﾞﾋﾞ蓋	個	7,750	
プルボックス（樹脂製）	300×300×300 屋外 カﾞﾋﾞ蓋	個	9,565	
プルボックス（樹脂製）	350×350×200 屋外 カﾞﾋﾞ蓋	個	10,200	
プルボックス（樹脂製）	350×350×250 屋外 カﾞﾋﾞ蓋	個	11,200	
プルボックス（樹脂製）	350×350×300 屋外 カﾞﾋﾞ蓋	個	11,700	
プルボックス（樹脂製）	350×350×350 屋外 カﾞﾋﾞ蓋	個	13,900	
プルボックス（樹脂製）	400×400×200 屋外 カﾞﾋﾞ蓋	個	12,200	
プルボックス（樹脂製）	400×400×250 屋外 カﾞﾋﾞ蓋	個	13,000	
プルボックス（樹脂製）	400×400×300 屋外 カﾞﾋﾞ蓋	個	14,600	
プルボックス（樹脂製）	400×400×400 屋外 カﾞﾋﾞ蓋	個	18,000	
プルボックス（樹脂製）	500×500×300 屋外 カﾞﾋﾞ蓋	個	27,100	
プルボックス（樹脂製）	500×500×400 屋外 カﾞﾋﾞ蓋	個	29,000	
プルボックス（樹脂製）	500×500×500 屋外 カﾞﾋﾞ蓋	個	31,100	
Fケーﾌﾞﾙ用ﾎﾞｯｸｽ	大 透明	個	174	
Fケーﾌﾞﾙ用ﾎﾞｯｸｽ	中 透明	個	49	
1種金属線び(MM1)付属品	A型(25.4mm) 3個用スイッチﾎﾞｯｸｽ	個	1,970	
1種金属線び(MM1)付属品	A型(25.4mm) 4個用スイッチﾎﾞｯｸｽ	個	3,185	
1種金属線び(MM1)付属品	B型(40.4mm) 3個用スイッチﾎﾞｯｸｽ	個	1,970	
1種金属線び(MM1)付属品	B型(40.4mm) 4個用スイッチﾎﾞｯｸｽ	個	3,185	

令和7年度 特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単位	単価(円)	備 考
1種金属線び(MM1)付属品	C形(60.0mm) エルボ	個	1,180	
1種金属線び(MM1)付属品	C形(60.0mm) ティー	個	1,305	
1種金属線び(MM1)付属品	C形(60.0mm) コンベネーションコネクタ	個	938	
1種金属線び(MM1)付属品	C形(60.0mm) ホックスコネクタ	個	779	
1種金属線び(MM1)付属品	C形(60.0mm) コーナホックス	個	1,210	
1種金属線び(MM1)付属品	C形(60.0mm) ジャンクションホックス	個	1,245	
1種金属線び(MM1)付属品	C形(60.0mm) 3個用スイッチホックス	個	2,010	
1種金属線び(MM1)付属品	C形(60.0mm) 4個用スイッチホックス	個	3,420	
合成樹脂線び付属品(ホックス)	1 個用 浅型	個	299	
合成樹脂線び付属品(ホックス)	1 個用 深型	個	429	
合成樹脂線び付属品(ホックス)	2 個用 浅型	個	786	
合成樹脂線び付属品(ホックス)	2 個用 深型	個	936	
合成樹脂線び付属品(ホックス)	3 個用 浅型	個	1,000	
ワイヤープロテクター (薄型)	1 号	m	288	
ワイヤープロテクター (薄型)	2 号	m	315	
ワイヤープロテクター (薄型)	3 号	m	630	
ワイヤープロテクター (薄型)	4 号	m	852	
ワイヤープロテクター (薄型)	5 号	m	1,050	
ワイヤープロテクター (薄型)	6 号	m	1,490	
ワイヤープロテクター (薄型)	7 号	m	3,150	
ワイヤープロテクター-付属品	1 号 直角分岐	個	192	

令和7年度 特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単位	単価(円)	備 考
ワイ-プ 07ク-付属品	2号 直角分岐	個	198	
ワイ-プ 07ク-付属品	3号 直角分岐	個	243	
ワイ-プ 07ク-付属品	3号 T型分岐	個	300	
ワイ-プ 07ク-付属品	3号 エンド	個	126	
ワイ-プ 07ク-付属品	4号 直角分岐	個	351	
ワイ-プ 07ク-付属品	4号 T型分岐	個	396	
ワイ-プ 07ク-付属品	4号 エンド	個	135	
ワイ-プ 07ク-付属品	5号 直角分岐	個	390	
ワイ-プ 07ク-付属品	5号 T型分岐	個	486	
ワイ-プ 07ク-付属品	5号 エンド	個	192	
ワイ-プ 07ク-付属品	6号 直角分岐	個	516	
ワイ-プ 07ク-付属品	6号 T型分岐	個	588	
ワイ-プ 07ク-付属品	7号 直角分岐	個	816	
ワイ-プ 07ク-付属品	7号 T型分岐	個	876	
コンセント	連 用 2P15AE×1抜け止め形 125V	個	280	
コンセント	連 用 2P15AE×2抜け止め形 125V	個	490	
プレート	樹脂製 1連 プランク	個	150	
プレート	樹脂製 2連 プランク	個	310	
プレート	樹脂製 3連 プランク	個	620	
プレート	樹脂製 丸形 プランク	個	268	
プレート	樹脂製 腰高(丸)	個	430	

令和7年度 特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単位	単価(円)	備 考
プレート	樹脂製 腰高(角)	個	430	
プレート	金属製 1連 ブランク	個	306	
プレート	金属製 2連 ブランク	個	620	
プレート	金属製 3連 ブランク	個	1,240	
プレート	金属製 丸形 ブランク	個	574	
プレート	金属製 腰高(丸)	個	580	
プレート	金属製 腰高(角)	個	310	
プレート	金属製 防水(SUS)	個	430	
プレート	防滴 金属	個	1,590	
プレート	防滴(キ-付) 金属	個	1,890	
プレート	ブランクチップ	個	41	
防雨入線カバー		個	443	
防雨入線カバー	コンセント付き	個	1,230	
コンセント	15A・20A兼用(ET)	個	390	
コンセント	15A・20A兼用(EET)	個	520	
露出スイッチ	1P10A×1	個	207	
露出スイッチ	1P10A×2	個	708	
露出コンセント	2P15A×2(接地端子付)	個	480	
露出コンセント	2P15A×1(キャップ付)	個	720	
防水埋込スイッチ	1P15A×1	個	1,160	
防水埋込スイッチ	3W15A×1	個	1,220	

令和7年度 特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単位	単価(円)	備 考
防水埋込スイッチ	2P15A×1	個	1,425	
防水埋込スイッチ	4W15A×1	個	1,750	
引掛けシーリングコンセント	埋込形 ハンガ付	個	840	
引掛けシーリングコンセント	露出形 ハンガ付	個	420	
防水コンセント	2P15A×1（接地端子付）	個	1,110	
防水コンセント	2P15A×2（接地端子付）	個	990	
温度スイッチ	5℃～40℃	個	6,200	
熱感センサ付きスイッチ	親機(3A 明るさセンサ付)	個	8,760	
熱感センサ付きスイッチ	親機(8A 明るさセンサ付) AC100V	個	9,780	
熱感センサ付きスイッチ	親機(8A 明るさセンサ付) AC200V	個	10,300	
熱感センサ付きスイッチ	親機(明るさセンサ付 換気扇連動型)	個	8,760	
熱感センサ付きスイッチ	子機	個	5,760	
熱感センサ付きスイッチ	子機・広角検知形	個	6,180	
熱感センサ付きスイッチ	子機(換気扇接続端子付) AC100V	個	6,180	
熱感センサ付きスイッチ	子機(換気扇接続端子付) AC200V	個	6,780	
熱感センサ付きスイッチ	操作スイッチ(1回路)	個	1,920	
熱感センサ付きスイッチ	操作スイッチ(2回路)	個	3,720	
防雨スイッチプレート	1 個用	個	974	
防雨スイッチプレート	2 個用	個	974	
防雨スイッチプレート	3 個用	個	974	
ポットスイッチ		個	11,300	コト`長:6m

令和7年度 特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単位	単価(円)	備 考
高容量コネクタ	2P20A 一般	個	290	
高容量コネクタ	2P20A 引掛	個	377	
高容量コネクタ	2P30A 一般	個	638	
高容量コネクタ	3P15A 一般	個	232	
高容量コネクタ	3P20A 一般	個	348	
高容量コネクタ	3P20A 引掛	個	435	
高容量コネクタ	3P30A 一般	個	1,330	
高容量コネクタ	3P30A 引掛	個	812	
高容量コネクタ	接地2P15A(旧3P) 引掛	個	319	
高容量コネクタ	接地2P20A(旧3P) 引掛	個	522	
高容量コネクタ	接地2P30A(旧3P) 一般	個	1,390	
高容量コネクタ	接地2P30A(旧3P) 引掛	個	986	
高容量コネクタ	接地3P15A(旧4P) 一般	個	319	
高容量コネクタ	接地3P20A(旧4P) 一般	個	377	
高容量コネクタ	接地3P20A(旧4P) 引掛	個	696	
高容量コネクタ	接地3P30A(旧4P) 一般	個	1,620	
高容量コネクタ	接地3P30A(旧4P) 引掛	個	1,330	
回転灯	LEDﾌﾟﾗｽﾐﾝｸﾞﾓｰﾀｰ回転灯 AC100～240V	個	28,400	
回転灯(壁面取付)	DC 24V ﾎﾞｰﾀﾞｰ無	個	10,700	
回転灯(壁面取付)	DC 24V ﾎﾞｰﾀﾞｰ有(90dB/m)	個	13,000	
回転灯(壁面取付)	AC 24V ﾎﾞｰﾀﾞｰ無	個	15,000	

令和7年度 特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単位	単価(円)	備 考
回転灯(壁面取付)	AC 24V ブザー有(90dB/m)	個	19,800	
回転灯(壁面取付)	AC 100V～240V ブザー無	個	13,600	
回転灯(壁面取付)	AC 100V～240V ブザー有(90dB/m)	個	15,800	
回転灯(LED)	AC/DC 24V ブザー無	個	13,900	
回転灯(LED)	AC/DC 24V ブザー有(90dB/m)	個	18,100	
回転灯(LED)	AC 100V ブザー無	個	15,100	
回転灯(LED)	AC 100V ブザー有(90dB/m)	個	19,200	
回転灯壁面取付金具		個	4,220	材質：ブラケット(鉄)、ブラケットカバー(樹脂)
誘導灯カバー	C級	個	3,300	
誘導灯カバー	B級	個	4,570	
パイプ吊具(LED用)	ワン型 500mmまで	組	2,750	
樹脂製電力量計箱	1φ3W1個用	個	3,420	
樹脂製電力量計箱	1φ3W2個用	個	5,100	
樹脂製電力量計架台	1φ3W1個用	個	1,860	
樹脂製電力量計架台	1φ3W2個用	個	3,300	
モジュラー型スイッチ	6極2心	個	236	
モジュラー型スイッチ	6極2心 露出型(磁石付)	個	268	
モジュラー型スイッチ	6極4心	個	354	
モジュラー型スイッチ	6極4心 露出型(磁石付)	個	306	
モジュラー型スイッチ	6極6心	個	472	
親時計(子時計付)(パルス発生器)	停電補償有り(屋内)	個	32,900	

令和7年度 特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単位	単価(円)	備 考
親時計(子時計付)(パルス発生器)	停電補償有り (ボール内蔵型)	個	34,700	
子時計	φ700(強化ガラス)	個	41,300	
子時計ガード	700φ	個	16,400	
電源カトリレー		個	16,000	
防滴スピーカー	天井露出型(ATTなし) 3W	個	11,500	
防滴スピーカー	天井埋込型(ATTなし) 3W	個	11,200	
防滴スピーカー	天井埋込型(ATTなし) 5W	個	10,500	
防滴スピーカー	ブラケット型(ATTなし) 5W	個	8,470	
マイクコンセント	単・複式ジャック両用	個	2,100	
マイクコンセント	キャンビソコネクタ	個	3,880	
マイクコンセント	キャンソケットコネクタ	個	3,880	
スピーカーコンセント	キャンビソコネクタ	個	4,300	
スピーカーコンセント	キャンソケットコネクタ	個	4,300	
露出型スピーカー	3W(ATTなし)	個	5,770	
露出型スピーカー	3W(ATT付き)	個	6,510	
玄関子機	露出形 戸外表示有(試験端子無)	台	3,780	
玄関子機	露出形 戸外表示有(試験端子付)	台	11,000	
玄関子機	露出形 戸外表示無(試験端子無)	台	2,640	
玄関子機	埋込形 戸外表示有(試験端子無)	台	6,300	
玄関子機	埋込形 戸外表示有(試験端子付)	台	13,600	
緊急呼出表示装置	壁掛形 1窓用	面	103,000	

令和7年度 特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単位	単価(円)	備 考
緊急呼出表示装置	壁掛形 3窓用	面	111,000	
緊急呼出表示装置	壁掛形 5窓用	面	123,000	
緊急呼出表示装置	埋込形 1窓用	面	146,000	
緊急呼出表示装置	埋込形 3窓用	面	154,000	
緊急呼出表示装置	埋込形 5窓用	面	165,000	
非常呼出付属品	廊下灯	個	3,180	
非常呼出付属品	廊下灯（ブザー付き）	個	10,500	
非常呼出付属品	呼出ボタン（押ボタン） 防沫型	個	4,560	
非常呼出付属品	呼出ボタン（引きひも付） 防沫型	個	5,340	
非常呼出付属品	復旧ボタン	個	1,800	
モジ ャラジ ャック(CAT5E) 埋込型		個	960	
モジ ャラジ ャック(CAT5E) 露出型	1個口	個	900	
モジ ャラジ ャック(CAT5E) 露出型	2個口	個	1,440	
モジ ャラジ ャック(CAT6) 埋込型		個	1,140	
モジ ャラジ ャック(CAT6) 露出型	1個口	個	1,080	
モジ ャラジ ャック(CAT6) 露出型	2個口	個	1,800	
モジ ャラジ ャック(CAT6A) 埋込型		個	2,400	
モジ ャラジ ャック(CAT6A) 露出型	1個口	個	2,940	
スポット形感知器	差動式 2種 露出 遠隔試験機能付き	個	4,580	
スポット形感知器	差動式 2種 埋込 遠隔試験機能付き	個	4,580	
スポット形感知器	定温式 特種 露出 遠隔試験機能付き	個	4,580	

令和7年度 特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単位	単価(円)	備 考
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 特種 埋込 遠隔試験機能付き	個	4,580	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 特 種 60℃ 防水 遠隔試験機能付き	個	5,440	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 特 種 60℃ 防水 露出 遠隔試験機能付き	個	5,610	
光電式煙感知器	2種 露出 遠隔試験機能付き	個	9,660	
光電式煙感知器	2種 埋込 遠隔試験機能付き	個	10,600	
住宅用防災警報器	露出型二種煙感知器 10年電池タイプ	個	2,340	
取付架台（防災警報器用）		個	233	
総合盤	1級 露 出(防水) 感知器組込無	面	23,700	
総合盤	1級 埋 込(防水) 感知器組込無	面	23,500	
総合盤	2級 露 出(防水) 感知器組込無	面	22,000	
総合盤	2級 埋 込(防水) 感知器組込無	面	21,800	
点検ボックス	床置型	個	3,300	
点検ボックス	側壁型	個	4,290	
消火栓始動装置	75AV 35L 迄	個	15,200	
消火栓始動装置	150AV 75L 迄	個	17,000	
消火栓始動押釦		個	1,880	
器具用ガード	感知器用	個	990	
器具用ガード	表示灯用	個	990	
器具用ガード	総合盤用	個	2,640	
戸外警報器		個	1,140	
消火器	A B C粉末 4型 蓄圧式	個	4,520	

令和7年度 特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単位	単価(円)	備 考
消火器	A B C粉末 1 0型 加圧式	個	6,450	
消火器	A B C粉末 1 0型 蓄圧式	個	6,090	
消火器	A B C粉末 2 0型 加圧式	個	11,500	
消火器	A B C粉末 2 0型 蓄圧式	個	10,350	
消火器スタンド		個	1,120	
消火器ボックス	10型 1本用 鋼板製	個	2,410	
消火器ボックス	10型 1本用 SUS製	個	6,320	
消火器ボックス	10型 1本用 FRP製	個	4,800	
ガス警報器用取付プレート		個	462	
鋼管柱	5.5 m	本	30,900	
鋼管柱	6 m	本	36,550	
鋼管柱	7 m	本	49,000	
鋼管柱	8 m	本	59,000	
鋼管柱	9 m	本	76,250	
ハットホル(既製品)	H1_6 R2K_60	個	130,000	
ハットホル(既製品)	H1_6 R8K_60	個	138,000	
ハットホル(既製品)	H1_9 R2K_60	個	145,000	
ハットホル(既製品)	H1_9 R8K_60	個	153,000	
ハットホル(既製品)	H2_6 R2K_60	個	167,000	
ハットホル(既製品)	H2_6 R8K_60	個	175,000	
ハットホル(既製品)	H2_9 R2K_60	個	192,000	

令和7年度 特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単位	単価(円)	備 考
ハントホール(既製品)	H2_9 R8K_60	個	200,000	
ハントホール(既製品)	H5 N2K_60	個	208,000	
ハントホール(既製品)	H5 N8K_60	個	213,000	
ハントホール(既製品)	H6 N2K_60	個	366,000	
ハントホール(既製品)	H6 N8K_60	個	393,000	
ハントホール(既製品)	1200×1200×900H R2K_60	個	311,000	
ハントホール(既製品)	1200×1200×900H R8K_60	個	319,000	
ハントホール(既製品)	1500×1500×1500 R2K_60	個	612,000	
ハントホール(既製品)	1500×1500×1500 R8K_60	個	620,000	
マンホール(既製品)	1200×1200×1500 R2K_60	個	408,000	
マンホール(既製品)	1200×1200×1500 R8K_60	個	416,000	
マンホール(既製品)	M3 R2K_60	個	814,000	
マンホール(既製品)	M3 R8K_60	個	822,000	
マンホール(既製品)	M4 R2K_60	個	1,080,000	
マンホール(既製品)	M4 R8K_60	個	1,090,000	
ハンドホール付属品(セパレータ)	600型	枚	13,400	
ハンドホール付属品(セパレータ)	800型	枚	17,700	
ハンドホール付属品(セパレータ)	900型	枚	19,700	
ハンドホール付属品(セパレータ)	1000型	枚	22,000	
ハンドホール付属品(セパレータ)	1200型	枚	27,000	
ハンドホール付属品(セパレータ)	1500型	枚	33,200	

令和7年度 特別調査品目単価【電気設備工事】

名 称	規 格	単位	単価(円)	備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙｽﾘｰﾌﾞ（円形・角形紙菅）	φ３００×４０００	m	1,535	
ｽﾊﾟｲﾗﾙｽﾘｰﾌﾞ（円形・角形紙菅）	φ５００×４０００	m	4,925	
ｽﾊﾟｲﾗﾙｽﾘｰﾌﾞ（円形・角形紙菅）	φ７００×４０００	m	8,400	
高所作業車(トラック架装リフト)	揚程 8m～10m	日	12,600	作業床高さ：8m～10m
高所作業車(トラック架装リフト)	揚程 12m	日	16,400	作業床高さ：12m
高所作業車(トラック架装リフト)	揚程 13m～14m	日	20,200	作業床高さ：13m～14m
高所作業車(トラック架装リフト)	揚程 16m	日	29,250	作業床高さ：16m
高所作業車(トラック架装リフト)	揚程 18m～18.5m	日	32,250	作業床高さ：18m～18.5m
高所作業車(トラック架装リフト)	揚程 23m	日	39,500	作業床高さ：23m
根かせ	A 形	本	5,940	
根かせ	B 形	本	5,940	
根かせ	C 形	本	7,200	
根かせ	電力形	本	10,100	
電極棒		m	493	
電極保持器	3P用	個	1,680	
電極保持器	4P用	個	2,030	
電極保持器	5P用	個	2,480	
ﾍﾞﾊﾟﾚｰﾀ	3P用	個	174	
ﾍﾞﾊﾟﾚｰﾀ	5P用	個	241	

令和7年度 特別調査品目単価【機械設備工事】

名 称	規 格	単位	単価(円)	備 考
防臭ふた	MHA(1.5トン) 500A	個	19,325	鎖付き
防臭ふた	MHA(1.5トン) 400A	個	13,975	鎖付き
防臭ふた	MHB(0.5トン) 350A	個	8,995	鎖付き
防臭ふた	MHB(0.5トン) 450A	個	11,925	鎖付き
防臭ふた	MHB(0.5トン) 600A	個	18,725	鎖付き
防臭ふた	MHD(5 トン) 350A	個	14,575	鎖付き
防臭ふた	MHD(5 トン) 450A	個	18,725	鎖付き
防臭ふた	MHD(5 トン) 500A	個	23,225	鎖付き
防臭ふた	MHD(5 トン) 600A	個	30,775	鎖付き
防臭ふた	MHD(5 トン) 400A	個	17,125	鎖付き
カーVP	40A	m	460	
空調ト`ン用結露防止層付VP	20A	m	603	
空調ト`ン用結露防止層付VP	25A	m	676	
空調ト`ン用結露防止層付VP	30A	m	845	
空調ト`ン用結露防止層付VP	40A	m	1,090	
空調ト`ン用結露防止層付VP	50A	m	1,430	
一般配管用被覆保温(6mm)ステンレス鋼鋼管	13SU	m	1,520	
一般配管用被覆保温(6mm)ステンレス鋼鋼管	20SU	m	2,170	
一般配管用被覆保温(6mm)ステンレス鋼鋼管	25SU	m	2,850	
フレキシブルチューブ	15A SUS製	個	441	L=300mm
逆止弁付ホ`ル弁	15A	個	1,690	

令和7年度 特別調査品目単価【機械設備工事】

名 称	規 格	単位	単価(円)	備 考
逆止弁付ホース弁	20A	個	1,890	
逆止弁付ホース弁	コア付 15A	個	2,910	
逆止弁付ホース弁	コア付 20A	個	3,240	
区画貫通パイプ		m	8,690	
深形フード	SUS製 100φ キヤリ付	個	4,270	
深形フード	SUS製 100φ キヤリ付 指定色焼付塗装	個	5,120	
深形フード	SUS製 100φ キヤリ付 FD付	個	6,010	
深形フード	SUS製 100φ キヤリ付 FD付 指定色焼付塗装	個	6,860	
深形フード	SUS製 100φ 防虫網付	個	4,270	
深形フード	SUS製 100φ 防虫網付 指定色焼付塗装	個	5,120	
深形フード	SUS製 100φ 防虫網付 FD付	個	6,010	
深形フード	SUS製 100φ 防虫網付 FD付 指定色焼付塗装	個	6,860	
深形フード	SUS製 150φ キヤリ付	個	5,450	
深形フード	SUS製 150φ キヤリ付 指定色焼付塗装	個	6,500	
深形フード	SUS製 150φ キヤリ付 FD付	個	7,940	
深形フード	SUS製 150φ キヤリ付 FD付 指定色焼付塗装	個	9,000	
深形フード	SUS製 150φ 防虫網付	個	5,450	
深形フード	SUS製 150φ 防虫網付 指定色焼付塗装	個	6,500	
深形フード	SUS製 150φ 防虫網付 FD付	個	7,940	
深形フード	SUS製 150φ 防虫網付 FD付 指定色焼付塗装	個	9,000	
深形フード	SUS製 200φ キヤリ付	個	13,600	

令和7年度 特別調査品目単価【機械設備工事】

名 称	規 格	単位	単価(円)	備 考
深形フード	SUS製 200φ キッチン付 指定色焼付塗装	個	14,800	
深形フード	SUS製 200φ キッチン付 FD付	個	16,200	
深形フード	SUS製 200φ キッチン付 FD付 指定色焼付塗装	個	17,400	
深形フード	SUS製 200φ 防虫網付	個	13,600	
深形フード	SUS製 200φ 防虫網付 指定色焼付塗装	個	14,800	
深形フード	SUS製 200φ 防虫網付 FD付	個	16,200	
深形フード	SUS製 200φ 防虫網付 FD付 指定色焼付塗装	個	17,400	
排水目皿	D金具 VP, VU兼用 呼び径 32	個	1,170	
排水目皿	D金具 VP, VU兼用 呼び径 40	個	1,210	
排水目皿	D金具 VP, VU兼用 呼び径 50	個	1,350	
排水目皿	D金具 VP, VU兼用 呼び径 65	個	1,800	
排水目皿	D金具 VP, VU兼用 呼び径 80	個	2,110	
排水目皿	D金具 VP, VU兼用 呼び径100	個	3,150	
排水目皿	D金具 VP, VU兼用 呼び径125	個	7,200	
排水目皿	D金具 VP, VU兼用 呼び径150	個	10,100	
防虫網	SUS製 呼び径 32	個	1,440	
防虫網	SUS製 呼び径 40	個	1,570	
防虫網	SUS製 呼び径 50	個	1,890	
防虫網	SUS製 呼び径 65	個	2,340	
防虫網	SUS製 呼び径 80	個	2,830	
防虫網	SUS製 呼び径100	個	3,690	

令和7年度 特別調査品目単価【機械設備工事】

名 称	規 格	単位	単価(円)	備 考
防虫網	SUS製 呼び径125	個	7,690	
防虫網	SUS製 呼び径150	個	12,900	
ガスメーター	マイコンメーター S型 2.5m3/H以下	個	21,100	膜式
ガスメーター	マイコンメーター MSB 4m3/H以下	個	23,400	超音波式
ガスメーター	マイコンメーター MSB 6m3/H以下	個	35,100	超音波式
ガス栓	9.5φヒューズコック	個	2,590	
ガス栓	9.5φコンセントヒューズコック	個	2,690	
ガス栓	9.5φ床コンセントヒューズコック	個	8,170	
ガス栓	9.5φ壁コンセントヒューズコック	個	7,310	
ガス栓	9.5φ二口ヒューズコック	個	5,180	
ガス栓	9.5φ壁貫コンセントヒューズコック	個	8,030	
ガス遮断弁	圧力検知機構付20A	個	39,200	
ガス遮断弁	圧力検知機構付25A	個	40,000	
ガス遮断弁	圧力検知機構付32A	個	40,300	
ガス遮断弁	圧力検知機構付40A	個	55,900	
ガス遮断弁	圧力検知機構付50A	個	81,100	
ガス遮断弁	圧力検知機構付80A	個	135,000	