中小型まき網週間漁獲量

令和 7年 4月 24日~ 4月 30日 (旧暦 令和 7年 3月 27日~ 4月 3日)

	1	1-16 / 1 -73	1			
地区	主たる魚種組成	漁 獲 量 (トン)	* 1日1統当り 漁獲量(トン)	出漁 日数		iり漁 獲 量 シ) 前 年
西彼	マイワシ(中羽) 9 7 % マサバ(豆) 2 % カタクチ(小羽) 1 %	167	28	5	17	17
五島	ウルメ(小~大羽)100%	14	5	3	8	4
北松南部	マサバ(豆) 7 1 % マイワシ(中~大羽) 1 3 % マアジ(豆) 8 % カタクチ(大羽) 7 % ウルメ(小羽) 1 %	1, 154	23	7	28	24

漁業種類別週間漁獲量

令和 7年 4月 24日~ 4月 30日 (旧暦 令和 7年 3月 27日~ 4月 3日)

灬 木臣及仍是同灬及主							- '/,,	
漁業種類	地 区	地区主たる魚種	大きさ	漁 獲 量 (kg)	* 1日1統当り 漁獲量(kg)	出漁日数	1日1統当り漁獲量 (kg)	
性規							前週	前年
イカ釣	対馬東岸	スルメイカ	20~30 入	5, 885	58	6	104	49
		ケンサキ	2~4 段	1, 172	12	U	10	43
	壱岐勝本	スルメイカ	20~40 入	19, 800	3, 300/日	6	548/日	1,536/日
		ケンサキ	2~4段	3, 192	532/日		307/日	635/⊟
	五島奈留	ケンサキ	2~4 段	440	16	5	22	1
定置網	五島有川			*	*	*	34	303
	五島魚目	ヹ゙リ		8, 643	864	5	1, 449	2, 228
	対馬西岸	メジナ		236	39	3	35	140
	対馬東岸	ヒラマサ		4, 293	195	5	220	268
一本釣	北松宇久	144	250~500g以上	1, 206	302/⊟	4	103/日	501/日
	西彼野母	マアシ゛		*	*	*	_	7

注:前年の1日1統当り漁獲量は前年同月の数量を示す。

注:週間漁獲量は、標本データによる速報値です。

*:単位「/日」は、1日当たりの漁協水揚量を示す。

※:詳細不明。

〔定地水温情報〕(定置網設置水温計より)

令和 7年 4月 24日~ 4月 30日の平均水温

地 名	水温	前週差	前 年 差	平 年 差
五島魚目	1 5. 0℃	±0°C	_	−2.1°C


注:平年差は今期の値と平年値(過去10年間の平均値)との差。


【海面水温情報】 MGDSST (人工衛星水温) [気象庁発表] より


令和 7年 4月24日 ~ 4月30日の平均水温

※人工衛星水温から下記定点水温を抜粋。

	水温	前 週 差	平年差
対馬東	16.5 °C	1.3 °C	−1.0 °C
五島西沖	16.9 °C	1.3 °C	−1.1 °C
五島灘	18.0 °C	1.0 °C	−0.4 °C







※各定点は漁場図に示す(対馬東: A 五島西沖: B 五島灘: C)

※平年値は過去5年間の平均値。