対馬保健所管内における感染症情報

令和7年 第18週(4月28日 ~ 5月4日)

1. 定点把握対象疾患

3K 4L	疾患名	定点当たり(人)			内訳			
米 状況		前週 (17 週)	今週 (18 週)	報告数	対馬 病院	上対馬 病院	豊玉 診療所	発生年代等
	(季節性)インフルエンザ	0.67	-	0	0	0	0	
	新型コロナウイルス感染症	2.00	2.00	6	0	4	2	40歳代:2名 60歳代:2名 70歳代:2名
	RS ウイルス感染症	-	-	0	0	0		
	咽頭結膜熱	-	1.50	3	1	2		1歳:1名 9歳:2名
	A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.50	0.50	1	1	0		9 歳 : 1 名
	感染性胃腸炎	-	-	0	0	0		
	水痘	-	-	0	0	0		
	手足口病	-	-	0	0	0		
	伝染性紅斑(リンゴ病)	-	-	0	0	0		
	突発性発しん	0.50	-	0	0	0		1 歳:1 名
	ヘルパンギーナ	-	-	0	0	0		
	流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	-	-	0	0	0		
	細菌性髄膜炎	-	-	-	*基幹定点			
	無菌性髄膜炎	-	-	-	*基幹定点			
	マイコプラズマ肺炎	-	-	-	*基幹定点			
	クラミジア肺炎【オウム病は除く】	-	-	-	*基幹定点			
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	*基幹定点			
	急性呼吸器感染症(ARI)	37	40.67	122	ARI 定点			

2.全数把握対象疾患

発生なし

3.トピックス、季節情報



5月31日は世界禁煙デー

【 禁煙も感染症予防のために重要な予防法のひとつです

咽頭結膜熱の流行しはじめる時期になります!

- ◇ 咽頭結膜熱とは、アデノウイルスの感染により、発熱(38~39度)、のどの痛み、結膜炎といった症状を来す。通常、6 月ころから徐々に流行しはじめ、7~8月にピークとなります。昨年も対馬市で第20週~30週(5月末~7月)にかけて流行しました。
- ◆ 感染経路は、飛沫感染、手指を介した接触感染であり、夏季にプールの水を介した結膜への直接侵入により感染する場合もあるため、「プール熱」とも言われています。
- ◇ 咽頭結膜熱は高熱が比較的長く(5 日前後)続くことがあります。しかし、特別な治療法はありませんが、ほとんど自然に治ります。吐き気、頭痛の強いとき、せきが激しいときは早めに医療機関に相談してください。(厚労省 HP より抜粋)

百日咳に注意しましょう!!



百日咳とは、百日咳菌の感染によっておこるけいれん性の咳発作を特徴とする気道感染症です。潜伏期は通常 5 日から 10 日で、かぜ様症状で始まり、次第に咳の回数が増え程度も激しくなります。 夜間の咳発作が多いことも特徴で、回復までに 2、3 か月かかることもあります。 乳児では、肺炎、脳症を合併し、重症化することもあります。

感染経路: 飛沫感染 潜伏期: 7~10 日程度 免疫がきれる学童期の感染者が多いので注意しましょう。 咳が長引いている場合は受診をすすめましょう。 周囲に乳児がいる場合は特に注意しましょう。