

リサイクル建設資材

目 次

1. 県内の再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧表	-----	再-	1
2. 県内の再生粒度調整砕石出荷可能業者一覧表	-----	再-	3
3. その他の認定リサイクル建設資材	-----	再-	4

1. 県内の再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧表

下記、県内の出荷可能業者については、長崎県リサイクル製品等認定制度実施要領に基づき、長崎県リサイクル認定証の交付を受けている事業所である。

なお、下記一覧表に掲載されていない県内事業所の再生クラッシャーランは、使用しないことを原則とする。

＜再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧表＞

管内	番号	事業所	中間処理場所 (移動式機械保管場所)	種 別	配合割合(%)				
					新材	リサイクル材			
						Co殻	As殻	スラグ	フライアッシュ
長崎	1	長星開発(株)	長崎市福田本町778	RC-40		70	30		
	2	(株)溝口興業	長崎市西海町2791-1	RC-40	50	30	20		
	3	西海碎石(株)	長崎市小江町1522	RC-40	40	50	10		
	4	(株)佐藤	長崎市大籠町968	RC-40		80	20		
	5	(有)大裕工業	長崎市畝刈町1559-9	RC-40		90	10		
	6	(株)西菱環境開発	長崎市三京町2750-1	RC-40		90	10		
	7	(株)野中建設	長崎市西海町1365	RC-40		100			
	8	(株)山口運輸	長崎市西海町2372-2	RC-40		70	30		
	9	9 (有)石本建設	長崎市田中町3461-1	RC-40		90	10		
県央	10	(有)県央リサイクル開発	大村市原町7	RC-40	30	20	10		40
	11	(株)張本創研	諫早市飯盛町里1878-2	RC-40	85	10	5		
	12	(株)張本創研	諫早市飯盛町里1878-2	RC-40	42.5	5	2.5	50	
	13	吉川建設(株)	諫早市栗面町544	RC-40		80	20		
	14	(有)田川碎石	諫早市高来町西尾8	RC-40	80	10	10		
	15	山本産業(株)	諫早市森山町慶師野1147-2	RC-40	85	10	5		
	16	(株)鈴木建設	大村市池田2丁目1226	RC-40	20	70	10		
	17	(有)吉次碎石	諫早市小長井町古場字白滝237-1	RC-40	80	10	10		
	18	巴産業(株)	諫早市森山町下井牟田2-5	RC-40	90	7	3		
	19	黒木建設(株)	諫早市土師野尾町1126	RC-40		95	5		
	20	(有)多良見碎石	諫早市多良見町木床546-1	RC-40	75	15	10		
	12	21 (株)池田開発	大村市徳泉川内町605-1	RC-40		90	10		
島原	22	(株)洗組	南島原市布津町丙4469-147	RC-40		70	30		
	23	(株)鳥建	島原市出の川町甲792	RC-40		80	20		
	24	(株)福義丸	R6.12.13以降 当面の間 使用不可	RC-40	80	15	5		
	25	(株)作元組	島原市宇土町乙1163	RC-40		70	30		
	26	(株)三又交通	島原市立野町丙1899	RC-40		70	30		
	27	(株)有馬	南島原市加津佐町戊字於茂屋敷4695-1	RC-40	50	40	10		
	28	(株)有馬	南島原市加津佐町戊字於茂屋敷4695-1	RC-40		40	10	50	
	29	(株)クリーン雲仙	雲仙市小浜町山畑5260	RC-40		70	30		
	9	30 (株)モリセ	雲仙市国見町神代戊字原頭2658	RC-40		80	20		
県北 (大瀬戸)	31	小嶋産業(株)	西海市西海町4439	RC-40	80	10	10		
	2	32 (株)クボタ	西海市西海町中浦北郷1950-3	RC-40		90	10		
県北 (県北)	33	(株)マユミ	川棚町石木郷1006	RC-40	90	5	5		
	34	吉井碎石工業(株)	佐世保市吉井町乙石尾23	RC-40	80	10	10		
	35	吉井碎石工業(株)	佐世保市吉井町乙石尾23	RC-40	60	10		30	
	36	西部道路(株)	佐世保市有福町172-1	RC-40		80	20		

＜再生クラッシャーラン出荷可能業者一覧表＞

管内	番号	事業所	中間処理場所 (移動式機械保管場所)	種 別	配合割合(%)				
					新材	リサイクル材			
						Co殻	As殻	スラグ	フライアッシュ
県北 (県北)	37	旭碎石(株)	東彼杵町口木田郷1	RC-40	85	10		5	
	38	(株)リプロ	波佐見町村木郷1699	RC-40		60	40		
	39	リサイクルサセホ(有)	佐世保市赤碓町1228	RC-40		70	30		
	40	堀内商事(株)	佐世保市吉井町福井140	RC-40		80	20		
	41	(株)友建設	小値賀町前方郷217-1外4筆	RC-40	50	30	20		
	42	(株)古賀建設	川棚町石木郷1115-4	RC-40	80	20			
	43	(株)ダイコウ建設	佐世保市宇久町平5193-1	RC-40		90	10		
	44	(株)ダイコウ建設	佐世保市宇久町平5193-1	RC-40		100	0		
	45	(株)細川建設	小値賀町前方郷字船瀬ノ迎236	RC-40		80	20		
	46	(株)エムアイ興産	佐世保市小佐々町黒石215	RC-40		80	20		
	47	(株)エムアイ興産	佐世保市小佐々町黒石215	RC-40		100	0		
	48	(株) MIYABI	佐世保市木原町148-1	RC-40		80	20		
	49	(株) 草野組	佐世保市江迎町七腕207-6	RC-40		80	20		
県北 (田平)	50	久田碎石	平戸市上中津良町1285	RC-40	80	20			
	51	たつみ産業(株)	平戸市大島村前平岳下169番地	RC-40				100	
	52	東興産業(株)	松浦市福島町喜内瀬免1074他	RC-40	90	10			
五島	53	(有)キンキ環境	五島市長手町808	RC-40		95	5		
	54	合同建設(株)	五島市岐宿町中岳1733-12	RC-40		70	30		
	55	(有)山寿興業	五島市向町557	RC-40		100			
	56	(株)山内産業	五島市岐宿町楠原1566-1	RC-40	90	5	5		
	57	(株)セイホウ開発	五島市野々切町1924-1	RC-40		80	20		
上五島	58	(株)江口組	新上五島町七目郷617-31	RC-40	30	52.5	17.5		
	59	加藤産業(株)	新上五島町東神ノ浦239	RC-40	70	22.5	7.5		
杵岐	60	(有)杵岐碎石	杵岐市芦辺町国分本村触字西山444	RC-40	60	30	10		
	61	平尾建設(株)	杵岐市郷ノ浦町物部本村触字辻140	RC-40		80	20		
対馬	62	八重島窯業原料(株)	対馬市厳原町東里75	RC-40	70	20	10		
	63	西部道路(株)	対馬市上対馬町大浦字島畑588	RC-40		80	20		
	64	厳原碎石(株)	対馬市厳原町久田	RC-40	60	30	10		
	65	(有)対光運輸	対馬市上県町飼所字小松隈365	RC-40		20	13.3	66.7	
	66	不動商事	対馬市美津島町洲藻字中ノ郷813-1	RC-40		80	20		

○基準値(参考)

- ・修正CBR ・・・ 20以上〔30以上〕
- ※アスファルトコンクリート再生骨材を含む場合は〔 〕内の数値を適用する。
- なお、40℃でCBR試験を行う場合は適用しない。
- ・すり減り減量 ・・・ 50%以下
- ・PI(塑性指数) ・・・ 6以下

2. 県内の再生粒度調整砕石出荷可能業者一覧表

下記、県内の出荷可能業者については、長崎県リサイクル製品等認定制度実施要領に基づき、長崎県リサイクル認定証の交付を受けている事業所である。

なお、下記一覧表に掲載されていない県内事業所の再生粒度調整砕石は、使用しないことを原則とする。

＜再生粒度調整砕石出荷可能業者一覧表＞

管内	番号	事業所	中間処理場場所 (移動式機械保管場所)	種 別	配合割合(%)		
					新材	リサイクル材 Co殻	As殻
長崎	1	(株)溝口興業	長崎市西海町2791-1	RM-40	70	20	10
	2	西海砕石(株)	長崎市小江町1522	RM-40	80	10	10
県央	3	巴産業(株)	諫早市森山町下井牟田2-5	RM-40	90	7	3
	4	(有)吉次砕石	諫早市小長井町古場字白滝237-1	RM-40	80	10	10
	5	(株)張本創研	諫早市飯盛町里1878-2	RM-40	88	8	4
	6	(有)多良見砕石	諫早市多良見町木床546-1	RM-40	80		20
	7	山本産業(株)	諫早市森山町慶師野1147-2	RM-40	85	10	5
島原	8	(株)福義丸	R6.12.13以降 当面の間 使用不可	RM-40	80	15	5
	9	(株)有馬	南島原市加津佐町戌字於茂屋敷4695-1	RM-40	80	10	10
県北 (大瀬戸)	10	小嶋産業(株)	西海市西海町4439	RM-40	80	20	
県北 (県北)	11	吉井砕石工業(株)	佐世保市吉井町乙石尾23	RM-40	90	5	5
	12	(株)マユミ	川棚町石木郷1006	RM-40	90	5	5
上五島	13	(株)江口組	新上五島町七目郷617-31	RM-40	60	30	10
	14	加藤産業(株)	新上五島町東神ノ浦239	RM-40	70	22.5	7.5
対馬	15	八重島窯業原料(株)	対馬市厳原町東里75	RM-40	70	20	10
	16	(有)対光運輸	対馬市上県町飼所字小松隈365	RM-40	50	30	20

○基準値(参考)

- ・修正CBR …… 80以上〔90以上〕
※アスファルトコンクリート再生骨材を含む場合は〔 〕内の数値を適用する。
なお、40℃でCBR試験を行う場合は適用しない。
- ・すり減り減量 …… 50%以下
- ・P I (塑性指数) …… 4以下

3. その他の認定リサイクル建設資材

掲載方針：長崎県リサイクル製品等認定制度実施要領に基づき長崎県リサイクル認定証の交付を受けている建設資材のうち、認定リサイクル建設資材の使用推進に関する要領（平成21年4月1日施行）に基づき掲載申請があったものについて掲載している。

使用に当たっての留意事項

- ・調達金額（資材数量×単価）が500万円以上となる場合（ただし、市場単価及び施工単価対応製品は除く）は、当該製品に対する特別（臨時）調査を実施して設計単価を決定するものとする。なお、市場流通量が少ないなど特別調査が困難な場合は、調達する場所や時期や数量等の条件を提示した上で、当該製品を掲載している会社（1社）より見積を徴収して設計単価を決定するものとする。
- ・県内産リサイクル製品（土木・建築資材）は、価格が同等品の新材よりも高くても積極的に使用することとする。

製品名 リバースソイル（地盤改良材）

会社名 株式会社 カンショウ

TEL 095-807-0498

認定の有効期限 令和10年3月31日

品名	単位	価 格	備 考
リバースソイル	t	22,000	石灰系土壌固化材

- （注）1. 改良後、主に盛土、路床、基礎地盤に使用します。また改良後は改良土がアルカリ性から中性域に早期に変化していきます。
2. 使用に際しては、各現場で配合試験を実施してください。
3. 上記記載価格は県内に於ける現場車上渡し価格、但し、対馬（博多港）、壱岐（呼子港）、島原半島、平戸市については、1,000円加算致します。
4. 離島については、別途海上運賃・島内運賃を加算致します。
5. 少量注文（10t未満）の場合は、運賃別途見積りとなります。

製品名 プラスソイル（地盤改良材）

会社名 株式会社プラス建販

TEL 0957-26-3300

認定の有効期限 令和9年3月31日

品名	単位	価 格	備 考
プラスソイル	t	22,000	PS灰・石灰複合系固化材

- （注）1. 浚渫土などの高含水泥土の改良に高い効果を発揮します。また、中長期的に強度が伸びる為、路床・基礎地盤などの強度が必要な改良も可能です。
2. 製品には六価クロム等の有害物質を含まず、改良後は早期に中性域に下がるため、盛土や田畑への埋め戻しなどへの使用ができます。
3. 改良後の改良土は再泥化しません。
4. 使用に際しては、各現場で配合試験を実施してください。
5. 価格は長崎県内（離島を除く）での現場車上渡し価格（消費税別）となります。
6. 離島など陸送が困難な場所への納入の際は、別途お見積りとなります。
7. 現場車上渡しでご注文が8t未満の場合は、別途お見積りとなります。

製品名 改良土（再生土砂）

会社名 株式会社 張本創研

TEL 0957-49-1575

認定の有効期限 令和7年11月30日

呼び名	規 格	単 位	価 格	備 考
改良土	0-50mm	m3	2,000	20km圏内

- (注) 1. 管工事埋戻材・盛土材として使用実績
2. 再生資源・建設発生土による 100%リサイクル材
3. 国土交通省建設発生利用基準を満足しております。
4. 土壌環境基準（溶出）26項目をクリア
5. 上記単価は大型車（10t ダンプ）現場渡し単価となります。（20km圏内）
6. 20km 以上は、2,800 円/m3

製品名 再生土砂

会社名 有限会社 多良見砕石

TEL 0957-43-0232

認定の有効期限 令和7年11月30日

呼び名	規 格	単 位	価 格	備 考
再生土砂	0-40mm	m3	1,900	

- (注) 1. 当社地山の上土丹とダスト（砕石・砕砂）のみにより製造（木くず、コンクリート塊等は含んでおりません。）
2. 上記単価は大型車（10t ダンプ）現場単価となります。（片道 20km 圏内）
3. 使用目的としては、道路舗装等の埋め戻し材、擁壁裏込め材として生産販売しています。

製品名 再生土砂

会社名 有限会社 吉次砕石

TEL 0957-22-1855

認定の有効期限 令和9年3月31日

呼び名	規 格	単 位	価 格	備 考
再生土砂	0-50mm	m3	2,000	

- (注) 1. 使用用途 埋戻し材・盛土材
2. 片道 10km 圏内 大型車（10t ダンプ車）配達単価
3. 再生資源、建設発生土による 100%リサイクル材
4. 土壌環境基準（溶出）試験 26項目基準値クリア

製品名 再生土砂

会社名 山本産業 株式会社

TEL 0957-36-0202

認定の有効期限 令和8年3月31日

呼び名	規 格	単 位	価 格	備 考
再生土砂	0-50mm	m3	2,000	

- (注) 1. 使用用途 埋戻し材・盛土材
2. 片道 10km 圏内 大型車（10t ダンプ車）配達単価
3. 再生資源、建設発生土による 100%リサイクル材

製品名 再生土砂

会社名 株式会社 鳥建

TEL 0957-62-6668

認定の有効期限 令和8年11月30日

呼び名	規 格	単 位	価 格	備 考
再生土砂	0-40mm	m3	2,800	

製品名 再生土砂

会社名 加藤産業株式会社

TEL 095-848-7321

認定の有効期限 令和9年3月31日

呼び名	規 格	単 位	価 格	備 考
再生土砂	0～50mm	m3	2,000	土場渡し単価

- (注) 1. 当社地山の上、土丹と砕石ダストにより製造。(木くず、がれき類は含んでおりません。)
2. 上記単価は弊社土場渡し単価となります。
3. 配達運賃は別途となります。

製品名 再生砂

会社名 株式会社 中央環境

TEL 095-884-3229

認定の有効期限 令和9年3月31日

呼び名	規 格	単 位	価 格	備 考
再生砂		m3	2,400	重量1800kg/m3

- (注) 1. 上記記載価格は長崎地区における現場渡し価格。
2. その他の地区については、別途見積。

製品名 ティンクルサンド

会社名 平木工業株式会社

TEL 095-850-5000

認定の有効期限 令和7年11月30日

呼び名	規 格	単 位	価 格	備 考
ティンクルサンド		t	1,500	

製品名 再生砂

会社名 株式会社 張本創研

TEL 0957-49-1575

認定の有効期限 令和9年3月31日

呼び名	規 格	単 位	価 格	備 考
再生砂	置換用	m3	2,800	

- (注) 1. 使用用途：管保護材・タンク埋戻材・濾過材。

製品名 再生砂

会社名 有限会社 多良見砕石

TEL 0957-43-0232

認定の有効期限 令和9年11月30日

呼び名	規 格	単 位	価 格	備 考
再生砂	0-10mm	m3	2,800	単位容積重量1,650kg/m3 (±50kg)

- (注) 1. (砕石・砕砂)ダストのみにより製造(木くず、コンクリート塊等は含んでおりません。)
2. 使用目的としては、埋め戻し用砂(浄化槽等)、管保護材(上下水道等)用の砂の代替品として生産販売しています。
3. 上記単価は大型車(10tダンプ)現場単価となります。(片道20km圏内)

製品名 再生砂

会社名 有限会社 吉次砕石

TEL 0957-22-1855

認定の有効期限 令和9年3月31日

呼び名	規 格	単 位	価 格	備 考
再生砂	0-10mm	m3	2,800	

- (注) 1. 使用用途 管保護材・浄化槽等埋戻し材
2. 片道10km圏内 大型車(10tダンプ車)配達単価
3. 砕石・砕砂ダスト100%使用

製品名 再生砂

会社名 山本産業 株式会社

TEL 0957-36-0202

認定の有効期限 令和8年3月31日

呼び名	規 格	単 位	価 格	備 考
再生砂	0-5mm	m3	2,800	

- (注) 1. 使用用途 管保護材・浄化槽等埋戻し材
2. 片道10km圏内 大型車(10tダンプ車)配達単価
3. 再生資材・砕石ダスト使用

製品名 再生土砂

会社名 株式会社池田開発

TEL 0957-56-9562

認定の有効期限 令和8年11月30日

呼び名	規 格	単 位	価 格	備 考
再生土砂	0~50mm	m3	2,000	20 km圏内

- (注) 1. 埋戻材・盛土材として使用実績
2. 再生資源・建設発生土によるリサイクル製品
3. 国土交通省 建設発生利用基準を満足
4. 価格は大型車(10tダンプ)の現場渡し価格
5. 10t以下の車両および運搬距離が20 km以上については個別に見積対応とします。

製品名 再生砂

会社名 株式会社 鳥建

TEL 0957-62-6668

認定の有効期限 令和7年11月30日

呼び名	規 格	単 位	価 格	備 考
再生砂	0~10mm	m3	3,100	

製品名 再生砂

会社名 吉井砕石工業株式会社

TEL 0956-64-3260

認定の有効期限 令和8年3月31日

呼び名	規 格	単 位	価 格	備 考
再生砂	0~10mm	m3	3,000	

- (注) 1. 使用用途: 管保護材・浄化槽等埋戻し材
2. 大型車(10tダンプ車)での配達単価(15km圏内)