

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                          | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準        |
|--------|--------------------------------|----|-----|-----|----|----|-----------|
|        |                                |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |           |
| TT0001 | 海上運賃(コンクリート二次製品)               | kg | 10  | 10  |    |    |           |
| TT0002 | 海上運賃(鋼材)                       | kg | 10  | 10  |    |    |           |
| TT0011 | 海上運賃(異形ブロック型枠用)                | kg | 11  | 11  |    |    |           |
| TT1001 | ガソリン(レギュラー) スタント               | l  | 167 | 167 |    |    | R6. 7. 1  |
| TT1002 | 軽油 バトル給油                       | l  | 163 | 163 |    |    | R6. 7. 1  |
| TT1003 | 軽油 バトル給油(軽油引取税含まず)             | l  | 132 | 132 |    |    | R6. 11. 1 |
| TT1004 | 重油(A) ミニローリー                   | l  | 119 | 119 |    |    | R6. 11. 1 |
| TT1005 | 重油(A)(船舶用) バージ                 | l  | 120 | 120 |    |    | R6. 10. 1 |
| TT1008 | 混合油 25:1                       | l  | 180 | 180 |    |    | R6. 10. 1 |
| TT1009 | 灯油<br>ミニローリー                   | l  | 118 | 118 |    |    |           |
| TT1020 | 普通ポルトランドセメント<br>バケモノ           | t  | —   | —   |    |    |           |
| TT1021 | 普通ポルトランドセメント<br>袋物             | t  | —   | —   |    |    |           |
| TT1022 | 普通ポルトランドセメント<br>小口 袋物          | t  | —   | —   |    |    |           |
| TT1023 | 高炉セメント B種<br>バケモノ              | t  | —   | —   |    |    |           |
| TT1024 | 高炉セメント B種<br>袋物                | t  | —   | —   |    |    |           |
| TT1025 | 高炉セメント B種<br>小口 袋物             | t  | —   | —   |    |    |           |
| TT1026 | 早強セメント<br>バケモノ                 | t  | —   | —   |    |    |           |
| TT1027 | 早強セメント<br>袋物                   | t  | —   | —   |    |    |           |
| TT1028 | 早強セメント<br>小口 袋物                | t  | —   | —   |    |    |           |
| TT1044 | 生コン ポルトランド 18-8-20             | m3 | —   | —   |    |    |           |
| TT1046 | 生コン ポルトランド 21-8-20             | m3 | —   | —   |    |    |           |
| TT1050 | 生コン ポルトランド 24-8-20             | m3 | —   | —   |    |    |           |
| TT1052 | 生コン ポルトランド 27-8-20             | m3 | —   | —   |    |    |           |
| TT1054 | 生コン ポルトランド 30-8-20             | m3 | —   | —   |    |    |           |
| TT1056 | 生コン ポルトランド 40-8-20             | m3 | —   | —   |    |    |           |
| TT1067 | 生コン ポルトランド<br>18-8-40          | m3 | —   | —   |    |    |           |
| TT1069 | 生コン ポルトランド<br>21-8-40          | m3 | —   | —   |    |    |           |
| TT1070 | 生コン ポルトランド<br>21-12-40         | m3 | —   | —   |    |    |           |
| TT1071 | 生コン ポルトランド<br>24-8-40          | m3 | —   | —   |    |    |           |
| TT1076 | 生コン ポルトランド<br>曲げ強度4. 5-6. 5-40 | m3 | —   | —   |    |    |           |
| TT1089 | 生コン 高炉 18-8-20                 | m3 | —   | —   |    |    |           |
| TT1090 | 生コン 高炉 18-12-20                | m3 | —   | —   |    |    |           |
| TT1091 | 生コン 高炉 21-8-20                 | m3 | —   | —   |    |    |           |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----|
|        |                                      |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |    |
| TT1092 | 生コン 高炉 21-12-20                      | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1095 | 生コン 高炉 24-8-20                       | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1096 | 生コン 高炉 24-12-20                      | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1099 | 生コン 高炉 30-8-20                       | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1100 | 生コン 高炉 30-12-20                      | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1101 | 生コン 高炉 40-8-20                       | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1113 | 生コン 高炉<br>18-8-40                    | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1114 | 生コン 高炉<br>18-12-40                   | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1115 | 生コン 高炉<br>21-8-40                    | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1116 | 生コン 高炉<br>21-12-40                   | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1117 | 生コン 高炉<br>24-8-40                    | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1122 | 生コン 高炉<br>曲げ強度4.5-6.5-40             | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1126 | 生コン 高炉 30-15-20<br>(セメント量370kg/m3以上) | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1134 | 生コン 早強 18-8-20                       | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1136 | 生コン 早強 21-8-20                       | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1140 | 生コン 早強 24-8-20                       | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1144 | 生コン 早強 30-8-20                       | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1146 | 生コン 早強 40-8-20                       | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1147 | 生コン 早強 36-8-20                       | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1157 | 生コン 早強<br>18-8-40                    | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1168 | 地すべり用モルタル                            | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1181 | アスファルト乳剤<br>PK1-2浸透用                 | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1182 | アスファルト乳剤<br>PK3-4浸透用                 | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1191 | ゴム入りアスファルト乳剤                         | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1205 | 開粒度アスファルト                            | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1206 | 粗粒度アスファルト                            | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1207 | 密粒度アスファルト                            | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1208 | 細粒度アスファルト                            | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1209 | 密粒度キヤップ アスファルト<br>改質Ⅱ                | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1210 | 密粒度キヤップ アスファルト<br>改質Ⅰ                | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1211 | アスファルト安定処理用                          | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1215 | 排水性アスファルト<br>高粘度改質 開粒度アスファルト(13)     | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1216 | 排水性アスファルト(夜間)<br>高粘度改質 開粒度アスファルト(13) | t  | —   | —   |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                      | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----|
|        |                                            |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |    |
| TT1220 | 再生アスファルト<br>(密粒度)                          | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1221 | 再生アスファルト<br>(粗粒度)                          | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1222 | 再生アスファルト<br>(細粒度)                          | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1224 | 再生アスファルト<br>(安定処理用)                        | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1225 | 透水性アスファルト<br>歩道用(13)ストレー                   | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1226 | 透水性アスファルト(夜間)<br>歩道用(13)ストレー               | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1227 | 透水性アスファルト<br>歩道用(13)改質Ⅰ                    | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1228 | 透水性アスファルト(夜間)<br>歩道用(13)改質Ⅰ                | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1235 | 開粒度アスファルト<br>(夜間)                          | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1236 | 粗粒度アスファルト<br>(夜間)                          | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1237 | 密粒度アスファルト<br>(夜間)                          | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1238 | 細粒度アスファルト<br>(夜間)                          | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1239 | 密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅱ)<br>(夜間)                 | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1240 | 密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅰ)<br>(夜間)                 | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1241 | アスファルト安定処理用<br>(夜間)                        | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1250 | 再生アスファルト<br>(密粒度・夜間)                       | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1251 | 再生アスファルト<br>(粗粒度・夜間)                       | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1252 | 再生アスファルト<br>(細粒度・夜間)                       | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1254 | 再生アスファルト<br>(安定処理用・夜間)                     | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1276 | 砂<br>コンクリート用(m3当り)                         | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1277 | 砂<br>コンクリート用(t当り)                          | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1278 | 砂<br>置換用                                   | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1279 | 細砂<br>モルタル注入用(t当り)                         | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1290 | コンクリート用砕石<br>20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005 | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1291 | コンクリート用砕石<br>20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005  | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1292 | コンクリート用砕石<br>40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005 | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1305 | 切込砕石<br>40～0mmまで                           | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1315 | 粒調砕石<br>30～0mm;JIS A5001 M-30              | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1316 | 粒調砕石<br>40～0mm;JIS A5001 M-40              | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1317 | クラッシャーラン<br>30～0mm;JIS A5001 C-30          | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1318 | クラッシャーラン<br>40～0mm;JIS A5001 C-40          | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1325 | 粒調砕石<br>30～0mm(夜間)                         | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1326 | 粒調砕石<br>40～0mm(夜間)                         | m3 | —   | —   |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                      | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準 |
|--------|--------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----|
|        |                                            |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |    |
| TT1327 | クラッシャーレン<br>30～0mm(夜間)                     | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1328 | クラッシャーレン<br>40～0mm(夜間)                     | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1331 | 単粒度砕石(アスファルト合材用)<br>20～13mm;JIS A5001 S-20 | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1332 | 単粒度砕石(アスファルト合材用)<br>13～5mm;JIS A5001 S-13  | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1333 | 単粒度砕石(アスファルト合材用)<br>5～2.5mm;JIS A5001 CS-5 | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1335 | 再生クラッシャーレン<br>40～0mm(路盤材用)                 | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1336 | 再生クラッシャーレン<br>40～0mm(基礎裏込材用)               | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1337 | 再生クラッシャーレン<br>40～0mm(路盤材用・夜間)              | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1338 | 再生クラッシャーレン<br>40～0mm(基礎裏込材用・夜間)            | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1340 | 再生粒調砕石<br>40～0mm                           | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1341 | 再生粒調砕石<br>40～0mm(夜間)                       | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1345 | 割栗石<br>5～15cm;JIS A5006相当                  | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1346 | 割詰石 箆砕用<br>15～20cm;JIS A5006相当             | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1350 | Fe石灰混合物(フレミックス処理土)                         | m3 | —   | —   |    |    |    |
| TT1401 | 開粒度アスファルト 小口単価                             | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1402 | 粗粒度アスファルト 小口単価                             | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1403 | 密粒度アスファルト 小口単価                             | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1404 | 細粒度アスファルト 小口単価                             | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1405 | 密粒度キヤップアスファルト 小口単価<br>改質Ⅱ                  | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1406 | 密粒度キヤップアスファルト 小口単価<br>改質Ⅰ                  | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1407 | アスファルト安定処理用 小口単価                           | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1408 | 排水性アスファルト 小口単価<br>高粘度改質 開粒度アスファルト(13)      | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1409 | 透水性アスファルト 小口単価<br>歩道用(13)ストレート             | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1410 | 透水性アスファルト 小口単価<br>歩道用(13)改質Ⅰ               | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1411 | 再生アスファルト 小口単価<br>(密粒度)                     | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1412 | 再生アスファルト 小口単価<br>(粗粒度)                     | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1413 | 再生アスファルト 小口単価<br>(細粒度)                     | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1414 | 再生アスファルト 小口単価<br>(安定処理用)                   | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1421 | 開粒度アスファルト 小口単価<br>(夜間)                     | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1422 | 粗粒度アスファルト 小口単価<br>(夜間)                     | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1423 | 密粒度アスファルト 小口単価<br>(夜間)                     | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1424 | 細粒度アスファルト 小口単価<br>(夜間)                     | t  | —   | —   |    |    |    |
| TT1425 | 密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅱ) 小口単価<br>(夜間)            | t  | —   | —   |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                      | 単位 | 単価      |         |    | 摘要       | 基準 |
|--------|--------------------------------------------|----|---------|---------|----|----------|----|
|        |                                            |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |          |    |
| TT1426 | 密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅰ) 小口単価<br>(夜間)            | t  | —       | —       |    |          |    |
| TT1427 | アスファルト安定処理用 小口単価<br>(夜間)                   | t  | —       | —       |    |          |    |
| TT1428 | 排水性アスファルト 小口単価<br>高粘度改質 開粒度アスファルト(13) (夜間) | t  | —       | —       |    |          |    |
| TT1429 | 透水性アスファルト 小口単価<br>歩道用(13)ストレート (夜間)        | t  | —       | —       |    |          |    |
| TT1430 | 透水性アスファルト 小口単価<br>歩道用(13)改質Ⅰ (夜間)          | t  | —       | —       |    |          |    |
| TT1431 | 再生アスファルト 小口単価<br>(密粒度・夜間)                  | t  | —       | —       |    |          |    |
| TT1432 | 再生アスファルト 小口単価<br>(粗粒度・夜間)                  | t  | —       | —       |    |          |    |
| TT1433 | 再生アスファルト 小口単価<br>(細粒度・夜間)                  | t  | —       | —       |    |          |    |
| TT1434 | 再生アスファルト 小口単価<br>(安定処理用・夜間)                | t  | —       | —       |    |          |    |
| TT1446 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ200X27 L=2000            | 本  | 10,310  | 10,310  |    | 重量103kg  |    |
| TT1447 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ250X28 L=2000            | 本  | 11,810  | 11,810  |    | 重量131kg  |    |
| TT1448 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ300X30 L=2000            | 本  | 14,350  | 14,350  |    | 重量165kg  |    |
| TT1449 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ350X32 L=2000            | 本  | 17,640  | 17,640  |    | 重量204kg  |    |
| TT1450 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ400X35 L=2430            | 本  | 26,660  | 26,660  |    | 重量306kg  |    |
| TT1451 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ450X38 L=2430            | 本  | 32,730  | 32,730  |    | 重量373kg  |    |
| TT1452 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ500X42 L=2430            | 本  | 39,890  | 39,890  |    | 重量459kg  |    |
| TT1453 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ600X50 L=2430            | 本  | 57,400  | 57,400  |    | 重量660kg  |    |
| TT1454 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ700X58 L=2430            | 本  | 78,290  | 78,290  |    | 重量899kg  |    |
| TT1455 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ800X66 L=2430            | 本  | 101,900 | 101,900 |    | 重量1170kg |    |
| TT1456 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ900X75 L=2430            | 本  | 132,200 | 132,200 |    | 重量1520kg |    |
| TT1457 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ1000X82 L=2430           | 本  | 160,500 | 160,500 |    | 重量1850kg |    |
| TT1458 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ1100X88 L=2430           | 本  | 189,900 | 189,900 |    | 重量2190kg |    |
| TT1459 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ1200X95 L=2430           | 本  | 226,000 | 226,000 |    | 重量2600kg |    |
| TT1460 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ1350X103 L=2430          | 本  | 277,900 | 277,900 |    | 重量3190kg |    |
| TT1462 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ200X27 L=2000            | 本  | 12,230  | 12,230  |    | 重量103kg  |    |
| TT1463 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ250X28 L=2000            | 本  | 14,010  | 14,010  |    | 重量131kg  |    |
| TT1464 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ300X30 L=2000            | 本  | 17,450  | 17,450  |    | 重量165kg  |    |
| TT1465 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ350X32 L=2000            | 本  | 21,840  | 21,840  |    | 重量204kg  |    |
| TT1466 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ400X35 L=2430            | 本  | 32,660  | 32,660  |    | 重量306kg  |    |
| TT1467 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ450X38 L=2430            | 本  | 40,130  | 40,130  |    | 重量373kg  |    |
| TT1468 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ500X42 L=2430            | 本  | 48,990  | 48,990  |    | 重量459kg  |    |
| TT1469 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ600X50 L=2430            | 本  | 70,300  | 70,300  |    | 重量660kg  |    |
| TT1470 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ700X58 L=2430            | 本  | 95,990  | 95,990  |    | 重量899kg  |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                              | 単位 | 単価      |         |    | 摘要       | 基準        |
|--------|----------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----------|-----------|
|        |                                                    |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |          |           |
| TT1471 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 800X66 L=2430                   | 本  | 124,700 | 124,700 |    | 重量1170kg |           |
| TT1472 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 900X75 L=2430                   | 本  | 162,200 | 162,200 |    | 重量1520kg |           |
| TT1473 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 1000X82 L=2430                  | 本  | 196,500 | 196,500 |    | 重量1850kg |           |
| TT1474 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 1100X88 L=2430                  | 本  | 233,900 | 233,900 |    | 重量2190kg |           |
| TT1475 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 1200X95 L=2430                  | 本  | 277,000 | 277,000 |    | 重量2600kg |           |
| TT1476 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 1350X103 L=2430                 | 本  | 339,900 | 339,900 |    | 重量3190kg |           |
| TT1703 | 鉄筋コンクリートL型側溝<br>250A (W)350 (t)80-55 (L)600        | 個  | 2,310   | 2,310   |    | 重量45kg   | R6. 10. 1 |
| TT1704 | 鉄筋コンクリートL型側溝<br>250B (W)450 (t)80-55 (L)600        | 個  | 2,920   | 2,920   |    | 重量58kg   | R6. 10. 1 |
| TT1705 | 鉄筋コンクリートL型側溝<br>300 (W)500 (t)85-55 (L)600         | 個  | 3,230   | 3,230   |    | 重量65kg   | R6. 10. 1 |
| TT1706 | 鉄筋コンクリートL型側溝<br>350 (W)550 (t)90-55 (L)600         | 個  | 3,700   | 3,700   |    | 重量72kg   | R6. 10. 1 |
| TT1726 | 鉄筋コンクリートU型側溝 (JIS A5372附5)<br>150 (150×150 L=600)  | 本  | 1,590   | 1,590   |    | 重量25kg   | R6. 10. 1 |
| TT1727 | 鉄筋コンクリートU型側溝 (JIS A5372附5)<br>180 (180×180 L=600)  | 本  | 1,820   | 1,820   |    | 重量34kg   | R6. 10. 1 |
| TT1728 | 鉄筋コンクリートU型側溝 (JIS A5372附5)<br>240 (240×240 L=600)  | 本  | 2,490   | 2,490   |    | 重量56kg   | R6. 10. 1 |
| TT1729 | 鉄筋コンクリートU型側溝 (JIS A5372附5)<br>300A (300×240 L=600) | 本  | 3,120   | 3,120   |    | 重量71kg   | R6. 10. 1 |
| TT1730 | 鉄筋コンクリートU型側溝 (JIS A5372附5)<br>300B (300×300 L=600) | 本  | 3,380   | 3,380   |    | 重量80kg   | R6. 10. 1 |
| TT1731 | 鉄筋コンクリートU型側溝 (JIS A5372附5)<br>300C (300×360 L=600) | 本  | 4,280   | 4,280   |    | 重量93kg   | R6. 10. 1 |
| TT1732 | 鉄筋コンクリートU型側溝 (JIS A5372附5)<br>360A (360×300 L=600) | 本  | 4,190   | 4,190   |    | 重量91kg   | R6. 10. 1 |
| TT1733 | 鉄筋コンクリートU型側溝 (JIS A5372附5)<br>360B (360×360 L=600) | 本  | 4,690   | 4,690   |    | 重量101kg  | R6. 10. 1 |
| TT1734 | 鉄筋コンクリートU型側溝 (JIS A5372附5)<br>450 (450×450 L=600)  | 本  | 6,260   | 6,260   |    | 重量136kg  | R6. 10. 1 |
| TT1735 | 鉄筋コンクリートU型側溝 (JIS A5372附5)<br>600 (600×600 L=600)  | 本  | 9,830   | 9,830   |    | 重量210kg  | R6. 10. 1 |
| TT1745 | U型側溝用一種普通蓋 (JIS A5372附5)<br>150× 35 L=600          | 枚  | 880     | 880     |    | 重量10kg   | R6. 10. 1 |
| TT1746 | U型側溝用一種普通蓋 (JIS A5372附5)<br>180× 40 L=600          | 枚  | 1,070   | 1,070   |    | 重量14kg   | R6. 10. 1 |
| TT1747 | U型側溝用一種普通蓋 (JIS A5372附5)<br>240× 45 L=600          | 枚  | 1,340   | 1,340   |    | 重量21kg   | R6. 10. 1 |
| TT1748 | U型側溝用一種普通蓋 (JIS A5372附5)<br>300× 60 L=600          | 枚  | 1,810   | 1,810   |    | 重量33kg   | R6. 10. 1 |
| TT1749 | U型側溝用一種普通蓋 (JIS A5372附5)<br>360× 65 L=600          | 枚  | 2,260   | 2,260   |    | 重量41kg   | R6. 10. 1 |
| TT1750 | U型側溝用一種普通蓋 (JIS A5372附5)<br>450× 70 L=600          | 枚  | 3,030   | 3,030   |    | 重量55kg   | R6. 10. 1 |
| TT1751 | U型側溝用一種普通蓋 (JIS A5372附5)<br>600× 75 L=600          | 枚  | 4,240   | 4,240   |    | 重量78kg   | R6. 10. 1 |
| TT1760 | U型側溝用二種普通蓋 (JIS A5372附5)<br>150× 90 L=600          | 枚  | 1,810   | 1,810   |    | 重量26kg   | R6. 10. 1 |
| TT1761 | U型側溝用二種普通蓋 (JIS A5372附5)<br>180× 90 L=600          | 枚  | 2,210   | 2,210   |    | 重量31kg   | R6. 10. 1 |
| TT1762 | U型側溝用二種普通蓋 (JIS A5372附5)<br>240×100 L=600          | 枚  | 2,700   | 2,700   |    | 重量45kg   | R6. 10. 1 |
| TT1763 | U型側溝用二種普通蓋 (JIS A5372附5)<br>300×100 L=600          | 枚  | 3,330   | 3,330   |    | 重量55kg   | R6. 10. 1 |
| TT1764 | U型側溝用二種普通蓋 (JIS A5372附5)<br>360×100 L=600          | 枚  | 3,850   | 3,850   |    | 重量64kg   | R6. 10. 1 |
| TT1765 | U型側溝用二種普通蓋 (JIS A5372附5)<br>450×120 L=600          | 枚  | 5,670   | 5,670   |    | 重量93kg   | R6. 10. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                               | 単位 | 単価     |        |    | 摘要       | 基準        |
|--------|-----------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----------|-----------|
|        |                                                     |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |          |           |
| TT1766 | U型側溝用二種普通蓋 (JIS A5372附5)<br>600×150 L=600           | 枚  | 9,410  | 9,410  |    | 重量156kg  | R6. 10. 1 |
| TT1801 | 落蓋式側溝 T-25 300型<br>300×300 L=1000                   | 本  | 11,600 | 11,600 |    | 重量195kg  | R6. 10. 1 |
| TT1804 | 落蓋式側溝 T-25 400型<br>400×400 L=1000                   | 本  | 15,320 | 15,320 |    | 重量252kg  | R6. 10. 1 |
| TT1806 | 落蓋式側溝 T-25 500型<br>500×500 L=1000                   | 本  | 20,220 | 20,220 |    | 重量342kg  | R6. 10. 1 |
| TT1814 | 落蓋式側溝 T-25 300型<br>300×300 L=2000                   | 本  | 19,900 | 19,900 |    | 重量390kg  | R6. 10. 1 |
| TT1817 | 落蓋式側溝 T-25 400型<br>400×400 L=2000                   | 本  | 26,140 | 26,140 |    | 重量504kg  | R6. 10. 1 |
| TT1819 | 落蓋式側溝 T-25 500型<br>500×500 L=2000                   | 本  | 34,750 | 34,750 |    | 重量685kg  | R6. 10. 1 |
| TT1844 | 落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定)<br>300 L=1000               | 組  | 65,530 | 65,530 |    | 重量293kg  | R6. 10. 1 |
| TT1845 | 落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定)<br>400 L=1000               | 組  | 77,590 | 77,590 |    | 重量419kg  | R6. 10. 1 |
| TT1846 | 落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定)<br>500 L=1000               | 組  | 95,540 | 95,540 |    | 重量524kg  | R6. 10. 1 |
| TT1848 | 落蓋式横断側溝 T-25 (林道用:鋼製蓋付)<br>YS-300G 300×250 L=1000mm | m  | 75,180 | 75,180 |    | 重量218kg  | R6. 10. 1 |
| TT1851 | 落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋)T-25<br>300用 412×95 L=500           | 枚  | 2,850  | 2,850  |    | 重量45kg   | R6. 10. 1 |
| TT1852 | 落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋)T-25<br>400用 512×110 L=500          | 枚  | 4,130  | 4,130  |    | 重量65kg   | R6. 10. 1 |
| TT1853 | 落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋)T-25<br>500用 622×125 L=500          | 枚  | 5,740  | 5,740  |    | 重量91kg   | R6. 10. 1 |
| TT1861 | 落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋)T-25<br>300用 400×95(50) L=500        | 枚  | 9,360  | 9,360  |    | 重量24kg   |           |
| TT1862 | 落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋)T-25<br>400用 500×110(60) L=500       | 枚  | 12,420 | 12,420 |    | 重量32kg   |           |
| TT1863 | 落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋)T-25<br>500用 600×125(65) L=500       | 枚  | 15,910 | 15,910 |    | 重量41kg   |           |
| TT1901 | 自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット)<br>300×300×2000 (鋼製蓋ボルト固定)   | 本  | 69,470 | 69,470 |    | 重量467kg  | R6. 10. 1 |
| TT1902 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×300×2000              | 本  | 18,220 | 18,220 |    | 重量322kg  | R6. 10. 1 |
| TT1903 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×400×2000              | 本  | 22,290 | 22,290 |    | 重量399kg  | R6. 10. 1 |
| TT1904 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×500×2000              | 本  | 24,500 | 24,500 |    | 重量450kg  | R6. 10. 1 |
| TT1905 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×600×2000              | 本  | 30,480 | 30,480 |    | 重量588kg  | R6. 10. 1 |
| TT1906 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×700×2000              | 本  | 32,980 | 32,980 |    | 重量618kg  | R6. 10. 1 |
| TT1907 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×800×2000              | 本  | 42,340 | 42,340 |    | 重量754kg  | R6. 10. 1 |
| TT1908 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×900×2000              | 本  | 46,740 | 46,740 |    | 重量824kg  | R6. 10. 1 |
| TT1909 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×1000×2000             | 本  | 55,760 | 55,760 |    | 重量986kg  | R6. 10. 1 |
| TT1910 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×1100×2000             | 本  | 61,550 | 61,550 |    | 重量1065kg | R6. 10. 1 |
| TT1915 | 自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット)<br>400×400×2000 (鋼製蓋ボルト固定)   | 本  | 86,920 | 86,920 |    | 重量612kg  | R6. 10. 1 |
| TT1916 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×400×2000              | 本  | 24,840 | 24,840 |    | 重量454kg  | R6. 10. 1 |
| TT1917 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×500×2000              | 本  | 28,320 | 28,320 |    | 重量532kg  | R6. 10. 1 |
| TT1918 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×600×2000              | 本  | 30,880 | 30,880 |    | 重量588kg  | R6. 10. 1 |
| TT1919 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×700×2000              | 本  | 37,100 | 37,100 |    | 重量710kg  | R6. 10. 1 |
| TT1920 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×800×2000              | 本  | 42,850 | 42,850 |    | 重量775kg  | R6. 10. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                                   | 単位 | 単価      |         |    | 摘要       | 基準        |
|--------|---------------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----------|-----------|
|        |                                                         |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |          |           |
| TT1921 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×900×2000                  | 本  | 52,240  | 52,240  |    | 重量924kg  | R6. 10. 1 |
| TT1922 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×1000×2000                 | 本  | 56,490  | 56,490  |    | 重量999kg  | R6. 10. 1 |
| TT1923 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×1100×2000                 | 本  | 66,550  | 66,550  |    | 重量1175kg | R6. 10. 1 |
| TT1924 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×1200×2000                 | 本  | 71,190  | 71,190  |    | 重量1259kg | R6. 10. 1 |
| TT1928 | 自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット)<br>500×500×2000 (鋼製蓋ボルト固定)       | 本  | 119,830 | 119,830 |    | 重量783kg  | R6. 10. 1 |
| TT1929 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×500×2000                  | 本  | 37,850  | 37,850  |    | 重量645kg  | R6. 10. 1 |
| TT1930 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×600×2000                  | 本  | 40,000  | 40,000  |    | 重量710kg  | R6. 10. 1 |
| TT1931 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×700×2000                  | 本  | 42,550  | 42,550  |    | 重量775kg  | R6. 10. 1 |
| TT1932 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×800×2000                  | 本  | 46,200  | 46,200  |    | 重量840kg  | R6. 10. 1 |
| TT1933 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×900×2000                  | 本  | 58,320  | 58,320  |    | 重量1032kg | R6. 10. 1 |
| TT1934 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×1000×2000                 | 本  | 63,110  | 63,110  |    | 重量1111kg | R6. 10. 1 |
| TT1935 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×1100×2000                 | 本  | 67,400  | 67,400  |    | 重量1190kg | R6. 10. 1 |
| TT1936 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×1200×2000                 | 本  | 78,630  | 78,630  |    | 重量1383kg | R6. 10. 1 |
| TT1937 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×1300×2000                 | 本  | 83,710  | 83,710  |    | 重量1471kg | R6. 10. 1 |
| TT1938 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×1400×2000                 | 本  | 88,490  | 88,490  |    | 重量1559kg | R6. 10. 1 |
| TT1941 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>600×600×2000                  | 本  | 46,250  | 46,250  |    | 重量815kg  | R6. 10. 1 |
| TT1942 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>600×700×2000                  | 本  | 49,650  | 49,650  |    | 重量885kg  | R6. 10. 1 |
| TT1943 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>600×800×2000                  | 本  | 52,550  | 52,550  |    | 重量955kg  | R6. 10. 1 |
| TT1944 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>600×900×2000                  | 本  | 56,740  | 56,740  |    | 重量1024kg | R6. 10. 1 |
| TT1945 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>600×1000×2000                 | 本  | 68,740  | 68,740  |    | 重量1234kg | R6. 10. 1 |
| TT1946 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>600×1100×2000                 | 本  | 74,780  | 74,780  |    | 重量1318kg | R6. 10. 1 |
| TT1961 | 自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 (フラット)<br>300用 400× 95 L=500     | 枚  | 2,890   | 2,890   |    | 重量41kg   | R6. 10. 1 |
| TT1962 | 自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 (フラット)<br>400用 500×110 L=500     | 枚  | 3,840   | 3,840   |    | 重量60kg   | R6. 10. 1 |
| TT1963 | 自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 (フラット)<br>500用 600×125 L=500     | 枚  | 5,380   | 5,380   |    | 重量83kg   | R6. 10. 1 |
| TT1964 | 自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 (フラット)<br>600用 700×140 L=500     | 枚  | 6,930   | 6,930   |    | 重量109kg  | R6. 10. 1 |
| TT1971 | 自由勾配側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 (フラット)<br>300用 400× 95 (**) L=500 | 枚  | 9,350   | 9,350   |    | 重量23kg   |           |
| TT1972 | 自由勾配側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 (フラット)<br>400用 500×110 (**) L=500 | 枚  | 12,400  | 12,400  |    | 重量30kg   |           |
| TT1973 | 自由勾配側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 (フラット)<br>500用 600×125 (**) L=500 | 枚  | 15,910  | 15,910  |    | 重量41kg   |           |
| TT2002 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>300×300×2000                  | 本  | 22,800  | 22,800  |    | 重量380kg  | R6. 10. 1 |
| TT2003 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>300×400×2000                  | 本  | 26,990  | 26,990  |    | 重量449kg  | R6. 10. 1 |
| TT2004 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>300×500×2000                  | 本  | 30,350  | 30,350  |    | 重量505kg  | R6. 10. 1 |
| TT2005 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>300×600×2000                  | 本  | 37,450  | 37,450  |    | 重量615kg  | R6. 10. 1 |
| TT2006 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>300×700×2000                  | 本  | 40,800  | 40,800  |    | 重量680kg  | R6. 10. 1 |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                                 | 単位 | 単価     |        |    | 摘要       | 基準        |
|--------|-------------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----------|-----------|
|        |                                                       |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |          |           |
| TT2007 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>300×800×2000                | 本  | 49,200 | 49,200 |    | 重量820kg  | R6. 10. 1 |
| TT2008 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>300×900×2000                | 本  | 53,750 | 53,750 |    | 重量895kg  | R6. 10. 1 |
| TT2009 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>300×1000×2000               | 本  | 63,600 | 63,600 |    | 重量1060kg | R6. 10. 1 |
| TT2017 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>400×500×2000                | 本  | 36,500 | 36,500 |    | 重量590kg  | R6. 10. 1 |
| TT2018 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>400×600×2000                | 本  | 40,550 | 40,550 |    | 重量655kg  | R6. 10. 1 |
| TT2019 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>400×700×2000                | 本  | 48,300 | 48,300 |    | 重量780kg  | R6. 10. 1 |
| TT2020 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>400×800×2000                | 本  | 52,600 | 52,600 |    | 重量850kg  | R6. 10. 1 |
| TT2021 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>400×900×2000                | 本  | 61,900 | 61,900 |    | 重量1000kg | R6. 10. 1 |
| TT2022 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>400×1000×2000               | 本  | 67,200 | 67,200 |    | 重量1080kg | R6. 10. 1 |
| TT2061 | 自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25 (6%勾配)<br>300用 400×***~*** L=500 | 枚  | 3,410  | 3,410  |    | 重量43kg   | R6. 10. 1 |
| TT2062 | 自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25 (6%勾配)<br>400用 500×***~*** L=500 | 枚  | 4,500  | 4,500  |    | 重量62kg   | R6. 10. 1 |
| TT2089 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配)<br>T-25 (普通型・雨水孔付型) φ 300×2000       | m  | 11,530 | 11,530 |    | 重量223kg  |           |
| TT2090 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配)<br>T-25 (普通型・雨水孔付型) φ 400×2000       | m  | 15,635 | 15,635 |    | 重量324kg  |           |
| TT2091 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配)<br>T-25 (普通型・雨水孔付型) φ 500×2000       | m  | 23,855 | 23,855 |    | 重量461kg  |           |
| TT2099 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配)<br>T-25 (鋼製蓋ボルト固定) φ 300×2000        | m  | 29,245 | 29,245 |    | 重量190kg  |           |
| TT2100 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配)<br>T-25 (鋼製蓋ボルト固定) φ 400×2000        | m  | 38,720 | 38,720 |    | 重量272kg  |           |
| TT2101 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配)<br>T-25 (鋼製蓋ボルト固定) φ 500×2000        | m  | 51,730 | 51,730 |    | 重量373kg  |           |
| TT2109 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配)溜樹付き<br>T-25 (鋼製蓋付き) φ 300×1000       | m  | 68,790 | 68,790 |    | 重量319kg  |           |
| TT2110 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配)溜樹付き<br>T-25 (鋼製蓋付き) φ 400×1000       | m  | 80,410 | 80,410 |    | 重量411kg  |           |
| TT2119 | 管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型)<br>T-25 (普通型) φ 300×2000      | m  | 11,460 | 11,460 |    | 重量216kg  |           |
| TT2120 | 管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型)<br>T-25 (普通型) φ 400×2000      | m  | 15,610 | 15,610 |    | 重量321kg  |           |
| TT2121 | 管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型)<br>T-25 (普通型) φ 500×2000      | m  | 23,635 | 23,635 |    | 重量439kg  |           |
| TT2122 | 管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型)<br>T-25 (普通型) φ 600×2000      | m  | 33,020 | 33,020 |    | 重量542kg  |           |
| TT2123 | 管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型)<br>T-25 (普通型) φ 700×2000      | m  | 45,915 | 45,915 |    | 重量702kg  |           |
| TT2124 | 管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型)<br>T-25 (普通型) φ 800×2000      | m  | 55,145 | 55,145 |    | 重量840kg  |           |
| TT2125 | 管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型)<br>T-25 (普通型) φ 900×2000      | m  | 64,465 | 64,465 |    | 重量1047kg |           |
| TT2126 | 管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型)<br>T-25 (普通型) φ 1000×2000     | m  | 79,195 | 79,195 |    | 重量1270kg |           |
| TT2127 | 管渠型側溝(横断用)フラット<br>T-25 (鋼製蓋ボルト固定) φ 300×2000          | m  | 29,150 | 29,150 |    | 重量180kg  |           |
| TT2128 | 管渠型側溝(横断用)フラット<br>T-25 (鋼製蓋ボルト固定) φ 400×2000          | m  | 38,645 | 38,645 |    | 重量265kg  |           |
| TT2129 | 管渠型側溝(横断用)フラット<br>T-25 (鋼製蓋ボルト固定) φ 500×2000          | m  | 51,625 | 51,625 |    | 重量363kg  |           |
| TT2130 | 管渠型側溝(横断用)フラット<br>T-25 (鋼製蓋ボルト固定) φ 600×2000          | m  | 63,965 | 63,965 |    | 重量447kg  |           |
| TT2140 | 一体式柵渠<br>500×(500～ )L=2000                            | kg | 53     | 53     |    |          |           |
| TT2141 | 一体式柵渠<br>600×(600～ )L=2000                            | kg | 53     | 53     |    |          |           |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                                      | 単位 | 単価     |        |    | 摘要      | 基準 |
|--------|------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----|---------|----|
|        |                                                            |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |         |    |
| TT2142 | 一体式柵渠<br>700×(700～ )L=2000                                 | kg | 53     | 53     |    |         |    |
| TT2143 | 一体式柵渠<br>800×(800～ )L=2000                                 | kg | 53     | 53     |    |         |    |
| TT2144 | 一体式柵渠<br>900×(900～ )L=2000                                 | kg | 53     | 53     |    |         |    |
| TT2145 | 一体式柵渠<br>1000×(1000～ )L=2000                               | kg | 53     | 53     |    |         |    |
| TT2146 | 一体式柵渠<br>1100×(1100～ )L=2000                               | kg | 53     | 53     |    |         |    |
| TT2147 | 一体式柵渠<br>1200×(1200～ )L=2000                               | kg | 53     | 53     |    |         |    |
| TT2148 | 一体式柵渠<br>1300×(1300～ )L=2000                               | kg | 53     | 53     |    |         |    |
| TT2149 | 一体式柵渠<br>1400×(1400～ )L=2000                               | kg | 53     | 53     |    |         |    |
| TT2150 | 一体式柵渠<br>1500×(1500～ )L=2000                               | kg | 53     | 53     |    |         |    |
| TT2174 | 鋼製グレーチング 蓋(横)受枠共<br>T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作用)         | 組  | 17,820 | 17,820 |    | 重量32kg  |    |
| TT2175 | 鋼製グレーチング 蓋(横)受枠共<br>T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)         | 組  | 23,790 | 23,790 |    | 重量39kg  |    |
| TT2176 | 鋼製グレーチング 蓋(側)受枠共<br>T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)         | 組  | 21,590 | 21,590 |    | 重量39kg  |    |
| TT2177 | 鋼製グレーチング 蓋(側)受枠共<br>T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作用)         | 組  | 31,450 | 31,450 |    | 重量55kg  |    |
| TT2178 | 鋼製グレーチング 蓋(側)受枠共<br>T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作用)         | 組  | 50,570 | 50,570 |    | 重量77kg  |    |
| TT2179 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-25 300用 410× 95 (50) L=995           | 枚  | 18,750 | 18,750 |    | 重量35kg  |    |
| TT2180 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-25 400用 510×110 (65) L=995           | 枚  | 25,510 | 25,510 |    | 重量51kg  |    |
| TT2181 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-25 500用 620×125 (90) L=995           | 枚  | 43,290 | 43,290 |    | 重量79kg  |    |
| TT2182 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-25 300用(細目) 410× 95 (38) L=995       | 枚  | 23,320 | 23,320 |    | 重量42kg  |    |
| TT2183 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-25 400用(細目) 510×110 (50) L=995       | 枚  | 44,500 | 44,500 |    | 重量80kg  |    |
| TT2184 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-25 500用(細目) 620×125 (55) L=995       | 枚  | 55,740 | 55,740 |    | 重量104kg |    |
| TT2185 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-2(歩道)300用(細目) 410× 95 (25) L=997     | 枚  | 16,910 | 16,910 |    | 重量31kg  |    |
| TT2186 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-2(歩道)400用(細目) 510×110 (25) L=997     | 枚  | 20,570 | 20,570 |    | 重量37kg  |    |
| TT2187 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-2(歩道)500用(細目) 620×125 (25) L=997     | 枚  | 25,870 | 25,870 |    | 重量47kg  |    |
| TT2199 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付<br>T-25 300用 410X 95(50) L=995     | 枚  | 20,960 | 20,960 |    | 重量36kg  |    |
| TT2200 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付<br>T-25 400用 510X110(65) L=995     | 枚  | 27,710 | 27,710 |    | 重量51kg  |    |
| TT2201 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付<br>T-25 500用 620X125(90) L=995     | 枚  | 45,500 | 45,500 |    | 重量80kg  |    |
| TT2202 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付<br>T-25 300用(細目) 410X 95(38) L=995 | 枚  | 25,620 | 25,620 |    | 重量42kg  |    |
| TT2203 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付<br>T-25 400用(細目) 510X110(50) L=995 | 枚  | 46,700 | 46,700 |    | 重量80kg  |    |
| TT2333 | かさ上げ鋼製蓋<br>T-25 各種                                         | kg | 535    | 535    |    |         |    |
| TT2334 | かさ上げ鋼製蓋<br>T-25(細目) 各種                                     | kg | 555    | 555    |    |         |    |
| TT2335 | かさ上げ鋼製蓋<br>T-2・歩道 (細目) 各種                                  | kg | 545    | 545    |    |         |    |
| TT2351 | 鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付)<br>300-210×215 L=1000               | 本  | —      | —      |    | 重量81kg  |    |
| TT2352 | 鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付)<br>400-300×250 L=1000               | 本  | —      | —      |    | 重量98kg  |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                        | 単位 | 単価     |        |    | 摘要      | 基準 |
|--------|----------------------------------------------|----|--------|--------|----|---------|----|
|        |                                              |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |         |    |
| TT2354 | 鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付)<br>600-450×300 L=1000 | 本  | —      | —      |    | 重量159kg |    |
| TT2356 | 鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付)<br>700-500×400 L=1000 | 本  | —      | —      |    | 重量229kg |    |
| TT2358 | 鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付)<br>900-700×500 L=1000 | 本  | —      | —      |    | 重量342kg |    |
| TT2360 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>240×240 L=2000     | 本  | 5,790  | 5,790  |    | 重量130kg |    |
| TT2361 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>300×300 L=2000     | 本  | 7,660  | 7,660  |    | 重量180kg |    |
| TT2365 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>240×240 L=1000     | 本  | 2,980  | 2,980  |    | 重量65kg  |    |
| TT2366 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>300×300 L=1000     | 本  | 3,970  | 3,970  |    | 重量90kg  |    |
| TT2367 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>360×360 L=1000     | 本  | 5,620  | 5,620  |    | 重量125kg |    |
| TT2368 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>400×400 L=1000     | 本  | 6,690  | 6,690  |    | 重量152kg |    |
| TT2369 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>450×450 L=1000     | 本  | 7,600  | 7,600  |    | 重量170kg |    |
| TT2373 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>500×500 L=1000     | 本  | 9,350  | 9,350  |    | 重量202kg |    |
| TT2386 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>600×600 L=1000     | 本  | 12,290 | 12,290 |    | 重量280kg |    |
| TT2387 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>700×700 L=1000     | 本  | 17,460 | 17,460 |    | 重量366kg |    |
| TT2388 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>800×800 L=1000     | 本  | 20,800 | 20,800 |    | 重量440kg |    |
| TT2395 | U字溝蓋 A型 240用<br>330×45 L=500                 | 枚  | 1,100  | 1,100  |    | 重量19kg  |    |
| TT2396 | U字溝蓋 A型 300用<br>400×60 L=500                 | 枚  | 1,760  | 1,760  |    | 重量30kg  |    |
| TT2397 | U字溝蓋 A型 360用<br>460×65 L=500                 | 枚  | 2,230  | 2,230  |    | 重量37kg  |    |
| TT2398 | U字溝蓋 A型 400用<br>510×70 L=500                 | 枚  | 2,680  | 2,680  |    | 重量45kg  |    |
| TT2399 | U字溝蓋 A型 450用<br>560×70 L=500                 | 枚  | 3,110  | 3,110  |    | 重量49kg  |    |
| TT2401 | U字溝蓋 A型 500用<br>620×70 L=500                 | 枚  | 3,550  | 3,550  |    | 重量59kg  |    |
| TT2402 | U字溝蓋 A型 600用<br>740×75 L=500                 | 枚  | 3,780  | 3,780  |    | 重量65kg  |    |
| TT2410 | U字溝蓋 B型 240用<br>330×120 L=500                | 枚  | 2,810  | 2,810  |    | 重量49kg  |    |
| TT2411 | U字溝蓋 B型 300用<br>400×120 L=500                | 枚  | 3,390  | 3,390  |    | 重量58kg  |    |
| TT2412 | U字溝蓋 B型 360用<br>460×120 L=500                | 枚  | 3,900  | 3,900  |    | 重量67kg  |    |
| TT2413 | U字溝蓋 B型 400用<br>510×120 L=500                | 枚  | 4,170  | 4,170  |    | 重量76kg  |    |
| TT2426 | 落口 鉄筋コン 250型                                 | 個  | 9,000  | 9,000  |    | 重量92kg  |    |
| TT2427 | 受口 鉄筋コン 250型                                 | 個  | 3,970  | 3,970  |    | 重量57kg  |    |
| TT2428 | 落口 直線 鉄筋コン 250型<br>L=0.5m                    | 個  | 3,400  | 3,400  |    | 重量46kg  |    |
| TT2429 | 落口 直線 鉄筋コン 250型<br>L=1.0m                    | 個  | 5,990  | 5,990  |    | 重量87kg  |    |
| TT2441 | 分水トラフ(A)<br>240型                             | 本  | 3,140  | 3,140  |    | 重量33kg  |    |
| TT2442 | 分水トラフ(A)<br>300型                             | 本  | 4,440  | 4,440  |    | 重量47kg  |    |
| TT2443 | 分水トラフ(A)<br>360型                             | 本  | 5,960  | 5,960  |    | 重量63kg  |    |
| TT2444 | 分水トラフ(A)<br>400型                             | 本  | 7,090  | 7,090  |    | 重量75kg  |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                        | 単位 | 単価      |         |    | 摘要       | 基準 |
|--------|------------------------------|----|---------|---------|----|----------|----|
|        |                              |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |          |    |
| TT2445 | 分水トラフ(A)<br>450型             | 本  | 7,460   | 7,460   |    | 重量87kg   |    |
| TT2446 | 分水トラフ(A)<br>600型             | 本  | 10,620  | 10,620  |    | 重量140kg  |    |
| TT2486 | 水田排水調節工<br>300×300 遮断板A・B含む  | 個  | 10,630  | 10,630  |    | 重量73kg   |    |
| TT2501 | ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵<br>300×300        | 個  | 4,870   | 4,870   |    | 重量43kg   |    |
| TT2502 | ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵蓋<br>300×300用      | 枚  | 1,240   | 1,240   |    | 重量12kg   |    |
| TT2503 | ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵<br>360×360        | 個  | 7,000   | 7,000   |    | 重量58kg   |    |
| TT2504 | ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵蓋<br>360×360用      | 枚  | 1,810   | 1,810   |    | 重量20kg   |    |
| TT2505 | ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵<br>450×450        | 個  | 13,380  | 13,380  |    | 重量108kg  |    |
| TT2506 | ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵蓋<br>450×450用      | 枚  | 3,320   | 3,320   |    | 重量27kg   |    |
| TT2509 | ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵<br>600×600        | 個  | 24,720  | 24,720  |    | 重量222kg  |    |
| TT2510 | ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵蓋<br>600×600用      | 枚  | 6,200   | 6,200   |    | 重量55kg   |    |
| TT2710 | L型水路T-20<br>H= 600 L=2000    | 本  | 18,550  | 18,550  |    | 重量505kg  |    |
| TT2711 | L型水路T-20<br>H= 800 L=2000    | 本  | 25,630  | 25,630  |    | 重量583kg  |    |
| TT2712 | L型水路T-20<br>H=1000 L=2000    | 本  | 33,220  | 33,220  |    | 重量662kg  |    |
| TT2713 | L型水路T-20<br>H=1200 L=2000    | 本  | 62,060  | 62,060  |    | 重量1276kg |    |
| TT2714 | L型水路T-20<br>H=1400 L=2000    | 本  | 69,170  | 69,170  |    | 重量1497kg |    |
| TT2715 | L型水路T-20<br>H=1600 L=2000    | 本  | 79,620  | 79,620  |    | 重量1642kg |    |
| TT2717 | L型水路T-20<br>H=1800 L=2000    | 本  | 123,130 | 123,130 |    | 重量2663kg |    |
| TT2719 | L型水路T-20<br>H=2000 L=2000    | 本  | 131,590 | 131,590 |    | 重量2859kg |    |
| TT2732 | L型水路T-14<br>H= 700 L=2000    | 本  | 14,580  | 14,580  |    | 重量378kg  |    |
| TT2733 | L型水路T-14<br>H= 800 L=2000    | 本  | 17,300  | 17,300  |    | 重量400kg  |    |
| TT2734 | L型水路T-14<br>H= 900 L=2000    | 本  | 22,300  | 22,300  |    | 重量530kg  |    |
| TT2735 | L型水路T-14<br>H=1000 L=2000    | 本  | 23,560  | 23,560  |    | 重量556kg  |    |
| TT2736 | L型水路T-14<br>H=1100 L=2000    | 本  | 31,940  | 31,940  |    | 重量754kg  |    |
| TT2741 | L型水路T-14<br>H=1600 L=2000    | 本  | 52,120  | 52,120  |    | 重量1202kg |    |
| TT2781 | 空気弁ボックス<br>鉄蓋 600×400用       | 個  | 85,640  | 85,640  |    | 重量54kg   |    |
| TT2782 | 空気弁ボックス<br>上部 600×400用       | 個  | 36,080  | 36,080  |    | 重量38kg   |    |
| TT2783 | 空気弁ボックス<br>中部 600×400用       | 個  | 21,520  | 21,520  |    | 重量22kg   |    |
| TT2784 | 空気弁ボックス<br>下部 600×400用       | 個  | 37,800  | 37,800  |    | 重量40kg   |    |
| TT2785 | 空気弁ボックス<br>コンクリート底板 600×400用 | 個  | 9,460   | 9,460   |    | 重量58kg   |    |
| TT2786 | 積上げボックス<br>SE24              | 個  | 28,750  | 28,750  |    | 重量45kg   |    |
| TT2787 | 積上げボックス<br>SY45              | 個  | 75,520  | 75,520  |    | 重量92kg   |    |
| TT2788 | 積上げボックス<br>B10               | 個  | 3,760   | 3,760   |    | 重量16kg   |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                        | 単位 | 単価      |         |    | 摘要       | 基準 |
|--------|----------------------------------------------|----|---------|---------|----|----------|----|
|        |                                              |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |          |    |
| TT2789 | 積上げボックス<br>B15                               | 個  | 4,780   | 4,780   |    | 重量18kg   |    |
| TT2790 | 積上げボックス<br>B20                               | 個  | 5,030   | 5,030   |    | 重量23kg   |    |
| TT2791 | 積上げボックス<br>B30                               | 個  | 6,640   | 6,640   |    | 重量34kg   |    |
| TT2792 | 積上げボックス<br>BC10                              | 個  | 8,770   | 8,770   |    | 重量37kg   |    |
| TT2793 | 積上げボックス<br>BD30                              | 個  | 11,900  | 11,900  |    | 重量70kg   |    |
| TT2795 | 積上げボックス<br>C10                               | 個  | 5,470   | 5,470   |    | 重量27kg   |    |
| TT2796 | 積上げボックス<br>C15                               | 個  | 7,230   | 7,230   |    | 重量33kg   |    |
| TT2797 | 積上げボックス<br>C20                               | 個  | 8,830   | 8,830   |    | 重量43kg   |    |
| TT2798 | 積上げボックス<br>D20                               | 個  | 10,050  | 10,050  |    | 重量45kg   |    |
| TT2799 | 積上げボックス<br>スラブB                              | 個  | 6,800   | 6,800   |    | 重量40kg   |    |
| TT2800 | 積上げボックス<br>スラブC                              | 個  | 10,280  | 10,280  |    | 重量68kg   |    |
| TT2912 | RCボックスカルバート(T-25)<br>(B)1000×(H)1000×(L)2000 | 個  | 176,600 | 176,600 |    | 重量3160kg |    |
| TT2933 | RCボックスカルバート(T-25)<br>(B)1500×(H)1000×(L)2000 | 個  | 249,700 | 249,700 |    | 重量4470kg |    |
| TT2935 | RCボックスカルバート(T-25)<br>(B)1500×(H)1500×(L)2000 | 個  | 288,700 | 288,700 |    | 重量5170kg |    |
| TT2966 | RCボックスカルバート(T-25)<br>(B)3000×(H)2000×(L)1000 | 個  | 412,700 | 412,700 |    | 重量7370kg |    |
| TT2985 | ボックスカルバート/特殊製品加算額<br>横穴 φ400以下               | 箇所 | 16,100  | 16,100  |    |          |    |
| TT3003 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1000×長2000             | 個  | 43,970  | 43,970  |    | 重量907kg  |    |
| TT3004 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1200×長2000             | 個  | —       | —       |    | 重量1071kg |    |
| TT3005 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1250×長2000             | 個  | 56,130  | 56,130  |    | 重量1103kg |    |
| TT3006 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1400×長2000             | 個  | —       | —       |    | 重量1358kg |    |
| TT3007 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1500×長2000             | 個  | 69,290  | 69,290  |    | 重量1299kg |    |
| TT3008 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1600×長2000             | 個  | —       | —       |    | 重量1630kg |    |
| TT3009 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1750×長2000             | 個  | 88,270  | 88,270  |    | 重量1617kg |    |
| TT3010 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1800×長2000             | 個  | —       | —       |    | 重量1894kg |    |
| TT3011 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高2000×長2000             | 個  | 104,860 | 104,860 |    | 重量1896kg |    |
| TT3013 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高2250×長2000             | 個  | 126,850 | 126,850 |    | 重量2285kg |    |
| TT3014 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高2400×長2000             | 個  | —       | —       |    | 重量3462kg |    |
| TT3015 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高2500×長2000             | 個  | 147,800 | 147,800 |    | 重量2780kg |    |
| TT3016 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高2600×長2000             | 個  | —       | —       |    | 重量3959kg |    |
| TT3017 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高2750×長2000             | 個  | 174,080 | 174,080 |    | 重量3308kg |    |
| TT3018 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高2800×長2000             | 個  | —       | —       |    | 重量4407kg |    |
| TT3019 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高3000×長2000             | 個  | 203,180 | 203,180 |    | 重量3918kg |    |
| TT3022 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高 800(差筋含む)×長2000      | 個  | 34,630  | 34,630  |    | 重量613kg  |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                   | 単位 | 単価      |         |    | 摘要       | 基準        |
|--------|-----------------------------------------|----|---------|---------|----|----------|-----------|
|        |                                         |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |          |           |
| TT3023 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1000(差筋含む)×長2000 | 個  | 42,740  | 42,740  |    | 重量784kg  |           |
| TT3024 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1200(差筋含む)×長2000 | 個  | —       | —       |    | 重量975kg  |           |
| TT3025 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1250(差筋含む)×長2000 | 個  | 54,900  | 54,900  |    | 重量980kg  |           |
| TT3026 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1400(差筋含む)×長2000 | 個  | —       | —       |    | 重量1262kg |           |
| TT3027 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1500(差筋含む)×長2000 | 個  | 68,060  | 68,060  |    | 重量1176kg |           |
| TT3028 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1600(差筋含む)×長2000 | 個  | —       | —       |    | 重量1534kg |           |
| TT3029 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1750(差筋含む)×長2000 | 個  | 87,050  | 87,050  |    | 重量1495kg |           |
| TT3030 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1800(差筋含む)×長2000 | 個  | —       | —       |    | 重量1798kg |           |
| TT3031 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2000(差筋含む)×長2000 | 個  | 103,630 | 103,630 |    | 重量1773kg |           |
| TT3032 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2200(差筋含む)×長2000 | 個  | —       | —       |    | 重量2683kg |           |
| TT3033 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2250(差筋含む)×長2000 | 個  | 125,620 | 125,620 |    | 重量2162kg |           |
| TT3034 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2400(差筋含む)×長2000 | 個  | —       | —       |    | 重量3037kg |           |
| TT3035 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2500(差筋含む)×長2000 | 個  | 146,570 | 146,570 |    | 重量2657kg |           |
| TT3036 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2600(差筋含む)×長2000 | 個  | —       | —       |    | 重量3462kg |           |
| TT3037 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2750(差筋含む)×長2000 | 個  | 172,850 | 172,850 |    | 重量3185kg |           |
| TT3038 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2800(差筋含む)×長2000 | 個  | —       | —       |    | 重量3959kg |           |
| TT3039 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高3000(差筋含む)×長2000 | 個  | 201,950 | 201,950 |    | 重量3795kg |           |
| TT3101 | コンクリートブロック(粗面)(着色無)<br>控 35cm           | m2 | 10,540  | 10,540  |    | 重量349kg  |           |
| TT3102 | コンクリートブロック(滑面)<br>控 35cm                | m2 | 10,130  | 10,130  |    | 重量349kg  |           |
| TT3103 | コンクリートブロック(粗面)(黒色)<br>控 35cm            | m2 | 11,370  | 11,370  |    | 重量349kg  |           |
| TT3106 | コンクリートブロック(ホーラス)<br>控 35cm              | m2 | 11,200  | 11,200  |    | 重量290kg  |           |
| TT3107 | 裏あてブロック(ホーラス積ブロック用)<br>t= 5cm ( 3kg/個)  | m2 | 1,910   | 1,910   |    | 重量25kg   |           |
| TT3108 | 裏あてブロック(ホーラス積ブロック用)<br>t=10cm ( 6kg/個)  | m2 | 3,608   | 3,608   |    | 重量50kg   |           |
| TT3109 | 裏あてブロック(ホーラス積ブロック用)<br>t=15cm ( 9kg/個)  | m2 | 5,730   | 5,730   |    | 重量75kg   |           |
| TT3116 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控 35cm               | m2 | 18,440  | 18,440  |    | 重量454kg  |           |
| TT3118 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控 45cm               | m2 | 19,050  | 19,050  |    | 重量475kg  |           |
| TT3119 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控 50cm               | m2 | 19,300  | 19,300  |    | 重量480kg  |           |
| TT3120 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控 55cm               | m2 | 19,670  | 19,670  |    | 重量497kg  |           |
| TT3121 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控 75cm               | m2 | 25,290  | 25,290  |    | 重量629kg  |           |
| TT3122 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控100cm               | m2 | 36,090  | 36,090  |    | 重量709kg  |           |
| TT3123 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控125cm               | m2 | 40,770  | 40,770  |    | 重量797kg  |           |
| TT3124 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控150cm               | m2 | 48,540  | 48,540  |    | 重量954kg  |           |
| TT3130 | 平ブロック<br>厚さ100mm                        | m2 | 7,200   | 7,200   |    | 重量200kg  | R6. 10. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                           | 単位 | 単価     |        |    | 摘要      | 基準        |
|--------|-------------------------------------------------|----|--------|--------|----|---------|-----------|
|        |                                                 |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |         |           |
| TT3170 | 現場打L型側溝用街渠桧<br>H=200                            | 個  | 59,800 | 59,800 |    | 重量150kg |           |
| TT3171 | 現場打L型側溝用街渠桧<br>H=400                            | 個  | 67,700 | 67,700 |    | 重量180kg |           |
| TT3176 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）片面R<br>A型 150/170×200 L=600      | 本  | 2,000  | 2,000  |    | 重量45kg  | R6. 10. 1 |
| TT3177 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）片面R<br>B型 180/205×250 L=600      | 本  | 3,020  | 3,020  |    | 重量68kg  | R6. 10. 1 |
| TT3178 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）片面R<br>C型 180/210×300 L=600      | 本  | 3,690  | 3,690  |    | 重量83kg  | R6. 10. 1 |
| TT3179 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体曲線部）片面R<br>A型 150/170×200 L=600    | 本  | —      | —      |    | 重量38kg  |           |
| TT3186 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）両面R<br>A型 150/190×200 L=600      | 本  | 2,290  | 2,290  |    | 重量48kg  |           |
| TT3210 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）片面R<br>A型 L=600                  | 本  | 1,460  | 1,460  |    | 重量20kg  |           |
| TT3211 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入曲線部）片面R<br>A型 L=600                | 本  | 1,840  | 1,840  |    | 重量20kg  |           |
| TT3212 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）片面R<br>A型 2段下げ L=2000（1000+1000） | 組  | 6,330  | 6,330  |    | 重量105kg |           |
| TT3213 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）両面R<br>A型 1段下げ L=600             | 本  | 2,740  | 2,740  |    | 重量36kg  |           |
| TT3223 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）片面R<br>A型 L=600                  | m  | 2,400  | 2,400  |    | 重量20kg  |           |
| TT3225 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入曲線部）片面R<br>A型 L=600                | m  | 3,030  | 3,030  |    | 重量20kg  |           |
| TT3227 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）片面R<br>A型 2段下げ L=2000（1000+1000） | m  | 3,160  | 3,160  |    | 重量105kg |           |
| TT3229 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）両面R<br>A型 1段下げ L=600             | m  | 4,520  | 4,520  |    | 重量36kg  |           |
| TT3232 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体曲線部）片面R<br>B型 180/205×250 L=600    | 本  | —      | —      |    | 重量56kg  |           |
| TT3234 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）両面R<br>B型 180/230×250 L=600      | 本  | 3,460  | 3,460  |    | 重量72kg  |           |
| TT3236 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）片面R<br>B型 L=600                  | 本  | 2,290  | 2,290  |    | 重量25kg  |           |
| TT3238 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）片面R<br>B型 2段下げ L=2000（1000+1000） | 組  | 15,520 | 15,520 |    | 重量162kg |           |
| TT3239 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）両面R<br>B型 1段下げ L=600             | 本  | 4,090  | 4,090  |    | 重量54kg  |           |
| TT3243 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）片面R<br>B型 L=600                  | m  | 3,770  | 3,770  |    | 重量25kg  |           |
| TT3245 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）片面R<br>B型 2段下げ L=2000（1000+1000） | m  | 7,760  | 7,760  |    | 重量162kg |           |
| TT3246 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）両面R<br>B型 1段下げ L=600             | m  | 6,740  | 6,740  |    | 重量54kg  |           |
| TT3252 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体曲線部）片面R<br>C型 180/210×300 L=600    | 本  | —      | —      |    | 重量61kg  |           |
| TT3254 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）両面R<br>C型 180/240×300 L=600      | 本  | 4,250  | 4,250  |    | 重量89kg  |           |
| TT3256 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）片面R<br>C型 L=600                  | 本  | 2,290  | 2,290  |    | 重量25kg  |           |
| TT3258 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）片面R<br>C型 2段下げ L=2000（1000+1000） | 組  | 19,160 | 19,160 |    | 重量186kg |           |
| TT3259 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）両面R<br>C型 1段下げ L=600             | 本  | 5,070  | 5,070  |    | 重量67kg  |           |
| TT3263 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）片面R<br>C型 L=600                  | m  | 3,770  | 3,770  |    | 重量25kg  |           |
| TT3265 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）片面R<br>C型 2段下げ L=2000（1000+1000） | m  | 9,580  | 9,580  |    | 重量186kg |           |
| TT3266 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）両面R<br>C型 1段下げ L=600             | m  | 8,360  | 8,360  |    | 重量67kg  |           |
| TT3280 | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ A<br>120X120X600                      | 本  | 1,140  | 1,140  |    | 重量21kg  | R6. 10. 1 |
| TT3282 | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ B<br>150X120X600                      | 本  | 1,390  | 1,390  |    | 重量26kg  | R6. 10. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                                    | 単位 | 単価      |         |    | 摘要      | 基準        |
|--------|----------------------------------------------------------|----|---------|---------|----|---------|-----------|
|        |                                                          |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |         |           |
| TT3284 | 地先境界ﾌﾟﾛｯｸ C<br>150X150X600                               | 本  | 1,610   | 1,610   |    | 重量32kg  | R6. 10. 1 |
| TT3291 | ﾈｯﾄﾌｾﾝｽ用基礎ﾌﾟﾛｯｸ<br>18×18×45cm                            | 個  | 1,500   | 1,500   |    | 重量27kg  |           |
| TT3292 | ﾈｯﾄﾌｾﾝｽ用基礎ﾌﾟﾛｯｸ<br>20×20×45cm                            | 個  | 1,900   | 1,900   |    | 重量37kg  |           |
| TT3297 | 境界標柱<br>120X120X900                                      | 本  | 3,810   | 3,810   |    | 重量30kg  | R6. 10. 1 |
| TT3298 | 誘導ﾌﾟﾛｯｸ(点字・線字ﾌﾟﾛｯｸ)<br>300×300×60                        | 個  | 720     | 720     |    | 重量13kg  |           |
| TT3299 | 誘導ﾌﾟﾛｯｸ(点字・線字ﾌﾟﾛｯｸ)<br>300×300×80                        | 個  | 780     | 780     |    | 重量16kg  |           |
| TT3311 | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾛｯｸ<br>標準ﾌﾟﾛｯｸ 厚6cm                          | m2 | 5,200   | 5,200   |    | 重量140kg | R6. 10. 1 |
| TT3312 | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾛｯｸ<br>標準ﾌﾟﾛｯｸ 厚8cm                          | m2 | 5,900   | 5,900   |    | 重量185kg | R6. 10. 1 |
| TT3316 | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾛｯｸ<br>透水性ﾌﾟﾛｯｸ 厚6cm                         | m2 | 5,530   | 5,530   |    | 重量123kg | R6. 10. 1 |
| TT3317 | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾛｯｸ<br>透水性ﾌﾟﾛｯｸ 厚8cm                         | m2 | 6,150   | 6,150   |    | 重量160kg | R6. 10. 1 |
| TT3321 | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾛｯｸ<br>視覚障害者用(点状・線状)厚6cm                     | m2 | 8,430   | 8,430   |    | 重量144kg | R6. 10. 1 |
| TT3351 | ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎<br>H=0. 5m、B=0. 8m、L=2. 0m(連結長≧18m)    | 個  | 46,200  | 46,200  |    | 重量630kg |           |
| TT3352 | ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎<br>H=0. 5m、B=0. 9m、L=2. 0m(連結長=14～16m) | 個  | 48,460  | 48,460  |    | 重量666kg |           |
| TT3353 | ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎<br>H=0. 5m、B=1. 0m、L=2. 0m(連結長=12m)    | 個  | 51,050  | 51,050  |    | 重量705kg |           |
| TT3354 | ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎<br>H=0. 5m、B=1. 1m、L=2. 0m(連結長=10m)    | 個  | 53,530  | 53,530  |    | 重量743kg |           |
| TT3355 | ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎<br>H=0. 5m、B=1. 2m、L=2. 0m(連結長= 8m)    | 個  | 56,210  | 56,210  |    | 重量781kg |           |
| TT3382 | 円弧法枠ﾌﾟﾛｯｸ<br>有効厚 12cm                                    | m2 | 4,440   | 4,440   |    | 重量100kg |           |
| TT4002 | 含水爆薬<br>25×100                                           | kg | —       | —       |    |         |           |
| TT4055 | 水                                                        | m3 | 396     | 396     |    |         |           |
| TT4060 | 鋼製自在枠<br>Hﾀｲﾌﾟ                                           | t  | 474,000 | 474,000 |    |         | R6. 10. 1 |
| TT4061 | 鋼製自在枠<br>Lﾀｲﾌﾟ                                           | t  | 474,000 | 474,000 |    |         | R6. 10. 1 |
| TT4062 | 鋼製自在枠<br>Hﾀｲﾌﾟ(亜鉛メッキ)                                    | t  | 552,000 | 552,000 |    |         | R6. 10. 1 |
| TT4063 | 鋼製自在枠<br>Lﾀｲﾌﾟ(亜鉛メッキ)                                    | t  | 552,000 | 552,000 |    |         | R6. 10. 1 |
| TT4501 | 異形棒鋼(SD295)<br>径10mm(t当り)                                | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 12. 1 |
| TT4502 | 異形棒鋼(SD295)<br>径10mm(kg当り)                               | kg | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 12. 1 |
| TT4503 | 異形棒鋼(SD295)<br>径13mm(t当り)                                | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 12. 1 |
| TT4504 | 異形棒鋼(SD295)<br>径13mm(kg当り)                               | kg | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 12. 1 |
| TT4505 | 異形棒鋼(SD295)<br>径16mm(t当り)                                | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 12. 1 |
| TT4506 | 異形棒鋼(SD295)<br>径16mm(kg当り)                               | kg | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 12. 1 |
| TT4511 | 異形棒鋼(SD345)<br>径10mm(t当り)                                | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 12. 1 |
| TT4512 | 異形棒鋼(SD345)<br>径10mm(kg当り)                               | kg | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 12. 1 |
| TT4513 | 異形棒鋼(SD345)<br>径13mm(t当り)                                | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 12. 1 |
| TT4514 | 異形棒鋼(SD345)<br>径13mm(kg当り)                               | kg | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 12. 1 |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                             | 単位 | 単価      |         |    | 摘要      | 基準        |
|--------|-----------------------------------|----|---------|---------|----|---------|-----------|
|        |                                   |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |         |           |
| TT4515 | 異形棒鋼(SD345)<br>径16mm (t当り)        | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 12. 1 |
| TT4516 | 異形棒鋼(SD345)<br>径16mm (kg当り)       | kg | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 12. 1 |
| TT4517 | 異形棒鋼(SD345)<br>径19mm (t当り)        | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 12. 1 |
| TT4518 | 異形棒鋼(SD345)<br>径19mm (kg当り)       | kg | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 12. 1 |
| TT4519 | 異形棒鋼(SD345)<br>径22mm (t当り)        | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 12. 1 |
| TT4520 | 異形棒鋼(SD345)<br>径22mm (kg当り)       | kg | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 12. 1 |
| TT4521 | 異形棒鋼(SD345)<br>径25mm (t当り)        | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 12. 1 |
| TT4522 | 異形棒鋼(SD345)<br>径25mm (kg当り)       | kg | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 12. 1 |
| TT4523 | 異形棒鋼(SD345)<br>径29mm (t当り)        | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 12. 1 |
| TT4524 | 異形棒鋼(SD345)<br>径29mm (kg当り)       | kg | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 12. 1 |
| TT4525 | 異形棒鋼(SD345)<br>径32mm (t当り)        | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 12. 1 |
| TT4526 | 異形棒鋼(SD345)<br>径32mm (kg当り)       | kg | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 12. 1 |
| TT5001 | 丸鋼<br>SS400 径 9～13mm(t当り)         | t  | 147,000 | 147,000 |    |         | R6. 10. 1 |
| TT5002 | 丸鋼<br>SS400 径 9～13mm(kg当たり)       | kg | 148     | 148     |    |         | R6. 10. 1 |
| TT5003 | 丸鋼<br>SS400 径16～25mm(t当り)         | t  | 145,000 | 145,000 |    |         | R6. 10. 1 |
| TT5004 | 丸鋼<br>SS400 径16～25mm(kg当り)        | kg | 146     | 146     |    |         | R6. 10. 1 |
| TT5005 | 丸鋼<br>SS400 径29～32mm(t当り)         | t  | 146,000 | 146,000 |    |         | R6. 10. 1 |
| TT5007 | 丸鋼<br>SS400 径34～42mm(t当り)         | t  | 148,000 | 148,000 |    |         | R6. 10. 1 |
| TT5009 | 丸鋼<br>SS400 径44～50mm(t当り)         | t  | 154,000 | 154,000 |    |         | R6. 10. 1 |
| TT5035 | ダクタイル鋳鉄管<br>K型3種 75mm×4m          | 本  | 21,310  | 21,310  |    | 重量61kg  |           |
| TT5036 | ダクタイル鋳鉄管<br>K型3種 100mm×4m         | 本  | 27,390  | 27,390  |    | 重量79kg  |           |
| TT5037 | ダクタイル鋳鉄管<br>K型3種 150mm×5m         | 本  | 51,310  | 51,310  |    | 重量141kg |           |
| TT5038 | ダクタイル鋳鉄管<br>K型3種 200mm×5m         | 本  | 67,670  | 67,670  |    | 重量187kg |           |
| TT5045 | ダクタイル鋳鉄管<br>T型3種 75mm×4m          | 本  | 19,990  | 19,990  |    | 重量59kg  |           |
| TT5046 | ダクタイル鋳鉄管<br>T型3種 100mm×4m         | 本  | 25,870  | 25,870  |    | 重量77kg  |           |
| TT5047 | ダクタイル鋳鉄管<br>T型3種 150mm×5m         | 本  | 46,300  | 46,300  |    | 重量140kg |           |
| TT5048 | ダクタイル鋳鉄管<br>T型3種 200mm×5m         | 本  | 67,950  | 67,950  |    | 重量185kg |           |
| TT5112 | 等辺山形鋼<br>SS400 中形 厚6～9mm 辺50～75mm | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 12. 1 |
| TT5123 | H形鋼<br>SS400 150×150×7×10 mm      | t  | ***     | ***     | 改定 |         | R6. 12. 1 |
| TT5132 | 普通鋼板<br>無規格 厚板 6 ～8 mm            | t  | ***     | ***     |    |         | R6. 11. 1 |
| TT5133 | 中・厚板<br>無規格 厚板 16 ～25 mm          | kg | ***     | ***     |    |         | R6. 11. 1 |
| TT5198 | カーポートレール<br>Gr-A-4E 塗装(白)         | m  | 11,460  | 11,460  |    | 重量26kg  | R6. 10. 1 |
| TT5199 | カーポートレール<br>Gr-A-2B 塗装(白)         | m  | 11,360  | 11,360  |    | 重量26kg  | R6. 10. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                      | 単位 | 単価     |        |    | 摘要     | 基準        |
|--------|--------------------------------------------|----|--------|--------|----|--------|-----------|
|        |                                            |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |        |           |
| TT5200 | ガードレール<br>Gr-A-4E 塗装(基本3色)                 | m  | 12,660 | 12,660 |    | 重量26kg |           |
| TT5201 | ガードレール<br>Gr-A-2B 塗装(基本3色)                 | m  | 12,560 | 12,560 |    | 重量26kg |           |
| TT5207 | ガードレール<br>Gr-B-4E 塗装(白)                    | m  | 8,750  | 8,750  |    | 重量19kg | R6. 10. 1 |
| TT5208 | ガードレール<br>Gr-B-2B 塗装(白)                    | m  | 8,800  | 8,800  |    | 重量20kg | R6. 10. 1 |
| TT5209 | ガードレール<br>Gr-C-4E 塗装(白)                    | m  | 7,370  | 7,370  |    | 重量16kg | R6. 10. 1 |
| TT5211 | ガードレール<br>Gr-C-2B 塗装(白)                    | m  | 7,550  | 7,550  |    | 重量16kg | R6. 10. 1 |
| TT5213 | ガードレール<br>Gr-B-4E 塗装(基本3色)                 | m  | 9,960  | 9,960  |    | 重量19kg |           |
| TT5215 | ガードレール<br>Gr-B-2B 塗装(基本3色)                 | m  | 10,010 | 10,010 |    | 重量20kg |           |
| TT5217 | ガードレール<br>Gr-C-4E 塗装(基本3色)                 | m  | 8,610  | 8,610  |    | 重量16kg |           |
| TT5219 | ガードレール<br>Gr-C-2B 塗装(基本3色)                 | m  | 8,780  | 8,780  |    | 重量16kg |           |
| TT5222 | ガードパイプ<br>Gp-A-2E 塗装(基本3色)歩車境界用            | m  | 20,790 | 20,790 |    | 重量39kg |           |
| TT5223 | ガードパイプ<br>Gp-A-2B 塗装(基本3色)                 | m  | 15,790 | 15,790 |    | 重量29kg |           |
| TT5225 | ガードパイプ<br>Gp-B-2E 塗装(基本3色)歩車境界用            | m  | 15,180 | 15,180 |    | 重量28kg |           |
| TT5227 | ガードパイプ<br>Gp-B-2B 塗装(基本3色)                 | m  | 11,710 | 11,710 |    | 重量21kg |           |
| TT5228 | ガードパイプ<br>Gp-C-3E 塗装(基本3色)路側用              | m  | 11,400 | 11,400 |    | 重量20kg |           |
| TT5229 | ガードパイプ<br>Gp-C-2E 塗装(基本3色)歩車境界用            | m  | 13,650 | 13,650 |    | 重量25kg |           |
| TT5230 | ガードパイプ<br>Gp-C-2B 塗装(基本3色)                 | m  | 10,380 | 10,380 |    | 重量18kg |           |
| TT5232 | ガードパイプ<br>Gp-A-2E 塗装(白)歩車道境界用              | m  | 19,590 | 19,590 |    | 重量39kg | R6. 10. 1 |
| TT5233 | ガードパイプ<br>Gp-A-2B 塗装(白)                    | m  | 14,590 | 14,590 |    | 重量29kg | R6. 10. 1 |
| TT5235 | ガードパイプ<br>Gp-B-2E 塗装(白)歩車道境界用              | m  | 13,880 | 13,880 |    | 重量28kg | R6. 10. 1 |
| TT5237 | ガードパイプ<br>Gp-B-2B 塗装(白)                    | m  | 10,410 | 10,410 |    | 重量21kg | R6. 10. 1 |
| TT5239 | ガードパイプ<br>Gp-C-2E 塗装(白)歩車道境界用              | m  | 12,350 | 12,350 |    | 重量25kg | R6. 10. 1 |
| TT5240 | ガードパイプ<br>Gp-C-2B 塗装(白)                    | m  | 9,150  | 9,150  |    | 重量18kg | R6. 10. 1 |
| TT5241 | 転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装)<br>コンクリート建込(連続基礎)       | m  | 7,320  | 7,320  |    | 重量13kg |           |
| TT5242 | 転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装)<br>プレキャストブロック建込(独立基礎)   | m  | 7,400  | 7,400  |    | 重量14kg |           |
| TT5243 | 転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装)<br>土中建込                 | m  | 8,080  | 8,080  |    | 重量15kg |           |
| TT5244 | 転落防止柵 4段ビーム型(メッキ)<br>コンクリート建込(連続基礎)        | m  | 7,010  | 7,010  |    | 重量12kg |           |
| TT5245 | 転落防止柵 4段ビーム型(メッキ)<br>プレキャストブロック建込(独立基礎)    | m  | 7,080  | 7,080  |    | 重量13kg |           |
| TT5246 | 転落防止柵 4段ビーム型(メッキ)<br>土中建込                  | m  | 7,810  | 7,810  |    | 重量14kg |           |
| TT5247 | 転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装)<br>コンクリート建込(連続基礎)     | m  | 7,810  | 7,810  |    | 重量13kg |           |
| TT5248 | 転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装)<br>プレキャストブロック建込(独立基礎) | m  | 7,880  | 7,880  |    | 重量13kg |           |
| TT5249 | 転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装)<br>土中建込               | m  | 8,650  | 8,650  |    | 重量15kg |           |
| TT5250 | 転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装)<br>コンクリート建込(連続基礎)       | m  | 9,850  | 9,850  |    | 重量13kg |           |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                       | 単位 | 単価      |         |    | 摘要      | 基準        |
|--------|---------------------------------------------|----|---------|---------|----|---------|-----------|
|        |                                             |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |         |           |
| TT5251 | 転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装)<br>プレキャストブロック建込(独立基礎)    | m  | 10,000  | 10,000  |    | 重量14kg  |           |
| TT5252 | 転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装)<br>土中建込                  | m  | 10,550  | 10,550  |    | 重量15kg  |           |
| TT5273 | 落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ<br>H=1.50m             | 本  | 24,110  | 24,110  |    | 重量51kg  | R6. 10. 1 |
| TT5274 | 落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ<br>H=2.00m             | 本  | 29,220  | 29,220  |    | 重量62kg  | R6. 10. 1 |
| TT5275 | 落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ<br>H=2.50m             | 本  | 34,220  | 34,220  |    | 重量72kg  | R6. 10. 1 |
| TT5276 | 落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ<br>H=3.00m             | 本  | 40,230  | 40,230  |    | 重量83kg  | R6. 10. 1 |
| TT5303 | 落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ<br>H=1.50m             | 本  | 131,330 | 131,330 |    | 重量133kg | R6. 10. 1 |
| TT5304 | 落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ<br>H=2.00m             | 本  | 173,920 | 173,920 |    | 重量192kg | R6. 10. 1 |
| TT5305 | 落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ<br>H=2.50m             | 本  | 226,600 | 226,600 |    | 重量260kg | R6. 10. 1 |
| TT5306 | 落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ<br>H=3.00m             | 本  | 287,020 | 287,020 |    | 重量302kg | R6. 10. 1 |
| TT5331 | ノンフレーム工法 自穿孔ロッド<br>(HDZ55) φ28.5 L=1.0m     | 本  | 4,310   | 4,310   |    | 重量4kg   |           |
| TT5351 | 歩道用横断防止柵 3段ヒーム型(白色)<br>コンクリート建込(連続基礎)       | m  | 5,750   | 5,750   |    | 重量9kg   |           |
| TT5353 | 歩道用横断防止柵 3段ヒーム型(白色)<br>土中建込                 | m  | 6,360   | 6,360   |    | 重量11kg  |           |
| TT5354 | 歩道用横断防止柵 3段ヒーム型(メッキ)<br>コンクリート建込(連続基礎)      | m  | 5,550   | 5,550   |    | 重量9kg   |           |
| TT5356 | 歩道用横断防止柵 3段ヒーム型(メッキ)<br>土中建込                | m  | 6,150   | 6,150   |    | 重量11kg  |           |
| TT5357 | 歩道用横断防止柵 3段ヒーム型(基本3色)<br>コンクリート建込(連続基礎)     | m  | 6,220   | 6,220   |    | 重量10kg  |           |
| TT5358 | 歩道用横断防止柵 3段ヒーム型(基本3色)<br>プレキャストブロック建込(独立基礎) | m  | 6,280   | 6,280   |    | 重量10kg  |           |
| TT5359 | 歩道用横断防止柵 3段ヒーム型(基本3色)<br>土中建込               | m  | 6,840   | 6,840   |    | 重量11kg  |           |
| TT5371 | ロックボルト(HDZ55)<br>D19(SD345) L=2.0m          | 本  | 2,500   | 2,500   |    | 重量5kg   |           |
| TT5372 | ロックボルト(HDZ55)<br>D19(SD345) L=2.5m          | 本  | 3,120   | 3,120   |    | 重量6kg   |           |
| TT5373 | ロックボルト(HDZ55)<br>D19(SD345) L=3.0m          | 本  | 3,740   | 3,740   |    | 重量7kg   |           |
| TT5374 | ロックボルト(HDZ55)<br>D19(SD345) L=3.5m          | 本  | 4,360   | 4,360   |    | 重量8kg   |           |
| TT5375 | ロックボルト(HDZ55)<br>D19(SD345) L=4.0m          | 本  | 4,990   | 4,990   |    | 重量9kg   |           |
| TT5376 | ロックボルト(HDZ55)<br>D19(SD345) L=4.5m          | 本  | 5,600   | 5,600   |    | 重量10kg  |           |
| TT5377 | ロックボルト(HDZ55)<br>D19(SD345) L=5.0m          | 本  | 6,210   | 6,210   |    | 重量11kg  |           |
| TT5426 | PC鋼より線 ストレンド 径12.4mm A種<br>0.729kg/m        | kg | 507     | 507     |    |         | R6. 10. 1 |
| TT5427 | PC鋼より線 ストレンド 径15.2mm A種<br>1.101kg/m        | kg | 516     | 516     |    |         | R6. 10. 1 |
| TT5428 | PC鋼より線 ストレンド 径17.8mm<br>1.652kg/m           | kg | 537     | 537     |    |         | R6. 10. 1 |
| TT5429 | PC鋼より線 ストレンド 径19.3mm<br>1.931kg/m           | kg | 544     | 544     |    |         | R6. 10. 1 |
| TT5430 | PC鋼より線 ストレンド 径21.8mm<br>2.482kg/m           | kg | 549     | 549     |    |         | R6. 10. 1 |
| TT5431 | PC鋼より線 ストレンド 径12.7mm B種<br>0.774kg/m        | kg | 514     | 514     |    |         | R6. 10. 1 |
| TT5432 | PC鋼より線 ストレンド 径15.2mm B種<br>1.101kg/m        | kg | 528     | 528     |    |         | R6. 10. 1 |
| TT5461 | 吊鉄筋 丸鋼<br>径13mm たこあし形状3箇所曲げ                 | kg | 418     | 418     |    |         |           |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                      | 単位 | 単価      |         |    | 摘要      | 基準        |
|--------|--------------------------------------------|----|---------|---------|----|---------|-----------|
|        |                                            |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |         |           |
| TT5462 | 吊鉄筋 丸鋼<br>径16mm たこあし形状3箇所曲げ                | kg | 366     | 366     |    |         |           |
| TT5463 | 吊鉄筋 丸鋼<br>径19mm たこあし形状3箇所曲げ                | kg | 349     | 349     |    |         |           |
| TT5464 | 吊鉄筋 丸鋼<br>径22mm～25mm たこあし形状3箇所曲げ           | kg | 331     | 331     |    |         |           |
| TT5465 | 吊鉄筋 丸鋼<br>径32mm～36mm たこあし形状3箇所曲げ           | kg | 309     | 309     |    |         |           |
| TT5466 | 吊鉄筋 丸鋼<br>径42mm～50mm たこあし形状3箇所曲げ           | kg | 323     | 323     |    |         |           |
| TT5483 | けい船柱(港湾局型)直柱10t<br>径200mm                  | 個  | 82,370  | 82,370  |    | 重量107kg |           |
| TT5486 | けい船柱(港湾局型)直柱15t<br>径250mm 高さ250mm          | 個  | 130,740 | 130,740 |    | 重量174kg |           |
| TT5487 | けい船柱(港湾局型)直柱25t<br>径300mm 高さ290mm          | 個  | 235,240 | 235,240 |    | 重量324kg |           |
| TT5488 | けい船柱(港湾局型)曲柱15t<br>径250mm 高さ250mm          | 個  | 215,810 | 215,810 |    | 重量281kg |           |
| TT5489 | けい船柱(港湾局型)曲柱25t<br>径300mm 高さ290mm          | 個  | 371,880 | 371,880 |    | 重量488kg |           |
| TT5490 | けい船柱(港湾局型)曲柱35t<br>径300mm 高さ290mm          | 個  | 410,420 | 410,420 |    | 重量542kg |           |
| TT5496 | 防舷材<br>V型150H×1000L                        | m  | 119,330 | 119,330 |    | 重量33kg  | R6. 11. 1 |
| TT5497 | 防舷材<br>V型200H×1000L                        | m  | 195,600 | 195,600 |    | 重量60kg  | R6. 11. 1 |
| TT5498 | 防舷材<br>V型250H×1000L                        | m  | 247,870 | 247,870 |    | 重量87kg  | R6. 11. 1 |
| TT5499 | 防舷材<br>V型300H×1000L                        | m  | 309,320 | 309,320 |    | 重量132kg | R6. 11. 1 |
| TT5500 | 防舷材<br>V型400H×1000L                        | m  | 512,440 | 512,440 |    | 重量244kg | R6. 11. 1 |
| TT5501 | 防舷材<br>V型500H×1000L                        | m  | 787,640 | 787,640 |    | 重量364kg | R6. 11. 1 |
| TT5505 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む<br>ステンレス製 V型130H用      | 個  | 5,860   | 5,860   |    | 重量1kg   |           |
| TT5506 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む<br>ステンレス製 V型150H用      | 個  | 6,490   | 6,490   |    | 重量1kg   | R6. 11. 1 |
| TT5507 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む<br>ステンレス製 V型200H用      | 個  | 10,010  | 10,010  |    | 重量1kg   | R6. 11. 1 |
| TT5508 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む<br>ステンレス製 V型250H用      | 個  | 10,010  | 10,010  |    | 重量1kg   | R6. 11. 1 |
| TT5509 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む<br>ステンレス製 V型300H用      | 個  | 16,320  | 16,320  |    | 重量2kg   | R6. 11. 1 |
| TT5510 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む<br>ステンレス製 V型400H用      | 個  | 20,840  | 20,840  |    | 重量4kg   | R6. 11. 1 |
| TT5511 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む<br>ステンレス製 V型500H用      | 個  | 20,840  | 20,840  |    | 重量4kg   | R6. 11. 1 |
| TT5512 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず<br>ステンレス製 V型130H用     | 個  | 8,790   | 8,790   |    | 重量1kg   |           |
| TT5513 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず<br>ステンレス製 V型150H用     | 個  | 9,270   | 9,270   |    | 重量1kg   |           |
| TT5514 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず<br>ステンレス製 V型200H用     | 個  | 18,520  | 18,520  |    | 重量2kg   |           |
| TT5515 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず<br>ステンレス製 V型250H用     | 個  | 18,520  | 18,520  |    | 重量2kg   |           |
| TT5516 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず<br>ステンレス製 V型300H用     | 個  | 32,730  | 32,730  |    | 重量3kg   |           |
| TT5517 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず<br>ステンレス製 V型400H用     | 個  | 39,040  | 39,040  |    | 重量4kg   |           |
| TT5518 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず<br>ステンレス製 V型500H用     | 個  | 39,040  | 39,040  |    | 重量4kg   |           |
| TT5519 | 車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付)<br>ステンレス 径60.5×幅700×高650 | 本  | 50,530  | 50,530  |    | 重量13kg  |           |
| TT5521 | 車止(樹脂コンクリート製)<br>塗装有 150H×150W             | m  | 23,540  | 23,540  |    | 重量54kg  |           |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                                       | 単位 | 単価      |         |    | 摘要      | 基準        |
|--------|-------------------------------------------------------------|----|---------|---------|----|---------|-----------|
|        |                                                             |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |         |           |
| TT5524 | 車止(樹脂コンクリート製)<br>塗装有 200H×200W                              | m  | 38,560  | 38,560  |    | 重量96kg  |           |
| TT5526 | 防砂布(引張強度300kg/3cm)                                          | m2 | ***     | ***     |    |         | R6. 11. 1 |
| TT5527 | ホ <sup>®</sup> リエステル製不織布<br>t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)             | m2 | 1,810   | 1,810   |    |         |           |
| TT5531 | コーナブ <sup>®</sup> レート(ステンレス製)<br>L=1.0m 9kg                 | m  | 18,090  | 18,090  |    | 重量9kg   |           |
| TT5534 | けい <sup>®</sup> 船環(ステンレス製)<br>径25mm リンク <sup>®</sup> 径200mm | 個  | 34,770  | 34,770  |    | 重量7kg   |           |
| TT5535 | 後付けい <sup>®</sup> 船環(SUS) 樹脂カブ <sup>®</sup> セル含む            | 組  | 34,950  | 34,950  |    | 重量5kg   |           |
| TT5541 | 防舷材<br>漁港型100H×1000L                                        | m  | 87,400  | 87,400  |    | 重量30kg  | R6. 11. 1 |
| TT5542 | 防舷材<br>漁港型130H×1000L                                        | m  | 99,390  | 99,390  |    | 重量39kg  | R6. 11. 1 |
| TT5543 | 防舷材<br>漁港型150H×1000L                                        | m  | 133,490 | 133,490 |    | 重量49kg  | R6. 11. 1 |
| TT5544 | 防舷材<br>漁港型200H×1000L                                        | m  | 218,800 | 218,800 |    | 重量80kg  | R6. 11. 1 |
| TT5545 | 防舷材<br>漁港型250H×1000L                                        | m  | 293,130 | 293,130 |    | 重量113kg | R6. 11. 1 |
| TT5547 | 埋込栓(先付・後付)<br>漁港型100H用                                      | 個  | 6,160   | 6,160   |    | 重量1kg   | R6. 11. 1 |
| TT5548 | 埋込栓(先付・後付)<br>漁港型130H用                                      | 個  | 6,160   | 6,160   |    | 重量1kg   | R6. 11. 1 |
| TT5549 | 埋込栓(先付・後付)<br>漁港型150H用                                      | 個  | 6,490   | 6,490   |    | 重量1kg   | R6. 11. 1 |
| TT5550 | 埋込栓(先付・後付)<br>漁港型200H用                                      | 個  | 10,020  | 10,020  |    | 重量2kg   | R6. 11. 1 |
| TT5551 | 埋込栓(先付・後付)<br>漁港型250H用                                      | 個  | 10,220  | 10,220  |    | 重量2kg   | R6. 11. 1 |
| TT5604 | ライナブ <sup>®</sup> レート<br>D=3.5m t=3.2mm                     | m  | 248,740 | 243,740 | 改定 | 重量474kg | R6. 12. 1 |
| TT5605 | ライナブ <sup>®</sup> レート<br>D=3.5m t=4.5mm                     | m  | 339,500 | 333,500 | 改定 | 重量650kg | R6. 12. 1 |
| TT5606 | ライナブ <sup>®</sup> レート<br>D=3.5m t=6.0mm                     | m  | 447,530 | 438,530 | 改定 | 重量853kg | R6. 12. 1 |
| TT5612 | ライナブ <sup>®</sup> レート<br>D=3.5m t=2.7mm                     | m  | 215,060 | 211,060 | 改定 | 重量406kg | R6. 12. 1 |
| TT5632 | 補強リンク <sup>®</sup> (ライナブ <sup>®</sup> レート用)<br>D=3.5m       | 組  | 226,100 | 222,100 | 改定 | 重量310kg | R6. 12. 1 |
| TT6044 | 生コン ポ <sup>®</sup> ルトラント <sup>®</sup><br>18-8-20 W/C=60%以下  | m3 | —       | —       |    |         |           |
| TT6045 | 生コン ポ <sup>®</sup> ルトラント <sup>®</sup><br>18-12-20 W/C=60%以下 | m3 | —       | —       |    |         |           |
| TT6046 | 生コン ポ <sup>®</sup> ルトラント <sup>®</sup><br>21-8-20 W/C=55%以下  | m3 | —       | —       |    |         |           |
| TT6047 | 生コン ポ <sup>®</sup> ルトラント <sup>®</sup><br>21-12-20 W/C=55%以下 | m3 | —       | —       |    |         |           |
| TT6050 | 生コン ポ <sup>®</sup> ルトラント <sup>®</sup><br>24-8-20 W/C=55%以下  | m3 | —       | —       |    |         |           |
| TT6051 | 生コン ポ <sup>®</sup> ルトラント <sup>®</sup><br>24-12-20 W/C=55%以下 | m3 | —       | —       |    |         |           |
| TT6067 | 生コン ポ <sup>®</sup> ルトラント <sup>®</sup><br>18-8-40 W/C=60%以下  | m3 | —       | —       |    |         |           |
| TT6068 | 生コン ポ <sup>®</sup> ルトラント <sup>®</sup><br>18-12-40 W/C=60%以下 | m3 | —       | —       |    |         |           |
| TT6069 | 生コン ポ <sup>®</sup> ルトラント <sup>®</sup><br>21-8-40 W/C=55%以下  | m3 | —       | —       |    |         |           |
| TT6070 | 生コン ポ <sup>®</sup> ルトラント <sup>®</sup><br>21-12-40 W/C=55%以下 | m3 | —       | —       |    |         |           |
| TT6071 | 生コン ポ <sup>®</sup> ルトラント <sup>®</sup><br>24-8-40 W/C=55%以下  | m3 | —       | —       |    |         |           |
| TT6072 | 生コン ポ <sup>®</sup> ルトラント <sup>®</sup><br>24-12-40 W/C=55%以下 | m3 | —       | —       |    |         |           |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                             | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準        |
|--------|---------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|-----------|
|        |                                                   |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |           |
| TT6089 | 生コン 高炉<br>18-8-20 W/C=60%以下                       | m3 | —       | —       |    |    |           |
| TT6090 | 生コン 高炉<br>18-12-20 W/C=60%以下                      | m3 | —       | —       |    |    |           |
| TT6091 | 生コン 高炉<br>21-8-20 W/C=55%以下                       | m3 | —       | —       |    |    |           |
| TT6092 | 生コン 高炉<br>21-12-20 W/C=55%以下                      | m3 | —       | —       |    |    |           |
| TT6095 | 生コン 高炉<br>24-8-20 W/C=55%以下                       | m3 | —       | —       |    |    |           |
| TT6096 | 生コン 高炉<br>24-12-20 W/C=55%以下                      | m3 | —       | —       |    |    |           |
| TT6098 | 生コン 高炉<br>24-12-20 W/C=50%以下                      | m3 | —       | —       |    |    |           |
| TT6101 | 生コン 高炉<br>30-12-20 W/C=50%以下                      | m3 | —       | —       |    |    |           |
| TT6113 | 生コン 高炉<br>18-8-40 W/C=60%以下                       | m3 | —       | —       |    |    |           |
| TT6114 | 生コン 高炉<br>18-12-40 W/C=60%以下                      | m3 | —       | —       |    |    |           |
| TT6115 | 生コン 高炉<br>21-8-40 W/C=55%以下                       | m3 | —       | —       |    |    |           |
| TT6116 | 生コン 高炉<br>21-12-40 W/C=55%以下                      | m3 | —       | —       |    |    |           |
| TT6117 | 生コン 高炉<br>24-8-40 W/C=55%以下                       | m3 | —       | —       |    |    |           |
| TT6118 | 生コン 高炉<br>24-12-40 W/C=55%以下                      | m3 | —       | —       |    |    |           |
| TT6120 | 生コン 高炉<br>24-12-40 W/C=50%以下                      | m3 | —       | —       |    |    |           |
| TT6134 | 生コン 早強<br>18-8-20 W/C=60%以下                       | m3 | —       | —       |    |    |           |
| TT6135 | 生コン 早強<br>18-12-20 W/C=60%以下                      | m3 | —       | —       |    |    |           |
| TT6136 | 生コン 早強<br>21-8-20 W/C=55%以下                       | m3 | —       | —       |    |    |           |
| TT6137 | 生コン 早強<br>21-12-20 W/C=55%以下                      | m3 | —       | —       |    |    |           |
| TT6140 | 生コン 早強<br>24-8-20 W/C=55%以下                       | m3 | —       | —       |    |    |           |
| TT6141 | 生コン 早強<br>24-12-20 W/C=55%以下                      | m3 | —       | —       |    |    |           |
| TT6157 | 生コン 早強<br>18-8-40 W/C=60%以下                       | m3 | —       | —       |    |    |           |
| TT6158 | 生コン 早強<br>18-12-40 W/C=60%以下                      | m3 | —       | —       |    |    |           |
| TT6159 | 生コン 早強<br>21-8-40 W/C=55%以下                       | m3 | —       | —       |    |    |           |
| TT6160 | 生コン 早強<br>21-12-40 W/C=55%以下                      | m3 | —       | —       |    |    |           |
| TT6162 | 生コン 早強<br>24-12-40 W/C=55%以下                      | m3 | —       | —       |    |    |           |
| TC9131 | 既存資料の収集・現地調査<br>直接人件費(解析等調査業務費分)                  | 業務 | 105,000 | 105,000 |    |    | R6. 10. 1 |
| TC9132 | 資料整理とりまとめ<br>直接人件費(解析等調査業務費分)                     | 業務 | 83,600  | 83,600  |    |    | R6. 10. 1 |
| TC9133 | 資料整理とりまとめ<br>直接人件費(直接調査費分)                        | 業務 | 97,400  | 97,400  |    |    | R6. 10. 1 |
| TC9134 | 断面図等の作成<br>直接人件費(解析等調査業務費分)                       | 業務 | 80,500  | 80,500  |    |    | R6. 10. 1 |
| TC9135 | 断面図等の作成<br>直接人件費(直接調査費分)                          | 業務 | 97,400  | 97,400  |    |    | R6. 10. 1 |
| TC9136 | 総合解析とりまとめ<br>直接人件費(解析等調査業務費分)                     | 業務 | 443,000 | 443,000 |    |    | R6. 10. 1 |
| TC9201 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールポーターリング φ66mm 粘性土・シルト | m  | ***     | ***     |    |    | R6. 9. 1  |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                                 | 単位 | 単価         |         |    | 摘要 | 基準        |
|--------|-------------------------------------------------------|----|------------|---------|----|----|-----------|
|        |                                                       |    | 新単価        | 旧単価     | 改定 |    |           |
| TC9202 | 市場単価 土質ボーリング（深度50m以下）<br>オールコアボーリング φ66mm 砂・砂質土       | m  | ***        | ***     |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9203 | 市場単価 土質ボーリング（深度50m以下）<br>オールコアボーリング φ66mm 礫混じり土砂      | m  | ***        | ***     |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9204 | 市場単価 土質ボーリング（深度50m以下）<br>オールコアボーリング φ66mm 玉石混じり土砂     | m  | ***        | ***     |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9205 | 市場単価 土質ボーリング（深度50m以下）<br>オールコアボーリング φ66mm 固結シルト・固結粘土  | m  | ***        | ***     |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9211 | 市場単価 土質ボーリング（深度50m以下）<br>オールコアボーリング φ86mm 粘性土・シルト     | m  | ***        | ***     |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9212 | 市場単価 土質ボーリング（深度50m以下）<br>オールコアボーリング φ86mm 砂・砂質土       | m  | ***        | ***     |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9213 | 市場単価 土質ボーリング（深度50m以下）<br>オールコアボーリング φ86mm 礫混じり土砂      | m  | ***        | ***     |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9214 | 市場単価 土質ボーリング（深度50m以下）<br>オールコアボーリング φ86mm 玉石混じり土砂     | m  | ***        | ***     |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9215 | 市場単価 土質ボーリング（深度50m以下）<br>オールコアボーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土  | m  | ***        | ***     |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9216 | 市場単価 土質ボーリング（深度50m以下）<br>オールコアボーリング φ116mm 粘性土・シルト    | m  | ***        | ***     |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9217 | 市場単価 土質ボーリング（深度50m以下）<br>オールコアボーリング φ116mm 砂・砂質土      | m  | ***        | ***     |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9218 | 市場単価 土質ボーリング（深度50m以下）<br>オールコアボーリング φ116mm 礫混じり土砂     | m  | ***        | ***     |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9219 | 市場単価 土質ボーリング（深度50m以下）<br>オールコアボーリング φ116mm 玉石混じり土砂    | m  | ***        | ***     |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9220 | 市場単価 土質ボーリング（深度50m以下）<br>オールコアボーリング φ116mm 固結シルト・固結粘土 | m  | ***        | ***     |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9373 | モノレール機械器具損料<br>50m以下                                  | 日  | 1, 900     | 1, 900  |    |    | R6. 10. 1 |
| TC9376 | モノレール機械器具損料<br>50m超～100m以下                            | 日  | 2, 400     | 2, 400  |    |    | R6. 10. 1 |
| TC9379 | モノレール機械器具損料<br>100m超～200m以下                           | 日  | 2, 600     | 2, 600  |    |    | R6. 10. 1 |
| TC9382 | モノレール機械器具損料<br>200m超～300m以下                           | 日  | 2, 800     | 2, 800  |    |    | R6. 10. 1 |
| TC9385 | モノレール機械器具損料<br>300m超～500m以下                           | 日  | 3, 200     | 3, 200  |    |    | R6. 10. 1 |
| TC9388 | モノレール機械器具損料<br>500m超～1000m以下                          | 日  | 4, 600     | 4, 600  |    |    | R6. 10. 1 |
| TC1001 | 市場単価 鉄筋工（手間のみ）<br>一般構造物                               | t  | 60, 500    | 60, 000 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1002 | 市場単価 鉄筋工（手間のみ）<br>一般構造物 時間的制約を受ける場合                   | t  | 66, 550    | 66, 000 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1003 | 市場単価 鉄筋工（手間のみ）<br>一般構造物 夜間作業の場合                       | t  | 75, 625    | 75, 000 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1004 | 市場単価 鉄筋工（手間のみ） 一般構造物<br>夜間作業及び時間的制約を受ける場合             | t  | 83, 187. 5 | 82, 500 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1006 | 市場単価 鉄筋工（手間のみ）<br>場所打杭用かご筋（無溶接工法）                     | t  | 47, 000    | 46, 500 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1011 | 市場単価 鉄筋工（カス圧接工）（材工共）<br>D19+D19                       | 箇所 | 573        | 543     | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1012 | 市場単価 鉄筋工（カス圧接工）（材工共）<br>D22+D22                       | 箇所 | 594        | 564     | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1013 | 市場単価 鉄筋工（カス圧接工）（材工共）<br>D25+D25                       | 箇所 | 615        | 585     | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1014 | 市場単価 鉄筋工（カス圧接工）（材工共）<br>D29+D29                       | 箇所 | 846        | 801     | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1015 | 市場単価 鉄筋工（カス圧接工）（材工共）<br>D32+D32                       | 箇所 | 1, 008     | 958     | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1016 | 市場単価 鉄筋工（カス圧接工）（材工共）<br>D35+D35                       | 箇所 | 1, 499     | 1, 389  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1017 | 市場単価 鉄筋工（カス圧接工）（材工共）<br>D38+D38                       | 箇所 | 2, 171     | 2, 031  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1018 | 市場単価 鉄筋工（カス圧接工）（材工共）<br>D41+D41                       | 箇所 | 3, 446     | 3, 196  | 改定 |    | R6. 12. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                              | 単位 | 単価        |        |    | 摘要 | 基準      |
|--------|----------------------------------------------------|----|-----------|--------|----|----|---------|
|        |                                                    |    | 新単価       | 旧単価    | 改定 |    |         |
| TC1019 | 市場単価 鉄筋工 (ｶﾞｽ圧接工) (材工共)<br>D51+D51                 | 箇所 | 4,900     | 4,550  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1041 | 4週6休 市場単価 鉄筋工 (手間のみ)<br>一般構造物                      | t  | 61,105    | 60,600 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1042 | 4週7休 市場単価 鉄筋工 (手間のみ)<br>一般構造物                      | t  | 62,315    | 61,800 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1043 | 4週8休 市場単価 鉄筋工 (手間のみ)<br>一般構造物                      | t  | 63,525    | 63,000 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1044 | 4週6休 市場単価 鉄筋工 (手間のみ)<br>一般構造物 時間的制約を受ける場合          | t  | 67,215.5  | 66,660 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1045 | 4週7休 市場単価 鉄筋工 (手間のみ)<br>一般構造物 時間的制約を受ける場合          | t  | 68,546.5  | 67,980 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1046 | 4週8休 市場単価 鉄筋工 (手間のみ)<br>一般構造物 時間的制約を受ける場合          | t  | 69,877.5  | 69,300 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1047 | 4週6休 市場単価 鉄筋工 (手間のみ)<br>一般構造物 夜間作業の場合              | t  | 76,381.25 | 75,750 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1048 | 4週7休 市場単価 鉄筋工 (手間のみ)<br>一般構造物 夜間作業の場合              | t  | 77,893.75 | 77,250 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1049 | 4週8休 市場単価 鉄筋工 (手間のみ)<br>一般構造物 夜間作業の場合              | t  | 79,406.25 | 78,750 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1050 | 4週6休 市場単価 鉄筋工 (手間のみ)<br>一般構造物 夜間作業及び時間的制約          | t  | 84,019.37 | 83,325 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1051 | 4週7休 市場単価 鉄筋工 (手間のみ)<br>一般構造物 夜間作業及び時間的制約          | t  | 85,683.12 | 84,975 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1052 | 4週8休 市場単価 鉄筋工 (手間のみ)<br>一般構造物 夜間作業及び時間的制約          | t  | 87,346.87 | 86,625 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1210 | 市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工 (材工共)<br>直線配置 厚6cm            | m2 | 6,630     | 6,630  |    |    | R6.9.1  |
| TC1211 | 市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工 (材工共)<br>直線配置 厚8cm            | m2 | 7,240     | 7,240  |    |    | R6.9.1  |
| TC1212 | 市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工 (材工共)<br>曲線配置 厚6cm            | m2 | 6,980     | 6,980  |    |    | R6.9.1  |
| TC1213 | 市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工 (材工共)<br>曲線配置 厚8cm            | m2 | 7,590     | 7,590  |    |    | R6.9.1  |
| TC1225 | 市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工 (材工共)<br>直線配置3色以上による色合わせ 厚6cm | m2 | 6,730     | 6,730  |    |    | R6.9.1  |
| TC1226 | 市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工 (材工共)<br>直線配置3色以上による色合わせ 厚8cm | m2 | 7,340     | 7,340  |    |    | R6.9.1  |
| TC1227 | 市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工 (材工共)<br>曲線配置3色以上による色合わせ 厚6cm | m2 | 7,080     | 7,080  |    |    | R6.9.1  |
| TC1228 | 市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工 (材工共)<br>曲線配置3色以上による色合わせ 厚8cm | m2 | 7,690     | 7,690  |    |    | R6.9.1  |
| TC1318 | 市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工 (手間のみ)<br>撤去 再使用              | m2 | 1,650     | 1,650  |    |    | R6.9.1  |
| TC1320 | 市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工 (手間のみ)<br>撤去 とりこわし            | m2 | 700       | 700    |    |    | R6.9.1  |
| TC1331 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 (材工共)<br>土中建込 A-4E 塗装品            | m  | 12,908    | 12,708 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1332 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 (材工共)<br>土中建込 B-4E 塗装品            | m  | 10,155    | 9,995  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1333 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 (材工共)<br>土中建込 C-4E 塗装品            | m  | 8,798     | 8,648  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1334 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 (材工共)<br>土中建込 Am-4E塗装品            | m  | 23,278    | 22,878 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1335 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 (材工共)<br>土中建込 Bm-4E塗装品            | m  | 19,102    | 18,802 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1362 | 市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 A-2B 塗装品                             | m  | 13,906    | 13,606 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1363 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 (材工共)<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 B-2B 塗装品        | m  | 11,156    | 10,956 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1364 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 (材工共)<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 C-2B 塗装品        | m  | 9,991     | 9,811  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1368 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 (材工共)<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Am-2B 塗装品       | m  | 24,381    | 23,981 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1369 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 (材工共)<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Bm-2B 塗装品       | m  | 20,203    | 19,903 | 改定 |    | R6.12.1 |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                            | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準        |
|--------|--------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|-----------|
|        |                                                  |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |           |
| TC1401 | 市場単価 ガートレール設置工 (材工共)<br>土中建込 A-4E メッキ品           | m  | 13,714 | 13,514 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1402 | 市場単価 ガートレール設置工 (材工共)<br>土中建込 B-4E メッキ品           | m  | 10,761 | 10,561 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1403 | 市場単価 ガートレール設置工 (材工共)<br>土中建込 Am-4E メッキ品          | m  | 24,587 | 24,187 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1404 | 市場単価 ガートレール設置工 (材工共)<br>土中建込 Bm-4E メッキ品          | m  | 20,110 | 19,810 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1430 | 市場単価 ガートレール設置工 (材工共)<br>コンクリート建込 A-2B メッキ品       | m  | 14,711 | 14,411 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1431 | 市場単価 ガートレール設置工 (材工共)<br>コンクリート建込 B-2B メッキ品       | m  | 11,862 | 11,662 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1434 | 市場単価 ガートレール設置工 (材工共)<br>コンクリート建込 Am-2B メッキ品      | m  | 25,690 | 25,290 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1435 | 市場単価 ガートレール設置工 (材工共)<br>コンクリート建込 Bm-2B メッキ品      | m  | 21,310 | 21,010 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1460 | 市場単価 ガートレール撤去 (手間のみ)<br>土中建込 S 支柱間隔2m            | m  | 3,140  | 3,080  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1461 | 市場単価 ガートレール撤去 (手間のみ)<br>土中建込 A、B、C 支柱間隔4m        | m  | 1,340  | 1,310  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1462 | 市場単価 ガートレール撤去 (手間のみ)<br>土中建込 Am、Bm 支柱間隔4m        | m  | 1,840  | 1,800  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1463 | 市場単価 ガートレール撤去 (手間のみ)<br>土中建込 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m     | m  | 2,340  | 2,290  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1464 | 市場単価 ガートレール撤去 (手間のみ)<br>コンクリート建込 S 支柱間隔1m        | m  | 2,730  | 2,660  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1465 | 市場単価 ガートレール撤去 (手間のみ)<br>コンクリート建込 A、B、C 支柱間隔2m    | m  | 1,590  | 1,550  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1466 | 市場単価 ガートレール撤去 (手間のみ)<br>コンクリート建込 Am、Bm 支柱間隔2m    | m  | 2,070  | 2,020  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1467 | 市場単価 ガートレール撤去 (手間のみ)<br>コンクリート建込 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m | m  | 1,590  | 1,550  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1472 | 市場単価 ガートレール設置工 (手間のみ)<br>部材設置 レール設置 A、B、C        | m  | 840    | 820    | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1474 | 市場単価 ガートレール設置工 (手間のみ)<br>部材設置 レール設置 Am、Bm        | m  | 1,670  | 1,630  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1491 | 市場単価 ガートレール撤去 (手間のみ)<br>部材撤去 レール撤去 S             | m  | 1,290  | 1,270  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1492 | 市場単価 ガートレール撤去 (手間のみ)<br>部材撤去 レール撤去 A、B、C         | m  | 650    | 640    | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1494 | 市場単価 ガートレール撤去 (手間のみ)<br>部材撤去 レール撤去 Am、Bm         | m  | 1,290  | 1,270  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1497 | 市場単価 ガートレール撤去 (手間のみ)<br>部材撤去 レール撤去 Ap、Bp、Cp      | m  | 650    | 640    | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1520 | 市場単価 ガートレール設置工 [加算額]<br>標準支柱より長い支柱B・C 支柱間隔2m     | m  | 449    | 449    |    |    | R6. 6. 1  |
| TC1521 | 市場単価 ガートレール設置工 [加算額]<br>標準支柱より長い支柱B・C 支柱間隔4m     | m  | 226    | 226    |    |    |           |
| TC1522 | 市場単価 ガートレール設置工 [加算額]<br>曲げ支柱B・C 支柱間隔2m           | m  | 1,090  | 1,090  |    |    |           |
| TC1523 | 市場単価 ガートレール設置工 [加算額]<br>曲げ支柱B・C 支柱間隔4m           | m  | 550    | 550    |    |    |           |
| TC1540 | 市場単価 モルタル吹付工 (材工共)<br>厚5cm                       | m2 | 6,440  | 6,200  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1541 | 市場単価 モルタル吹付工 (材工共)<br>厚6cm                       | m2 | 6,621  | 6,381  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1542 | 市場単価 モルタル吹付工 (材工共)<br>厚7cm                       | m2 | 7,017  | 6,757  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1543 | 市場単価 モルタル吹付工 (材工共)<br>厚8cm                       | m2 | 7,692  | 7,412  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1544 | 市場単価 モルタル吹付工 (材工共)<br>厚9cm                       | m2 | 8,053  | 7,763  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1545 | 市場単価 モルタル吹付工 (材工共)<br>厚10cm                      | m2 | 8,438  | 8,138  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC1560 | 市場単価 コンクリート吹付工 (材工共)<br>厚10cm                    | m2 | 8,386  | 8,116  | 改定 |    | R6. 12. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                    | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準      |
|--------|------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|---------|
|        |                                          |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |         |
| TC1561 | 市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉<br>厚15cm             | m2 | 10,451 | 10,101 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1562 | 市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉<br>厚20cm             | m2 | 12,819 | 12,419 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1570 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉<br>種子散布工               | m2 | 245    | 240    | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1571 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉<br>客土吹付工 厚1cm          | m2 | 1,216  | 1,186  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1572 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉<br>客土吹付工 厚2cm          | m2 | 2,052  | 2,012  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1573 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉<br>客土吹付工 厚3cm          | m2 | 2,808  | 2,768  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1574 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉<br>厚層吹付工 厚3cm          | m2 | 5,021  | 4,871  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1575 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉<br>厚層吹付工 厚4cm          | m2 | 5,737  | 5,577  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1576 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉<br>厚層吹付工 厚5cm          | m2 | 6,313  | 6,153  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1577 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉<br>厚層吹付工 厚6cm          | m2 | 7,259  | 7,079  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1578 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉<br>厚層吹付工 厚7cm          | m2 | 7,945  | 7,755  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1579 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉<br>厚層吹付工 厚8cm          | m2 | 8,881  | 8,671  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1580 | 市場単価 ネット張工〈材工共〉<br>繊維ネット工 肥料袋無           | m2 | 915    | 875    | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1584 | 市場単価 ネット張工〈材工共〉<br>繊維ネット工 肥料袋付           | m2 | 2,262  | 2,212  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1587 | 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉<br>植生マット工 肥料袋付       | m2 | 2,582  | 2,532  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1588 | 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉<br>植生シート工 肥料袋無 標準品   | m2 | 935    | 910    | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1589 | 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉<br>植生シート工 肥料袋無 環境品   | m2 | 1,342  | 1,292  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1601 | 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉<br>植生筋工 人工筋芝(種子帯)    | m2 | 1,387  | 1,317  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1602 | 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉<br>筋芝工 野芝・高麗芝        | m2 | 1,607  | 1,507  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1603 | 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉<br>張芝工 野芝・高麗芝(全面張)   | m2 | 2,006  | 1,896  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1605 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉<br>厚層吹付工 厚10cm         | m2 | 10,303 | 10,073 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1609 | 市場単価 吹付枠工〈材工共〉<br>梁断面150×150             | m  | 10,139 | 9,849  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1610 | 市場単価 吹付枠工〈材工共〉<br>梁断面200×200             | m  | 12,666 | 12,266 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1611 | 市場単価 吹付枠工〈材工共〉<br>梁断面300×300             | m  | 19,748 | 19,148 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1612 | 市場単価 吹付枠工〈材工共〉<br>梁断面400×400             | m  | 31,463 | 30,563 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1613 | 市場単価 吹付枠工〈材工共〉<br>梁断面500×500             | m  | 43,511 | 42,211 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1614 | 市場単価 吹付枠工〈材工共〉<br>梁断面600×600             | m  | 57,991 | 56,191 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1630 | 市場単価 吹付枠工[加算額]<br>水切りモルタル・コンクリート         | m3 | 69,343 | 67,143 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1632 | 市場単価 吹付枠工[加算額]<br>表面コテ仕上げ                | m2 | 1,460  | 1,410  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1634 | 市場単価 吹付枠工[加算額]<br>間詰モルタル・コンクリート          | m3 | 69,343 | 67,143 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1640 | 市場単価 吹付枠工〈材工共〉<br>ラス張工 法面清掃及びラス・アンカーピン設置 | m2 | 2,142  | 2,062  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1800 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉<br>新設 軽量型           | m  | 40,340 | 39,340 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1802 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉<br>新設 普通型           | m  | 43,168 | 42,168 | 改定 |    | R6.12.1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                           | 単位 | 単価        |           |    | 摘要 | 基準      |
|--------|-------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----|----|---------|
|        |                                                 |    | 新単価       | 旧単価       | 改定 |    |         |
| TC1810 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉<br>補修 軽量型 1車線相当(3.6m標準)    | m  | 130,254   | 129,254   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1811 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉<br>補修 軽量型 2車線相当(7.2m標準)    | m  | 107,254   | 106,254   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1812 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉<br>補修 普通型 1車線相当(3.6m標準)    | m  | 137,305   | 136,305   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1813 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉<br>補修 普通型 2車線相当(7.2m標準)    | m  | 112,305   | 111,305   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1820 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉<br>新設 舗装厚内型 後付工法          | m  | 38,800    | 38,000    | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1821 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉<br>新設 床版箱拔型 先付工法          | m  | 33,100    | 32,300    | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1822 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉<br>新設 床版箱拔型 後付工法          | m  | 37,400    | 36,300    | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1823 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉<br>補修 舗装厚内型 1車線相当(3.6m標準) | m  | 68,300    | 67,000    | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1824 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉<br>補修 舗装厚内型 2車線相当(7.2m標準) | m  | 61,800    | 60,400    | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1825 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉<br>補修 床版箱拔型 1車線相当(3.6m標準) | m  | 86,700    | 85,300    | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1826 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉<br>補修 床版箱拔型 2車線相当(7.2m標準) | m  | 75,600    | 74,100    | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1827 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額]<br>本体材料費 舗装厚内型             | m3 | 1,491,600 | 1,491,600 |    |    | R6.6.1  |
| TC1828 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額]<br>特殊合材費 床版箱拔型             | m3 | 897,080   | 897,080   |    |    | R6.6.1  |
| TC1829 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額]<br>伸縮金物費 床版箱拔型             | m  | 36,969    | 36,969    |    |    | R6.6.1  |
| TC1850 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm以下         | m2 | 5,999     | 5,999     |    |    | R6.9.1  |
| TC1851 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm越え8mm以下    | m2 | 7,931     | 7,931     |    |    | R6.9.1  |
| TC1852 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂モルタル舗装工 舗装厚8mm越え10mm以下   | m2 | 9,313     | 9,313     |    |    | R6.9.1  |
| TC1860 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>景観透水性舗装工 舗装厚10mm以下         | m2 | 7,646     | 7,646     |    |    | R6.9.1  |
| TC1861 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>景観透水性舗装工 舗装厚10mm越え15mm以下   | m2 | 10,068    | 10,068    |    |    | R6.9.1  |
| TC1862 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-101      | m2 | 5,885     | 5,885     |    |    | R6.9.1  |
| TC1863 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-102      | m2 | 7,290     | 7,290     |    |    | R6.9.1  |
| TC1864 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-103      | m2 | 6,541     | 6,541     |    |    | R6.9.1  |
| TC1865 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-104      | m2 | 7,946     | 7,946     |    |    | R6.9.1  |
| TC1866 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-201      | m2 | 9,685     | 9,685     |    |    | R6.9.1  |
| TC1867 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-202      | m2 | 11,090    | 11,090    |    |    | R6.9.1  |
| TC1868 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-203      | m2 | 10,691    | 10,691    |    |    | R6.9.1  |
| TC1869 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-204      | m2 | 11,996    | 11,996    |    |    | R6.9.1  |
| TC1870 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-301      | m2 | 6,624     | 6,624     |    |    | R6.9.1  |
| TC1871 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-302      | m2 | 8,229     | 8,229     |    |    | R6.9.1  |
| TC1872 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-303      | m2 | 7,579     | 7,579     |    |    | R6.9.1  |
| TC1873 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-304      | m2 | 9,134     | 9,134     |    |    | R6.9.1  |
| TC1874 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-401      | m2 | 10,038    | 10,038    |    |    | R6.9.1  |
| TC1875 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-402      | m2 | 11,693    | 11,693    |    |    | R6.9.1  |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                            | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準      |
|--------|--------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|---------|
|        |                                                  |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |         |
| TC1876 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-501       | m2 | 6,768   | 6,768   |    |    | R6.9.1  |
| TC1877 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-502       | m2 | 8,123   | 8,123   |    |    | R6.9.1  |
| TC1878 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-601       | m2 | 6,746   | 6,746   |    |    | R6.9.1  |
| TC1879 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-602       | m2 | 7,499   | 7,499   |    |    | R6.9.1  |
| TC1900 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 メッキ品 φ60.5          | 基  | 45,272  | 44,972  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1901 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 メッキ品 φ76.3          | 基  | 51,522  | 51,122  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1902 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 メッキ品 φ89.1          | 基  | 72,345  | 71,745  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1903 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 メッキ品 φ101.6         | 基  | 87,862  | 87,162  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1904 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 下地亜鉛メッキ静電粉体塗装 φ60.5 | 基  | 46,072  | 45,872  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1905 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 下地亜鉛メッキ静電粉体塗装 φ76.3 | 基  | 53,022  | 52,522  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1906 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 下地亜鉛メッキ静電粉体塗装 φ89.1 | 基  | 75,045  | 74,445  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1907 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 静電粉体塗装 φ60.5        | 基  | 44,972  | 44,772  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1908 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 静電粉体塗装 φ76.3        | 基  | 51,122  | 50,822  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1909 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 静電粉体塗装 φ89.1        | 基  | 72,145  | 71,645  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1920 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 メッキ品 φ60.5          | 基  | 89,245  | 88,745  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1921 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 メッキ品 φ76.3          | 基  | 101,144 | 100,644 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1922 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 メッキ品 φ89.1          | 基  | 142,891 | 140,891 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1923 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 メッキ品 φ101.6         | 基  | 171,124 | 170,124 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1924 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 下地亜鉛メッキ静電粉体塗装 φ60.5 | 基  | 90,945  | 90,445  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1925 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 下地亜鉛メッキ静電粉体塗装 φ76.3 | 基  | 103,844 | 102,844 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1926 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 下地亜鉛メッキ静電粉体塗装 φ89.1 | 基  | 147,891 | 146,891 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1927 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 静電粉体塗装 φ60.5        | 基  | 88,645  | 88,245  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1928 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 静電粉体塗装 φ76.3        | 基  | 100,644 | 99,944  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1929 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 静電粉体塗装 φ89.1        | 基  | 141,891 | 140,891 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC1940 | 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉<br>片持式 1基総質量 400kg未満            | 基  | 36,600  | 36,600  |    |    | R6.9.1  |
| TC1941 | 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉<br>片持式 1基総質量 400kg以上            | 基  | 48,700  | 48,700  |    |    | R6.9.1  |
| TC1943 | 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉<br>門型式 1スパン 10m未満               | 基  | 170,000 | 170,000 |    |    | R6.9.1  |
| TC1944 | 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉<br>門型式 1スパン 10m以上20m未満          | 基  | 182,000 | 182,000 |    |    | R6.9.1  |
| TC1945 | 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉<br>門型式 1スパン 20m以上               | 基  | 195,000 | 195,000 |    |    | R6.9.1  |
| TC1950 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉<br>広角ブリス`ム 2m2未満               | m2 | 167,137 | 167,137 |    |    | R6.9.1  |
| TC1951 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉<br>広角ブリス`ム 2m2以上               | m2 | 154,120 | 154,120 |    |    | R6.6.1  |
| TC1955 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉<br>封入ブリス`ム・封入レンズ` 2m2未満        | m2 | 86,537  | 86,537  |    |    | R6.9.1  |
| TC1960 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉<br>カブ`セルブ`リス`ム・カブ`セルレンズ` 2m2未満 | m2 | 107,137 | 107,137 |    |    | R6.9.1  |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                          | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準     |
|--------|------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|--------|
|        |                                                |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |        |
| TC1961 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉<br>カブセルﾌﾟﾘｽﾑ・ｶﾌﾞセルﾚﾝｽﾞ 2m2以上 | m2 | 93,620  | 93,620  |    |    | R6.9.1 |
| TC1965 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉<br>封入ﾌﾟﾘｽﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ 2m2以上      | m2 | 72,920  | 72,920  |    |    | R6.9.1 |
| TC1966 | 市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉<br>1枚あたり 2.0m2未満            | m2 | 16,900  | 16,900  |    |    | R6.9.1 |
| TC1967 | 市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉<br>1枚あたり 2.0m2以上            | m2 | 7,790   | 7,790   |    |    | R6.9.1 |
| TC1969 | 市場単価 標識板設置〈手間のみ〉<br>路線番号、警戒、規制、指示標識            | 基  | 4,350   | 4,350   |    |    | R6.9.1 |
| TC1970 | 市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉<br>信号ｱｰﾑ部に取付             | 基  | 11,318  | 11,318  |    |    | R6.6.1 |
| TC1971 | 市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉<br>照明柱、既設標識柱に取付          | 基  | 16,543  | 16,543  |    |    | R6.6.1 |
| TC1972 | 市場単価 添架式標識取付金具設置〈手間のみ〉<br>歩道橋に取付               | 基  | 16,500  | 16,500  |    |    | R6.6.1 |
| TC1973 | 市場単価 標識基礎設置〈材工共〉<br>1基当りｺﾝｸﾘｰﾄ容量 4m3未満         | m3 | 124,533 | 124,533 |    |    | R6.9.1 |
| TC1974 | 市場単価 標識基礎設置〈材工共〉<br>1基当りｺﾝｸﾘｰﾄ容量 4m3以上6m3未満    | m3 | 107,733 | 107,733 |    |    | R6.9.1 |
| TC1975 | 市場単価 標識基礎設置〈材工共〉<br>1基当りｺﾝｸﾘｰﾄ容量 6m3以上         | m3 | 98,033  | 98,033  |    |    | R6.9.1 |
| TC1977 | 市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉<br>単柱式 φ60.5～φ101.6     | 基  | 18,000  | 18,000  |    |    | R6.9.1 |
| TC1978 | 市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉<br>複柱式 φ60.5～φ101.6     | 基  | 34,200  | 34,200  |    |    | R6.9.1 |
| TC1979 | 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉<br>片持式 1基総質量 400kg未満          | 基  | 23,600  | 23,600  |    |    | R6.9.1 |
| TC1980 | 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉<br>片持式 1基総質量 400kg以上          | 基  | 32,000  | 32,000  |    |    | R6.9.1 |
| TC1982 | 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉<br>門型式 1ｽﾍﾟﾝ10m未満             | 基  | 120,000 | 120,000 |    |    | R6.9.1 |
| TC1983 | 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉<br>門型式 1ｽﾍﾟﾝ10以上20m未満         | 基  | 130,000 | 130,000 |    |    | R6.9.1 |
| TC1984 | 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉<br>門型式 1ｽﾍﾟﾝ20m以上             | 基  | 141,000 | 141,000 |    |    | R6.9.1 |
| TC1985 | 市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉<br>警戒・規制・指示・路線番号標識            | 基  | 2,760   | 2,760   |    |    | R6.9.1 |
| TC1986 | 市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉<br>2m2/枚未満                    | m2 | 10,000  | 10,000  |    |    | R6.9.1 |
| TC1987 | 市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉<br>2m2/枚以上                    | m2 | 5,450   | 5,450   |    |    | R6.9.1 |
| TC1991 | 市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉<br>取付金具撤去含む 信号ｱｰﾑ部からの撤去    | 基  | 6,420   | 6,420   |    |    | R6.6.1 |
| TC1992 | 市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉<br>取付金具撤去含む 照明柱・既設標識柱から    | 基  | 6,360   | 6,360   |    |    | R6.6.1 |
| TC1993 | 市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉<br>取付金具撤去含む 歩道橋からの撤去       | 基  | 16,900  | 16,900  |    |    | R6.6.1 |
| TC1994 | 市場単価 標識柱 基礎撤去〈手間のみ〉<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎                | m3 | 67,700  | 67,700  |    |    | R6.6.1 |
| TC1996 | 市場単価 道路標識設置工〔加算額〕<br>標識板の裏面塗装                  | m2 | 13,100  | 13,100  |    |    |        |
| TC1997 | 市場単価 道路標識設置工〔加算額〕<br>ｱﾝｶｰﾎﾙﾄﾞ材料費               | kg | 983     | 983     |    |    | R6.6.1 |
| TC1998 | 市場単価 道路標識設置工〔加算額〕<br>路側式標識柱の曲げ加算 φ60.5         | 本  | 2,530   | 2,530   |    |    | R6.9.1 |
| TC1999 | 市場単価 道路標識設置工〔加算額〕<br>路側式標識柱の曲げ加算 φ76.3         | 本  | 3,660   | 3,660   |    |    | R6.9.1 |
| TC2000 | 市場単価 道路標識設置工〔加算額〕<br>路側式標識柱の曲げ加算 φ89.1         | 本  | 4,540   | 4,540   |    |    | R6.9.1 |
| TC2001 | 市場単価 道路標識設置工〔加算額〕<br>取付金具の材料価格                 | 段  | 5,280   | 5,280   |    |    | R6.6.1 |
| TC2200 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>低木 樹高 60cm未満           | 本  | 283     | 283     |    |    |        |
| TC2201 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>中木 樹高 60cm以上100cm未満    | 本  | 615     | 615     |    |    |        |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                              | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|----------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                    |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TC2202 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>中木 樹高100cm以上200cm未満        | 本  | 1,920  | 1,920  |    |    |          |
| TC2203 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>中木 樹高200cm以上300cm未満        | 本  | 3,830  | 3,830  |    |    |          |
| TC2210 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>高木 幹周 20cm未満               | 本  | 6,780  | 6,780  |    |    |          |
| TC2211 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>高木 幹周 20cm以上40cm未満         | 本  | 17,100 | 17,100 |    |    |          |
| TC2212 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>高木 幹周 40cm以上60cm未満         | 本  | 28,800 | 28,800 |    |    |          |
| TC2213 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>高木 幹周 60cm以上90cm未満         | 本  | 50,000 | 50,000 |    |    |          |
| TC2220 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上       | 本  | 6,530  | 6,530  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2221 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 ハッ掛(竹) 樹高 100cm以上       | 本  | 2,846  | 2,846  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2223 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 添柱形(1本形・竹) 樹高100cm以上    | 本  | 1,076  | 1,076  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2225 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 生垣形 樹高100cm以上           | m  | 1,759  | 1,759  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2226 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 布掛(竹) 樹高100cm以上         | m  | 1,453  | 1,453  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2230 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>高木 二脚鳥居添木付 幹周30cm未満        | 本  | 6,630  | 6,630  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2231 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>高木 二脚鳥居添木無 幹周30以上40cm未満    | 本  | 3,861  | 3,861  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2232 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>高木 三脚鳥居 幹周30cm以上60cm未満     | 本  | 5,504  | 5,504  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2233 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>高木 十字鳥居 幹周 30cm以上          | 本  | 10,081 | 10,081 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2234 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>高木 二脚鳥居組合せ 幹周50cm以上        | 本  | 10,649 | 10,649 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2235 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>高木 ハッ掛 幹周 40cm未満           | 本  | 15,546 | 15,546 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2236 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>高木 ハッ掛 幹周 40cm以上           | 本  | 17,403 | 17,403 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2241 | 市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉<br>高木 各種                     | 本  | 1,190  | 1,190  |    |    |          |
| TC2242 | 市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉<br>中木 二脚鳥居添木付・ハッ掛・添柱形1本形     | 本  | 530    | 530    |    |    |          |
| TC2243 | 市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉<br>中木 布掛(竹)、生垣形              | m  | 373    | 373    |    |    |          |
| TC2245 | 市場単価 道路植栽工 地被類植付〈手間のみ〉<br>各種                       | 鉢  | 49     | 49     |    |    |          |
| TC2260 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 夏期 幹周30cm未満        | 本  | 3,580  | 3,580  |    |    |          |
| TC2261 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 夏期 幹周30cm以上60cm未満  | 本  | 5,050  | 5,050  |    |    |          |
| TC2262 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 夏期 幹周60cm以上90cm未満  | 本  | 9,490  | 9,490  |    |    |          |
| TC2263 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 夏期 幹周90cm以上120cm未満 | 本  | 13,100 | 13,100 |    |    |          |
| TC2265 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 冬期 幹周30cm未満        | 本  | 2,990  | 2,990  |    |    |          |
| TC2266 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 冬期 幹周30cm以上60cm未満  | 本  | 4,220  | 4,220  |    |    |          |
| TC2267 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 冬期 幹周60cm以上90cm未満  | 本  | 8,050  | 8,050  |    |    |          |
| TC2268 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 冬期 幹周90cm以上120cm未満 | 本  | 11,100 | 11,100 |    |    |          |
| TC2270 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉<br>球形 樹高100cm未満             | 本  | 578    | 578    |    |    |          |
| TC2271 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉<br>球形 樹高100cm以上200cm未満      | 本  | 1,920  | 1,920  |    |    |          |
| TC2272 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉<br>球形 樹高200cm以上300cm未満      | 本  | 5,200  | 5,200  |    |    |          |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                            | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|--------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                  |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TC2275 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ><br>円筒 樹高100cm未満           | 本  | 260    | 260    |    |    |          |
| TC2276 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ><br>円筒 樹高100cm以上200cm未満    | 本  | 848    | 848    |    |    |          |
| TC2277 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ><br>円筒 樹高200cm以上300cm未満    | 本  | 2,060  | 2,060  |    |    |          |
| TC2284 | 市場単価 道路植栽工 寄植せん定<手間のみ><br>低木 樹高60cm未満            | m2 | 173    | 173    |    |    |          |
| TC2285 | 市場単価 道路植栽工 寄植せん定<手間のみ><br>中木 樹高60cm以上300cm未満     | m2 | 283    | 283    |    |    |          |
| TC2300 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>施肥 高木 幹周 60cm未満        | 本  | 433    | 433    |    |    |          |
| TC2301 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>施肥 高木 幹周 60cm以上120cm未満 | 本  | 540    | 540    |    |    |          |
| TC2302 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>施肥 中木 樹高200cm以上300cm未満 | 本  | 105    | 105    |    |    |          |
| TC2303 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>施肥 中・低木 樹高200cm未満      | 本  | 54     | 54     |    |    |          |
| TC2304 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>施肥 寄植 中木・低木            | m2 | 54     | 54     |    |    |          |
| TC2305 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>施肥 芝                   | m2 | 18     | 18     |    |    |          |
| TC2306 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>除草 抜根除草 植込み地           | m2 | 163    | 163    |    |    |          |
| TC2307 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>除草 抜根除草 芝生地            | m2 | 198    | 198    |    |    |          |
| TC2308 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>芝刈                     | m2 | 93     | 93     |    |    |          |
| TC2309 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>灌水 トラック使用              | m2 | 73     | 73     |    |    |          |
| TC2310 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>灌水 散水車使用(貸与車)          | m2 | 22     | 22     |    |    |          |
| TC2311 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>防除 低木 樹高 60cm未満        | 本  | 36     | 36     |    |    |          |
| TC2312 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>防除 中木 樹高 60cm以上100cm未満 | 本  | 43     | 43     |    |    |          |
| TC2313 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>防除 中木 樹高100cm以上200cm未満 | 本  | 93     | 93     |    |    |          |
| TC2314 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>防除 中木 樹高200cm以上300cm未満 | 本  | 148    | 148    |    |    |          |
| TC2315 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>防除 高木 幹周 60cm未満        | 本  | 345    | 345    |    |    |          |
| TC2316 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>防除 高木 幹周 60cm以上120cm未満 | 本  | 583    | 583    |    |    |          |
| TC2317 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>防除 寄植 低木               | m2 | 59     | 59     |    |    |          |
| TC2318 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>防除 寄植 中木               | m2 | 77     | 77     |    |    |          |
| TC2319 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>防除 芝                   | m2 | 15     | 15     |    |    |          |
| TC2320 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ><br>低木 樹高 60cm未満          | 本  | 335    | 335    |    |    |          |
| TC2321 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ><br>中木 樹高 60cm以上100cm未満   | 本  | 723    | 723    |    |    |          |
| TC2322 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ><br>中木 樹高100cm以上200cm未満   | 本  | 1,890  | 1,890  |    |    |          |
| TC2323 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ><br>中木 樹高200cm以上300cm未満   | 本  | 3,590  | 3,590  |    |    |          |
| TC2324 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ><br>高木 幹周 30cm未満          | 本  | 12,900 | 12,900 |    |    |          |
| TC2325 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ><br>高木 幹周 30cm以上 60cm未満   | 本  | 27,700 | 27,700 |    |    |          |
| TC2326 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ><br>高木 幹周 60cm以上 90cm未満   | 本  | 63,500 | 63,500 |    |    |          |
| TC2401 | 市場単価 視線誘導標設置 <材工共><br>土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34     | 本  | 8,103  | 8,103  |    |    | R6. 6. 1 |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                               | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-----------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                     |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TC2402 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5       | 本  | 9,550  | 9,550  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2403 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89         | 本  | 8,525  | 8,525  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2404 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>土中建込 両面反射 φ300                 | 本  | 26,546 | 26,546 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2405 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34         | 本  | 7,192  | 7,192  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2406 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5       | 本  | 8,730  | 8,730  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2407 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89         | 本  | 8,234  | 8,234  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2408 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>土中建込 片面反射 φ300                 | 本  | 16,038 | 16,038 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2421 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有<br>コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34  | 本  | 12,820 | 12,820 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2422 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有<br>コンクリート建込 両面反射 φ100以下支柱φ60.5 | 本  | 13,825 | 13,825 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2423 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有<br>コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89  | 本  | 13,061 | 13,061 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2424 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有<br>コンクリート建込 両面反射 φ300          | 本  | 31,338 | 31,338 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2425 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有<br>コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34  | 本  | 12,019 | 12,019 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2426 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有<br>コンクリート建込 片面反射 φ100以下支柱φ60.5 | 本  | 13,024 | 13,024 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2427 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有<br>コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89  | 本  | 12,760 | 12,760 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2428 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有<br>コンクリート建込 片面反射 φ300          | 本  | 20,730 | 20,730 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2431 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無<br>コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34  | 本  | 5,480  | 5,480  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2432 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無<br>コンクリート建込 両面反射 φ100以下支柱φ60.5 | 本  | 6,475  | 6,475  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2433 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無<br>コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89  | 本  | 5,751  | 5,751  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2434 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無<br>コンクリート建込 両面反射 φ300          | 本  | 23,838 | 23,838 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2435 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無<br>コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34  | 本  | 4,619  | 4,619  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2436 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無<br>コンクリート建込 片面反射 φ100以下支柱φ60.5 | 本  | 5,654  | 5,654  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2437 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無<br>コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89  | 本  | 5,440  | 5,440  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2438 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無<br>コンクリート建込 片面反射 φ300          | 本  | 13,330 | 13,330 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2441 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>防護柵取付用 両面反射 φ100以下バンド式         | 本  | 5,178  | 5,178  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2442 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>防護柵取付用 両面反射 φ100以下ボルト式         | 本  | 3,796  | 3,796  |    |    |          |
| TC2443 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>防護柵取付用 両面反射 φ100以下カブセ式         | 本  | 6,066  | 6,066  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2444 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>防護柵取付用 両面反射 φ300バンド式           | 本  | 25,253 | 25,253 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2445 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>防護柵取付用 片面反射 φ100以下バンド式         | 本  | 4,358  | 4,358  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2446 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>防護柵取付用 片面反射 φ100以下ボルト式         | 本  | 2,916  | 2,916  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2447 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>防護柵取付用 片面反射 φ100以下カブセ式         | 本  | 4,915  | 4,915  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2448 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>防護柵取付用 片面反射 φ300バンド式           | 本  | 13,947 | 13,947 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2461 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>構造物取付用 両面反射 φ100以下側壁用          | 本  | 5,893  | 5,893  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2462 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>構造物取付用 両面反射 φ100以下プレート         | 本  | 13,129 | 13,129 |    |    | R6. 6. 1 |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                        | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|----------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                              |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TC2463 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>構造物取付用 両面反射 φ300ﾌﾟﾚｰﾄ   | 本  | 29,641 | 29,641 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2464 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>構造物取付用 片面反射 φ100以下側壁用   | 本  | 5,062  | 5,062  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2465 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>構造物取付用 片面反射 φ100以下ﾌﾟﾚｰﾄ | 本  | 12,328 | 12,328 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2466 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>構造物取付用 片面反射 φ300ﾌﾟﾚｰﾄ   | 本  | 18,234 | 18,234 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2471 | 市場単価 道路鋲設置(大型)〈手間のみ〉<br>両面反射 穿孔式ﾌﾙﾐ製 設置幅30cm | 個  | 2,220  | 2,220  |    |    |          |
| TC2472 | 市場単価 道路鋲設置(大型)〈手間のみ〉<br>両面反射 穿孔式ﾌﾙﾐ製 設置幅20cm | 個  | 1,990  | 1,990  |    |    |          |
| TC2473 | 市場単価 道路鋲設置(大型)〈手間のみ〉<br>片面反射 穿孔式ﾌﾙﾐ製 設置幅30cm | 個  | 2,220  | 2,220  |    |    |          |
| TC2474 | 市場単価 道路鋲設置(大型)〈手間のみ〉<br>片面反射 穿孔式ﾌﾙﾐ製 設置幅20cm | 個  | 1,990  | 1,990  |    |    |          |
| TC2475 | 市場単価 道路鋲設置(小型)〈手間のみ〉<br>両面反射 穿孔式ﾌﾙﾐ製 設置幅15cm | 個  | 1,400  | 1,400  |    |    |          |
| TC2476 | 市場単価 道路鋲設置(小型)〈手間のみ〉<br>片面反射 穿孔式ﾌﾙﾐ製 設置幅15cm | 個  | 1,400  | 1,400  |    |    |          |
| TC2477 | 市場単価 道路鋲設置(小型)〈手間のみ〉<br>両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm  | 個  | 990    | 990    |    |    |          |
| TC2478 | 市場単価 道路鋲設置(小型)〈手間のみ〉<br>片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm  | 個  | 990    | 990    |    |    |          |
| TC2491 | 市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉<br>土中建込用                  | 本  | 938    | 938    |    |    |          |
| TC2492 | 市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用              | 本  | 228    | 228    |    |    |          |
| TC2493 | 市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉<br>防護柵取付用                 | 本  | 468    | 468    |    |    |          |
| TC2494 | 市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉<br>構造物取付用                 | 本  | 938    | 938    |    |    |          |
| TC2501 | 市場単価 視線誘導標設置[加算額]<br>防塵用(ﾌﾟﾚｰﾄ型) φ100以下      | 面  | 1,400  | 1,400  |    |    |          |
| TC2502 | 市場単価 視線誘導標設置[加算額]<br>防塵用(ﾌﾟﾚｰﾄ型) φ300        | 面  | 4,953  | 4,953  |    |    |          |
| TC2503 | 市場単価 視線誘導標設置[加算額]<br>さや管                     | 本  | 2,264  | 2,264  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2510 | 市場単価 道路鋲設置(大型)〈材工共〉<br>両面反射 穿孔式ﾌﾙﾐ製 設置幅30cm  | 個  | 15,025 | 15,025 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2511 | 市場単価 道路鋲設置(大型)〈材工共〉<br>両面反射 穿孔式ﾌﾙﾐ製 設置幅20cm  | 個  | 13,118 | 13,118 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2512 | 市場単価 道路鋲設置(大型)〈材工共〉<br>片面反射 穿孔式ﾌﾙﾐ製 設置幅30cm  | 個  | 13,825 | 13,825 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2513 | 市場単価 道路鋲設置(大型)〈材工共〉<br>片面反射 穿孔式ﾌﾙﾐ製 設置幅20cm  | 個  | 11,918 | 11,918 |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2514 | 市場単価 道路鋲設置(小型)〈材工共〉<br>両面反射 穿孔式ﾌﾙﾐ製 設置幅15cm  | 個  | 7,057  | 7,057  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2515 | 市場単価 道路鋲設置(小型)〈材工共〉<br>片面反射 穿孔式ﾌﾙﾐ製 設置幅15cm  | 個  | 6,576  | 6,576  |    |    |          |
| TC2517 | 市場単価 道路鋲設置(小型)〈材工共〉<br>両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm   | 個  | 2,012  | 2,012  |    |    | R6. 6. 1 |
| TC2518 | 市場単価 道路鋲設置(小型)〈材工共〉<br>片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm   | 個  | 1,971  | 1,971  |    |    |          |
| TC2520 | 市場単価 道路鋲撤去〈手間のみ〉<br>穿孔式                      | 個  | 833    | 833    |    |    |          |
| TC2521 | 市場単価 道路鋲撤去〈手間のみ〉<br>貼付式                      | 個  | 360    | 360    |    |    |          |
| TC2525 | 市場単価 境界杭設置〈手間のみ〉<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻基礎あり           | 本  | 4,910  | 4,910  |    |    |          |
| TC2526 | 市場単価 境界杭設置〈手間のみ〉<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻基礎なし           | 本  | 3,750  | 3,750  |    |    |          |
| TC2527 | 市場単価 境界杭撤去〈手間のみ〉<br>撤去                       | 本  | 1,620  | 1,620  |    |    |          |
| TC2530 | 市場単価 境界鋲設置〈手間のみ〉<br>金属製                      | 枚  | 1,040  | 1,040  |    |    |          |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                          | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準        |
|--------|------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|-----------|
|        |                                                |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |           |
| TC2531 | 市場単価 境界鋲撤去〈手間のみ〉<br>金属製                        | 枚  | 345    | 345    |    |    |           |
| TC2535 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>可変式(穿孔式・1本脚)φ80mm 高さ400mm | 本  | 21,516 | 21,516 |    |    | R6. 6. 1  |
| TC2536 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>可変式(穿孔式・1本脚)φ80mm 高さ650mm | 本  | 23,319 | 23,319 |    |    | R6. 6. 1  |
| TC2537 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>可変式(穿孔式・1本脚)φ80mm 高さ800mm | 本  | 25,922 | 25,922 |    |    | R6. 6. 1  |
| TC2538 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>着脱式(穿孔式・3本脚)φ80mm 高さ400mm | 本  | 20,114 | 20,114 |    |    | R6. 6. 1  |
| TC2539 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>着脱式(穿孔式・3本脚)φ80mm 高さ650mm | 本  | 23,417 | 23,417 |    |    | R6. 6. 1  |
| TC2540 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>着脱式(穿孔式・3本脚)φ80mm 高さ800mm | 本  | 25,620 | 25,620 |    |    | R6. 6. 1  |
| TC2541 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>固定式(貼付式)φ80mm 高さ400mm     | 本  | 17,114 | 17,114 |    |    | R6. 6. 1  |
| TC2542 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>固定式(貼付式)φ80mm 高さ650mm     | 本  | 20,417 | 20,417 |    |    | R6. 6. 1  |
| TC2543 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>固定式(貼付式)φ80mm 高さ800mm     | 本  | 22,620 | 22,620 |    |    | R6. 6. 1  |
| TC2547 | 市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉<br>可変式(穿孔式・1本脚)             | 本  | 1,780  | 1,780  |    |    |           |
| TC2548 | 市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉<br>着脱式(穿孔式・3本脚)             | 本  | 2,710  | 2,710  |    |    |           |
| TC2549 | 市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉<br>固定式(貼付式)                 | 本  | 1,300  | 1,300  |    |    |           |
| TC2550 | 市場単価 サンドトレン工〈手間のみ〉<br>打設長 10m未満                | m  | 1,290  | 1,290  |    |    |           |
| TC2551 | 市場単価 サンドトレン工〈手間のみ〉<br>打設長 10m以上20m未満           | m  | 1,220  | 1,220  |    |    |           |
| TC2552 | 市場単価 サンドトレン工〈手間のみ〉<br>打設長 20m以上35m未満           | m  | 1,500  | 1,500  |    |    |           |
| TC2560 | 市場単価 サンドコンパクションパイル工〈手間のみ〉<br>打設長 10m未満         | m  | 2,660  | 2,660  |    |    |           |
| TC2561 | 市場単価 サンドコンパクションパイル工〈手間のみ〉<br>打設長 10m以上20m未満    | m  | 2,480  | 2,480  |    |    |           |
| TC2562 | 市場単価 サンドコンパクションパイル工〈手間のみ〉<br>打設長 20m以上35m未満    | m  | 3,660  | 3,660  |    |    |           |
| TC2950 | 市場単価 ガートパイル設置工〈材工共〉<br>土中建込 Ap-2E 塗装品          | m  | 22,314 | 22,014 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC2951 | 市場単価 ガートパイル設置工〈材工共〉<br>土中建込 Bp-2E 塗装品          | m  | 16,624 | 16,424 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC2952 | 市場単価 ガートパイル設置工〈材工共〉<br>土中建込 Cp-2E 塗装品          | m  | 15,098 | 14,898 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC2953 | 市場単価 ガートパイル設置工〈材工共〉<br>土中建込 Bp-2E メッキ品         | m  | 17,730 | 17,430 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC2954 | 市場単価 ガートパイル設置工〈材工共〉<br>土中建込 Ap-2E メッキ品         | m  | 23,620 | 23,320 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC2957 | 市場単価 ガートパイル設置工〈材工共〉<br>コンクリート建込 Ap-2B 塗装品      | m  | 17,434 | 17,134 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC2958 | 市場単価 ガートパイル設置工〈材工共〉<br>コンクリート建込 Bp-2B 塗装品      | m  | 13,267 | 13,067 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC2959 | 市場単価 ガートパイル設置工〈材工共〉<br>コンクリート建込 Cp-2B 塗装品      | m  | 12,046 | 11,846 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC2960 | 市場単価 ガートパイル設置工〈材工共〉<br>コンクリート建込 Bp-2B メッキ品     | m  | 14,071 | 13,771 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC2961 | 市場単価 ガートパイル設置工〈材工共〉<br>コンクリート建込 Ap-2B メッキ品     | m  | 18,438 | 18,138 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC2965 | 市場単価 ガートパイル撤去〈手間のみ〉<br>土中建込 Ap、Bp、Cp-2E        | m  | 2,800  | 2,730  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC2966 | 市場単価 ガートパイル撤去〈手間のみ〉<br>コンクリート建込 Ap、Bp、Cp-2B    | m  | 1,650  | 1,610  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC2971 | 市場単価 ガートパイル設置〈手間のみ〉<br>パイルのみ設置 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m | m  | 1,010  | 985    | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC2976 | 市場単価 ガートパイル撤去〈手間のみ〉<br>パイルのみ撤去 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m | m  | 685    | 665    | 改定 |    | R6. 12. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                                   | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準        |
|--------|---------------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|-----------|
|        |                                                         |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |           |
| TC2981 | 市場単価 ガート・パイプ 設置工[加算額]<br>標準支柱より長い支柱 B、C                 | m  | 449      | 449      |    |    | R6. 6. 1  |
| TC2982 | 市場単価 ガート・パイプ 設置工[加算額]<br>曲げ支柱 B、C                       | m  | 1, 090   | 1, 090   |    |    |           |
| TC3004 | 市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ><br>土中建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m           | m  | 1, 660   | 1, 620   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC3012 | 市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ><br>プレキャストコンクリートブロック建込ビームパネル支柱間隔3m | m  | 3, 455   | 3, 405   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC3013 | 市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ><br>プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m   | m  | 2, 855   | 2, 815   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC3017 | 市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ><br>コンクリート建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m       | m  | 1, 170   | 1, 150   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC3018 | 市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ><br>コンクリート建込 門型 支柱間隔3m             | m  | 950      | 925      | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC3022 | 市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ><br>アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式支柱間隔3m      | m  | 2, 113   | 2, 083   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC3026 | 市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ><br>部材設置 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m          | m  | 605      | 585      | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC3035 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ><br>土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m          | m  | 1, 040   | 1, 020   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC3039 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ><br>プレキャストコンクリートブロック建込 支柱間隔3m      | m  | 840      | 820      | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC3040 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ><br>プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m   | m  | 520      | 505      | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC3044 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ><br>コンクリート建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m       | m  | 655      | 645      | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC3045 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ><br>コンクリート建込 門型 支柱間隔3m             | m  | 490      | 480      | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC3049 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ><br>アンカーボルト ビーム式・パネル式支柱間隔3m        | m  | 615      | 600      | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC3053 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ><br>部材撤去 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m          | m  | 415      | 405      | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC3151 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>中間支柱 柵高1. 5m                      | 本  | 27, 702  | 27, 702  |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3152 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>中間支柱 柵高2. 0m                      | 本  | 33, 590  | 33, 590  |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3153 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>中間支柱 柵高2. 5m                      | 本  | 41, 574  | 41, 574  |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3154 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>中間支柱 柵高3. 0m                      | 本  | 48, 462  | 48, 462  |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3155 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>中間支柱 柵高3. 5m                      | 本  | 55, 548  | 55, 548  |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3156 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>中間支柱 柵高4. 0m                      | 本  | 132, 018 | 132, 018 |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3161 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>端末支柱 柵高1. 5m                      | 本  | 141, 068 | 141, 068 |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3162 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>端末支柱 柵高2. 0m                      | 本  | 180, 535 | 180, 535 |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3163 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>端末支柱 柵高2. 5m                      | 本  | 242, 107 | 242, 107 |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3164 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>端末支柱 柵高3. 0m                      | 本  | 298, 423 | 298, 423 |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3165 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>端末支柱 柵高3. 5m                      | 本  | 333, 738 | 333, 738 |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3166 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>端末支柱 柵高4. 0m                      | 本  | 390, 778 | 390, 778 |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3201 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>ロープ・金網(間隔保持材付)柵高1. 5m ロープ 5本      | m  | 10, 177  | 10, 177  |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3202 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>ロープ・金網(間隔保持材付)柵高2. 0m ロープ 7本      | m  | 13, 905  | 13, 905  |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3203 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>ロープ・金網(間隔保持材付)柵高2. 5m ロープ 8本      | m  | 16, 924  | 16, 924  |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3204 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>ロープ・金網(間隔保持材付)柵高3. 0mロープ 10本      | m  | 20, 352  | 20, 352  |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3205 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>ロープ・金網(間隔保持材付)柵高3. 5mロープ 12本      | m  | 24, 280  | 24, 280  |    |    | R6. 6. 1  |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                              | 単位  | 単価      |         |    | 摘要 | 基準        |
|--------|----------------------------------------------------|-----|---------|---------|----|----|-----------|
|        |                                                    |     | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |           |
| TC3206 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>ロープ・金網(間隔保持材付)柵高4.0mロープ13本   | m   | 27,999  | 27,999  |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3221 | 市場単価 落石防護柵設置工[加算額]<br>曲支柱 柵高3.5m以下                 | 本   | 4,200   | 4,200   |    |    |           |
| TC3222 | 市場単価 落石防護柵設置工[加算額]<br>曲支柱 柵高4.0m                   | 本   | 7,760   | 7,760   |    |    |           |
| TC3231 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>ステーロープ(岩盤用アンカー込)             | 本   | 26,244  | 26,244  |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3301 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>金網・ロープ 設置 メッキ3.4種 線径2.6mm    | m2  | 4,592   | 4,592   |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3302 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>金網・ロープ 設置 メッキ3.4種 線径3.2mm    | m2  | 5,661   | 5,661   |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3303 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>金網・ロープ 設置 メッキ3.4種 線径4.0mm    | m2  | 7,203   | 7,203   |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3304 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>金網・ロープ 設置 メッキ3.4種 線径5.0mm    | m2  | 9,751   | 9,751   |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3311 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 岩盤用 D22mm×長1000mm     | 箇所  | 18,738  | 18,738  |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3312 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 岩盤用 D25mm×長1000mm     | 箇所  | 20,146  | 20,146  |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3313 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 岩盤用 D29mm×長1000mm     | 箇所  | 21,054  | 21,054  |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3314 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 岩盤用 D32mm×長1000mm     | 箇所  | 22,972  | 22,972  |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3321 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm | 箇所  | 16,970  | 16,970  |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3325 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長1500mm | 箇所  | 56,204  | 56,204  |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3326 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長2000mm | 箇所  | 67,152  | 67,152  |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3331 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長1500mm   | 箇所  | 86,480  | 86,480  |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3332 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長2000mm   | 箇所  | 96,628  | 96,628  |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3336 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>ボケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.0m      | 箇所  | 84,663  | 84,663  |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3337 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>ボケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.5m      | 箇所  | 88,930  | 88,930  |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3338 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>ボケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.0m      | 箇所  | 93,098  | 93,098  |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3339 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>ボケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.5m      | 箇所  | 96,865  | 96,865  |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3340 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>ボケット支柱設置 アンカー固定式 H=4.0m      | 箇所  | 100,833 | 100,833 |    |    | R6. 6. 1  |
| TC3401 | 市場単価縦方向グレーピング工〈手間のみ〉<br>幅9mm深6mm間隔60mm             | m2  | 1,770   | 1,770   |    |    |           |
| TC3402 | 市場単価縦方向グレーピング工〈手間のみ〉<br>幅9mm深4mm間隔60mm             | m2  | 1,690   | 1,690   |    |    |           |
| TC3411 | 市場単価横方向グレーピング工〈手間のみ〉<br>幅9mm深6mm間隔60mm             | m2  | 2,430   | 2,430   |    |    |           |
| TC3412 | 市場単価横方向グレーピング工〈手間のみ〉<br>幅36mm深10mm(路面排水用)          | m   | 2,200   | 2,200   |    |    |           |
| TC3421 | 市場単価 コンクリート表面処理工〈材工共〉<br>ウォータージェット工                | m2  | 4,100   | 4,100   |    |    | R6. 9. 1  |
| TC3431 | 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉<br>現場条件Ⅰ                           | m   | 7,330   | 7,190   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC3432 | 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉<br>現場条件Ⅱ                           | m   | 11,800  | 11,500  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC3433 | 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉<br>現場条件Ⅲ                           | m   | 14,400  | 14,000  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC3441 | 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉<br>削孔機械の上下移動費                      | 回   | 20,100  | 19,300  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC3442 | 市場単価鉄筋挿入工<br>仮設足場の設置・撤去費                           | 空m3 | 4,560   | 4,530   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC4001 | 市場単価 橋面防水工〈材工共〉<br>シート系防水 アスファルト系 新設               | m2  | 2,289   | 2,229   | 改定 |    | R6. 12. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                          | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準        |
|--------|------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|-----------|
|        |                                                |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |           |
| TC4002 | 市場単価 橋面防水工〈材工共〉<br>シート系防水 アスファルト系 補修           | m2 | 2,642    | 2,582    | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC4003 | 市場単価 橋面防水工〈材工共〉<br>塗膜系防水 アスファルト系 新設            | m2 | 1,758    | 1,718    | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC4004 | 市場単価 橋面防水工〈材工共〉<br>塗膜系防水 アスファルト系 補修            | m2 | 2,241    | 2,181    | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC6001 | 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>低木 樹高 60cm未満           | 本  | 255      | 255      |    |    |           |
| TC6002 | 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>中木 樹高 60cm以上100cm未満    | 本  | 490      | 490      |    |    |           |
| TC6003 | 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>中木 樹高100cm以上200cm未満    | 本  | 1,550    | 1,550    |    |    |           |
| TC6004 | 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>中木 樹高200cm以上300cm未満    | 本  | 3,360    | 3,360    |    |    |           |
| TC6011 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 二脚鳥居添木 樹高2.5m以上     | 本  | 5,980    | 5,980    |    |    | R6. 6. 1  |
| TC6012 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 ハッ掛(竹) 樹高1.0m以上     | 本  | 2,536    | 2,536    |    |    | R6. 6. 1  |
| TC6013 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 添柱形(1本形・竹) 樹高1.0m以上 | 本  | 981      | 981      |    |    | R6. 6. 1  |
| TC6014 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 布掛(竹) 樹高1.0m以上      | m  | 1,293    | 1,293    |    |    | R6. 6. 1  |
| TC6015 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 生垣形 樹高1.0m以上        | m  | 1,599    | 1,599    |    |    | R6. 6. 1  |
| TC6028 | 市場単価 公園植栽工 地被類植付〈手間のみ〉<br>各種                   | 鉢  | 44       | 44       |    |    |           |
| TC8001 | 市場単価 型枠工〈材工共〉<br>ケーソン製作 クレーン抜き                 | m2 | 6,156    | 5,656    | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8007 | 市場単価 型枠工〈材工共〉<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き       | m2 | 4,656    | 4,456    | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8008 | 4週8休 市場単価 型枠工〈材工共〉<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き  | m2 | 4,842.24 | 4,634.24 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8009 | 市場単価 型枠工〈材工共〉<br>セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き          | m2 | 6,456    | 6,156    | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8012 | 市場単価 型枠工〈材工共〉<br>上部工製作 鋼製(重力式) クレーン抜き          | m2 | 9,656    | 9,156    | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8013 | 市場単価 型枠工〈材工共〉<br>上部工製作 木製(重力式) クレーン抜き          | m2 | 10,567   | 10,167   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8014 | 市場単価 型枠工〈材工共〉<br>上部工製作 鋼製(鋼矢板式) クレーン抜き         | m2 | 9,656    | 9,156    | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8015 | 市場単価 型枠工〈材工共〉<br>上部工製作 木製(鋼矢板式) クレーン抜き         | m2 | 10,567   | 10,167   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8021 | 市場単価 底面工〈材工共〉<br>ケーソン製作                        | m2 | 600      | 550      | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8022 | 4週8休 市場単価 底面工〈材工共〉<br>ケーソン製作                   | m2 | 624      | 572      | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8031 | 市場単価 足場工〈材工共〉<br>ケーソン製作 クレーン抜き 枠組足場            | m2 | 2,778    | 2,528    | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8037 | 市場単価 足場工〈材工共〉<br>方塊製作 クレーン抜き 枠組足場              | m2 | 2,328    | 2,228    | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8039 | 市場単価 足場工〈材工共〉<br>セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き 枠組足場     | m2 | 2,728    | 2,628    | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8042 | 市場単価 足場工〈材工共〉<br>ケーソン製作 クレーン抜き 内足場             | m2 | 2,383    | 2,183    | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8050 | 市場単価 足場工〈材工共〉<br>セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き 内足場      | m2 | 2,333    | 2,233    | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8053 | 市場単価 足場工〈材工共〉<br>上部工製作(重力式) クレーン抜き 枠組足場        | m2 | 3,228    | 3,078    | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8055 | 市場単価 足場工〈材工共〉<br>上部工製作(鋼矢板式) クレーン抜き 枠組足場       | m2 | 3,228    | 3,078    | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8061 | 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉<br>ケーソン製作 クレーン抜き                | t  | 79,000   | 72,000   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8069 | 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉<br>セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き         | t  | 80,000   | 73,000   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8071 | 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉<br>上部工製作 クレーン抜き                 | t  | 83,000   | 76,000   | 改定 |    | R6. 12. 1 |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                                 | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準      |
|--------|-------------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|---------|
|        |                                                       |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |         |
| TC8076 | 市場単価 支保工〈材工共〉<br>ケーソ製作 海上打継用 クレーン抜き                   | m  | 7,805   | 7,205   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8077 | 市場単価 支保工〈材工共〉<br>上部工製作 重力式 クレーン抜き                     | m  | 7,573   | 7,073   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8079 | 市場単価 支保工〈材工共〉<br>上部工製作 鋼矢板式 クレーン抜き                    | m  | 23,685  | 22,685  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8081 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬含<br>ケーソ製作 ポンプ車                 | m3 | 4,400   | 4,000   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8082 | 4週8休 市場 コンクリート打設〈手間のみ〉運搬含<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ポンプ車    | m3 | 5,145   | 4,935   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8083 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬含<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ポンプ車      | m3 | 4,900   | 4,700   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8084 | 4週8休 市場 コンクリート打設〈手間のみ〉運搬別<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き  | m3 | 3,570   | 3,465   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8085 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き    | m3 | 3,400   | 3,300   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8086 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ミキサー車直接   | m3 | 3,400   | 3,300   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8087 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬含<br>セルラーL型ブロック製作 ポンプ車          | m3 | 5,200   | 5,000   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8089 | 4週8休 市場 コンクリート打設〈手間のみ〉運搬別<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ミキサー車直接 | m3 | 3,570   | 3,465   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8090 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別<br>セルラーL型ブロック製作 クレーン抜き        | m3 | 3,900   | 3,700   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8091 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別<br>セルラーL型ブロック製作 ミキサー車から直接投入   | m3 | 3,900   | 3,700   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8092 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬含<br>上部工 陸上施工 ポンプ車              | m3 | 4,400   | 4,200   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8094 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別<br>上部工 陸上施工 クレーン抜き            | m3 | 2,600   | 2,500   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8095 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別<br>上部工 陸上施工 ミキサー車から直接投入       | m3 | 2,600   | 2,500   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8096 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別<br>上部工 海上施工 台船バケット・自積バケット     | m3 | 3,900   | 3,700   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8097 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別<br>上部工 海上施工 コンクリートミキサー船       | m3 | 2,900   | 2,800   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8101 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉<br>けん引力10t未満 陸上施工 クレーン抜き            | 基  | 36,500  | 35,000  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8102 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉<br>けん引力10t未満 海上施工 クレーン抜き            | 基  | 36,500  | 35,000  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8104 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉<br>けん引力10～15t未満 陸上施工 クレーン抜き         | 基  | 38,500  | 36,800  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8105 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉<br>けん引力10～15t未満 海上施工 クレーン抜き         | 基  | 38,500  | 36,800  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8107 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉<br>けん引力15～100t未満 陸上施工 クレーン抜き        | 基  | 56,000  | 53,800  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8108 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉<br>けん引力15～100t未満 海上施工 クレーン抜き        | 基  | 56,000  | 53,800  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8110 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉<br>けん引力 100t以上 陸上施工 クレーン抜き          | 基  | 110,000 | 106,000 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8111 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉<br>けん引力 100t以上 海上施工 クレーン抜き          | 基  | 110,000 | 106,000 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8115 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 10t未満 陸上施工                   | 基  | 10,060  | 9,660   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8116 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 10t未満 海上施工                   | 基  | 10,060  | 9,660   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8117 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 10～15t未満 陸上施工                | 基  | 11,092  | 10,592  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8118 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 10～15t未満 海上施工                | 基  | 11,092  | 10,592  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8119 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 15～70t未満 陸上施工                | 基  | 17,320  | 16,520  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8120 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 15～70t未満 海上施工                | 基  | 17,320  | 16,520  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8121 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 70～100t未満 陸上施工               | 基  | 28,004  | 26,904  | 改定 |    | R6.12.1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                             | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準        |
|--------|---------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|-----------|
|        |                                                   |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |           |
| TC8122 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 70～100t未満 海上施工           | 基  | 28,004 | 26,904 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8123 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力100～150t未満 陸上施工           | 基  | 37,164 | 35,664 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8124 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力100～150t未満 海上施工           | 基  | 37,164 | 35,664 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8125 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 150t以上 陸上施工              | 基  | 42,428 | 40,428 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8126 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 150t以上 海上施工              | 基  | 42,428 | 40,428 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8131 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力 10t未満 陸上施工                | 基  | 6,100  | 5,900  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8132 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力 10t未満 海上施工                | 基  | 6,100  | 5,900  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8133 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力 10～15t未満 陸上施工             | 基  | 6,200  | 6,000  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8134 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力 10～15t未満 海上施工             | 基  | 6,200  | 6,000  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8135 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力 15～70t未満 陸上施工             | 基  | 9,400  | 9,000  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8136 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力 15～70t未満 海上施工             | 基  | 9,400  | 9,000  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8137 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力 70～100t未満 陸上施工            | 基  | 12,500 | 12,000 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8138 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力 70～100t未満 海上施工            | 基  | 12,500 | 12,000 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8139 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力100～150t未満 陸上施工            | 基  | 18,500 | 17,700 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8140 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力100～150t未満 海上施工            | 基  | 18,500 | 17,700 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8141 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力 150t以上 陸上施工               | 基  | 25,000 | 24,000 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8142 | 市場単価 架台取付〈手間のみ〉<br>けん引力 150t以上 海上施工               | 基  | 25,000 | 24,000 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8151 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉<br>H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き         | 基  | 12,500 | 12,100 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8152 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉<br>H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き         | 基  | 14,000 | 13,800 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8154 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉<br>H=250～500mm未満 陸上施工 クレーン抜き     | 基  | 17,000 | 16,200 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8155 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉<br>H=250～500mm未満 海上施工 クレーン抜き     | 基  | 20,500 | 20,000 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8157 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉<br>H=500～800mm未満 陸上施工 クレーン抜き     | 基  | 22,000 | 21,400 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8158 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉<br>H=500～800mm未満 海上施工 クレーン抜き     | 基  | 24,500 | 23,900 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8160 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉<br>H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き         | 基  | 26,000 | 25,300 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8161 | 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉<br>H=800mm以上 海上施工 クレーン抜き         | 基  | 29,500 | 28,200 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8162 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉<br>H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き     | 基  | 11,000 | 10,200 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8163 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉<br>H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き     | 基  | 12,000 | 11,500 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8164 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉<br>H=250～500mm未満 陸上施工 クレーン抜き | 基  | 15,500 | 14,700 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8165 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉<br>H=250～500mm未満 海上施工 クレーン抜き | 基  | 18,500 | 17,600 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8166 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉<br>H=500～800mm未満 陸上施工 クレーン抜き | 基  | 19,500 | 18,800 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8167 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉<br>H=500～800mm未満 海上施工 クレーン抜き | 基  | 22,000 | 21,200 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8168 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉<br>H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き     | 基  | 23,000 | 21,800 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8169 | 市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉<br>H=800mm以上 海上施工 クレーン抜き     | 基  | 26,000 | 24,800 | 改定 |    | R6. 12. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                        | 単位 | 単価      |        |    | 摘要 | 基準        |
|--------|----------------------------------------------|----|---------|--------|----|----|-----------|
|        |                                              |    | 新単価     | 旧単価    | 改定 |    |           |
| TC8170 | 市場単価 梯子取付〈手間のみ〉<br>H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き     | 基  | 42,500  | 40,800 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8171 | 市場単価 梯子取付〈手間のみ〉<br>H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き     | 基  | 43,500  | 41,400 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8174 | 市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉<br>けん引力 100kN未満             | 基  | 21,500  | 20,800 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8176 | 市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉<br>けん引力 100～150kN未満         | 基  | 30,500  | 29,100 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8178 | 市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉<br>けん引力 150～1000kN未満        | 基  | 41,500  | 39,800 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8180 | 市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉<br>けん引力 1000kN以上            | 基  | 81,500  | 78,400 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8184 | 市場単価 車止め取付〈手間のみ〉<br>二次製品 クレーン抜き              | m  | 2,650   | 2,550  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8192 | 市場単価 縁金物取付〈手間のみ〉<br>二次製品 クレーン抜き              | m  | 1,550   | 1,500  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8193 | 市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉<br>H=250mm未満 クレーン抜き         | 基  | 17,500  | 16,900 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8194 | 市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉<br>H=250～500mm未満 クレーン抜き     | 基  | 27,000  | 26,100 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8195 | 市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉<br>H=500～800mm未満 クレーン抜き     | 基  | 37,500  | 35,900 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8196 | 市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉<br>H=800mm以上 クレーン抜き         | 基  | 44,000  | 42,100 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8197 | 市場単価 車止撤去〈手間のみ〉<br>合成樹脂製、角形鋼管製               | m  | 2,000   | 1,900  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8198 | 市場単価 車止撤去〈手間のみ〉<br>被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ)        | m  | 2,800   | 2,700  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8200 | 市場単価 電気防食工〈材工共〉<br>取付金具製作 2個当り               | 組  | 1,345   | 1,295  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8201 | 市場単価 電気防食工〈手間のみ〉 クレーン抜き<br>取付金具取付 2個当り 溶接費含む | 組  | 1,900   | 1,800  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8202 | 市場単価 陽極(アルミ合金)取付〈手間のみ〉<br>潜水費用含 クレーン込み       | 個  | 22,500  | 21,500 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8204 | 市場単価 電位測定装置取付〈手間のみ〉<br>端子板                   | 個  | 26,500  | 25,000 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8211 | 市場単価 上蓋取付取外〈手間のみ〉                            | 函  | 100,000 | 96,000 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8220 | 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉<br>新設 錆止+下塗+上塗(2回)           | m2 | 2,905   | 2,755  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8221 | 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉<br>新設又は塗替 錆止めのみ              | m2 | 602     | 572    | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8222 | 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉<br>新設又は塗替 下塗+上塗(2回)          | m2 | 2,353   | 2,253  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8223 | 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉<br>塗替 再錆止+下塗+上塗(2回)          | m2 | 7,455   | 7,105  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8230 | 市場単価 車止塗装〈材工共〉<br>新設 亜鉛メッキを施した面の塗装           | m2 | 3,003   | 2,853  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8231 | 市場単価 車止塗装〈材工共〉<br>塗替 既設亜鉛メッキ面の補修             | m2 | 4,255   | 4,055  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8232 | 市場単価 車止塗装〈材工共〉<br>塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修      | m2 | 3,604   | 3,454  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8235 | 市場単価 縁金物塗装〈材工共〉<br>新設 亜鉛メッキを施した面の塗装          | m2 | 2,853   | 2,703  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8236 | 市場単価 縁金物塗装〈材工共〉<br>塗替 既設亜鉛メッキ面の補修            | m2 | 4,105   | 3,905  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8237 | 市場単価 縁金物塗装〈材工共〉<br>塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修     | m2 | 3,555   | 3,405  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8241 | 市場単価 止水板取付〈手間のみ〉<br>陸上施工 クレーン抜き              | 個  | 1,700   | 1,600  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8242 | 市場単価 止水板取付〈手間のみ〉<br>海上施工 クレーン抜き              | 個  | 950     | 900    | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8243 | 市場単価 止水板取外〈手間のみ〉<br>海上施工 クレーン抜き              | 個  | 800     | 750    | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8250 | 市場単価 防砂目地板取付〈手間のみ〉<br>陸上施工                   | m  | 7,000   | 6,600  | 改定 |    | R6. 12. 1 |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                                | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準        |
|--------|------------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|-----------|
|        |                                                      |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |           |
| TC8251 | 市場単価 防砂目地板取付〈手間のみ〉<br>水中施工                           | m  | 18,500 | 17,700 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8260 | 市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉<br>陸上施工 クレーン抜き                    | m2 | 1,200  | 1,150  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8262 | 市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉<br>海上施工 台船を使用                     | m2 | 1,600  | 1,550  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8263 | 市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉<br>海上施工 クレーン付台船を使用                | m2 | 2,300  | 2,200  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8270 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉<br>開先V型 陸上施工 板厚6mm以上12mm未満     | m  | 15,011 | 14,511 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8271 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉<br>開先V型 陸上施工 板厚12mm以上16mm未満    | m  | 24,519 | 23,519 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8272 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉<br>開先V型 陸上施工 板厚16mm以上20mm未満    | m  | 39,031 | 37,031 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8273 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉<br>開先X型 陸上施工 板厚16mm以上20mm未満    | m  | 37,020 | 35,020 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8274 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉<br>開先X型 陸上施工 板厚20mm以上28mm未満    | m  | 56,041 | 53,541 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8275 | 市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉<br>陸上施工 板厚3mm以上8mm未満         | m  | 3,554  | 3,404  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8276 | 市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉<br>陸上施工 板厚8mm以上12mm未満        | m  | 7,908  | 7,558  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8277 | 市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉<br>陸上施工 板厚12mm以上16mm未満       | m  | 15,015 | 14,515 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8280 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉<br>開先V型 海上施工 板厚6mm以上12mm未満     | m  | 19,511 | 18,511 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8281 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉<br>開先V型 海上施工 板厚12mm以上16mm未満    | m  | 31,519 | 30,019 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8282 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉<br>開先V型 海上施工 板厚16mm以上20mm未満    | m  | 49,031 | 46,531 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8283 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉<br>開先X型 海上施工 板厚16mm以上20mm未満    | m  | 46,020 | 44,020 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8284 | 市場単価 手動アーク溶接突合わせ〈材工共〉<br>開先X型 海上施工 板厚20mm以上28mm未満    | m  | 69,541 | 66,041 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8285 | 市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉<br>棒鋼+鋼板 海上施工 板厚3mm以上8mm未満   | m  | 4,754  | 4,504  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8286 | 市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉<br>棒鋼+鋼板 海上施工 板厚8mm以上12mm未満  | m  | 10,508 | 10,008 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8287 | 市場単価 手動アーク溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉<br>棒鋼+鋼板 海上施工 板厚12mm以上16mm未満 | m  | 20,015 | 19,015 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8300 | 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉<br>I形 陸上施工 板厚6mm以上10mm未満          | m  | 1,609  | 1,509  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8301 | 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉<br>V形 陸上施工 板厚11mm以上20mm未満         | m  | 8,824  | 8,424  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8302 | 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉<br>V形 陸上施工 板厚20mm以上30mm未満         | m  | 14,046 | 13,546 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8303 | 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉<br>V形 陸上施工 板厚30mm以上35mm未満         | m  | 20,058 | 19,058 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8304 | 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉<br>X形 陸上施工 板厚25mm以上35mm未満         | m  | 13,546 | 13,046 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8305 | 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉<br>I形 海上施工 板厚6mm以上10mm未満          | m  | 2,159  | 2,059  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8306 | 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉<br>V形 海上施工 板厚11mm以上20mm未満         | m  | 11,024 | 10,524 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8307 | 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉<br>V形 海上施工 板厚20mm以上30mm未満         | m  | 17,546 | 16,546 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8308 | 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉<br>V形 海上施工 板厚30mm以上35mm未満         | m  | 25,558 | 24,558 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8309 | 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉<br>X形 海上施工 板厚25mm以上35mm未満         | m  | 17,546 | 16,546 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8320 | 市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉<br>海上施工 板厚3mm以上6mm未満             | m  | 18,003 | 17,003 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8321 | 市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉<br>海上施工 板厚6mm以上10mm未満            | m  | 32,507 | 31,007 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TC8322 | 市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉<br>海上施工 板厚10mm以上13mm未満           | m  | 59,511 | 57,011 | 改定 |    | R6. 12. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                         | 単位 | 単価        |           |    | 摘要 | 基準      |
|--------|-----------------------------------------------|----|-----------|-----------|----|----|---------|
|        |                                               |    | 新単価       | 旧単価       | 改定 |    |         |
| TC8323 | 市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉<br>海上施工 板厚13mm以上16mmまで    | m  | 95,020    | 91,020    | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8330 | 市場単価 水中スラット溶接〈手間のみ〉<br>下地処理                   | 箇所 | 690       | 660       | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8331 | 市場単価 水中スラット溶接〈手間のみ〉<br>水中スラット溶接               | 本  | 1,400     | 1,350     | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8335 | 市場単価 カス切断(手動)〈材工共〉<br>陸上施工 板厚2mm以上10mm未満      | m  | 2,822     | 2,672     | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8336 | 市場単価 カス切断(手動)〈材工共〉<br>陸上施工 板厚10mm以上20mm未満     | m  | 3,334     | 3,184     | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8337 | 市場単価 カス切断(手動)〈材工共〉<br>陸上施工 板厚20mm以上30mmまで     | m  | 3,797     | 3,597     | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8338 | 市場単価 カス切断(手動)〈材工共〉<br>海上施工 板厚2mm以上10mm未満      | m  | 3,672     | 3,522     | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8339 | 市場単価 カス切断(手動)〈材工共〉<br>海上施工 板厚10mm以上20mm未満     | m  | 4,134     | 3,934     | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8340 | 市場単価 カス切断(手動)〈材工共〉<br>海上施工 板厚20mm以上30mmまで     | m  | 4,947     | 4,697     | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8345 | 市場単価 カス切断(自動・半自動)〈材工共〉<br>陸上施工 板厚2mm以上10mm未満  | m  | 1,422     | 1,372     | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8346 | 市場単価 カス切断(自動・半自動)〈材工共〉<br>陸上施工 板厚10mm以上20mm未満 | m  | 1,834     | 1,734     | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8347 | 市場単価 カス切断(自動・半自動)〈材工共〉<br>陸上施工 板厚20mm以上30mmまで | m  | 2,197     | 2,097     | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8348 | 市場単価 カス切断(自動・半自動)〈材工共〉<br>海上施工 板厚2mm以上10mm未満  | m  | 1,622     | 1,522     | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8349 | 市場単価 カス切断(自動・半自動)〈材工共〉<br>海上施工 板厚10mm以上20mm未満 | m  | 2,234     | 2,134     | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8350 | 市場単価 カス切断(自動・半自動)〈材工共〉<br>海上施工 板厚20mm以上30mmまで | m  | 2,797     | 2,647     | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8355 | 市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉<br>板厚2mm以上10mm未満          | m  | 18,562    | 17,562    | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8356 | 市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉<br>板厚10mm以上20mm未満         | m  | 24,114    | 23,114    | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8357 | 市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉<br>板厚20mm以上30mmまで         | m  | 31,166    | 29,666    | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8361 | 市場単価 汚濁防止膜設置〈手間のみ〉<br>陸上クレーン込み                | m  | 5,900     | 5,900     |    |    |         |
| TC8363 | 市場単価 汚濁防止膜撤去〈手間のみ〉<br>陸上クレーン込み                | m  | 5,500     | 5,500     |    |    |         |
| TC8364 | 市場単価 汚濁防止膜移設〈手間のみ〉                            | m  | 5,200     | 5,200     |    |    |         |
| TC8372 | 市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉<br>枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み     | 基  | 1,090,000 | 1,090,000 |    |    |         |
| TC8374 | 市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉<br>枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み     | 基  | 1,200,000 | 1,200,000 |    |    |         |
| TC8376 | 市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉<br>枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み     | 基  | 1,240,000 | 1,240,000 |    |    |         |
| TC8381 | 市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉<br>枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み     | 基  | 980,000   | 980,000   |    |    |         |
| TC8383 | 市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉<br>枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み     | 基  | 1,030,000 | 1,030,000 |    |    |         |
| TC8385 | 市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉<br>枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み     | 基  | 1,050,000 | 1,050,000 |    |    |         |
| TC8390 | 市場単価 吊鉄筋・吊ベーク〈手間のみ〉<br>38mm未満 クレーン抜き          | t  | 94,000    | 87,000    | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8391 | 市場単価 吊鉄筋・吊ベーク〈手間のみ〉<br>38mm以上50mm未満 クレーン抜き    | t  | 82,000    | 75,000    | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8392 | 市場単価 吊鉄筋・吊ベーク〈手間のみ〉<br>50mm以上80mm未満 クレーン抜き    | t  | 73,000    | 66,000    | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8400 | 市場単価 アスファルトマット(工場製作)設置〈材工共〉<br>クレーン抜き         | m2 | 17,472    | 17,472    |    |    | R6.9.1  |
| TC8401 | 市場単価 コム系マット(再生)設置〈材工共〉                        | m2 | 12,788    | 11,788    | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8410 | 市場単価 伸縮目地工〈材工共〉<br>瀝青系 t=10mm                 | m2 | 2,773     | 2,673     | 改定 |    | R6.12.1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                                  | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準      |
|--------|--------------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|---------|
|        |                                                        |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |         |
| TC8412 | 市場単価 伸縮目地工〈材工共〉<br>発砲樹脂体系 t=10mm                       | m2 | 2,673   | 2,573   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8420 | 市場単価 かき落とし工〈手間のみ〉                                      | m2 | 7,400   | 7,100   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8430 | 市場単価 浮標灯設置〈手間のみ〉<br>クレーン抜き                             | 個  | 204,000 | 204,000 |    |    |         |
| TC8432 | 市場単価 浮標灯撤去〈手間のみ〉<br>クレーン抜き                             | 個  | 180,000 | 180,000 |    |    |         |
| TC8450 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>海上目視点検(作業船有)100m未満               | 回  | 19,900  | 19,900  |    |    |         |
| TC8451 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>海上目視点検(作業船有)100～500m未満           | 回  | 32,100  | 32,100  |    |    |         |
| TC8452 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>海上目視点検(作業船有)500～1000m未満          | 回  | 44,000  | 44,000  |    |    |         |
| TC8453 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>海上目視点検(作業船有)1000～1500m未満         | 回  | 52,800  | 52,800  |    |    |         |
| TC8454 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>海上目視点検(作業船有)1500～2000m未満         | 回  | 59,600  | 59,600  |    |    |         |
| TC8460 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>海上目視点検(作業船無)200m未満               | 回  | 2,870   | 2,870   |    |    |         |
| TC8464 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>水中目視点検 100m未満                    | 回  | 67,400  | 67,400  |    |    |         |
| TC8465 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>水中目視点検 100～500m未満                | 回  | 99,000  | 99,000  |    |    |         |
| TC8466 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>水中目視点検 500～1000m未満               | 回  | 128,000 | 128,000 |    |    |         |
| TC8467 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>水中目視点検 1000～1500m未満              | 回  | 148,000 | 148,000 |    |    |         |
| TC8468 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>水中目視点検 1500～2000m未満              | 回  | 163,000 | 163,000 |    |    |         |
| TC8501 | 市場単価 ベトラ材被覆工〈手間のみ〉<br>足場設置撤去 鋼管杭 クレーン抜き                | m2 | 3,700   | 3,500   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8505 | 市場単価 ベトラ材被覆工〈手間のみ〉<br>足場設置撤去 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き           | m  | 8,100   | 7,800   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8510 | 市場単価 ベトラ材被覆工〈手間のみ〉<br>防食被覆 鋼管杭 クレーン抜き                  | m2 | 20,000  | 18,900  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8515 | 市場単価 ベトラ材被覆工〈手間のみ〉<br>防食被覆 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き             | m2 | 20,500  | 19,700  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8520 | 市場単価 ベトラ材被覆工〈材工共〉<br>端部処理 鋼管杭 クレーン抜き                   | m  | 11,508  | 11,008  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8525 | 市場単価 ベトラ材被覆工〈材工共〉<br>端部処理 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き              | m  | 11,008  | 10,708  | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8601 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工<br>〈手間のみ〉 2.5t以下 クレーン抜き              | m2 | 1,200   | 1,150   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8603 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工<br>〈手間のみ〉 2.5tを越え5.5t以下 クレーン抜き       | m2 | 1,200   | 1,150   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8605 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工<br>〈手間のみ〉 5.5tを越え11t以下 クレーン抜き        | m2 | 950     | 900     | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8607 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工<br>〈手間のみ〉 11tを越え25t以下 クレーン抜き         | m2 | 800     | 750     | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8609 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工<br>〈手間のみ〉 25tを越え50t以下 クレーン抜き         | m2 | 800     | 750     | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8611 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工<br>〈手間のみ〉 50tを超える クレーン抜き             | m2 | 700     | 650     | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8621 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工<br>〈手間のみ〉 2.5t以下 クレーン抜き        | m3 | 3,700   | 3,600   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8623 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工<br>〈手間のみ〉 2.5tを越え5.5t以下 クレーン抜き | m3 | 3,350   | 3,250   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8625 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工<br>〈手間のみ〉 5.5tを越え11t以下 クレーン抜き  | m3 | 3,200   | 3,100   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8627 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工<br>〈手間のみ〉 11tを越え25t以下 クレーン抜き   | m3 | 2,350   | 2,300   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8629 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工<br>〈手間のみ〉 25tを越え50t以下 クレーン抜き   | m3 | 1,700   | 1,650   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TC8631 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工<br>〈手間のみ〉 50tを超える クレーン抜き       | m3 | 1,400   | 1,350   | 改定 |    | R6.12.1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                               | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-----------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                     |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TC9001 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ66mm 粘性土・シルト     | m  | 13,100 | 13,100 |    |    | R6. 9. 1 |
| TC9002 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ66mm 砂・砂質土       | m  | 15,900 | 15,900 |    |    | R6. 9. 1 |
| TC9003 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ66mm 礫混じり土砂      | m  | 30,100 | 30,100 |    |    | R6. 9. 1 |
| TC9004 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ66mm 玉石混じり土砂     | m  | 60,100 | 60,100 |    |    | R6. 9. 1 |
| TC9005 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ66mm 固結シルト・固結粘土  | m  | 20,500 | 20,500 |    |    | R6. 9. 1 |
| TC9006 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ86mm 粘性土・シルト     | m  | 15,200 | 15,200 |    |    | R6. 9. 1 |
| TC9007 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ86mm 砂・砂質土       | m  | 18,800 | 18,800 |    |    | R6. 9. 1 |
| TC9008 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ86mm 礫混じり土砂      | m  | 35,000 | 35,000 |    |    | R6. 9. 1 |
| TC9009 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ86mm 玉石混じり土砂     | m  | 69,800 | 69,800 |    |    | R6. 9. 1 |
| TC9010 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土  | m  | 23,800 | 23,800 |    |    | R6. 9. 1 |
| TC9011 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ116mm 粘性土・シルト    | m  | 18,700 | 18,700 |    |    | R6. 9. 1 |
| TC9012 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ116mm 砂・砂質土      | m  | 23,500 | 23,500 |    |    | R6. 9. 1 |
| TC9013 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ116mm 礫混じり土砂     | m  | 44,400 | 44,400 |    |    | R6. 9. 1 |
| TC9014 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ116mm 玉石混じり土砂    | m  | 91,200 | 91,200 |    |    | R6. 9. 1 |
| TC9015 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ116mm 固結シルト・固結粘土 | m  | 30,400 | 30,400 |    |    | R6. 9. 1 |
| TC9021 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ66mm 軟岩        | m  | 34,400 | 34,400 |    |    | R6. 9. 1 |
| TC9022 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ66mm 中硬岩       | m  | 42,800 | 42,800 |    |    | R6. 9. 1 |
| TC9023 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ66mm 硬岩        | m  | 50,900 | 50,900 |    |    | R6. 9. 1 |
| TC9024 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ66mm 極硬岩       | m  | 78,800 | 78,800 |    |    | R6. 9. 1 |
| TC9025 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ66mm 破碎帯       | m  | 86,500 | 86,500 |    |    | R6. 9. 1 |
| TC9026 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ76mm 軟岩        | m  | 39,100 | 39,100 |    |    | R6. 9. 1 |
| TC9027 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ76mm 中硬岩       | m  | 48,300 | 48,300 |    |    | R6. 9. 1 |
| TC9028 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ76mm 硬岩        | m  | 58,200 | 58,200 |    |    | R6. 9. 1 |
| TC9029 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ76mm 極硬岩       | m  | 90,400 | 90,400 |    |    | R6. 9. 1 |
| TC9030 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ76mm 破碎帯       | m  | 99,900 | 99,900 |    |    | R6. 9. 1 |
| TC9031 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ86mm 軟岩        | m  | 42,500 | 42,500 |    |    | R6. 9. 1 |
| TC9032 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ86mm 中硬岩       | m  | 52,100 | 52,100 |    |    | R6. 9. 1 |
| TC9041 | 市場単価 シンワールサンプ リング<br>粘土性(0≦N値≦4)                    | 本  | 27,300 | 27,300 |    |    | R6. 9. 1 |
| TC9042 | 市場単価 テーノンサンプ リング<br>粘土性(4<N値)                       | 本  | 40,200 | 40,200 |    |    | R6. 9. 1 |
| TC9043 | 市場単価 トリアールサンプ リング<br>砂質土                            | 本  | 40,800 | 40,800 |    |    | R6. 9. 1 |
| TC9049 | 市場単価 簡易貫入試験(地質調査)<br>礫混じり土 諸経費を含まない市場単価             | m  | 6,740  | 6,740  |    |    | R6. 9. 1 |
| TC9050 | 市場単価 簡易貫入試験(地質調査)<br>粘性土 諸経費を含まない市場単価               | m  | 3,400  | 3,400  |    |    | R6. 9. 1 |
| TC9051 | 市場単価 標準貫入試験<br>粘性土・シルト                              | 回  | 7,980  | 7,980  |    |    | R6. 9. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                          | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準        |
|--------|------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|-----------|
|        |                                                |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |           |
| TC9052 | 市場単価 標準貫入試験<br>砂・砂質土                           | 回  | 10,400  | 10,400  |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9053 | 市場単価 標準貫入試験<br>礫混じり土砂                          | 回  | 14,900  | 14,900  |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9054 | 市場単価 標準貫入試験<br>玉石混じり土砂                         | 回  | 17,100  | 17,100  |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9055 | 市場単価 標準貫入試験<br>固結シルト・固結粘土                      | 回  | 11,500  | 11,500  |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9056 | 市場単価 標準貫入試験<br>軟岩                              | 回  | 17,100  | 17,100  |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9057 | 市場単価 孔内水平載荷試験<br>普通載荷(2.5MN/m2以下)GL-50m以内      | 回  | 71,100  | 71,100  |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9058 | 市場単価 孔内水平載荷試験<br>中圧載荷(2.5MN～10MN/m2以下)GL-50m以内 | 回  | 84,900  | 84,900  |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9059 | 市場単価 孔内水平載荷試験<br>高圧載荷(10MN～20MN/m2以下)GL-50m以内  | 回  | 114,000 | 114,000 |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9060 | 市場単価 現場透水試験<br>ワグナー法 GL-10m以内                  | 回  | 68,900  | 68,900  |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9061 | 市場単価 現場透水試験<br>ケーシング法 GL-10m以内                 | 回  | 93,300  | 93,300  |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9062 | 市場単価 現場透水試験<br>一重管式 GL-20m以内                   | 回  | 155,000 | 155,000 |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9063 | 市場単価 現場透水試験<br>二重管式 GL-20m以内                   | 回  | 178,000 | 178,000 |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9064 | 市場単価 現場透水試験<br>揚水法 GL-20m以内                    | 回  | 146,000 | 146,000 |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9065 | 市場単価 スウェーデン式サウンディング<br>GL-10m以内 N値4以内          | m  | 5,590   | 5,590   |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9066 | 市場単価 オランダ式貫入試験<br>20kN GL-30m以内                | m  | 11,000  | 11,000  |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9067 | 市場単価 オランダ式貫入試験<br>100kN GL-30m以内               | m  | 16,600  | 16,600  |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9068 | 市場単価 ボーカブールコン貫入試験<br>単管式 GL-5m以内               | m  | 2,950   | 2,950   |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9069 | 市場単価 ボーカブールコン貫入試験<br>二重管式 GL-5m以内              | m  | 5,940   | 5,940   |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9070 | 市場単価 P・S検層(耐震設計の基礎資料)<br>諸経費を含まない市場単価          | m  | 3,160   | 3,160   |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9111 | 市場単価 足場仮設 平坦地足場<br>板材足場(高さ0.3m以下)              | 箇所 | 64,300  | 64,300  |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9126 | 市場単価 足場仮設 平坦地足場<br>板材足場(高さ0.3m以下)              | 箇所 | 64,300  | —       | 追加 |    | R6. 12. 1 |
| TC9112 | 市場単価 足場仮設 湿地足場                                 | 箇所 | 138,000 | 138,000 |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9113 | 市場単価 足場仮設 傾斜地足場<br>地形傾斜 15～30°                 | 箇所 | 165,000 | 165,000 |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9114 | 市場単価 足場仮設 傾斜地足場<br>地形傾斜 30～45°                 | 箇所 | 198,000 | 198,000 |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9115 | 市場単価 足場仮設 傾斜地足場<br>地形傾斜 45～60°                 | 箇所 | 249,000 | 249,000 |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9116 | 市場単価 足場仮設 水上足場<br>水深1m以下                       | 箇所 | 367,000 | 367,000 |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9117 | 市場単価 足場仮設 水上足場<br>水深3m以下                       | 箇所 | 490,000 | 490,000 |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9118 | 市場単価 足場仮設 水上足場<br>水深5m以下                       | 箇所 | 651,000 | 651,000 |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9120 | 市場単価 足場仮設 平坦地足場<br>嵩上げ足場(高さ0.3m超)              | 箇所 | 112,000 | 112,000 |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9127 | 市場単価 足場仮設 平坦地足場<br>嵩上げ足場(高さ0.3m超)              | 箇所 | 112,000 | —       | 追加 |    | R6. 12. 1 |
| TC9121 | 市場単価 間接調査費 準備及び跡片付け                            | 業務 | 277,000 | 277,000 |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9122 | 市場単価 間接調査費 搬入路伐採等                              | m  | 450     | 450     |    |    | R6. 9. 1  |
| TC9123 | 市場単価 間接調査費 環境保全<br>仮囲い                         | 箇所 | 57,600  | 57,600  |    |    | R6. 9. 1  |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                   | 単位 | 単価        |           |    | 摘要 | 基準     |
|--------|-----------------------------------------|----|-----------|-----------|----|----|--------|
|        |                                         |    | 新単価       | 旧単価       | 改定 |    |        |
| TC9124 | 市場単価 間接調査費 調査孔閉塞                        | 箇所 | 7,390     | 7,390     |    |    | R6.9.1 |
| TC9125 | 市場単価 間接調査費 給水費(ポンプ運転)<br>20m以上150m以下    | 箇所 | 22,000    | 22,000    |    |    | R6.9.1 |
| TC9301 | 市場単価 人肩運搬<br>50m以下 総運搬距離                | t  | 51,300    | 51,300    |    |    | R6.9.1 |
| TC9304 | 市場単価 人肩運搬<br>50m超～100m以下 総運搬距離          | t  | 100,000   | 100,000   |    |    | R6.9.1 |
| TC9307 | 市場単価 特装車運搬(クローラ)<br>100m以下 総運搬距離        | t  | 21,400    | 21,400    |    |    | R6.9.1 |
| TC9310 | 市場単価 特装車運搬(クローラ)<br>100m超～300m以下 総運搬距離  | t  | 33,900    | 33,900    |    |    | R6.9.1 |
| TC9313 | 市場単価 特装車運搬(クローラ)<br>300m超～500m以下 総運搬距離  | t  | 47,200    | 47,200    |    |    | R6.9.1 |
| TC9316 | 市場単価 特装車運搬(クローラ)<br>500m超～1000m以下 総運搬距離 | t  | 79,500    | 79,500    |    |    | R6.9.1 |
| TC9319 | 市場単価 モノレール運搬<br>50m以下 総運搬距離             | t  | 17,000    | 17,000    |    |    | R6.9.1 |
| TC9322 | 市場単価 モノレール運搬<br>50m超～100m以下 総運搬距離       | t  | 26,400    | 26,400    |    |    | R6.9.1 |
| TC9325 | 市場単価 モノレール運搬<br>100m超～200m以下 総運搬距離      | t  | 34,200    | 34,200    |    |    | R6.9.1 |
| TC9328 | 市場単価 モノレール運搬<br>200m超～300m以下 総運搬距離      | t  | 42,900    | 42,900    |    |    | R6.9.1 |
| TC9331 | 市場単価 モノレール運搬<br>300m超～500m以下 総運搬距離      | t  | 56,200    | 56,200    |    |    | R6.9.1 |
| TC9334 | 市場単価 モノレール運搬<br>500m超～1000m以下 総運搬距離     | t  | 76,100    | 76,100    |    |    | R6.9.1 |
| TC9346 | 市場単価 モノレール架設・撤去<br>50m以下                | 箇所 | 283,000   | 283,000   |    |    | R6.9.1 |
| TC9349 | 市場単価 モノレール架設・撤去<br>50m超～100m以下          | 箇所 | 505,000   | 505,000   |    |    | R6.9.1 |
| TC9352 | 市場単価 モノレール架設・撤去<br>100m超～200m以下         | 箇所 | 879,000   | 879,000   |    |    | R6.9.1 |
| TC9355 | 市場単価 モノレール架設・撤去<br>200m超～300m以下         | 箇所 | 1,370,000 | 1,370,000 |    |    | R6.9.1 |
| TC9358 | 市場単価 モノレール架設・撤去<br>300m超～500m以下         | 箇所 | 2,060,000 | 2,060,000 |    |    | R6.9.1 |
| TC9361 | 市場単価 モノレール架設・撤去<br>500m超～1000m以下        | 箇所 | 3,870,000 | 3,870,000 |    |    | R6.9.1 |
| TD1111 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線15cm 時制無   | m  | 180       | 180       |    |    | R6.9.1 |
| TD1112 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線15cm 時制受   | m  | 189       | 189       |    |    | R6.9.1 |
| TD1113 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線15cm 時制著   | m  | 202       | 202       |    |    | R6.9.1 |
| TD1114 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線20cm 時制無   | m  | 194       | 194       |    |    | R6.9.1 |
| TD1115 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線20cm 時制受   | m  | 205       | 205       |    |    | R6.9.1 |
| TD1116 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線20cm 時制著   | m  | 219       | 219       |    |    | R6.9.1 |
| TD1117 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線30cm 時制無   | m  | 287       | 287       |    |    | R6.9.1 |
| TD1118 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線30cm 時制受   | m  | 302       | 302       |    |    | R6.9.1 |
| TD1119 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線30cm 時制著   | m  | 323       | 323       |    |    | R6.9.1 |
| TD1120 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線45cm 時制無   | m  | 325       | 325       |    |    | R6.9.1 |
| TD1121 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線45cm 時制受   | m  | 343       | 343       |    |    | R6.9.1 |
| TD1122 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線45cm 時制著   | m  | 366       | 366       |    |    | R6.9.1 |
| TD1131 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線15cm 時制無   | m  | 199       | 199       |    |    | R6.9.1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                         | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-----------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----------|
|        |                                               |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |          |
| TD1132 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線15cm 時制受         | m  | 210 | 210 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1133 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線15cm 時制著         | m  | 225 | 225 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1134 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線20cm 時制無         | m  | 218 | 218 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1135 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線20cm 時制受         | m  | 230 | 230 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1136 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線20cm 時制著         | m  | 245 | 245 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1137 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線30cm 時制無         | m  | 325 | 325 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1138 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線30cm 時制受         | m  | 343 | 343 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1139 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線30cm 時制著         | m  | 366 | 366 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1140 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制無         | m  | 357 | 357 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1141 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制受         | m  | 377 | 377 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1142 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制著         | m  | 403 | 403 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1151 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セグラ15cm 時制無        | m  | 211 | 211 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1152 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セグラ15cm 時制受        | m  | 223 | 223 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1153 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セグラ15cm 時制著        | m  | 238 | 238 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1154 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セグラ20cm 時制無        | m  | 232 | 232 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1155 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セグラ20cm 時制受        | m  | 245 | 245 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1156 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セグラ20cm 時制著        | m  | 261 | 261 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1157 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セグラ30cm 時制無        | m  | 341 | 341 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1158 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セグラ30cm 時制受        | m  | 360 | 360 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1159 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セグラ30cm 時制著        | m  | 384 | 384 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1160 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セグラ45cm 時制無        | m  | 397 | 397 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1161 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セグラ45cm 時制受        | m  | 419 | 419 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1162 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セグラ45cm 時制著        | m  | 447 | 447 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1171 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉時制無<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m  | 449 | 449 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1172 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉時制受<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m  | 473 | 473 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1173 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉時制著<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m  | 506 | 506 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1181 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無      | m  | 74  | 74  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1182 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受      | m  | 77  | 77  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1183 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著      | m  | 81  | 81  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1184 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無      | m  | 89  | 89  |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1185 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受      | m  | 93  | 93  |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1186 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著      | m  | 98  | 98  |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1187 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無      | m  | 111 | 111 |    |    | R6. 6. 1 |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                           | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----------|
|        |                                                 |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |          |
| TD1188 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受        | m  | 116 | 116 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1189 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著        | m  | 122 | 122 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1191 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無            | m  | 510 | 510 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1192 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受            | m  | 539 | 539 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1193 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著            | m  | 578 | 578 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1194 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制無   | m  | 878 | 878 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1195 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制受   | m  | 894 | 894 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1196 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制著   | m  | 916 | 916 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1197 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制無 | m  | 752 | 752 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1198 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制受 | m  | 766 | 766 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1199 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制著 | m  | 785 | 785 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1211 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間)       | m  | 260 | 260 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1212 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間)       | m  | 275 | 275 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1213 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間)       | m  | 294 | 294 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1214 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間)       | m  | 282 | 282 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1215 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間)       | m  | 297 | 297 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1216 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間)       | m  | 318 | 318 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1217 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間)       | m  | 416 | 416 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1218 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線30cm 時制受(夜間)       | m  | 439 | 439 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1219 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線30cm 時制著(夜間)       | m  | 470 | 470 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1220 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線45cm 時制無(夜間)       | m  | 472 | 472 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1221 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線45cm 時制受(夜間)       | m  | 498 | 498 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1222 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線45cm 時制著(夜間)       | m  | 533 | 533 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1231 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間)       | m  | 289 | 289 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1232 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間)       | m  | 305 | 305 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1233 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間)       | m  | 327 | 327 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1234 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間)       | m  | 316 | 316 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1235 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間)       | m  | 334 | 334 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1236 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間)       | m  | 357 | 357 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1237 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間)       | m  | 472 | 472 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1238 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間)       | m  | 498 | 498 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1239 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間)       | m  | 533 | 533 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1240 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間)       | m  | 519 | 519 |    |    | R6. 9. 1 |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                             | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|---------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                   |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TD1241 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間)         | m  | 548    | 548    |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1242 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)         | m  | 587    | 587    |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1251 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ15cm 時制無(夜間)       | m  | 306    | 306    |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1252 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ15cm 時制受(夜間)       | m  | 323    | 323    |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1253 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ15cm 時制著(夜間)       | m  | 346    | 346    |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1254 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ20cm 時制無(夜間)       | m  | 336    | 336    |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1255 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ20cm 時制受(夜間)       | m  | 355    | 355    |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1256 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ20cm 時制著(夜間)       | m  | 380    | 380    |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1257 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ30cm 時制無(夜間)       | m  | 495    | 495    |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1258 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ30cm 時制受(夜間)       | m  | 523    | 523    |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1259 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ30cm 時制著(夜間)       | m  | 560    | 560    |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1260 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ45cm 時制無(夜間)       | m  | 576    | 576    |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1261 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ45cm 時制受(夜間)       | m  | 609    | 609    |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1262 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セブアラ45cm 時制著(夜間)       | m  | 652    | 652    |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1271 | 標準単価区画線工〈手間のみ〉時制無(夜間)<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算  | m  | 651    | 651    |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1272 | 標準単価区画線工〈手間のみ〉時制受(夜間)<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算  | m  | 687    | 687    |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1273 | 標準単価区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間)<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算  | m  | 736    | 736    |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1281 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間)      | m  | 100    | 100    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1282 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間)      | m  | 105    | 105    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1283 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間)      | m  | 111    | 111    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1284 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間)      | m  | 121    | 121    |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1285 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間)      | m  | 126    | 126    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1286 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間)      | m  | 134    | 134    |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1287 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間)      | m  | 151    | 151    |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1288 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間)      | m  | 158    | 158    |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1289 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間)      | m  | 167    | 167    |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1291 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)          | m  | 753    | 753    |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1292 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)          | m  | 797    | 797    |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1293 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)          | m  | 855    | 855    |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1294 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制無(夜間)   | m  | 1, 010 | 1, 010 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1295 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制受(夜間)   | m  | 1, 030 | 1, 030 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1296 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制著(夜間)   | m  | 1, 070 | 1, 070 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1297 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制無(夜間) | m  | 870    | 870    |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                                          | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準       |
|--------|----------------------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----------|
|        |                                                                |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |          |
| TD1298 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 <sup>△</sup> イント式15cm換算 時制受(夜間) | m  | 891 | 891 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1299 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 <sup>△</sup> イント式15cm換算 時制著(夜間) | m  | 919 | 919 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD1311 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無                     | m  | 246 | 246 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1312 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受                     | m  | 259 | 259 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1313 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著                     | m  | 276 | 276 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1314 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無                     | m  | 284 | 284 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1315 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受                     | m  | 299 | 299 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1316 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著                     | m  | 319 | 319 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1317 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無                     | m  | 369 | 369 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1318 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受                     | m  | 389 | 389 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1319 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著                     | m  | 414 | 414 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1321 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無                    | m  | 246 | 246 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1322 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受                    | m  | 259 | 259 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1323 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著                    | m  | 276 | 276 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1324 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無                    | m  | 284 | 284 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1325 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受                    | m  | 299 | 299 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1326 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著                    | m  | 319 | 319 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1327 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無                    | m  | 369 | 369 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1328 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受                    | m  | 389 | 389 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1329 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著                    | m  | 414 | 414 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1330 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制無                    | m  | 436 | 436 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1331 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受                    | m  | 459 | 459 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1332 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著                    | m  | 489 | 489 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1341 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制無                   | m  | 284 | 284 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1342 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制受                   | m  | 299 | 299 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1343 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制著                   | m  | 319 | 319 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1344 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制無                   | m  | 336 | 336 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1345 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制受                   | m  | 353 | 353 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1346 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制著                   | m  | 377 | 377 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1347 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制無                   | m  | 462 | 462 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1348 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制受                   | m  | 486 | 486 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1349 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制著                   | m  | 518 | 518 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1350 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制無                   | m  | 528 | 528 |    |    | R6. 9. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                             | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準       |
|--------|---------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----------|
|        |                                                   |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |          |
| TD1351 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制受     | m  | 555 | 555 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1352 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制著     | m  | 592 | 592 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1361 | 標準単価 高視認性区画線消去 〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無         | m  | 510 | 510 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1362 | 標準単価 高視認性区画線消去 〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受         | m  | 539 | 539 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1363 | 標準単価 高視認性区画線消去 〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著         | m  | 578 | 578 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1411 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間)   | m  | 353 | 353 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1412 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間)   | m  | 373 | 373 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1413 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間)   | m  | 398 | 398 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1414 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間)   | m  | 408 | 408 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1415 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間)   | m  | 430 | 430 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1416 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間)   | m  | 460 | 460 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1417 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間)   | m  | 530 | 530 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1418 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間)   | m  | 559 | 559 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1419 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間)   | m  | 597 | 597 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1421 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間)  | m  | 353 | 353 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1422 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間)  | m  | 373 | 373 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1423 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間)  | m  | 398 | 398 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1424 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間)  | m  | 408 | 408 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1425 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間)  | m  | 430 | 430 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1426 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間)  | m  | 460 | 460 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1427 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間)  | m  | 530 | 530 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1428 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間)  | m  | 559 | 559 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1429 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間)  | m  | 597 | 597 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1430 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間)  | m  | 626 | 626 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1431 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間)  | m  | 660 | 660 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1432 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間)  | m  | 705 | 705 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1441 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制無(夜間) | m  | 408 | 408 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1442 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制受(夜間) | m  | 430 | 430 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1443 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制著(夜間) | m  | 460 | 460 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1444 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制無(夜間) | m  | 482 | 482 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1445 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制受(夜間) | m  | 508 | 508 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1446 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制著(夜間) | m  | 543 | 543 |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1447 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制無(夜間) | m  | 662 | 662 |    |    | R6. 9. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                             | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|---------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                                   |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TD1448 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブ 730cm 時制受(夜間) | m  | 699    | 699    |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1449 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブ 730cm 時制著(夜間) | m  | 747    | 747    |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1450 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブ 745cm 時制無(夜間) | m  | 757    | 757    |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1451 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブ 745cm 時制受(夜間) | m  | 798    | 798    |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1452 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) セブ 745cm 時制著(夜間) | m  | 853    | 853    |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1461 | 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)      | m  | 753    | 753    |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1462 | 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)      | m  | 797    | 797    |    |    | R6. 9. 1 |
| TD1463 | 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)      | m  | 855    | 855    |    |    | R6. 9. 1 |
| TD4001 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600<br>60kg/個以下 時制無             | m  | 3, 810 | 3, 810 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4002 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600<br>60kg/個以下 時制受             | m  | 4, 040 | 4, 040 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4003 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600<br>60kg/個以下 時制著             | m  | 4, 340 | 4, 340 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4004 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制無       | m  | 5, 610 | 5, 610 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4005 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制受       | m  | 5, 870 | 5, 870 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4006 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制著       | m  | 6, 230 | 6, 230 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4011 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制無          | m  | 3, 540 | 3, 540 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4012 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制受          | m  | 3, 710 | 3, 710 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4013 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制著          | m  | 3, 940 | 3, 940 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4014 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無   | m  | 5, 590 | 5, 590 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4015 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受   | m  | 5, 840 | 5, 840 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4016 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著   | m  | 6, 180 | 6, 180 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4017 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無   | m  | 7, 410 | 7, 410 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4018 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受   | m  | 7, 730 | 7, 730 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4019 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著   | m  | 8, 150 | 8, 150 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4021 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制無        | m  | 5, 390 | 5, 390 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4022 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制受        | m  | 5, 650 | 5, 650 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4023 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制著        | m  | 5, 990 | 5, 990 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4024 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無 | m  | 7, 010 | 7, 010 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4025 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受 | m  | 7, 320 | 7, 320 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4026 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著 | m  | 7, 740 | 7, 740 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4027 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無 | m  | 7, 870 | 7, 870 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4028 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受 | m  | 8, 210 | 8, 210 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4029 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著 | m  | 8, 660 | 8, 660 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4031 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制無           | 枚  | 331    | 331    |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                                 | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-------------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----|----------|
|        |                                                       |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |          |
| TD4032 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制受               | 枚  | 351     | 351     |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4033 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制著               | 枚  | 378     | 378     |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4034 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制無         | 枚  | 798     | 798     |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4035 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制受         | 枚  | 831     | 831     |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4036 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制著         | 枚  | 875     | 875     |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4041 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600<br>60kg/個以下 時制無(夜間)             | m  | 5, 710  | 5, 710  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4042 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600<br>60kg/個以下 時制受(夜間)             | m  | 6, 060  | 6, 060  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4043 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600<br>60kg/個以下 時制著(夜間)             | m  | 6, 510  | 6, 510  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4044 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)       | m  | 8, 130  | 8, 130  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4045 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)       | m  | 8, 530  | 8, 530  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4046 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)       | m  | 9, 060  | 9, 060  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4051 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制無(夜間)          | m  | 5, 140  | 5, 140  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4052 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制受(夜間)          | m  | 5, 390  | 5, 390  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4053 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制著(夜間)          | m  | 5, 730  | 5, 730  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4054 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)   | m  | 8, 060  | 8, 060  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4055 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)   | m  | 8, 440  | 8, 440  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4056 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)   | m  | 8, 940  | 8, 940  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4057 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)   | m  | 10, 600 | 10, 600 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4058 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)   | m  | 11, 100 | 11, 100 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4059 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)   | m  | 11, 700 | 11, 700 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4061 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制無(夜間)        | m  | 7, 820  | 7, 820  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4062 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制受(夜間)        | m  | 8, 210  | 8, 210  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4063 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制著(夜間)        | m  | 8, 720  | 8, 720  |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4064 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) | m  | 10, 100 | 10, 100 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4065 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) | m  | 10, 500 | 10, 500 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4066 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) | m  | 11, 200 | 11, 200 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4067 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) | m  | 11, 200 | 11, 200 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4068 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) | m  | 11, 700 | 11, 700 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4069 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) | m  | 12, 400 | 12, 400 |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4071 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制無(夜間)           | 枚  | 497     | 497     |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4072 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制受(夜間)           | 枚  | 527     | 527     |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4073 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制著(夜間)           | 枚  | 567     | 567     |    |    | R6. 6. 1 |
| TD4074 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)     | 枚  | 1, 130  | 1, 130  |    |    | R6. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                              | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準        |
|--------|----------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|-----------|
|        |                                                    |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |           |
| TD4075 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)  | 枚  | 1,180  | 1,180  |    |    | R6. 6. 1  |
| TD4076 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)  | 枚  | 1,250  | 1,250  |    |    | R6. 6. 1  |
| TD4101 | 標準単価 プロック積工〈手間のみ〉<br>時制無                           | m2 | 13,160 | 13,160 |    |    | R6. 9. 1  |
| TD4102 | 標準単価 プロック積工〈手間のみ〉<br>時制受                           | m2 | 13,860 | 13,860 |    |    | R6. 9. 1  |
| TD4103 | 標準単価 プロック積工〈手間のみ〉<br>時制著                           | m2 | 14,760 | 14,760 |    |    | R6. 9. 1  |
| TD4111 | 標準単価 プロック積工〈手間のみ〉<br>時制無(夜間)                       | m2 | 18,670 | 18,670 |    |    | R6. 9. 1  |
| TD4112 | 標準単価 プロック積工〈手間のみ〉<br>時制受(夜間)                       | m2 | 19,670 | 19,670 |    |    | R6. 9. 1  |
| TD4113 | 標準単価 プロック積工〈手間のみ〉<br>時制著(夜間)                       | m2 | 20,960 | 20,960 |    |    | R6. 9. 1  |
| TD5001 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制無     | m2 | 4,320  | 4,320  |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5002 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制受     | m2 | 4,580  | 4,580  |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5003 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制著     | m2 | 4,930  | 4,930  |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5004 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制無   | m2 | 8,150  | 8,150  |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5005 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制受   | m2 | 8,450  | 8,450  |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5006 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制著   | m2 | 8,830  | 8,830  |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5007 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無    | m2 | 3,530  | 3,530  |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5008 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受    | m2 | 3,710  | 3,710  |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5009 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著    | m2 | 3,960  | 3,960  |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5011 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制無   | m2 | 700    | 691    | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5012 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制受   | m2 | 731    | 722    | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5013 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制著   | m2 | 773    | 764    | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5021 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無 | m2 | 3,298  | 3,258  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5022 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受 | m2 | 3,388  | 3,348  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5023 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著 | m2 | 3,508  | 3,468  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5024 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2層 時制無    | m2 | 1,944  | 1,904  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5025 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2層 時制受    | m2 | 2,014  | 1,974  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5026 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2層 時制著    | m2 | 2,104  | 2,064  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5027 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2回/層 時制無  | m2 | 2,205  | 2,155  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5028 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2回/層 時制受  | m2 | 2,275  | 2,225  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5029 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2回/層 時制著  | m2 | 2,375  | 2,325  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5030 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制無     | m2 | 1,743  | 1,723  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5031 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制受     | m2 | 1,813  | 1,793  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5032 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制著     | m2 | 1,903  | 1,883  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5033 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 鉛・クロム錆止3層 時制無     | m2 | 2,013  | 2,003  | 改定 |    | R6. 12. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                              | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準      |
|--------|----------------------------------------------------|----|-------|-------|----|----|---------|
|        |                                                    |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |         |
| TD5034 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 鉛・カドミウム錆止3層 時制受   | m2 | 2,113 | 2,103 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5035 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 鉛・カドミウム錆止3層 時制著   | m2 | 2,253 | 2,233 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5036 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 変性エポキシ 1層 時制無     | m2 | 874   | 864   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5037 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 変性エポキシ 1層 時制受     | m2 | 908   | 898   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5038 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 変性エポキシ 1層 時制著     | m2 | 953   | 943   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5041 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞準備・補修 時制無            | m2 | 341   | 341   |    |    | R6.6.1  |
| TD5042 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞準備・補修 時制受            | m2 | 362   | 362   |    |    | R6.6.1  |
| TD5043 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞準備・補修 時制著            | m2 | 389   | 389   |    |    | R6.6.1  |
| TD5051 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 長油性ｱﾙｷﾞﾄﾞ酸 赤系 時制無 | m2 | 699   | 688   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5052 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 長油性ｱﾙｷﾞﾄﾞ酸 赤系 時制受 | m2 | 733   | 722   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5053 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 長油性ｱﾙｷﾞﾄﾞ酸 赤系 時制著 | m2 | 778   | 767   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5054 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 長油性ｱﾙｷﾞﾄﾞ酸 淡彩 時制無 | m2 | 651   | 647   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5055 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 長油性ｱﾙｷﾞﾄﾞ酸 淡彩 時制受 | m2 | 685   | 681   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5056 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 長油性ｱﾙｷﾞﾄﾞ酸 淡彩 時制著 | m2 | 731   | 726   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5057 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 長油性ｱﾙｷﾞﾄﾞ酸 濃彩 時制無 | m2 | 675   | 670   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5058 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 長油性ｱﾙｷﾞﾄﾞ酸 濃彩 時制受 | m2 | 709   | 704   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5059 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 長油性ｱﾙｷﾞﾄﾞ酸 濃彩 時制著 | m2 | 754   | 749   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5061 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ｱｯｼﾞ樹脂 赤系 時制無     | m2 | 938   | 926   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5062 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ｱｯｼﾞ樹脂 赤系 時制受     | m2 | 972   | 960   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5063 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ｱｯｼﾞ樹脂 赤系 時制著     | m2 | 1,011 | 1,001 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5064 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ｱｯｼﾞ樹脂 淡彩 時制無     | m2 | 816   | 808   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5065 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ｱｯｼﾞ樹脂 淡彩 時制受     | m2 | 849   | 841   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5066 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ｱｯｼﾞ樹脂 淡彩 時制著     | m2 | 895   | 887   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5067 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ｱｯｼﾞ樹脂 濃彩 時制無     | m2 | 870   | 860   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5068 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ｱｯｼﾞ樹脂 濃彩 時制受     | m2 | 904   | 894   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5069 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ｱｯｼﾞ樹脂 濃彩 時制著     | m2 | 949   | 940   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5071 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 長油性ｱﾙｷﾞﾄﾞ酸 赤系 時制無 | m2 | 755   | 747   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5072 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 長油性ｱﾙｷﾞﾄﾞ酸 赤系 時制受 | m2 | 790   | 781   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5073 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 長油性ｱﾙｷﾞﾄﾞ酸 赤系 時制著 | m2 | 835   | 826   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5074 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 長油性ｱﾙｷﾞﾄﾞ酸 淡彩 時制無 | m2 | 651   | 647   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5075 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 長油性ｱﾙｷﾞﾄﾞ酸 淡彩 時制受 | m2 | 685   | 681   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5076 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 長油性ｱﾙｷﾞﾄﾞ酸 淡彩 時制著 | m2 | 730   | 726   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5077 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 長油性ｱﾙｷﾞﾄﾞ酸 濃彩 時制無 | m2 | 685   | 680   | 改定 |    | R6.12.1 |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                           | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準        |
|--------|-------------------------------------------------|----|-------|-------|----|----|-----------|
|        |                                                 |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |           |
| TD5078 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 長油性ﾌｳﾙ酸 濃彩 時制受 | m2 | 719   | 714   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5079 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 長油性ﾌｳﾙ酸 濃彩 時制著 | m2 | 764   | 759   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5081 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制無  | m2 | 1,961 | 1,911 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5082 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制受  | m2 | 2,001 | 1,951 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5083 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制著  | m2 | 2,041 | 1,991 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5084 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制無  | m2 | 1,251 | 1,231 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5085 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制受  | m2 | 1,281 | 1,261 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5086 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制著  | m2 | 1,331 | 1,311 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5087 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制無  | m2 | 1,531 | 1,501 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5088 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制受  | m2 | 1,561 | 1,531 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5089 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制著  | m2 | 1,611 | 1,581 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5091 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>清掃・水洗い 時制無              | m2 | 148   | 148   |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5092 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>清掃・水洗い 時制受              | m2 | 157   | 157   |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5093 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>清掃・水洗い 時制著              | m2 | 169   | 169   |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5101 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 1種ｸﾚﾝ 時制無          | m2 | 6,880 | 6,880 |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5102 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 1種ｸﾚﾝ 時制受          | m2 | 7,100 | 7,100 |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5103 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 1種ｸﾚﾝ 時制著          | m2 | 7,390 | 7,390 |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5104 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 2種ｸﾚﾝ 時制無          | m2 | 2,820 | 2,820 |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5105 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 2種ｸﾚﾝ 時制受          | m2 | 2,990 | 2,990 |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5106 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 2種ｸﾚﾝ 時制著          | m2 | 3,210 | 3,210 |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5107 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ｸﾚﾝA 時制無         | m2 | 1,980 | 1,980 |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5108 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ｸﾚﾝA 時制受         | m2 | 2,100 | 2,100 |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5109 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ｸﾚﾝA 時制著         | m2 | 2,260 | 2,260 |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5110 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ｸﾚﾝB 時制無         | m2 | 1,120 | 1,120 |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5111 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ｸﾚﾝB 時制受         | m2 | 1,190 | 1,190 |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5112 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ｸﾚﾝB 時制著         | m2 | 1,280 | 1,280 |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5113 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ｸﾚﾝC 時制無         | m2 | 771   | 771   |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5114 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ｸﾚﾝC 時制受         | m2 | 817   | 817   |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5115 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ｸﾚﾝC 時制著         | m2 | 879   | 879   |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5116 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種ｸﾚﾝ 時制無          | m2 | 513   | 513   |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5117 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種ｸﾚﾝ 時制受          | m2 | 543   | 543   |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5118 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種ｸﾚﾝ 時制著          | m2 | 584   | 584   |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5119 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無    | m2 | 3,530 | 3,530 |    |    | R6. 6. 1  |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                                  | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準        |
|--------|--------------------------------------------------------|----|-------|-------|----|----|-----------|
|        |                                                        |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |           |
| TD5120 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受           | m2 | 3,710 | 3,710 |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5121 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著           | m2 | 3,960 | 3,960 |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5131 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制無    | m2 | 889   | 865   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5132 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制受    | m2 | 922   | 899   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5133 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制著    | m2 | 968   | 944   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5134 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無    | m2 | 1,773 | 1,723 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5135 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受    | m2 | 1,843 | 1,793 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5136 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著    | m2 | 1,933 | 1,883 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5137 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制無       | m2 | 1,534 | 1,484 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5138 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制受       | m2 | 1,584 | 1,524 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5139 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制著       | m2 | 1,644 | 1,584 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5140 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無    | m2 | 1,342 | 1,332 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5141 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受    | m2 | 1,412 | 1,402 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5142 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著    | m2 | 1,502 | 1,492 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5143 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無       | m2 | 973   | 953   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5144 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受       | m2 | 1,002 | 987   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5145 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著       | m2 | 1,052 | 1,032 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5146 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制無 | m2 | 2,205 | 2,155 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5147 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制受 | m2 | 2,275 | 2,225 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5148 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制著 | m2 | 2,375 | 2,325 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5149 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制無            | m2 | 1,495 | 1,445 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5150 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制受            | m2 | 1,525 | 1,475 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5151 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制著            | m2 | 1,565 | 1,515 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5152 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無    | m2 | 3,315 | 3,245 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5153 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受    | m2 | 3,385 | 3,315 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5154 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著    | m2 | 3,475 | 3,405 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5161 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無       | m2 | 699   | 688   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5162 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受       | m2 | 733   | 722   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5163 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著       | m2 | 778   | 767   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5164 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無       | m2 | 651   | 647   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5165 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受       | m2 | 685   | 681   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5166 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著       | m2 | 731   | 726   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5167 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無       | m2 | 675   | 670   | 改定 |    | R6. 12. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                             | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準        |
|--------|---------------------------------------------------|----|-------|-------|----|----|-----------|
|        |                                                   |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |           |
| TD5168 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受  | m2 | 709   | 704   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5169 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著  | m2 | 754   | 749   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5171 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制無 | m2 | 964   | 945   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5172 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制受 | m2 | 998   | 979   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5173 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制著 | m2 | 1,041 | 1,021 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5174 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制無    | m2 | 864   | 842   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5175 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制受    | m2 | 888   | 865   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5176 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制著    | m2 | 919   | 896   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5177 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制無 | m2 | 833   | 820   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5178 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制受 | m2 | 867   | 854   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5179 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制著 | m2 | 912   | 900   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5180 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無    | m2 | 708   | 693   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5181 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受    | m2 | 731   | 716   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5182 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著    | m2 | 762   | 747   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5183 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制無 | m2 | 891   | 877   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5184 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制受 | m2 | 925   | 911   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5185 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制著 | m2 | 971   | 956   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5186 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無    | m2 | 778   | 760   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5187 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受    | m2 | 801   | 783   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5188 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著    | m2 | 832   | 814   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5191 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無  | m2 | 755   | 747   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5192 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受  | m2 | 790   | 781   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5193 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著  | m2 | 835   | 826   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5194 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無  | m2 | 651   | 647   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5195 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受  | m2 | 685   | 681   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5196 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著  | m2 | 730   | 726   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5197 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無  | m2 | 685   | 680   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5198 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受  | m2 | 719   | 714   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5199 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著  | m2 | 764   | 759   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5201 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制無 | m2 | 1,881 | 1,821 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5202 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制受 | m2 | 1,911 | 1,851 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5203 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制著 | m2 | 1,961 | 1,901 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5204 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制無    | m2 | 1,891 | 1,831 | 改定 |    | R6. 12. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                                | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準        |
|--------|------------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|-----------|
|        |                                                      |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |           |
| TD5205 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制受       | m2 | 1,911  | 1,851  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5206 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制著       | m2 | 1,941  | 1,881  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5207 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制無    | m2 | 1,261  | 1,211  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5208 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制受    | m2 | 1,291  | 1,241  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5209 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制著    | m2 | 1,341  | 1,281  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5210 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無       | m2 | 1,181  | 1,121  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5211 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受       | m2 | 1,211  | 1,141  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5212 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著       | m2 | 1,241  | 1,181  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5213 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制無    | m2 | 1,571  | 1,491  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5214 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制受    | m2 | 1,611  | 1,531  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5215 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制著    | m2 | 1,651  | 1,571  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5216 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無       | m2 | 1,541  | 1,451  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5217 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受       | m2 | 1,561  | 1,471  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5218 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著       | m2 | 1,591  | 1,501  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5301 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)       | m2 | 6,490  | 6,490  |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5302 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)       | m2 | 6,880  | 6,880  |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5303 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)       | m2 | 7,400  | 7,400  |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5304 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)     | m2 | 10,520 | 10,520 |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5305 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)     | m2 | 11,020 | 11,020 |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5306 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)     | m2 | 11,520 | 11,520 |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5307 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無      | m2 | 5,090  | 5,090  |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5308 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受      | m2 | 5,370  | 5,370  |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5309 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著      | m2 | 5,740  | 5,740  |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5311 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間) | m2 | 962    | 953    | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5312 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間) | m2 | 1,001  | 1,001  |    |    | R6. 9. 1  |
| TD5313 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間) | m2 | 1,071  | 1,061  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5321 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間)   | m2 | 4,038  | 3,998  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5322 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間)   | m2 | 4,168  | 4,128  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5323 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間)   | m2 | 4,348  | 4,308  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5324 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ジンクリッチ2層 時制無(夜間)  | m2 | 2,504  | 2,464  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5325 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ジンクリッチ2層 時制受(夜間)  | m2 | 2,604  | 2,564  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5326 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 有機ジンクリッチ2層 時制著(夜間)  | m2 | 2,744  | 2,704  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5327 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 有機ジンクリッチ 2回/層 時制無(夜間)   | m2 | 2,805  | 2,755  | 改定 |    | R6. 12. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                              | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準      |
|--------|----------------------------------------------------|----|-------|-------|----|----|---------|
|        |                                                    |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |         |
| TD5328 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 有機ソリッチ 2回/層 時制受(夜間)   | m2 | 2,915 | 2,865 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5329 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>下塗 有機ソリッチ 2回/層 時制著(夜間)   | m2 | 3,055 | 3,005 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5330 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制無(夜間)  | m2 | 2,303 | 2,283 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5331 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制受(夜間)  | m2 | 2,413 | 2,393 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5332 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性ポキシ 2層 時制著(夜間)  | m2 | 2,543 | 2,523 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5333 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 鉛・クロム鍍止3層 時制無(夜間) | m2 | 2,863 | 2,853 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5334 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 鉛・クロム鍍止3層 時制受(夜間) | m2 | 3,013 | 3,003 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5335 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 鉛・クロム鍍止3層 時制著(夜間) | m2 | 3,223 | 3,203 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5336 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制無(夜間)  | m2 | 1,152 | 1,142 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5337 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制受(夜間)  | m2 | 1,202 | 1,192 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5338 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>下塗 変性ポキシ 1層 時制著(夜間)  | m2 | 1,272 | 1,262 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5341 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>準備・補修 時制無(夜間)        | m2 | 512   | 512   |    |    | R6.6.1  |
| TD5342 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>準備・補修 時制受(夜間)        | m2 | 543   | 543   |    |    | R6.6.1  |
| TD5343 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>準備・補修 時制著(夜間)        | m2 | 584   | 584   |    |    | R6.6.1  |
| TD5351 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性フタル酸赤系 時制無(夜間)  | m2 | 982   | 971   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5352 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性フタル酸赤系 時制受(夜間)  | m2 | 1,031 | 1,021 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5353 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性フタル酸赤系 時制著(夜間)  | m2 | 1,091 | 1,081 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5354 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性フタル酸淡彩 時制無(夜間)  | m2 | 934   | 930   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5355 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性フタル酸淡彩 時制受(夜間)  | m2 | 985   | 981   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5356 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性フタル酸淡彩 時制著(夜間)  | m2 | 1,051 | 1,041 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5357 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性フタル酸濃彩 時制無(夜間)  | m2 | 958   | 953   | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5358 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性フタル酸濃彩 時制受(夜間)  | m2 | 1,001 | 1,001 |    |    | R6.9.1  |
| TD5359 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性フタル酸濃彩 時制著(夜間)  | m2 | 1,071 | 1,071 |    |    | R6.9.1  |
| TD5361 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制無(夜間)   | m2 | 1,221 | 1,201 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5362 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制受(夜間)   | m2 | 1,271 | 1,251 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5363 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 赤系 時制著(夜間)   | m2 | 1,331 | 1,321 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5364 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無(夜間)   | m2 | 1,091 | 1,081 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5365 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受(夜間)   | m2 | 1,141 | 1,141 |    |    | R6.9.1  |
| TD5366 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著(夜間)   | m2 | 1,211 | 1,201 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5367 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無(夜間)   | m2 | 1,151 | 1,141 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5368 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受(夜間)   | m2 | 1,201 | 1,191 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5369 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著(夜間)   | m2 | 1,271 | 1,261 | 改定 |    | R6.12.1 |
| TD5371 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性フタル酸赤系 時制無(夜間)  | m2 | 1,031 | 1,021 | 改定 |    | R6.12.1 |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                              | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準        |
|--------|----------------------------------------------------|----|-------|-------|----|----|-----------|
|        |                                                    |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |           |
| TD5372 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸赤系 時制受(夜間)  | m2 | 1,081 | 1,071 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5373 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸赤系 時制著(夜間)  | m2 | 1,151 | 1,141 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5374 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸淡彩 時制無(夜間)  | m2 | 934   | 930   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5375 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸淡彩 時制受(夜間)  | m2 | 985   | 981   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5376 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸淡彩 時制著(夜間)  | m2 | 1,051 | 1,041 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5377 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸濃彩 時制無(夜間)  | m2 | 968   | 963   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5378 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸濃彩 時制受(夜間)  | m2 | 1,011 | 1,011 |    |    | R6. 9. 1  |
| TD5379 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｳﾙ酸濃彩 時制著(夜間)  | m2 | 1,081 | 1,081 |    |    | R6. 9. 1  |
| TD5381 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制無(夜間) | m2 | 2,241 | 2,201 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5382 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制受(夜間) | m2 | 2,301 | 2,251 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5383 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制著(夜間) | m2 | 2,361 | 2,311 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5384 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制無(夜間) | m2 | 1,531 | 1,511 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5385 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制受(夜間) | m2 | 1,581 | 1,561 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5386 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制著(夜間) | m2 | 1,651 | 1,631 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5387 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制無(夜間) | m2 | 1,811 | 1,781 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5388 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制受(夜間) | m2 | 1,861 | 1,831 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5389 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制著(夜間) | m2 | 1,931 | 1,901 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5391 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>清掃・水洗い 時制無(夜間)             | m2 | 223   | 223   |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5392 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>清掃・水洗い 時制受(夜間)             | m2 | 236   | 236   |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5393 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>清掃・水洗い 時制著(夜間)             | m2 | 254   | 254   |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5401 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 1種ｸﾚﾝ 時制無(夜間)         | m2 | 8,720 | 8,720 |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5402 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 1種ｸﾚﾝ 時制受(夜間)         | m2 | 9,050 | 9,050 |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5403 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 1種ｸﾚﾝ 時制著(夜間)         | m2 | 9,490 | 9,490 |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5404 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 2種ｸﾚﾝ 時制無(夜間)         | m2 | 4,230 | 4,230 |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5405 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 2種ｸﾚﾝ 時制受(夜間)         | m2 | 4,480 | 4,480 |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5406 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 2種ｸﾚﾝ 時制著(夜間)         | m2 | 4,820 | 4,820 |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5407 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ｸﾚﾝA 時制無(夜間)        | m2 | 2,970 | 2,970 |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5408 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ｸﾚﾝA 時制受(夜間)        | m2 | 3,150 | 3,150 |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5409 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ｸﾚﾝA 時制著(夜間)        | m2 | 3,390 | 3,390 |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5410 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ｸﾚﾝB 時制無(夜間)        | m2 | 1,690 | 1,690 |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5411 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ｸﾚﾝB 時制受(夜間)        | m2 | 1,790 | 1,790 |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5412 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ｸﾚﾝB 時制著(夜間)        | m2 | 1,930 | 1,930 |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5413 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ｸﾚﾝC 時制無(夜間)        | m2 | 1,150 | 1,150 |    |    | R6. 6. 1  |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                                   | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準        |
|--------|---------------------------------------------------------|----|-------|-------|----|----|-----------|
|        |                                                         |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |           |
| TD5414 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ケレンC 時制受(夜間)             | m2 | 1,220 | 1,220 |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5415 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ケレンC 時制著(夜間)             | m2 | 1,310 | 1,310 |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5416 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種ケレン 時制無(夜間)              | m2 | 769   | 769   |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5417 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種ケレン 時制受(夜間)              | m2 | 815   | 815   |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5418 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種ケレン 時制著(夜間)              | m2 | 877   | 877   |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5419 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)             | m2 | 5,090 | 5,090 |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5420 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)             | m2 | 5,370 | 5,370 |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5421 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)             | m2 | 5,740 | 5,740 |    |    | R6. 6. 1  |
| TD5431 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制無(夜間)   | m2 | 1,162 | 1,142 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5432 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制受(夜間)   | m2 | 1,222 | 1,192 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5433 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制著(夜間)   | m2 | 1,282 | 1,262 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5434 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)   | m2 | 2,333 | 2,293 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5435 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間)   | m2 | 2,443 | 2,393 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5436 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間)   | m2 | 2,573 | 2,523 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5437 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制無(夜間)    | m2 | 1,924 | 1,864 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5438 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制受(夜間)    | m2 | 1,994 | 1,934 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5439 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制著(夜間)    | m2 | 2,084 | 2,034 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5440 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無(夜間) | m2 | 1,902 | 1,902 |    |    | R6. 9. 1  |
| TD5441 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受(夜間) | m2 | 2,012 | 2,002 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5442 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著(夜間) | m2 | 2,142 | 2,132 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5443 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラーⅠ 時制無(夜間)     | m2 | 1,252 | 1,232 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5444 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラーⅠ 時制受(夜間)     | m2 | 1,302 | 1,282 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5445 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラーⅠ 時制著(夜間)     | m2 | 1,372 | 1,352 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5446 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラーⅡ2回/層 時制無(夜間) | m2 | 2,805 | 2,755 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5447 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラーⅡ2回/層 時制受(夜間) | m2 | 2,915 | 2,865 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5448 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラーⅡ2回/層 時制著(夜間) | m2 | 3,055 | 3,005 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5449 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制無(夜間)         | m2 | 1,735 | 1,685 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5450 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制受(夜間)         | m2 | 1,785 | 1,735 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5451 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制著(夜間)         | m2 | 1,845 | 1,785 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5452 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)   | m2 | 3,905 | 3,835 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5453 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間)   | m2 | 4,015 | 3,945 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5454 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間)   | m2 | 4,155 | 4,085 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5461 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性タル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)     | m2 | 982   | 971   | 改定 |    | R6. 12. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                                | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準        |
|--------|------------------------------------------------------|----|-------|-------|----|----|-----------|
|        |                                                      |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |           |
| TD5462 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾎｸﾎｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間)  | m2 | 1,031 | 1,021 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5463 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾎｸﾎｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)  | m2 | 1,091 | 1,081 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5464 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾎｸﾎｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)  | m2 | 934   | 930   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5465 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾎｸﾎｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)  | m2 | 985   | 981   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5466 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾎｸﾎｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)  | m2 | 1,051 | 1,041 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5467 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾎｸﾎｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)  | m2 | 958   | 953   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5468 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾎｸﾎｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間)  | m2 | 1,001 | 1,001 |    |    | R6. 9. 1  |
| TD5469 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾎｸﾎｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間)  | m2 | 1,071 | 1,071 |    |    | R6. 9. 1  |
| TD5471 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形ﾌｯｼﾞ ﾎｸﾎｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) | m2 | 1,241 | 1,221 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5472 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形ﾌｯｼﾞ ﾎｸﾎｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) | m2 | 1,291 | 1,271 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5473 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形ﾌｯｼﾞ ﾎｸﾎｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) | m2 | 1,361 | 1,341 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5474 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形ﾌｯｼﾞｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間)  | m2 | 1,051 | 1,031 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5475 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形ﾌｯｼﾞｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間)  | m2 | 1,091 | 1,061 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5476 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形ﾌｯｼﾞｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間)  | m2 | 1,131 | 1,111 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5477 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形ﾌｯｼﾞ ﾎｸﾎｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) | m2 | 1,111 | 1,101 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5478 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形ﾌｯｼﾞ ﾎｸﾎｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) | m2 | 1,161 | 1,151 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5479 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形ﾌｯｼﾞ ﾎｸﾎｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) | m2 | 1,231 | 1,221 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5480 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形ﾌｯｼﾞｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間)  | m2 | 902   | 887   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5481 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形ﾌｯｼﾞｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間)  | m2 | 937   | 922   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5482 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形ﾌｯｼﾞｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間)  | m2 | 983   | 968   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5483 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形ﾌｯｼﾞ ﾎｸﾎｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) | m2 | 1,171 | 1,151 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5484 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形ﾌｯｼﾞ ﾎｸﾎｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) | m2 | 1,221 | 1,201 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5485 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形ﾌｯｼﾞ ﾎｸﾎｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) | m2 | 1,291 | 1,271 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5486 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形ﾌｯｼﾞｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間)  | m2 | 972   | 954   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5487 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形ﾌｯｼﾞｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間)  | m2 | 1,001 | 989   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5488 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形ﾌｯｼﾞｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間)  | m2 | 1,051 | 1,031 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5491 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾎｸﾎｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間)  | m2 | 1,031 | 1,021 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5492 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾎｸﾎｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間)  | m2 | 1,081 | 1,071 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5493 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾎｸﾎｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間)  | m2 | 1,151 | 1,141 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5494 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾎｸﾎｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間)  | m2 | 934   | 930   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5495 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾎｸﾎｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間)  | m2 | 985   | 981   | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5496 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾎｸﾎｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間)  | m2 | 1,051 | 1,041 | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5497 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾎｸﾎｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間)  | m2 | 968   | 963   | 改定 |    | R6. 12. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                                | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準        |
|--------|------------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|-----------|
|        |                                                      |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |           |
| TD5498 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | 1,011  | 1,011  |    |    | R6. 9. 1  |
| TD5499 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | 1,081  | 1,081  |    |    | R6. 9. 1  |
| TD5501 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)  | m2 | 2,161  | 2,101  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5502 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)  | m2 | 2,211  | 2,151  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5503 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)  | m2 | 2,281  | 2,221  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5504 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)    | m2 | 2,081  | 2,021  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5505 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)    | m2 | 2,121  | 2,051  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5506 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)    | m2 | 2,171  | 2,101  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5507 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)  | m2 | 1,541  | 1,491  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5508 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)  | m2 | 1,591  | 1,541  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5509 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)  | m2 | 1,661  | 1,611  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5510 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)    | m2 | 1,381  | 1,311  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5511 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)    | m2 | 1,411  | 1,351  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5512 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)    | m2 | 1,461  | 1,401  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5513 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)  | m2 | 1,861  | 1,781  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5514 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)  | m2 | 1,911  | 1,831  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5515 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)  | m2 | 1,981  | 1,901  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5516 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)    | m2 | 1,731  | 1,641  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5517 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制受(夜間)    | m2 | 1,771  | 1,681  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD5518 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制著(夜間)    | m2 | 1,821  | 1,731  | 改定 |    | R6. 12. 1 |
| TD7001 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制無               | m3 | 7,780  | 7,780  |    |    | R6. 9. 1  |
| TD7002 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制受               | m3 | 8,090  | 8,090  |    |    | R6. 9. 1  |
| TD7003 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制著               | m3 | 8,510  | 8,510  |    |    | R6. 9. 1  |
| TD7011 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制無               | m3 | 30,170 | 30,170 |    |    | R6. 9. 1  |
| TD7012 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制受               | m3 | 31,870 | 31,870 |    |    | R6. 9. 1  |
| TD7013 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制著               | m3 | 34,070 | 34,070 |    |    | R6. 9. 1  |
| TD7021 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制無               | m3 | 15,480 | 15,480 |    |    | R6. 9. 1  |
| TD7022 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制受               | m3 | 16,170 | 16,170 |    |    | R6. 9. 1  |
| TD7023 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制著               | m3 | 17,070 | 17,070 |    |    | R6. 9. 1  |
| TD7031 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制無               | m3 | 50,690 | 50,690 |    |    | R6. 9. 1  |
| TD7032 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制受               | m3 | 53,600 | 53,600 |    |    | R6. 9. 1  |
| TD7033 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制著               | m3 | 57,490 | 57,490 |    |    | R6. 9. 1  |
| TD7041 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制無(夜間)           | m3 | 10,340 | 10,340 |    |    | R6. 9. 1  |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 6年12月1日付

旧単価：長崎県 令和 6年11月1日付

高島

| 単価コード  | 名称・規格                                                 | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準     |
|--------|-------------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|--------|
|        |                                                       |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |        |
| TD7042 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制受(夜間)            | m3 | 10,840 | 10,840 |    |    | R6.9.1 |
| TD7043 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制著(夜間)            | m3 | 11,440 | 11,440 |    |    | R6.9.1 |
| TD7051 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制無(夜間)            | m3 | 44,280 | 44,280 |    |    | R6.9.1 |
| TD7052 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制受(夜間)            | m3 | 46,780 | 46,780 |    |    | R6.9.1 |
| TD7053 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制著(夜間)            | m3 | 50,180 | 50,180 |    |    | R6.9.1 |
| TD7061 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間)            | m3 | 21,080 | 21,080 |    |    | R6.9.1 |
| TD7062 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間)            | m3 | 22,070 | 22,070 |    |    | R6.9.1 |
| TD7063 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間)            | m3 | 23,370 | 23,370 |    |    | R6.9.1 |
| TD7071 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間)            | m3 | 74,790 | 74,790 |    |    | R6.9.1 |
| TD7072 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間)            | m3 | 79,090 | 79,090 |    |    | R6.9.1 |
| TD7073 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間)            | m3 | 84,890 | 84,890 |    |    | R6.9.1 |
| TD9961 | 標準単価 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無<br>下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000 | 基  | 62,830 | 62,830 |    |    | R6.9.1 |
| TD9981 | 標準単価 道路反射鏡設置工 <機労材><br>鏡体設置 ステンレス丸型 φ800 1面用 時制無      | 基  | 61,812 | 61,812 |    |    | R6.9.1 |