

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT0001	海上運賃(コンクリート二次製品)	kg	—	—			
TT0002	海上運賃(鋼材)	kg	12	12			
TT0011	海上運賃(異形ブロック型枠用)	kg	13	13			
TT1001	ガソリン(レキユーター) スタント	l	188	185	改定		R7. 3. 1
TT1002	軽油 バトル給油	l	177	173	改定		R7. 3. 1
TT1003	軽油 バトル給油(軽油引取税含まず)	l	145	141	改定		R7. 3. 1
TT1004	重油(A) ミニローリー	l	119	117	改定		R7. 3. 1
TT1005	重油(A)(船舶用) バージ	l	114	110	改定		R7. 3. 1
TT1008	混合油 25:1	l	193	193			R6. 10. 1
TT1009	灯油 ミニローリー	l	126	126			
TT1020	普通ポルトランドセメント バトラモノ	t	20,000	20,000			
TT1021	普通ポルトランドセメント 袋物	t	24,000	24,000			R6. 8. 1
TT1022	普通ポルトランドセメント 小口 袋物	t	28,000	28,000			R6. 8. 1
TT1023	高炉セメント B種 バトラモノ	t	19,500	19,500			
TT1024	高炉セメント B種 袋物	t	23,600	23,600			R6. 8. 1
TT1025	高炉セメント B種 小口 袋物	t	27,600	27,600			R6. 8. 1
TT1026	早強セメント バトラモノ	t	—	—			
TT1027	早強セメント 袋物	t	26,000	26,000			R6. 8. 1
TT1028	早強セメント 小口 袋物	t	30,000	30,000			R6. 8. 1
TT1044	生コン ポルトランド 18-8-20	m3	***	***			
TT1046	生コン ポルトランド 21-8-20	m3	***	***			
TT1050	生コン ポルトランド 24-8-20	m3	***	***			
TT1052	生コン ポルトランド 27-8-20	m3	***	***			
TT1054	生コン ポルトランド 30-8-20	m3	***	***			
TT1056	生コン ポルトランド 40-8-20	m3	***	***			
TT1067	生コン ポルトランド 18-8-40	m3	***	***			
TT1069	生コン ポルトランド 21-8-40	m3	***	***			
TT1070	生コン ポルトランド 21-12-40	m3	***	***			
TT1071	生コン ポルトランド 24-8-40	m3	***	***			
TT1076	生コン ポルトランド 曲げ強度4.5-6.5-40	m3	***	***			
TT1089	生コン 高炉 18-8-20	m3	***	***			
TT1090	生コン 高炉 18-12-20	m3	***	***			
TT1091	生コン 高炉 21-8-20	m3	***	***			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT1092	生コン 高炉 21-12-20	m3	***	***			
TT1095	生コン 高炉 24-8-20	m3	***	***			
TT1096	生コン 高炉 24-12-20	m3	***	***			
TT1099	生コン 高炉 30-8-20	m3	***	***			
TT1100	生コン 高炉 30-12-20	m3	***	***			
TT1101	生コン 高炉 40-8-20	m3	***	***			
TT1113	生コン 高炉 18-8-40	m3	***	***			
TT1114	生コン 高炉 18-12-40	m3	***	***			
TT1115	生コン 高炉 21-8-40	m3	***	***			
TT1116	生コン 高炉 21-12-40	m3	***	***			
TT1117	生コン 高炉 24-8-40	m3	***	***			
TT1122	生コン 高炉 曲げ強度4.5-6.5-40	m3	***	***			
TT1126	生コン 高炉 30-15-20 (セメント量370kg/m3以上)	m3	34,150	34,150			
TT1134	生コン 早強 18-8-20	m3	—	—			
TT1136	生コン 早強 21-8-20	m3	—	—			
TT1140	生コン 早強 24-8-20	m3	—	—			
TT1144	生コン 早強 30-8-20	m3	—	—			
TT1146	生コン 早強 40-8-20	m3	—	—			
TT1147	生コン 早強 36-8-20	m3	—	—			
TT1157	生コン 早強 18-8-40	m3	—	—			
TT1168	地すべり用モルタル	m3	—	—			
TT1181	アスファルト乳剤 PK1-2浸透用	t	145,000	145,000			R7.1.1
TT1182	アスファルト乳剤 PK3-4浸透用	t	140,000	140,000			R7.1.1
TT1191	ゴム入りアスファルト乳剤	t	150,000	150,000			R7.1.1
TT1205	開粒度アスファルト	t	22,400	22,400			
TT1206	粗粒度アスファルト	t	22,600	22,600			
TT1207	密粒度アスファルト	t	23,000	23,000			
TT1208	細粒度アスファルト	t	23,400	23,400			
TT1209	密粒度キヤップ アスファルト 改質Ⅱ	t	25,000	25,000			
TT1210	密粒度キヤップ アスファルト 改質Ⅰ	t	24,800	24,800			
TT1211	アスファルト安定処理用	t	—	—			
TT1215	排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)	t	—	—			
TT1216	排水性アスファルト（夜間） 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)	t	—	—			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT1220	再生アスファルト (密粒度)	t	—	—			
TT1221	再生アスファルト (粗粒度)	t	—	—			
TT1222	再生アスファルト (細粒度)	t	—	—			
TT1224	再生アスファルト (安定処理用)	t	—	—			
TT1225	透水性アスファルト 歩道用(13)ストレー	t	—	—			
TT1226	透水性アスファルト(夜間) 歩道用(13)ストレー	t	—	—			
TT1227	透水性アスファルト 歩道用(13)改質Ⅰ	t	—	—			
TT1228	透水性アスファルト(夜間) 歩道用(13)改質Ⅰ	t	—	—			
TT1235	開粒度アスファルト (夜間)	t	23,400	23,400			R6. 10. 1
TT1236	粗粒度アスファルト (夜間)	t	23,600	23,600			R6. 10. 1
TT1237	密粒度アスファルト (夜間)	t	24,000	24,000			R6. 10. 1
TT1238	細粒度アスファルト (夜間)	t	24,400	24,400			R6. 10. 1
TT1239	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅱ) (夜間)	t	26,000	26,000			R6. 10. 1
TT1240	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅰ) (夜間)	t	25,800	25,800			R6. 10. 1
TT1241	アスファルト安定処理用 (夜間)	t	—	—			
TT1250	再生アスファルト (密粒度・夜間)	t	—	—			
TT1251	再生アスファルト (粗粒度・夜間)	t	—	—			
TT1252	再生アスファルト (細粒度・夜間)	t	—	—			
TT1254	再生アスファルト (安定処理用・夜間)	t	—	—			
TT1276	砂 コンクリート用(m3当り)	m3	4,600	4,600			
TT1277	砂 コンクリート用(t当り)	t	2,870	2,870			
TT1278	砂 置換用	m3	4,600	4,600			
TT1279	細砂 モルタル注入用(t当り)	t	2,870	2,870			
TT1290	コンクリート用砕石 20mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石2005	m3	5,000	5,000			
TT1291	コンクリート用砕石 20mmまで(t当り);JIS A5005 砕石2005	t	3,120	3,120			
TT1292	コンクリート用砕石 40mmまで(m3当り);JIS A5005 砕石4005	m3	5,000	5,000			
TT1305	切込砕石 40～0mmまで	m3	4,000	4,000			
TT1315	粒調砕石 30～0mm;JIS A5001 M-30	m3	—	—			
TT1316	粒調砕石 40～0mm;JIS A5001 M-40	m3	4,550	4,550			
TT1317	クラッシャーラン 30～0mm;JIS A5001 C-30	m3	—	—			
TT1318	クラッシャーラン 40～0mm;JIS A5001 C-40	m3	4,000	4,000			
TT1325	粒調砕石 30～0mm(夜間)	m3	—	—			
TT1326	粒調砕石 40～0mm(夜間)	m3	4,850	4,850			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT1327	クラッシャーレン 30～0mm(夜間)	m3	—	—			
TT1328	クラッシャーレン 40～0mm(夜間)	m3	4,300	4,300			
TT1331	単粒度砕石(アスファルト合材用) 20～13mm;JIS A5001 S-20	m3	—	—			
TT1332	単粒度砕石(アスファルト合材用) 13～5mm;JIS A5001 S-13	m3	—	—			
TT1333	単粒度砕石(アスファルト合材用) 5～2.5mm;JIS A5001 CS-5	m3	—	—			
TT1335	再生クラッシャーレン 40～0mm(路盤材用)	m3	4,000	4,000			
TT1336	再生クラッシャーレン 40～0mm(基礎裏込材用)	m3	4,000	4,000			
TT1337	再生クラッシャーレン 40～0mm(路盤材用・夜間)	m3	4,300	4,300			
TT1338	再生クラッシャーレン 40～0mm(基礎裏込材用・夜間)	m3	4,300	4,300			
TT1340	再生粒調砕石 40～0mm	m3	4,550	4,550			
TT1341	再生粒調砕石 40～0mm(夜間)	m3	4,850	4,850			
TT1345	割栗石 5～15cm;JIS A5006相当	m3	4,200	4,200			
TT1346	割詰石 箆枠用 15～20cm;JIS A5006相当	m3	—	—			
TT1350	Fe石灰混合物(フレミックス処理土)	m3	—	—			
TT1401	開粒度アスファルト 小口単価	t	23,400	23,400			
TT1402	粗粒度アスファルト 小口単価	t	23,600	23,600			
TT1403	密粒度アスファルト 小口単価	t	24,000	24,000			
TT1404	細粒度アスファルト 小口単価	t	24,400	24,400			
TT1405	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質Ⅱ	t	26,000	26,000			
TT1406	密粒度キヤップアスファルト 小口単価 改質Ⅰ	t	25,800	25,800			
TT1407	アスファルト安定処理用 小口単価	t	—	—			
TT1408	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13)	t	—	—			
TT1409	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート	t	—	—			
TT1410	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質Ⅰ	t	—	—			
TT1411	再生アスファルト 小口単価 (密粒度)	t	—	—			
TT1412	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度)	t	—	—			
TT1413	再生アスファルト 小口単価 (細粒度)	t	—	—			
TT1414	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用)	t	—	—			
TT1421	開粒度アスファルト 小口単価 (夜間)	t	24,400	24,400			R6. 10. 1
TT1422	粗粒度アスファルト 小口単価 (夜間)	t	24,600	24,600			R6. 10. 1
TT1423	密粒度アスファルト 小口単価 (夜間)	t	25,000	25,000			R6. 10. 1
TT1424	細粒度アスファルト 小口単価 (夜間)	t	25,400	25,400			R6. 10. 1
TT1425	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅱ) 小口単価 (夜間)	t	27,000	27,000			R6. 10. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT1426	密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅰ) 小口単価 (夜間)	t	26,800	26,800			R6.10.1
TT1427	アスファルト安定処理用 小口単価 (夜間)	t	—	—			
TT1428	排水性アスファルト 小口単価 高粘度改質 開粒度アスファルト(13) (夜間)	t	—	—			
TT1429	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)ストレート (夜間)	t	—	—			
TT1430	透水性アスファルト 小口単価 歩道用(13)改質Ⅰ (夜間)	t	—	—			
TT1431	再生アスファルト 小口単価 (密粒度・夜間)	t	—	—			
TT1432	再生アスファルト 小口単価 (粗粒度・夜間)	t	—	—			
TT1433	再生アスファルト 小口単価 (細粒度・夜間)	t	—	—			
TT1434	再生アスファルト 小口単価 (安定処理用・夜間)	t	—	—			
TT1446	ヒューム管 外圧管一種B型 φ200X27 L=2000	本	11,031	11,031		重量103kg	
TT1447	ヒューム管 外圧管一種B型 φ250X28 L=2000	本	12,727	12,727		重量131kg	
TT1448	ヒューム管 外圧管一種B型 φ300X30 L=2000	本	15,505	15,505		重量165kg	
TT1449	ヒューム管 外圧管一種B型 φ350X32 L=2000	本	19,068	19,068		重量204kg	
TT1450	ヒューム管 外圧管一種B型 φ400X35 L=2430	本	28,802	28,802		重量306kg	
TT1451	ヒューム管 外圧管一種B型 φ450X38 L=2430	本	35,341	35,341		重量373kg	
TT1452	ヒューム管 外圧管一種B型 φ500X42 L=2430	本	43,103	43,103		重量459kg	
TT1453	ヒューム管 外圧管一種B型 φ600X50 L=2430	本	62,020	62,020		重量660kg	
TT1454	ヒューム管 外圧管一種B型 φ700X58 L=2430	本	84,583	84,583		重量899kg	
TT1455	ヒューム管 外圧管一種B型 φ800X66 L=2430	本	110,090	110,090		重量1170kg	
TT1456	ヒューム管 外圧管一種B型 φ900X75 L=2430	本	142,840	142,840		重量1520kg	
TT1457	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1000X82 L=2430	本	173,450	173,450		重量1850kg	
TT1458	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1100X88 L=2430	本	205,230	205,230		重量2190kg	
TT1459	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1200X95 L=2430	本	244,200	244,200		重量2600kg	
TT1460	ヒューム管 外圧管一種B型 φ1350X103 L=2430	本	300,230	300,230		重量3190kg	
TT1462	ヒューム管 外圧管二種B型 φ200X27 L=2000	本	12,951	12,951		重量103kg	
TT1463	ヒューム管 外圧管二種B型 φ250X28 L=2000	本	14,927	14,927		重量131kg	
TT1464	ヒューム管 外圧管二種B型 φ300X30 L=2000	本	18,605	18,605		重量165kg	
TT1465	ヒューム管 外圧管二種B型 φ350X32 L=2000	本	23,268	23,268		重量204kg	
TT1466	ヒューム管 外圧管二種B型 φ400X35 L=2430	本	34,802	34,802		重量306kg	
TT1467	ヒューム管 外圧管二種B型 φ450X38 L=2430	本	42,741	42,741		重量373kg	
TT1468	ヒューム管 外圧管二種B型 φ500X42 L=2430	本	52,203	52,203		重量459kg	
TT1469	ヒューム管 外圧管二種B型 φ600X50 L=2430	本	74,920	74,920		重量660kg	
TT1470	ヒューム管 外圧管二種B型 φ700X58 L=2430	本	102,283	102,283		重量899kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬(Ⅰ)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT1471	ヒューム管 外圧管二種B型 φ800X66 L=2430	本	132,890	132,890		重量1170kg	
TT1472	ヒューム管 外圧管二種B型 φ900X75 L=2430	本	172,840	172,840		重量1520kg	
TT1473	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1000X82 L=2430	本	209,450	209,450		重量1850kg	
TT1474	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1100X88 L=2430	本	249,230	249,230		重量2190kg	
TT1475	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1200X95 L=2430	本	295,200	295,200		重量2600kg	
TT1476	ヒューム管 外圧管二種B型 φ1350X103 L=2430	本	362,230	362,230		重量3190kg	
TT1703	鉄筋コンクリートL型側溝 250A (W)350 (t)80-55 (L)600	個	2,850	2,850		重量45kg	
TT1704	鉄筋コンクリートL型側溝 250B (W)450 (t)80-55 (L)600	個	3,610	3,610		重量58kg	
TT1705	鉄筋コンクリートL型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600	個	3,990	3,990		重量65kg	
TT1706	鉄筋コンクリートL型側溝 350 (W)550 (t)90-55 (L)600	個	4,650	4,650		重量72kg	
TT1726	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 150 (150×150 L=600)	本	1,640	1,640		重量25kg	
TT1727	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 180 (180×180 L=600)	本	1,840	1,840		重量34kg	
TT1728	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 240 (240×240 L=600)	本	2,650	2,650		重量56kg	
TT1729	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300A (300×240 L=600)	本	3,330	3,330		重量71kg	
TT1730	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300B (300×300 L=600)	本	3,670	3,670		重量80kg	
TT1731	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 300C (300×360 L=600)	本	4,838	4,838		重量93kg	R6. 10. 1
TT1732	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360A (360×300 L=600)	本	4,736	4,736		重量91kg	R6. 10. 1
TT1733	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 360B (360×360 L=600)	本	4,860	4,860		重量101kg	
TT1734	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 450 (450×450 L=600)	本	6,050	6,050		重量136kg	
TT1735	鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5) 600 (600×600 L=600)	本	10,100	10,100		重量210kg	
TT1745	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 150× 35 L=600	枚	1,060	1,060		重量10kg	
TT1746	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 180× 40 L=600	枚	1,290	1,290		重量14kg	
TT1747	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 240× 45 L=600	枚	1,620	1,620		重量21kg	
TT1748	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 300× 60 L=600	枚	2,280	2,280		重量33kg	
TT1749	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 360× 65 L=600	枚	2,506	2,506		重量41kg	R6. 10. 1
TT1750	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 450× 70 L=600	枚	3,360	3,360		重量55kg	R6. 10. 1
TT1751	U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5) 600× 75 L=600	枚	4,708	4,708		重量78kg	R6. 10. 1
TT1760	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 150× 90 L=600	枚	1,966	1,966		重量26kg	R6. 10. 1
TT1761	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 180× 90 L=600	枚	2,396	2,396		重量31kg	R6. 10. 1
TT1762	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 240×100 L=600	枚	2,850	2,850		重量45kg	
TT1763	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 300×100 L=600	枚	3,510	3,510		重量55kg	
TT1764	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 360×100 L=600	枚	4,234	4,234		重量64kg	R6. 10. 1
TT1765	U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5) 450×120 L=600	枚	6,228	6,228		重量93kg	R6. 10. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT1766	U型側溝用二種普通蓋 (JIS A5372附5) 600×150 L=600	枚	10,346	10,346		重量156kg	R6.10.1
TT1801	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=1000	本	13,500	13,500		重量195kg	
TT1804	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=1000	本	17,700	17,700		重量252kg	
TT1806	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=1000	本	22,272	22,272		重量342kg	R6.10.1
TT1814	落蓋式側溝 T-25 300型 300×300 L=2000	本	22,500	22,500		重量390kg	
TT1817	落蓋式側溝 T-25 400型 400×400 L=2000	本	29,500	29,500		重量504kg	
TT1819	落蓋式側溝 T-25 500型 500×500 L=2000	本	38,860	38,860		重量685kg	R6.10.1
TT1844	落蓋式横断側溝 T-25（鋼製蓋ボルト固定） 300 L=1000	組	68,800	68,800		重量293kg	
TT1845	落蓋式横断側溝 T-25（鋼製蓋ボルト固定） 400 L=1000	組	80,104	80,104		重量419kg	R6.10.1
TT1846	落蓋式横断側溝 T-25（鋼製蓋ボルト固定） 500 L=1000	組	98,684	98,684		重量524kg	R6.10.1
TT1848	落蓋式横断側溝 T-25（林道用：鋼製蓋付） YS-300G 300×250 L=1000mm	m	76,488	76,488		重量218kg	R6.10.1
TT1851	落蓋式側溝蓋（コンクリート蓋）T-25 300用 412×95 L=500	枚	2,890	2,890		重量45kg	
TT1852	落蓋式側溝蓋（コンクリート蓋）T-25 400用 512×110 L=500	枚	4,230	4,230		重量65kg	
TT1853	落蓋式側溝蓋（コンクリート蓋）T-25 500用 622×125 L=500	枚	6,286	6,286		重量91kg	R6.10.1
TT1861	落蓋式側溝蓋（レジン集水蓋）T-25 300用 400×95(50) L=500	枚	10,684	10,684		重量24kg	R7.1.1
TT1862	落蓋式側溝蓋（レジン集水蓋）T-25 400用 500×110(60) L=500	枚	14,212	14,212		重量32kg	R7.1.1
TT1863	落蓋式側溝蓋（レジン集水蓋）T-25 500用 600×125(65) L=500	枚	18,256	18,256		重量41kg	R7.1.1
TT1901	自由勾配側溝 横断用 T-25（フラット） 300×300×2000（鋼製蓋ボルト固定）	本	72,272	72,272		重量467kg	R6.10.1
TT1902	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 300×300×2000	本	20,152	20,152		重量322kg	R6.10.1
TT1903	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 300×400×2000	本	24,684	24,684		重量399kg	R6.10.1
TT1904	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 300×500×2000	本	27,200	27,200		重量450kg	R6.10.1
TT1905	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 300×600×2000	本	34,008	34,008		重量588kg	R6.10.1
TT1906	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 300×700×2000	本	36,688	36,688		重量618kg	R6.10.1
TT1907	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 300×800×2000	本	46,864	46,864		重量754kg	R6.10.1
TT1908	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 300×900×2000	本	51,684	51,684		重量824kg	R6.10.1
TT1909	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 300×1000×2000	本	61,676	61,676		重量986kg	R6.10.1
TT1910	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 300×1100×2000	本	67,940	67,940		重量1065kg	R6.10.1
TT1915	自由勾配側溝 横断用 T-25（フラット） 400×400×2000（鋼製蓋ボルト固定）	本	90,592	90,592		重量612kg	R6.10.1
TT1916	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 400×400×2000	本	27,564	27,564		重量454kg	R6.10.1
TT1917	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 400×500×2000	本	31,512	31,512		重量532kg	R6.10.1
TT1918	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 400×600×2000	本	34,408	34,408		重量588kg	R6.10.1
TT1919	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 400×700×2000	本	41,360	41,360		重量710kg	R6.10.1
TT1920	自由勾配側溝 縦断用 T-25（フラット） 400×800×2000	本	47,500	47,500		重量775kg	R6.10.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT1921	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×900×2000	本	57,784	57,784		重量924kg	R6. 10. 1
TT1922	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1000×2000	本	62,484	62,484		重量999kg	R6. 10. 1
TT1923	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1100×2000	本	73,600	73,600		重量1175kg	R6. 10. 1
TT1924	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 400×1200×2000	本	78,744	78,744		重量1259kg	R6. 10. 1
TT1928	自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット) 500×500×2000 (鋼製蓋ボルト固定)	本	124,528	124,528		重量783kg	R6. 10. 1
TT1929	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×500×2000	本	41,720	41,720		重量645kg	R6. 10. 1
TT1930	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×600×2000	本	44,260	44,260		重量710kg	R6. 10. 1
TT1931	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×700×2000	本	47,200	47,200		重量775kg	R6. 10. 1
TT1932	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×800×2000	本	51,240	51,240		重量840kg	R6. 10. 1
TT1933	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×900×2000	本	64,512	64,512		重量1032kg	R6. 10. 1
TT1934	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1000×2000	本	69,776	69,776		重量1111kg	R6. 10. 1
TT1935	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1100×2000	本	74,540	74,540		重量1190kg	R6. 10. 1
TT1936	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1200×2000	本	86,928	86,928		重量1383kg	R6. 10. 1
TT1937	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1300×2000	本	92,536	92,536		重量1471kg	R6. 10. 1
TT1938	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 500×1400×2000	本	97,844	97,844		重量1559kg	R6. 10. 1
TT1941	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×600×2000	本	51,140	51,140		重量815kg	R6. 10. 1
TT1942	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×700×2000	本	54,960	54,960		重量885kg	R6. 10. 1
TT1943	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×800×2000	本	58,280	58,280		重量955kg	R6. 10. 1
TT1944	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×900×2000	本	62,884	62,884		重量1024kg	R6. 10. 1
TT1945	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1000×2000	本	76,144	76,144		重量1234kg	R6. 10. 1
TT1946	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット) 600×1100×2000	本	82,688	82,688		重量1318kg	R6. 10. 1
TT1961	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 (フラット) 300用 400× 95 L=500	枚	3,136	3,136		重量41kg	R6. 10. 1
TT1962	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 (フラット) 400用 500×110 L=500	枚	4,200	4,200		重量60kg	R6. 10. 1
TT1963	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 (フラット) 500用 600×125 L=500	枚	5,878	5,878		重量83kg	R6. 10. 1
TT1964	自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 (フラット) 600用 700×140 L=500	枚	7,584	7,584		重量109kg	R6. 10. 1
TT1971	自由勾配側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 (フラット) 300用 400× 95 (**) L=500	枚	10,258	10,258		重量23kg	R7. 1. 1
TT1972	自由勾配側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 (フラット) 400用 500×110 (**) L=500	枚	13,380	13,380		重量30kg	R7. 1. 1
TT1973	自由勾配側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 (フラット) 500用 600×125 (**) L=500	枚	18,256	18,256		重量41kg	R7. 1. 1
TT2002	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×300×2000	本	25,080	25,080		重量380kg	R6. 10. 1
TT2003	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×400×2000	本	29,684	29,684		重量449kg	R6. 10. 1
TT2004	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×500×2000	本	33,380	33,380		重量505kg	R6. 10. 1
TT2005	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×600×2000	本	41,140	41,140		重量615kg	R6. 10. 1
TT2006	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×700×2000	本	44,880	44,880		重量680kg	R6. 10. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT2007	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×800×2000	本	54,120	54,120		重量820kg	R6. 10. 1
TT2008	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×900×2000	本	59,120	59,120		重量895kg	R6. 10. 1
TT2009	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 300×1000×2000	本	69,960	69,960		重量1060kg	R6. 10. 1
TT2017	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×500×2000	本	40,040	40,040		重量590kg	R6. 10. 1
TT2018	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×600×2000	本	44,480	44,480		重量655kg	R6. 10. 1
TT2019	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×700×2000	本	52,980	52,980		重量780kg	R6. 10. 1
TT2020	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×800×2000	本	57,700	57,700		重量850kg	R6. 10. 1
TT2021	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×900×2000	本	67,900	67,900		重量1000kg	R6. 10. 1
TT2022	自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配) 400×1000×2000	本	73,680	73,680		重量1080kg	R6. 10. 1
TT2061	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25 (6%勾配) 300用 400×***~*** L=500	枚	3,668	3,668		重量43kg	R6. 10. 1
TT2062	自由勾配側溝蓋(コンクリート蓋)T-25 (6%勾配) 400用 500×***~*** L=500	枚	4,872	4,872		重量62kg	R6. 10. 1
TT2089	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ 300×2000	m	14,600	14,600		重量223kg	
TT2090	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ 400×2000	m	20,400	20,400		重量324kg	R7. 1. 1
TT2091	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (普通型・雨水孔付型) φ 500×2000	m	31,400	31,400		重量461kg	R7. 1. 1
TT2099	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ 300×2000	m	33,600	33,600		重量190kg	
TT2100	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ 400×2000	m	44,700	44,700		重量272kg	R7. 1. 1
TT2101	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ 500×2000	m	65,900	65,900		重量373kg	R7. 1. 1
TT2109	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配)溜樹付き T-25 (鋼製蓋付き) φ 300×1000	m	87,100	87,100		重量319kg	R7. 1. 1
TT2110	管渠型側溝 縦断用 (6%勾配)溜樹付き T-25 (鋼製蓋付き) φ 400×1000	m	101,000	101,000		重量411kg	R7. 1. 1
TT2119	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ 300×2000	m	15,000	15,000		重量216kg	R7. 1. 1
TT2120	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ 400×2000	m	22,100	22,100		重量321kg	
TT2121	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ 500×2000	m	27,900	27,900		重量439kg	R7. 1. 1
TT2122	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ 600×2000	m	43,100	43,100		重量542kg	R7. 1. 1
TT2123	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ 700×2000	m	59,800	59,800		重量702kg	R7. 1. 1
TT2124	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ 800×2000	m	71,400	71,400		重量840kg	R7. 1. 1
TT2125	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ 900×2000	m	84,200	84,200		重量1047kg	R7. 1. 1
TT2126	管渠型側溝(横断用)フラット・横断暗渠(箱型) T-25 (普通型) φ 1000×2000	m	103,000	103,000		重量1270kg	R7. 1. 1
TT2127	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ 300×2000	m	34,200	34,200		重量180kg	
TT2128	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ 400×2000	m	46,000	46,000		重量265kg	
TT2129	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ 500×2000	m	65,800	65,800		重量363kg	R7. 1. 1
TT2130	管渠型側溝(横断用)フラット T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ 600×2000	m	81,100	81,100		重量447kg	R7. 1. 1
TT2140	一体式柵渠 500×(500～)L=2000	kg	63	63			R7. 1. 1
TT2141	一体式柵渠 600×(600～)L=2000	kg	63	63			R7. 1. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT2142	一体式柵渠 700×(700～)L=2000	kg	63	63			R7. 1. 1
TT2143	一体式柵渠 800×(800～)L=2000	kg	63	63			R7. 1. 1
TT2144	一体式柵渠 900×(900～)L=2000	kg	63	63			R7. 1. 1
TT2145	一体式柵渠 1000×(1000～)L=2000	kg	63	63			R7. 1. 1
TT2146	一体式柵渠 1100×(1100～)L=2000	kg	63	63			R7. 1. 1
TT2147	一体式柵渠 1200×(1200～)L=2000	kg	63	63			R7. 1. 1
TT2148	一体式柵渠 1300×(1300～)L=2000	kg	63	63			R7. 1. 1
TT2149	一体式柵渠 1400×(1400～)L=2000	kg	63	63			R7. 1. 1
TT2150	一体式柵渠 1500×(1500～)L=2000	kg	63	63			R7. 1. 1
TT2174	鋼製グレーチング 蓋(横) 受枠共 T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作用)	組	17,884	17,884		重量32kg	
TT2175	鋼製グレーチング 蓋(横) 受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	組	23,868	23,868		重量39kg	
TT2176	鋼製グレーチング 蓋(側) 受枠共 T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)	組	21,668	21,668		重量39kg	
TT2177	鋼製グレーチング 蓋(側) 受枠共 T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作用)	組	31,560	31,560		重量55kg	
TT2178	鋼製グレーチング 蓋(側) 受枠共 T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作用)	組	50,724	50,724		重量77kg	
TT2179	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-25 300用 410× 95 (50) L=995	枚	18,820	18,820		重量35kg	
TT2180	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-25 400用 510×110 (65) L=995	枚	25,612	25,612		重量51kg	
TT2181	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-25 500用 620×125 (90) L=995	枚	43,448	43,448		重量79kg	
TT2182	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-25 300用(細目) 410× 95 (38) L=995	枚	23,404	23,404		重量42kg	
TT2183	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-25 400用(細目) 510×110 (50) L=995	枚	44,660	44,660		重量80kg	
TT2184	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-25 500用(細目) 620×125 (55) L=995	枚	55,948	55,948		重量104kg	
TT2185	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-2(歩道)300用(細目) 410× 95 (25) L=997	枚	16,972	16,972		重量31kg	
TT2186	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-2(歩道)400用(細目) 510×110 (25) L=997	枚	20,644	20,644		重量37kg	
TT2187	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ) T-2(歩道)500用(細目) 620×125 (25) L=997	枚	25,964	25,964		重量47kg	
TT2199	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用 410X 95(50) L=995	枚	21,032	21,032		重量36kg	
TT2200	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用 510X110(65) L=995	枚	27,812	27,812		重量51kg	
TT2201	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 500用 620X125(90) L=995	枚	45,660	45,660		重量80kg	
TT2202	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 300用(細目) 410X 95(38) L=995	枚	25,704	25,704		重量42kg	
TT2203	鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減ゴム付 T-25 400用(細目) 510X110(50) L=995	枚	46,860	46,860		重量80kg	
TT2333	かさ上げ鋼製蓋 T-25 各種	kg	537	537			
TT2334	かさ上げ鋼製蓋 T-25(細目) 各種	kg	557	557			
TT2335	かさ上げ鋼製蓋 T-2・歩道 (細目) 各種	kg	547	547			
TT2351	鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付) 300-210×215 L=1000	本	—	—		重量81kg	
TT2352	鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付) 400-300×250 L=1000	本	—	—		重量98kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT2354	鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付) 600-450×300 L=1000	本	—	—		重量159kg	
TT2356	鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付) 700-500×400 L=1000	本	—	—		重量229kg	
TT2358	鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付) 900-700×500 L=1000	本	—	—		重量342kg	
TT2360	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 240×240 L=2000	本	7,690	7,690		重量130kg	R7. 1. 1
TT2361	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 300×300 L=2000	本	10,210	10,210		重量180kg	R7. 1. 1
TT2365	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 240×240 L=1000	本	3,950	3,950		重量65kg	R7. 1. 1
TT2366	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 300×300 L=1000	本	5,280	5,280		重量90kg	R7. 1. 1
TT2367	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 360×360 L=1000	本	7,460	7,460		重量125kg	R7. 1. 1
TT2368	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 400×400 L=1000	本	8,892	8,892		重量152kg	R7. 1. 1
TT2369	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 450×450 L=1000	本	10,100	10,100		重量170kg	R7. 1. 1
TT2373	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 500×500 L=1000	本	12,392	12,392		重量202kg	R7. 1. 1
TT2386	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 600×600 L=1000	本	16,380	16,380		重量280kg	R7. 1. 1
TT2387	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 700×700 L=1000	本	23,156	23,156		重量366kg	R7. 1. 1
TT2388	鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付) 800×800 L=1000	本	27,540	27,540		重量440kg	R7. 1. 1
TT2395	U字溝蓋 A型 240用 330×45 L=500	枚	1,444	1,444		重量19kg	R7. 1. 1
TT2396	U字溝蓋 A型 300用 400×60 L=500	枚	2,310	2,310		重量30kg	R7. 1. 1
TT2397	U字溝蓋 A型 360用 460×65 L=500	枚	2,922	2,922		重量37kg	R7. 1. 1
TT2398	U字溝蓋 A型 400用 510×70 L=500	枚	3,510	3,510		重量45kg	R7. 1. 1
TT2399	U字溝蓋 A型 450用 560×70 L=500	枚	4,064	4,064		重量49kg	R7. 1. 1
TT2401	U字溝蓋 A型 500用 620×70 L=500	枚	4,644	4,644		重量59kg	R7. 1. 1
TT2402	U字溝蓋 A型 600用 740×75 L=500	枚	4,950	4,950		重量65kg	R7. 1. 1
TT2410	U字溝蓋 B型 240用 330×120 L=500	枚	3,684	3,684		重量49kg	R7. 1. 1
TT2411	U字溝蓋 B型 300用 400×120 L=500	枚	4,438	4,438		重量58kg	R7. 1. 1
TT2412	U字溝蓋 B型 360用 460×120 L=500	枚	5,112	5,112		重量67kg	R7. 1. 1
TT2413	U字溝蓋 B型 400用 510×120 L=500	枚	5,476	5,476		重量76kg	R7. 1. 1
TT2426	落口 鉄筋コン 250型	個	11,572	11,572		重量92kg	R7. 1. 1
TT2427	受口 鉄筋コン 250型	個	5,162	5,162		重量57kg	R7. 1. 1
TT2428	落口 直線 鉄筋コン 250型 L=0. 5m	個	4,416	4,416		重量46kg	R7. 1. 1
TT2429	落口 直線 鉄筋コン 250型 L=1. 0m	個	7,792	7,792		重量87kg	R7. 1. 1
TT2441	分水トラフ(A) 240型	本	4,038	4,038		重量33kg	R7. 1. 1
TT2442	分水トラフ(A) 300型	本	5,712	5,712		重量47kg	R7. 1. 1
TT2443	分水トラフ(A) 360型	本	7,668	7,668		重量63kg	R7. 1. 1
TT2444	分水トラフ(A) 400型	本	9,130	9,130		重量75kg	R7. 1. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT2445	分水トラフ(A) 450型	本	9,632	9,632		重量87kg	R7. 1. 1
TT2446	分水トラフ(A) 600型	本	13,740	13,740		重量140kg	R7. 1. 1
TT2486	水田排水調節工 300×300 遮断板A・B含む	個	13,568	13,568		重量73kg	R7. 1. 1
TT2501	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵 300×300	個	6,238	6,238		重量43kg	R7. 1. 1
TT2502	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵蓋 300×300用	枚	1,592	1,592		重量12kg	R7. 1. 1
TT2503	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵 360×360	個	8,958	8,958		重量58kg	R7. 1. 1
TT2504	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵蓋 360×360用	枚	2,330	2,330		重量20kg	R7. 1. 1
TT2505	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵 450×450	個	17,128	17,128		重量108kg	R7. 1. 1
TT2506	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵蓋 450×450用	枚	4,242	4,242		重量27kg	R7. 1. 1
TT2509	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵 600×600	個	31,652	31,652		重量222kg	R7. 1. 1
TT2510	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ溜柵蓋 600×600用	枚	7,940	7,940		重量55kg	R7. 1. 1
TT2710	L型水路T-20 H= 600 L=2000	本	35,880	35,880		重量505kg	R7. 1. 1
TT2711	L型水路T-20 H= 800 L=2000	本	41,128	41,128		重量583kg	R7. 1. 1
TT2712	L型水路T-20 H=1000 L=2000	本	45,792	45,792		重量662kg	R7. 1. 1
TT2713	L型水路T-20 H=1200 L=2000	本	76,816	76,816		重量1276kg	R7. 1. 1
TT2714	L型水路T-20 H=1400 L=2000	本	93,952	93,952		重量1497kg	R7. 1. 1
TT2715	L型水路T-20 H=1600 L=2000	本	107,472	107,472		重量1642kg	R7. 1. 1
TT2717	L型水路T-20 H=1800 L=2000	本	174,608	174,608		重量2663kg	R7. 1. 1
TT2719	L型水路T-20 H=2000 L=2000	本	187,744	187,744		重量2859kg	R7. 1. 1
TT2732	L型水路T-14 H= 700 L=2000	本	23,848	23,848		重量378kg	R7. 1. 1
TT2733	L型水路T-14 H= 800 L=2000	本	27,300	27,300		重量400kg	R7. 1. 1
TT2734	L型水路T-14 H= 900 L=2000	本	32,180	32,180		重量530kg	R7. 1. 1
TT2735	L型水路T-14 H=1000 L=2000	本	35,496	35,496		重量556kg	R7. 1. 1
TT2736	L型水路T-14 H=1100 L=2000	本	52,664	52,664		重量754kg	R7. 1. 1
TT2741	L型水路T-14 H=1600 L=2000	本	75,932	75,932		重量1202kg	R7. 1. 1
TT2781	空気弁ボックス 鉄蓋 600×400用	個	85,748	85,748		重量54kg	
TT2782	空気弁ボックス 上部 600×400用	個	36,156	36,156		重量38kg	
TT2783	空気弁ボックス 中部 600×400用	個	21,564	21,564		重量22kg	
TT2784	空気弁ボックス 下部 600×400用	個	37,880	37,880		重量40kg	
TT2785	空気弁ボックス コンクリート底板 600×400用	個	9,576	9,576		重量58kg	
TT2786	積上げボックス SE24	個	28,840	28,840		重量45kg	
TT2787	積上げボックス SY45	個	75,704	75,704		重量92kg	
TT2788	積上げボックス B10	個	3,792	3,792		重量16kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT2789	積上げボックス B15	個	4,816	4,816		重量18kg	
TT2790	積上げボックス B20	個	5,076	5,076		重量23kg	
TT2791	積上げボックス B30	個	6,708	6,708		重量34kg	
TT2792	積上げボックス BC10	個	8,844	8,844		重量37kg	
TT2793	積上げボックス BD30	個	12,040	12,040		重量70kg	
TT2795	積上げボックス C10	個	5,524	5,524		重量27kg	
TT2796	積上げボックス C15	個	7,296	7,296		重量33kg	
TT2797	積上げボックス C20	個	8,916	8,916		重量43kg	
TT2798	積上げボックス D20	個	10,140	10,140		重量45kg	
TT2799	積上げボックス スラブB	個	6,880	6,880		重量40kg	
TT2800	積上げボックス スラブC	個	10,416	10,416		重量68kg	
TT2912	RCボックスカルバート(T-25) (B)1000×(H)1000×(L)2000	個	214,560	214,560		重量3160kg	R7. 1. 1
TT2933	RCボックスカルバート(T-25) (B)1500×(H)1000×(L)2000	個	303,520	303,520		重量4470kg	R7. 1. 1
TT2935	RCボックスカルバート(T-25) (B)1500×(H)1500×(L)2000	個	350,720	350,720		重量5170kg	R7. 1. 1
TT2966	RCボックスカルバート(T-25) (B)3000×(H)2000×(L)1000	個	500,920	500,920		重量7370kg	R7. 1. 1
TT2985	ボックスカルバート/特殊製品加算額 横穴 φ400以下	箇所	16,100	16,100			
TT3003	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1000×長2000	個	51,112	51,112		重量907kg	R7. 1. 1
TT3004	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1200×長2000	個	—	—		重量1071kg	
TT3005	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1250×長2000	個	65,048	65,048		重量1103kg	R7. 1. 1
TT3006	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1400×長2000	個	—	—		重量1358kg	
TT3007	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1500×長2000	個	79,884	79,884		重量1299kg	R7. 1. 1
TT3008	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1600×長2000	個	—	—		重量1630kg	
TT3009	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1750×長2000	個	101,572	101,572		重量1617kg	R7. 1. 1
TT3010	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高1800×長2000	個	—	—		重量1894kg	
TT3011	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2000×長2000	個	120,536	120,536		重量1896kg	R7. 1. 1
TT3013	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2250×長2000	個	145,560	145,560		重量2285kg	R7. 1. 1
TT3014	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2400×長2000	個	—	—		重量3462kg	
TT3015	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2500×長2000	個	170,480	170,480		重量2780kg	R7. 1. 1
TT3016	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2600×長2000	個	—	—		重量3959kg	
TT3017	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2750×長2000	個	201,928	201,928		重量3308kg	R7. 1. 1
TT3018	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高2800×長2000	個	—	—		重量4407kg	
TT3019	L型擁壁(通常品)道路用 T-25 高3000×長2000	個	234,688	234,688		重量3918kg	R7. 1. 1
TT3022	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高 800(差筋含む)×長2000	個	39,708	39,708		重量613kg	R7. 1. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT3023	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1000(差筋含む)×長2000	個	49,144	49,144		重量784kg	R7. 1. 1
TT3024	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1200(差筋含む)×長2000	個	—	—		重量975kg	
TT3025	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1250(差筋含む)×長2000	個	63,080	63,080		重量980kg	R7. 1. 1
TT3026	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1400(差筋含む)×長2000	個	—	—		重量1262kg	
TT3027	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1500(差筋含む)×長2000	個	77,916	77,916		重量1176kg	R7. 1. 1
TT3028	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1600(差筋含む)×長2000	個	—	—		重量1534kg	
TT3029	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1750(差筋含む)×長2000	個	99,620	99,620		重量1495kg	R7. 1. 1
TT3030	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高1800(差筋含む)×長2000	個	—	—		重量1798kg	
TT3031	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2000(差筋含む)×長2000	個	118,568	118,568		重量1773kg	R7. 1. 1
TT3032	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2200(差筋含む)×長2000	個	—	—		重量2683kg	
TT3033	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2250(差筋含む)×長2000	個	143,592	143,592		重量2162kg	R7. 1. 1
TT3034	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2400(差筋含む)×長2000	個	—	—		重量3037kg	
TT3035	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2500(差筋含む)×長2000	個	168,512	168,512		重量2657kg	R7. 1. 1
TT3036	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2600(差筋含む)×長2000	個	—	—		重量3462kg	
TT3037	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2750(差筋含む)×長2000	個	199,960	199,960		重量3185kg	R7. 1. 1
TT3038	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高2800(差筋含む)×長2000	個	—	—		重量3959kg	
TT3039	L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25 総高3000(差筋含む)×長2000	個	232,720	232,720		重量3795kg	R7. 1. 1
TT3101	コンクリートブロック(粗面)(着色無) 控 35cm	m2	—	—		重量349kg	
TT3102	コンクリートブロック(滑面) 控 35cm	m2	12,200	12,200		重量349kg	
TT3103	コンクリートブロック(粗面)(黒色) 控 35cm	m2	14,400	14,400		重量349kg	
TT3106	コンクリートブロック(ホーラス) 控 35cm	m2	13,600	13,600		重量290kg	
TT3107	裏あてブロック(ホーラス積ブロック用) t= 5cm (3kg/個)	m2	2,070	2,070		重量25kg	
TT3108	裏あてブロック(ホーラス積ブロック用) t=10cm (6kg/個)	m2	4,150	4,150		重量50kg	
TT3109	裏あてブロック(ホーラス積ブロック用) t=15cm (9kg/個)	m2	6,220	6,220		重量75kg	
TT3116	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 35cm	m2	21,500	21,500		重量454kg	
TT3118	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 45cm	m2	22,500	22,500		重量475kg	
TT3119	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 50cm	m2	23,000	23,000		重量480kg	
TT3120	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 55cm	m2	23,500	23,500		重量497kg	
TT3121	大型練積ブロック(石乱積模様) 控 75cm	m2	27,400	27,400		重量629kg	
TT3122	大型練積ブロック(石乱積模様) 控100cm	m2	40,000	40,000		重量709kg	
TT3123	大型練積ブロック(石乱積模様) 控125cm	m2	45,552	45,552		重量797kg	
TT3124	大型練積ブロック(石乱積模様) 控150cm	m2	66,600	66,600		重量954kg	
TT3130	平ブロック 厚さ100mm	m2	8,400	8,400		重量200kg	R6. 10. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT3170	現場打L型側溝用街渠桷 H=200	個	75,300	75,300		重量150kg	R7. 1. 1
TT3171	現場打L型側溝用街渠桷 H=400	個	85,280	85,280		重量180kg	R7. 1. 1
TT3176	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）片面R A型 150/170×200 L=600	本	2,040	2,040		重量45kg	
TT3177	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）片面R B型 180/205×250 L=600	本	3,428	3,428		重量68kg	R6. 10. 1
TT3178	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）片面R C型 180/210×300 L=600	本	4,188	4,188		重量83kg	R6. 10. 1
TT3179	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体曲線部）片面R A型 150/170×200 L=600	本	—	—		重量38kg	
TT3186	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）両面R A型 150/190×200 L=600	本	3,028	3,028		重量48kg	R7. 1. 1
TT3210	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）片面R A型 L=600	本	1,900	1,900		重量20kg	R7. 1. 1
TT3211	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入曲線部）片面R A型 L=600	本	2,370	2,370		重量20kg	R7. 1. 1
TT3212	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）片面R A型 2段下げ L=2000（1000+1000）	組	8,280	8,280		重量105kg	R7. 1. 1
TT3213	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）両面R A型 1段下げ L=600	本	3,556	3,556		重量36kg	R7. 1. 1
TT3223	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）片面R A型 L=600	m	3,130	3,130		重量20kg	R7. 1. 1
TT3225	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入曲線部）片面R A型 L=600	m	3,910	3,910		重量20kg	R7. 1. 1
TT3227	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）片面R A型 2段下げ L=2000（1000+1000）	m	4,140	4,140		重量105kg	R7. 1. 1
TT3229	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）両面R A型 1段下げ L=600	m	5,860	5,860		重量36kg	R7. 1. 1
TT3232	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体曲線部）片面R B型 180/205×250 L=600	本	—	—		重量56kg	
TT3234	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）両面R B型 180/230×250 L=600	本	4,582	4,582		重量72kg	R7. 1. 1
TT3236	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）片面R B型 L=600	本	2,790	2,790		重量25kg	
TT3238	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）片面R B型 2段下げ L=2000（1000+1000）	組	19,992	19,992		重量162kg	R7. 1. 1
TT3239	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）両面R B型 1段下げ L=600	本	4,800	4,800		重量54kg	
TT3243	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）片面R B型 L=600	m	4,600	4,600		重量25kg	
TT3245	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）片面R B型 2段下げ L=2000（1000+1000）	m	9,990	9,990		重量162kg	R7. 1. 1
TT3246	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）両面R B型 1段下げ L=600	m	7,920	7,920		重量54kg	
TT3252	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体曲線部）片面R C型 180/210×300 L=600	本	—	—		重量61kg	
TT3254	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（本体部）両面R C型 180/240×300 L=600	本	5,624	5,624		重量89kg	R7. 1. 1
TT3256	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）片面R C型 L=600	本	2,880	2,880		重量25kg	
TT3258	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）片面R C型 2段下げ L=2000（1000+1000）	組	24,576	24,576		重量186kg	R7. 1. 1
TT3259	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）両面R C型 1段下げ L=600	本	6,572	6,572		重量67kg	R7. 1. 1
TT3263	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（乗入部）片面R C型 L=600	m	4,750	4,750		重量25kg	
TT3265	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）片面R C型 2段下げ L=2000（1000+1000）	m	12,200	12,200		重量186kg	R7. 1. 1
TT3266	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（傾斜部）両面R C型 1段下げ L=600	m	10,800	10,800		重量67kg	R7. 1. 1
TT3280	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ A 120X120X600	本	1,200	1,200		重量21kg	
TT3282	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ B 150X120X600	本	1,460	1,460		重量26kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT3284	地先境界ﾌﾟﾛｯｸ C 150X150X600	本	1,710	1,710		重量32kg	
TT3291	ﾈｯﾄﾌｾﾝｽ用基礎ﾌﾟﾛｯｸ 18×18×45cm	個	2,000	2,000		重量27kg	
TT3292	ﾈｯﾄﾌｾﾝｽ用基礎ﾌﾟﾛｯｸ 20×20×45cm	個	2,590	2,590		重量37kg	
TT3297	境界標柱 120X120X900	本	5,220	5,220		重量30kg	
TT3298	誘導ﾌﾟﾛｯｸ(点字・線字ﾌﾟﾛｯｸ) 300×300×60	個	798	798		重量13kg	
TT3299	誘導ﾌﾟﾛｯｸ(点字・線字ﾌﾟﾛｯｸ) 300×300×80	個	876	876		重量16kg	
TT3311	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾛｯｸ 標準ﾌﾟﾛｯｸ 厚6cm	m2	6,390	6,040	改定	重量140kg	R7. 3. 1
TT3312	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾛｯｸ 標準ﾌﾟﾛｯｸ 厚8cm	m2	7,360	7,010	改定	重量185kg	R7. 3. 1
TT3316	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾛｯｸ 透水性ﾌﾟﾛｯｸ 厚6cm	m2	6,618	6,268	改定	重量123kg	R7. 3. 1
TT3317	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾛｯｸ 透水性ﾌﾟﾛｯｸ 厚8cm	m2	7,460	7,110	改定	重量160kg	R7. 3. 1
TT3321	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾛｯｸ 視覚障害者用(点状・線状)厚6cm	m2	9,294	9,294		重量144kg	R6. 10. 1
TT3351	ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 H=0. 5m、B=0. 8m、L=2. 0m(連結長≧18m)	個	49,980	49,980		重量630kg	
TT3352	ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 H=0. 5m、B=0. 9m、L=2. 0m(連結長=14～16m)	個	52,456	52,456		重量666kg	
TT3353	ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 H=0. 5m、B=1. 0m、L=2. 0m(連結長=12m)	個	55,280	55,280		重量705kg	
TT3354	ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 H=0. 5m、B=1. 1m、L=2. 0m(連結長=10m)	個	57,988	57,988		重量743kg	
TT3355	ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 H=0. 5m、B=1. 2m、L=2. 0m(連結長= 8m)	個	60,896	60,896		重量781kg	
TT3382	円弧法枠ﾌﾟﾛｯｸ 有効厚 12cm	m2	5,340	5,340		重量100kg	R7. 1. 1
TT4002	含水爆薬 25×100	kg	2,560	2,560			R6. 5. 1
TT4055	水	m3	400	400			
TT4060	鋼製自在枠 Hﾀｲﾌﾟ	t	505,000	505,000			R7. 2. 1
TT4061	鋼製自在枠 Lﾀｲﾌﾟ	t	505,000	505,000			R7. 2. 1
TT4062	鋼製自在枠 Hﾀｲﾌﾟ(亜鉛メッキ)	t	583,000	583,000			R7. 2. 1
TT4063	鋼製自在枠 Lﾀｲﾌﾟ(亜鉛メッキ)	t	583,000	583,000			R7. 2. 1
TT4501	異形棒鋼(SD295) 径10mm(t当り)	t	***	***			R7. 1. 1
TT4502	異形棒鋼(SD295) 径10mm(kg当り)	kg	***	***			R6. 12. 1
TT4503	異形棒鋼(SD295) 径13mm(t当り)	t	***	***			R7. 1. 1
TT4504	異形棒鋼(SD295) 径13mm(kg当り)	kg	***	***			R6. 12. 1
TT4505	異形棒鋼(SD295) 径16mm(t当り)	t	***	***			R7. 1. 1
TT4506	異形棒鋼(SD295) 径16mm(kg当り)	kg	***	***			R6. 12. 1
TT4511	異形棒鋼(SD345) 径10mm(t当り)	t	***	***			R6. 12. 1
TT4512	異形棒鋼(SD345) 径10mm(kg当り)	kg	***	***			R6. 12. 1
TT4513	異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)	t	***	***			R7. 1. 1
TT4514	異形棒鋼(SD345) 径13mm(kg当り)	kg	***	***			R6. 12. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT4515	異形棒鋼(SD345) 径16mm (t当り)	t	***	***			R7. 1. 1
TT4516	異形棒鋼(SD345) 径16mm (kg当り)	kg	***	***			R6. 12. 1
TT4517	異形棒鋼(SD345) 径19mm (t当り)	t	***	***			R7. 1. 1
TT4518	異形棒鋼(SD345) 径19mm (kg当り)	kg	***	***			R6. 12. 1
TT4519	異形棒鋼(SD345) 径22mm (t当り)	t	***	***			R7. 1. 1
TT4520	異形棒鋼(SD345) 径22mm (kg当り)	kg	***	***			R6. 12. 1
TT4521	異形棒鋼(SD345) 径25mm (t当り)	t	***	***			R7. 1. 1
TT4522	異形棒鋼(SD345) 径25mm (kg当り)	kg	***	***			R6. 12. 1
TT4523	異形棒鋼(SD345) 径29mm (t当り)	t	***	***			R7. 1. 1
TT4524	異形棒鋼(SD345) 径29mm (kg当り)	kg	***	***			R6. 12. 1
TT4525	異形棒鋼(SD345) 径32mm (t当り)	t	***	***			R7. 1. 1
TT4526	異形棒鋼(SD345) 径32mm (kg当り)	kg	***	***			R6. 12. 1
TT5001	丸鋼 SS400 径 9～13mm(t当り)	t	149,000	149,000			R6. 10. 1
TT5002	丸鋼 SS400 径 9～13mm(kg当たり)	kg	150	150			R6. 10. 1
TT5003	丸鋼 SS400 径16～25mm(t当り)	t	147,000	147,000			R6. 10. 1
TT5004	丸鋼 SS400 径16～25mm(kg当り)	kg	148	148			R6. 10. 1
TT5005	丸鋼 SS400 径29～32mm(t当り)	t	148,000	148,000			R6. 10. 1
TT5007	丸鋼 SS400 径34～42mm(t当り)	t	150,000	150,000			R6. 10. 1
TT5009	丸鋼 SS400 径44～50mm(t当り)	t	156,000	156,000			R6. 10. 1
TT5035	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 75mm×4m	本	21,432	21,432		重量61kg	
TT5036	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 100mm×4m	本	27,548	27,548		重量79kg	
TT5037	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 150mm×5m	本	51,592	51,592		重量141kg	
TT5038	ダクタイル鋳鉄管 K型3種 200mm×5m	本	68,044	68,044		重量187kg	
TT5045	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 75mm×4m	本	20,108	20,108		重量59kg	
TT5046	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 100mm×4m	本	26,024	26,024		重量77kg	
TT5047	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 150mm×5m	本	46,580	46,580		重量140kg	
TT5048	ダクタイル鋳鉄管 T型3種 200mm×5m	本	68,320	68,320		重量185kg	
TT5112	等辺山形鋼 SS400 中形 厚6～9mm 辺50～75mm	t	***	***	改定		R7. 3. 1
TT5123	H形鋼 SS400 150×150×7×10 mm	t	***	***	改定		R7. 3. 1
TT5132	普通鋼板 無規格 厚板 6 ～8 mm	t	***	***	改定		R7. 3. 1
TT5133	中・厚板 無規格 厚板 16 ～25 mm	kg	***	***	改定		R7. 3. 1
TT5198	カーポートレール Gr-A-4E 塗装(白)	m	11,712	11,712		重量26kg	R7. 2. 1
TT5199	カーポートレール Gr-A-2B 塗装(白)	m	11,612	11,612		重量26kg	R7. 2. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT5200	ガードレール Gr-A-4E 塗装(基本3色)	m	12,712	12,712		重量26kg	
TT5201	ガードレール Gr-A-2B 塗装(基本3色)	m	12,612	12,612		重量26kg	
TT5207	ガードレール Gr-B-4E 塗装(白)	m	8,938	8,938		重量19kg	R7. 2. 1
TT5208	ガードレール Gr-B-2B 塗装(白)	m	8,990	8,990		重量20kg	R7. 2. 1
TT5209	ガードレール Gr-C-4E 塗装(白)	m	7,532	7,532		重量16kg	R7. 2. 1
TT5211	ガードレール Gr-C-2B 塗装(白)	m	7,712	7,712		重量16kg	R7. 2. 1
TT5213	ガードレール Gr-B-4E 塗装(基本3色)	m	9,998	9,998		重量19kg	
TT5215	ガードレール Gr-B-2B 塗装(基本3色)	m	10,050	10,050		重量20kg	
TT5217	ガードレール Gr-C-4E 塗装(基本3色)	m	8,642	8,642		重量16kg	
TT5219	ガードレール Gr-C-2B 塗装(基本3色)	m	8,812	8,812		重量16kg	
TT5222	ガードパイプ Gp-A-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	m	20,868	20,868		重量39kg	
TT5223	ガードパイプ Gp-A-2B 塗装(基本3色)	m	15,848	15,848		重量29kg	
TT5225	ガードパイプ Gp-B-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	m	15,236	15,236		重量28kg	
TT5227	ガードパイプ Gp-B-2B 塗装(基本3色)	m	11,752	11,752		重量21kg	
TT5228	ガードパイプ Gp-C-3E 塗装(基本3色)路側用	m	11,440	11,440		重量20kg	
TT5229	ガードパイプ Gp-C-2E 塗装(基本3色)歩車境界用	m	13,700	13,700		重量25kg	
TT5230	ガードパイプ Gp-C-2B 塗装(基本3色)	m	10,416	10,416		重量18kg	
TT5232	ガードパイプ Gp-A-2E 塗装(白)歩車道境界用	m	19,968	19,968		重量39kg	R7. 2. 1
TT5233	ガードパイプ Gp-A-2B 塗装(白)	m	14,848	14,848		重量29kg	R7. 2. 1
TT5235	ガードパイプ Gp-B-2E 塗装(白)歩車道境界用	m	14,236	14,236		重量28kg	R7. 2. 1
TT5237	ガードパイプ Gp-B-2B 塗装(白)	m	10,552	10,552		重量21kg	R7. 2. 1
TT5239	ガードパイプ Gp-C-2E 塗装(白)歩車道境界用	m	12,600	12,600		重量25kg	R7. 2. 1
TT5240	ガードパイプ Gp-C-2B 塗装(白)	m	9,336	9,336		重量18kg	R7. 2. 1
TT5241	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	m	7,486	7,486		重量13kg	R7. 2. 1
TT5242	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	m	7,568	7,568		重量14kg	R7. 2. 1
TT5243	転落防止柵 4段ビーム型(白色塗装) 土中建込	m	8,260	8,260		重量15kg	R7. 2. 1
TT5244	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	m	7,034	7,034		重量12kg	
TT5245	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) プレキャストブロック建込(独立基礎)	m	7,106	7,106		重量13kg	
TT5246	転落防止柵 4段ビーム型(メッキ) 土中建込	m	7,838	7,838		重量14kg	
TT5247	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	m	7,836	7,836		重量13kg	
TT5248	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	m	7,906	7,906		重量13kg	
TT5249	転落防止柵 4段ビーム型(基本3色塗装) 土中建込	m	8,680	8,680		重量15kg	
TT5250	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) コンクリート建込(連続基礎)	m	9,876	9,876		重量13kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT5251	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) プレキャストブロック建込(独立基礎)	m	10,028	10,028		重量14kg	
TT5252	転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装) 土中建込	m	10,580	10,580		重量15kg	
TT5273	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	本	24,212	24,212		重量51kg	R6. 10. 1
TT5274	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	本	29,344	29,344		重量62kg	R6. 10. 1
TT5275	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	本	34,364	34,364		重量72kg	R6. 10. 1
TT5276	落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	本	40,396	40,396		重量83kg	R6. 10. 1
TT5303	落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ H=1.50m	本	131,596	131,596		重量133kg	R6. 10. 1
TT5304	落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ H=2.00m	本	174,304	174,304		重量192kg	R6. 10. 1
TT5305	落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ H=2.50m	本	227,120	227,120		重量260kg	R6. 10. 1
TT5306	落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ H=3.00m	本	287,624	287,624		重量302kg	R6. 10. 1
TT5331	ノンフレーム工法 自穿孔ロッド (HDZ55) φ28.5 L=1.0m	本	4,318	4,318		重量4kg	
TT5351	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) コンクリート建込(連続基礎)	m	5,868	5,868		重量9kg	R7. 2. 1
TT5353	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色) 土中建込	m	6,502	6,502		重量11kg	R7. 2. 1
TT5354	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) コンクリート建込(連続基礎)	m	5,568	5,568		重量9kg	
TT5356	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ) 土中建込	m	6,172	6,172		重量11kg	
TT5357	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) コンクリート建込(連続基礎)	m	6,240	6,240		重量10kg	
TT5358	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) プレキャストブロック建込(独立基礎)	m	6,300	6,300		重量10kg	
TT5359	歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色) 土中建込	m	6,862	6,862		重量11kg	
TT5371	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=2.0m	本	2,510	2,510		重量5kg	
TT5372	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=2.5m	本	3,132	3,132		重量6kg	
TT5373	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=3.0m	本	3,754	3,754		重量7kg	
TT5374	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=3.5m	本	4,376	4,376		重量8kg	
TT5375	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=4.0m	本	5,008	5,008		重量9kg	
TT5376	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=4.5m	本	5,620	5,620		重量10kg	
TT5377	ロックボルト(HDZ55) D19(SD345) L=5.0m	本	6,232	6,232		重量11kg	
TT5426	PC鋼より線 ストレンド 径12.4mm A種 0.729kg/m	kg	509	509			R6. 10. 1
TT5427	PC鋼より線 ストレンド 径15.2mm A種 1.101kg/m	kg	518	518			R6. 10. 1
TT5428	PC鋼より線 ストレンド 径17.8mm 1.652kg/m	kg	539	539			R6. 10. 1
TT5429	PC鋼より線 ストレンド 径19.3mm 1.931kg/m	kg	546	546			R6. 10. 1
TT5430	PC鋼より線 ストレンド 径21.8mm 2.482kg/m	kg	551	551			R6. 10. 1
TT5431	PC鋼より線 ストレンド 径12.7mm B種 0.774kg/m	kg	516	516			R6. 10. 1
TT5432	PC鋼より線 ストレンド 径15.2mm B種 1.101kg/m	kg	530	530			R6. 10. 1
TT5461	吊鉄筋 丸鋼 径13mm たこあし形状3箇所曲げ	kg	420	420			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT5462	吊鉄筋 丸鋼 径16mm たこあし形状3箇所曲げ	kg	368	368			
TT5463	吊鉄筋 丸鋼 径19mm たこあし形状3箇所曲げ	kg	351	351			
TT5464	吊鉄筋 丸鋼 径22mm～25mm たこあし形状3箇所曲げ	kg	333	333			
TT5465	吊鉄筋 丸鋼 径32mm～36mm たこあし形状3箇所曲げ	kg	311	311			
TT5466	吊鉄筋 丸鋼 径42mm～50mm たこあし形状3箇所曲げ	kg	325	325			
TT5483	けい船柱(港湾局型)直柱10t 径200mm	個	92,984	92,984		重量107kg	R7. 1. 1
TT5486	けい船柱(港湾局型)直柱15t 径250mm 高さ250mm	個	148,088	148,088		重量174kg	R7. 1. 1
TT5487	けい船柱(港湾局型)直柱25t 径300mm 高さ290mm	個	264,888	264,888		重量324kg	R7. 1. 1
TT5488	けい船柱(港湾局型)曲柱15t 径250mm 高さ250mm	個	243,372	243,372		重量281kg	R7. 1. 1
TT5489	けい船柱(港湾局型)曲柱25t 径300mm 高さ290mm	個	417,856	417,856		重量488kg	R7. 1. 1
TT5490	けい船柱(港湾局型)曲柱35t 径300mm 高さ290mm	個	460,504	460,504		重量542kg	R7. 1. 1
TT5496	防舷材 V型150H×1000L	m	119,396	119,396		重量33kg	R6. 11. 1
TT5497	防舷材 V型200H×1000L	m	195,720	195,720		重量60kg	R6. 11. 1
TT5498	防舷材 V型250H×1000L	m	248,044	248,044		重量87kg	R6. 11. 1
TT5499	防舷材 V型300H×1000L	m	309,584	309,584		重量132kg	R6. 11. 1
TT5500	防舷材 V型400H×1000L	m	512,928	512,928		重量244kg	R6. 11. 1
TT5501	防舷材 V型500H×1000L	m	788,368	788,368		重量364kg	R6. 11. 1
TT5505	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む ステンレス製 V型130H用	個	5,862	5,862		重量1kg	
TT5506	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む ステンレス製 V型150H用	個	6,492	6,492		重量1kg	R6. 11. 1
TT5507	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む ステンレス製 V型200H用	個	10,012	10,012		重量1kg	R6. 11. 1
TT5508	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む ステンレス製 V型250H用	個	10,012	10,012		重量1kg	R6. 11. 1
TT5509	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む ステンレス製 V型300H用	個	16,324	16,324		重量2kg	R6. 11. 1
TT5510	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む ステンレス製 V型400H用	個	20,848	20,848		重量4kg	R6. 11. 1
TT5511	防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む ステンレス製 V型500H用	個	20,848	20,848		重量4kg	R6. 11. 1
TT5512	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず ステンレス製 V型130H用	個	8,792	8,792		重量1kg	
TT5513	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず ステンレス製 V型150H用	個	9,272	9,272		重量1kg	
TT5514	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず ステンレス製 V型200H用	個	18,524	18,524		重量2kg	
TT5515	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず ステンレス製 V型250H用	個	18,524	18,524		重量2kg	
TT5516	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず ステンレス製 V型300H用	個	32,736	32,736		重量3kg	
TT5517	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず ステンレス製 V型400H用	個	39,048	39,048		重量4kg	
TT5518	防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず ステンレス製 V型500H用	個	39,048	39,048		重量4kg	
TT5519	車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付) ステンレス 径60.5×幅700×高650	本	50,556	50,556		重量13kg	
TT5521	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 150H×150W	m	23,648	23,648		重量54kg	

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT5524	車止(樹脂コンクリート製) 塗装有 200H×200W	m	38,752	38,752		重量96kg	
TT5526	防砂布(引張強度300kg/3cm)	m ²	***	***			R6. 11. 1
TT5527	ポリエステル製不織布 t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)	m ²	1,810	1,810			
TT5531	コーナブレード(ステンレス製) L=1.0m 9kg	m	18,108	18,108		重量9kg	
TT5534	けい船環(ステンレス製) 径25mm リンク径200mm	個	34,784	34,784		重量7kg	
TT5535	後付けい船環(SUS) 樹脂カバーセル含む	組	34,960	34,960		重量5kg	
TT5541	防舷材 漁港型100H×1000L	m	87,460	87,460		重量30kg	R6. 11. 1
TT5542	防舷材 漁港型130H×1000L	m	99,468	99,468		重量39kg	R6. 11. 1
TT5543	防舷材 漁港型150H×1000L	m	133,588	133,588		重量49kg	R6. 11. 1
TT5544	防舷材 漁港型200H×1000L	m	218,960	218,960		重量80kg	R6. 11. 1
TT5545	防舷材 漁港型250H×1000L	m	293,356	293,356		重量113kg	R6. 11. 1
TT5547	埋込栓(先付・後付) 漁港型100H用	個	6,162	6,162		重量1kg	R6. 11. 1
TT5548	埋込栓(先付・後付) 漁港型130H用	個	6,162	6,162		重量1kg	R6. 11. 1
TT5549	埋込栓(先付・後付) 漁港型150H用	個	6,492	6,492		重量1kg	R6. 11. 1
TT5550	埋込栓(先付・後付) 漁港型200H用	個	10,024	10,024		重量2kg	R6. 11. 1
TT5551	埋込栓(先付・後付) 漁港型250H用	個	10,224	10,224		重量2kg	R6. 11. 1
TT5604	ライナブレード D=3.5m t=3.2mm	m	249,688	249,688		重量474kg	R6. 12. 1
TT5605	ライナブレード D=3.5m t=4.5mm	m	340,800	340,800		重量650kg	R6. 12. 1
TT5606	ライナブレード D=3.5m t=6.0mm	m	449,236	449,236		重量853kg	R6. 12. 1
TT5612	ライナブレード D=3.5m t=2.7mm	m	215,872	215,872		重量406kg	R6. 12. 1
TT5632	補強リンク(ライナブレード用) D=3.5m	組	226,720	226,720		重量310kg	R6. 12. 1
TT6044	生コンポルトランド 18-8-20 W/C=60%以下	m ³	***	***			
TT6045	生コンポルトランド 18-12-20 W/C=60%以下	m ³	***	***			
TT6046	生コンポルトランド 21-8-20 W/C=55%以下	m ³	***	***			
TT6047	生コンポルトランド 21-12-20 W/C=55%以下	m ³	***	***			
TT6050	生コンポルトランド 24-8-20 W/C=55%以下	m ³	***	***			
TT6051	生コンポルトランド 24-12-20 W/C=55%以下	m ³	***	***			
TT6067	生コンポルトランド 18-8-40 W/C=60%以下	m ³	***	***			
TT6068	生コンポルトランド 18-12-40 W/C=60%以下	m ³	***	***			
TT6069	生コンポルトランド 21-8-40 W/C=55%以下	m ³	***	***			
TT6070	生コンポルトランド 21-12-40 W/C=55%以下	m ³	***	***			
TT6071	生コンポルトランド 24-8-40 W/C=55%以下	m ³	***	***			
TT6072	生コンポルトランド 24-12-40 W/C=55%以下	m ³	33,000	33,000			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TT6089	生コン 高炉 18-8-20 W/C=60%以下	m3	***	***			
TT6090	生コン 高炉 18-12-20 W/C=60%以下	m3	32,500	32,500			
TT6091	生コン 高炉 21-8-20 W/C=55%以下	m3	***	***			
TT6092	生コン 高炉 21-12-20 W/C=55%以下	m3	***	***			
TT6095	生コン 高炉 24-8-20 W/C=55%以下	m3	***	***			
TT6096	生コン 高炉 24-12-20 W/C=55%以下	m3	***	***			
TT6098	生コン 高炉 24-12-20 W/C=50%以下	m3	33,200	33,200			
TT6101	生コン 高炉 30-12-20 W/C=50%以下	m3	33,750	33,750			
TT6113	生コン 高炉 18-8-40 W/C=60%以下	m3	***	***			
TT6114	生コン 高炉 18-12-40 W/C=60%以下	m3	32,500	32,500			
TT6115	生コン 高炉 21-8-40 W/C=55%以下	m3	***	***			
TT6116	生コン 高炉 21-12-40 W/C=55%以下	m3	***	***			
TT6117	生コン 高炉 24-8-40 W/C=55%以下	m3	***	***			
TT6118	生コン 高炉 24-12-40 W/C=55%以下	m3	***	***			
TT6120	生コン 高炉 24-12-40 W/C=50%以下	m3	33,200	33,200			
TT6134	生コン 早強 18-8-20 W/C=60%以下	m3	—	—			
TT6135	生コン 早強 18-12-20 W/C=60%以下	m3	—	—			
TT6136	生コン 早強 21-8-20 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6137	生コン 早強 21-12-20 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6140	生コン 早強 24-8-20 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6141	生コン 早強 24-12-20 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6157	生コン 早強 18-8-40 W/C=60%以下	m3	—	—			
TT6158	生コン 早強 18-12-40 W/C=60%以下	m3	—	—			
TT6159	生コン 早強 21-8-40 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6160	生コン 早強 21-12-40 W/C=55%以下	m3	—	—			
TT6162	生コン 早強 24-12-40 W/C=55%以下	m3	—	—			
TC1001	市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物	t	60,500	60,500			R6. 12. 1
TC1002	市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物 時間的制約を受ける場合	t	66,550	66,550			R6. 12. 1
TC1003	市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業の場合	t	75,625	75,625			R6. 12. 1
TC1004	市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業及び時間的制約を受ける場合	t	83,187. 5	83,187. 5			R6. 12. 1
TC1006	市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 場所打杭用かご筋（無溶接工法）	t	47,000	47,000			R6. 12. 1
TC1011	市場単価 鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）〈材工共〉 D19+D19	箇所	576	576			R6. 12. 1
TC1012	市場単価 鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）〈材工共〉 D22+D22	箇所	597	597			R6. 12. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC1013	市場単価 鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工) (材工共) D25+D25	箇所	619	619			R6. 12. 1
TC1014	市場単価 鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工) (材工共) D29+D29	箇所	851	851			R6. 12. 1
TC1015	市場単価 鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工) (材工共) D32+D32	箇所	1, 013	1, 013			R6. 12. 1
TC1016	市場単価 鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工) (材工共) D35+D35	箇所	1, 505	1, 505			R6. 12. 1
TC1017	市場単価 鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工) (材工共) D38+D38	箇所	2, 179	2, 179			R6. 12. 1
TC1018	市場単価 鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工) (材工共) D41+D41	箇所	3, 458	3, 458			R6. 12. 1
TC1019	市場単価 鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工) (材工共) D51+D51	箇所	4, 930	4, 930			R6. 12. 1
TC1041	4週6休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物	t	61, 105	61, 105			R6. 12. 1
TC1042	4週7休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物	t	62, 315	62, 315			R6. 12. 1
TC1043	4週8休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物	t	63, 525	63, 525			R6. 12. 1
TC1044	4週6休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物 時間的制約を受ける場合	t	67, 215. 5	67, 215. 5			R6. 12. 1
TC1045	4週7休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物 時間的制約を受ける場合	t	68, 546. 5	68, 546. 5			R6. 12. 1
TC1046	4週8休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物 時間的制約を受ける場合	t	69, 877. 5	69, 877. 5			R6. 12. 1
TC1047	4週6休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業の場合	t	76, 381. 25	76, 381. 25			R6. 12. 1
TC1048	4週7休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業の場合	t	77, 893. 75	77, 893. 75			R6. 12. 1
TC1049	4週8休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業の場合	t	79, 406. 25	79, 406. 25			R6. 12. 1
TC1050	4週6休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業及び時間的制約	t	84, 019. 37	84, 019. 37			R6. 12. 1
TC1051	4週7休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業及び時間的制約	t	85, 683. 12	85, 683. 12			R6. 12. 1
TC1052	4週8休 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物 夜間作業及び時間的制約	t	87, 346. 87	87, 346. 87			R6. 12. 1
TC1210	市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工 (材工共) 直線配置 厚6cm	m2	7, 440	7, 440			R6. 9. 1
TC1211	市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工 (材工共) 直線配置 厚8cm	m2	8, 320	8, 320			R6. 9. 1
TC1212	市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工 (材工共) 曲線配置 厚6cm	m2	7, 790	7, 790			R6. 9. 1
TC1213	市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工 (材工共) 曲線配置 厚8cm	m2	8, 670	8, 670			R6. 9. 1
TC1225	市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工 (材工共) 直線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m2	7, 540	7, 540			R6. 9. 1
TC1226	市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工 (材工共) 直線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m2	8, 420	8, 420			R6. 9. 1
TC1227	市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工 (材工共) 曲線配置3色以上による色合わせ 厚6cm	m2	7, 890	7, 890			R6. 9. 1
TC1228	市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工 (材工共) 曲線配置3色以上による色合わせ 厚8cm	m2	8, 770	8, 770			R6. 9. 1
TC1318	市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工 〈手間のみ〉 撤去 再使用	m2	1, 650	1, 650			R6. 9. 1
TC1320	市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工 〈手間のみ〉 撤去 とりこわし	m2	700	700			R6. 9. 1
TC1331	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 (材工共) 土中建込 A-4E 塗装品	m	13, 264	13, 064	改定		R7. 3. 1
TC1332	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 (材工共) 土中建込 B-4E 塗装品	m	10, 372	10, 272	改定		R7. 3. 1
TC1333	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 (材工共) 土中建込 C-4E 塗装品	m	9, 024	8, 894	改定		R7. 3. 1
TC1334	市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 (材工共) 土中建込 Am-4E塗装品	m	23, 862	23, 562	改定		R7. 3. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC1335	市場単価 ガートレール設置工（材工共） 土中建込 Bm-4E 塗装品	m	19,529	19,329	改定		R7. 3. 1
TC1362	市場単価 ガートレール設置工（材工共） コンクリート建込 A-2B 塗装品	m	14,261	14,061	改定		R7. 3. 1
TC1363	市場単価 ガートレール設置工（材工共） コンクリート建込 B-2B 塗装品	m	11,373	11,273	改定		R7. 3. 1
TC1364	市場単価 ガートレール設置工（材工共） コンクリート建込 C-2B 塗装品	m	10,190	10,090	改定		R7. 3. 1
TC1368	市場単価 ガートレール設置工（材工共） コンクリート建込 Am-2B 塗装品	m	24,966	24,666	改定		R7. 3. 1
TC1369	市場単価 ガートレール設置工（材工共） コンクリート建込 Bm-2B 塗装品	m	20,731	20,431	改定		R7. 3. 1
TC1401	市場単価 ガートレール設置工（材工共） 土中建込 A-4E メッキ品	m	14,074	13,874	改定		R7. 3. 1
TC1402	市場単価 ガートレール設置工（材工共） 土中建込 B-4E メッキ品	m	11,081	10,881	改定		R7. 3. 1
TC1403	市場単価 ガートレール設置工（材工共） 土中建込 Am-4E メッキ品	m	25,178	24,878	改定		R7. 3. 1
TC1404	市場単価 ガートレール設置工（材工共） 土中建込 Bm-4E メッキ品	m	20,642	20,342	改定		R7. 3. 1
TC1430	市場単価 ガートレール設置工（材工共） コンクリート建込 A-2B メッキ品	m	15,070	14,870	改定		R7. 3. 1
TC1431	市場単価 ガートレール設置工（材工共） コンクリート建込 B-2B メッキ品	m	12,183	11,983	改定		R7. 3. 1
TC1434	市場単価 ガートレール設置工（材工共） コンクリート建込 Am-2B メッキ品	m	26,383	25,983	改定		R7. 3. 1
TC1435	市場単価 ガートレール設置工（材工共） コンクリート建込 Bm-2B メッキ品	m	21,843	21,543	改定		R7. 3. 1
TC1460	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） 土中建込 S 支柱間隔2m	m	3,140	3,140			R6. 12. 1
TC1461	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） 土中建込 A、B、C 支柱間隔4m	m	1,340	1,340			R6. 12. 1
TC1462	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） 土中建込 Am、Bm 支柱間隔4m	m	1,840	1,840			R6. 12. 1
TC1463	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） 土中建込 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	2,340	2,340			R6. 12. 1
TC1464	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） コンクリート建込 S 支柱間隔1m	m	2,730	2,730			R6. 12. 1
TC1465	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） コンクリート建込 A、B、C 支柱間隔2m	m	1,590	1,590			R6. 12. 1
TC1466	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） コンクリート建込 Am、Bm 支柱間隔2m	m	2,070	2,070			R6. 12. 1
TC1467	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） コンクリート建込 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	1,590	1,590			R6. 12. 1
TC1472	市場単価 ガートレール設置工（手間のみ） 部材設置 レール設置 A、B、C	m	840	840			R6. 12. 1
TC1474	市場単価 ガートレール設置工（手間のみ） 部材設置 レール設置 Am、Bm	m	1,670	1,670			R6. 12. 1
TC1491	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） 部材撤去 レール撤去 S	m	1,290	1,290			R6. 12. 1
TC1492	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） 部材撤去 レール撤去 A、B、C	m	650	650			R6. 12. 1
TC1494	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） 部材撤去 レール撤去 Am、Bm	m	1,290	1,290			R6. 12. 1
TC1497	市場単価 ガートレール撤去（手間のみ） 部材撤去 レール撤去 Ap、Bp、Cp	m	650	650			R6. 12. 1
TC1520	市場単価 ガートレール設置工 [加算額] 標準支柱より長い支柱B・C 支柱間隔2m	m	454	454			R6. 6. 1
TC1521	市場単価 ガートレール設置工 [加算額] 標準支柱より長い支柱B・C 支柱間隔4m	m	228	228			
TC1522	市場単価 ガートレール設置工 [加算額] 曲げ支柱B・C 支柱間隔2m	m	1,090	1,090			
TC1523	市場単価 ガートレール設置工 [加算額] 曲げ支柱B・C 支柱間隔4m	m	550	550			
TC1540	市場単価 モルタル吹付工（材工共） 厚5cm	m2	6,548	6,548			R6. 12. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC1541	市場単価 モルタル吹付工（材工共） 厚6cm	m2	6,746	6,746			R6.12.1
TC1542	市場単価 モルタル吹付工（材工共） 厚7cm	m2	7,163	7,163			R6.12.1
TC1543	市場単価 モルタル吹付工（材工共） 厚8cm	m2	7,860	7,860			R6.12.1
TC1544	市場単価 モルタル吹付工（材工共） 厚9cm	m2	8,238	8,238			R6.12.1
TC1545	市場単価 モルタル吹付工（材工共） 厚10cm	m2	8,645	8,645			R6.12.1
TC1560	市場単価 コンクリート吹付工（材工共） 厚10cm	m2	8,596	8,561	改定		R7.3.1
TC1561	市場単価 コンクリート吹付工（材工共） 厚15cm	m2	10,766	10,713	改定		R7.3.1
TC1562	市場単価 コンクリート吹付工（材工共） 厚20cm	m2	13,230	13,160	改定		R7.3.1
TC1570	市場単価 植生基材吹付工（材工共） 種子散布工	m2	247	247			R6.12.1
TC1571	市場単価 植生基材吹付工（材工共） 客土吹付工 厚1cm	m2	1,296	1,296			R6.12.1
TC1572	市場単価 植生基材吹付工（材工共） 客土吹付工 厚2cm	m2	2,211	2,211			R6.12.1
TC1573	市場単価 植生基材吹付工（材工共） 客土吹付工 厚3cm	m2	3,047	3,047			R6.12.1
TC1574	市場単価 植生基材吹付工（材工共） 厚層吹付工 厚3cm	m2	5,268	5,268			R6.12.1
TC1575	市場単価 植生基材吹付工（材工共） 厚層吹付工 厚4cm	m2	6,064	6,064			R6.12.1
TC1576	市場単価 植生基材吹付工（材工共） 厚層吹付工 厚5cm	m2	6,720	6,720			R6.12.1
TC1577	市場単価 植生基材吹付工（材工共） 厚層吹付工 厚6cm	m2	7,745	7,745			R6.12.1
TC1578	市場単価 植生基材吹付工（材工共） 厚層吹付工 厚7cm	m2	8,511	8,511			R6.12.1
TC1579	市場単価 植生基材吹付工（材工共） 厚層吹付工 厚8cm	m2	9,527	9,527			R6.12.1
TC1580	市場単価 ネット張工（材工共） 繊維ネット工 肥料袋無	m2	916	916			R6.12.1
TC1584	市場単価 ネット張工（材工共） 繊維ネット工 肥料袋付	m2	2,263	2,263			R6.12.1
TC1587	市場単価 植生工（人力施工）（材工共） 植生マット工 肥料袋付	m2	2,583	2,583			R6.12.1
TC1588	市場単価 植生工（人力施工）（材工共） 植生シート工 肥料袋無 標準品	m2	936	936			R6.12.1
TC1589	市場単価 植生工（人力施工）（材工共） 植生シート工 肥料袋無 環境品	m2	1,343	1,343			R6.12.1
TC1601	市場単価 植生工（人力施工）（材工共） 植生筋工 人工筋芝（種子帯）	m2	1,418	1,418			R6.12.1
TC1602	市場単価 植生工（人力施工）（材工共） 筋芝工 野芝・高麗芝	m2	1,638	1,638			R6.12.1
TC1603	市場単価 植生工（人力施工）（材工共） 張芝工 野芝・高麗芝（全面張）	m2	2,131	2,131			R6.12.1
TC1605	市場単価 植生基材吹付工（材工共） 厚層吹付工 厚10cm	m2	11,108	11,108			R6.12.1
TC1609	市場単価 吹付枠工（材工共） 梁断面150×150	m	10,189	10,180	改定		R7.3.1
TC1610	市場単価 吹付枠工（材工共） 梁断面200×200	m	12,752	12,737	改定		R7.3.1
TC1611	市場単価 吹付枠工（材工共） 梁断面300×300	m	19,941	19,907	改定		R7.3.1
TC1612	市場単価 吹付枠工（材工共） 梁断面400×400	m	31,807	31,747	改定		R7.3.1
TC1613	市場単価 吹付枠工（材工共） 梁断面500×500	m	44,048	43,954	改定		R7.3.1
TC1614	市場単価 吹付枠工（材工共） 梁断面600×600	m	58,764	58,629	改定		R7.3.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC1630	市場単価 吹付砕工[加算額] 水切りモルタル・コンクリート	m3	71,490	71,116	改定		R7.3.1
TC1632	市場単価 吹付砕工[加算額] 表面珞仕上げ	m2	1,460	1,460			R6.12.1
TC1634	市場単価 吹付砕工[加算額] 間詰モルタル・コンクリート	m3	71,490	71,116	改定		R7.3.1
TC1640	市場単価 吹付砕工（材工共） ラス張工 法面清掃及びラス・アンカー設置	m2	2,152	2,152			R6.12.1
TC1800	市場単価 橋梁用伸縮継手装置（手間のみ） 新設 軽量型	m	42,566	40,842	改定		R7.3.1
TC1802	市場単価 橋梁用伸縮継手装置（手間のみ） 新設 普通型	m	46,719	43,770	改定		R7.3.1
TC1810	市場単価 橋梁用伸縮継手装置（手間のみ） 補修 軽量型 1車線相当（3.6m標準）	m	132,445	130,445	改定		R7.3.1
TC1811	市場単価 橋梁用伸縮継手装置（手間のみ） 補修 軽量型 2車線相当（7.2m標準）	m	108,445	107,445	改定		R7.3.1
TC1812	市場単価 橋梁用伸縮継手装置（手間のみ） 補修 普通型 1車線相当（3.6m標準）	m	139,534	137,534	改定		R7.3.1
TC1813	市場単価 橋梁用伸縮継手装置（手間のみ） 補修 普通型 2車線相当（7.2m標準）	m	113,534	112,534	改定		R7.3.1
TC1820	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手（手間のみ） 新設 舗装厚内型 後付工法	m	39,700	38,800	改定		R7.3.1
TC1821	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手（手間のみ） 新設 床版箱拔型 先付工法	m	34,500	33,100	改定		R7.3.1
TC1822	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手（手間のみ） 新設 床版箱拔型 後付工法	m	39,700	37,400	改定		R7.3.1
TC1823	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手（手間のみ） 補修 舗装厚内型 1車線相当（3.6m標準）	m	69,000	68,300	改定		R7.3.1
TC1824	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手（手間のみ） 補修 舗装厚内型 2車線相当（7.2m標準）	m	65,400	61,800	改定		R7.3.1
TC1825	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手（手間のみ） 補修 床版箱拔型 1車線相当（3.6m標準）	m	91,400	86,700	改定		R7.3.1
TC1826	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手（手間のみ） 補修 床版箱拔型 2車線相当（7.2m標準）	m	78,900	75,600	改定		R7.3.1
TC1827	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額] 本体材料費 舗装厚内型	m3	1,537,800	1,507,800	改定		R7.3.1
TC1828	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額] 特殊合材費 床版箱拔型	m3	910,640	910,640			R6.6.1
TC1829	市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額] 伸縮金物費 床版箱拔型	m	37,021	37,021			R6.6.1
TC1850	市場単価 薄層カー舗装工（材工共） 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm以下	m2	6,072	6,072			R6.9.1
TC1851	市場単価 薄層カー舗装工（材工共） 樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm越え8mm以下	m2	8,028	8,028			R6.9.1
TC1852	市場単価 薄層カー舗装工（材工共） 樹脂モルタル舗装工 舗装厚8mm越え10mm以下	m2	9,434	9,434			R6.9.1
TC1860	市場単価 薄層カー舗装工（材工共） 景観透水性舗装工 舗装厚10mm以下	m2	7,755	7,755			R6.9.1
TC1861	市場単価 薄層カー舗装工（材工共） 景観透水性舗装工 舗装厚10mm越え15mm以下	m2	10,231	10,231			R6.9.1
TC1862	市場単価 薄層カー舗装工（材工共） 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-101	m2	5,949	5,949			R6.9.1
TC1863	市場単価 薄層カー舗装工（材工共） 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-102	m2	7,358	7,358			R6.9.1
TC1864	市場単価 薄層カー舗装工（材工共） 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-103	m2	6,609	6,609			R6.9.1
TC1865	市場単価 薄層カー舗装工（材工共） 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-104	m2	8,018	8,018			R6.9.1
TC1866	市場単価 薄層カー舗装工（材工共） 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-201	m2	9,749	9,749			R6.9.1
TC1867	市場単価 薄層カー舗装工（材工共） 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-202	m2	11,158	11,158			R6.9.1
TC1868	市場単価 薄層カー舗装工（材工共） 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-203	m2	10,759	10,759			R6.9.1
TC1869	市場単価 薄層カー舗装工（材工共） 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-204	m2	12,068	12,068			R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC1870	市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-301	m2	6,679	6,679			R6.9.1
TC1871	市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-302	m2	8,288	8,288			R6.9.1
TC1872	市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-303	m2	7,638	7,638			R6.9.1
TC1873	市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-304	m2	9,197	9,197			R6.9.1
TC1874	市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-401	m2	10,103	10,103			R6.9.1
TC1875	市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-402	m2	11,763	11,763			R6.9.1
TC1876	市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-501	m2	6,819	6,819			R6.9.1
TC1877	市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-502	m2	8,178	8,178			R6.9.1
TC1878	市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-601	m2	6,780	6,780			R6.9.1
TC1879	市場単価 薄層カー舗装工 〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-602	m2	7,535	7,535			R6.9.1
TC1900	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 〈材工共〉 単柱式 メッキ品 φ60.5	基	46,845	46,345	改定		R7.3.1
TC1901	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 〈材工共〉 単柱式 メッキ品 φ76.3	基	53,132	52,632	改定		R7.3.1
TC1902	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 〈材工共〉 単柱式 メッキ品 φ89.1	基	74,362	73,862	改定		R7.3.1
TC1903	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 〈材工共〉 単柱式 メッキ品 φ101.6	基	89,966	89,466	改定		R7.3.1
TC1904	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ60.5	基	47,645	47,145	改定		R7.3.1
TC1905	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3	基	54,632	54,132	改定		R7.3.1
TC1906	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ89.1	基	77,062	76,562	改定		R7.3.1
TC1907	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	46,545	46,045	改定		R7.3.1
TC1908	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	52,732	52,232	改定		R7.3.1
TC1909	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	74,162	73,662	改定		R7.3.1
TC1920	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 〈材工共〉 複柱式 メッキ品 φ60.5	基	92,390	91,390	改定		R7.3.1
TC1921	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 〈材工共〉 複柱式 メッキ品 φ76.3	基	104,364	103,364	改定		R7.3.1
TC1922	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 〈材工共〉 複柱式 メッキ品 φ89.1	基	146,924	145,924	改定		R7.3.1
TC1923	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 〈材工共〉 複柱式 メッキ品 φ101.6	基	175,333	174,333	改定		R7.3.1
TC1924	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ60.5	基	94,090	93,090	改定		R7.3.1
TC1925	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3	基	107,064	106,064	改定		R7.3.1
TC1926	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ89.1	基	151,924	150,924	改定		R7.3.1
TC1927	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ60.5	基	91,790	90,790	改定		R7.3.1
TC1928	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ76.3	基	103,864	102,864	改定		R7.3.1
TC1929	市場単価 路側式 標識柱基礎設置 〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ89.1	基	145,924	144,924	改定		R7.3.1
TC1940	市場単価 標識柱設置 〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg未満	基	36,600	36,600			R6.9.1
TC1941	市場単価 標識柱設置 〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg以上	基	48,700	48,700			R6.9.1
TC1943	市場単価 標識柱設置 〈手間のみ〉 門型式 1スパン 10m未満	基	170,000	170,000			R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC1944	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1ｽﾊﾟﾝ 10m以上20m未満	基	182,000	182,000			R6.9.1
TC1945	市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1ｽﾊﾟﾝ 20m以上	基	195,000	195,000			R6.9.1
TC1950	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 2m2未満	m2	169,240	167,240	改定		R7.3.1
TC1951	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 2m2以上	m2	156,209	154,209	改定		R7.3.1
TC1955	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 封入ﾌﾟﾘｽﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ 2m2未満	m2	88,640	86,640	改定		R7.3.1
TC1960	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 ｶﾌﾞｾﾙﾌﾟﾘｽﾑ・ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ 2m2未満	m2	108,240	107,240	改定		R7.3.1
TC1961	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 ｶﾌﾞｾﾙﾌﾟﾘｽﾑ・ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ 2m2以上	m2	95,209	93,709	改定		R7.3.1
TC1965	市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 封入ﾌﾟﾘｽﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ 2m2以上	m2	75,009	73,009	改定		R7.3.1
TC1966	市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉 1枚あたり 2.0m2未満	m2	16,900	16,900			R6.9.1
TC1967	市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉 1枚あたり 2.0m2以上	m2	7,790	7,790			R6.9.1
TC1969	市場単価 標識板設置〈手間のみ〉 路線番号、警戒、規制、指示標識	基	4,350	4,350			R6.9.1
TC1970	市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉 信号ｱｰﾑ部に取付	基	11,332	11,332			R6.6.1
TC1971	市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉 照明柱、既設標識柱に取付	基	16,575	16,575			R6.6.1
TC1972	市場単価 添架式標識取付金具設置〈手間のみ〉 歩道橋に取付	基	16,500	16,500			R6.6.1
TC1973	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りｺﾝｸﾘｰﾄ容量 4m3未満	m3	132,222	131,222	改定		R7.3.1
TC1974	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りｺﾝｸﾘｰﾄ容量 4m3以上6m3未満	m3	114,922	114,422	改定		R7.3.1
TC1975	市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りｺﾝｸﾘｰﾄ容量 6m3以上	m3	105,222	104,722	改定		R7.3.1
TC1977	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉 単柱式 φ60.5～φ101.6	基	18,000	18,000			R6.9.1
TC1978	市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉 複柱式 φ60.5～φ101.6	基	34,200	34,200			R6.9.1
TC1979	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg未満	基	23,600	23,600			R6.9.1
TC1980	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400kg以上	基	32,000	32,000			R6.9.1
TC1982	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1ｽﾊﾟﾝ10m未満	基	120,000	120,000			R6.9.1
TC1983	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1ｽﾊﾟﾝ10以上20m未満	基	130,000	130,000			R6.9.1
TC1984	市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1ｽﾊﾟﾝ20m以上	基	141,000	141,000			R6.9.1
TC1985	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 警戒・規制・指示・路線番号標識	基	2,760	2,760			R6.9.1
TC1986	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 2m2/枚未満	m2	10,000	10,000			R6.9.1
TC1987	市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 2m2/枚以上	m2	5,450	5,450			R6.9.1
TC1991	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 信号ｱｰﾑ部からの撤去	基	6,420	6,420			R6.6.1
TC1992	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 照明柱・既設標識柱から	基	6,360	6,360			R6.6.1
TC1993	市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 歩道橋からの撤去	基	16,900	16,900			R6.6.1
TC1994	市場単価 標識柱 基礎撤去〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	m3	67,700	67,700			R6.6.1
TC1996	市場単価 道路標識設置工〔加算額〕 標識板の裏面塗装	m2	13,100	13,100			
TC1997	市場単価 道路標識設置工〔加算額〕 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料費	kg	989	989			R6.6.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬(Ⅰ)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC1998	市場単価 道路標識設置工[加算額] 路側式標識柱の曲げ加算 φ60.5	本	2,710	2,530	改定		R7.3.1
TC1999	市場単価 道路標識設置工[加算額] 路側式標識柱の曲げ加算 φ76.3	本	3,920	3,660	改定		R7.3.1
TC2000	市場単価 道路標識設置工[加算額] 路側式標識柱の曲げ加算 φ89.1	本	4,860	4,540	改定		R7.3.1
TC2001	市場単価 道路標識設置工[加算額] 取付金具の材料価格	段	5,295	5,295			R6.6.1
TC2200	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 低木 樹高 60cm未満	本	290	283	改定		R7.3.1
TC2201	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	630	615	改定		R7.3.1
TC2202	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	1,970	1,920	改定		R7.3.1
TC2203	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	3,930	3,830	改定		R7.3.1
TC2210	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 20cm未満	本	6,960	6,780	改定		R7.3.1
TC2211	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 20cm以上40cm未満	本	17,500	17,100	改定		R7.3.1
TC2212	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 40cm以上60cm未満	本	29,500	28,800	改定		R7.3.1
TC2213	市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 60cm以上90cm未満	本	51,200	50,000	改定		R7.3.1
TC2220	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上	本	6,727	6,577	改定		R7.3.1
TC2221	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 ハッ掛(竹) 樹高 100cm以上	本	2,937	2,877	改定		R7.3.1
TC2223	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高100cm以上	本	1,127	1,107	改定		R7.3.1
TC2225	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 生垣形 樹高100cm以上	m	1,823	1,783	改定		R7.3.1
TC2226	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 布掛(竹) 樹高100cm以上	m	1,494	1,464	改定		R7.3.1
TC2230	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 二脚鳥居添木付 幹周30cm未満	本	6,837	6,677	改定		R7.3.1
TC2231	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 二脚鳥居添木無 幹周30以上40cm未満	本	3,998	3,908	改定		R7.3.1
TC2232	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 三脚鳥居 幹周30cm以上60cm未満	本	5,701	5,571	改定		R7.3.1
TC2233	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 十字鳥居 幹周 30cm以上	本	10,396	10,176	改定		R7.3.1
TC2234	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 二脚鳥居組合せ 幹周50cm以上	本	10,966	10,766	改定		R7.3.1
TC2235	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 ハッ掛 幹周 40cm未満	本	15,914	15,614	改定		R7.3.1
TC2236	市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 ハッ掛 幹周 40cm以上	本	17,891	17,591	改定		R7.3.1
TC2241	市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉 高木 各種	本	1,220	1,190	改定		R7.3.1
TC2242	市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉 中木 二脚鳥居添木付・ハッ掛・添柱形1本形	本	543	530	改定		R7.3.1
TC2243	市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉 中木 布掛(竹)、生垣形	m	380	373	改定		R7.3.1
TC2245	市場単価 道路植栽工 地被類植付〈手間のみ〉 各種	鉢	49	49			
TC2260	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 夏期 幹周30cm未満	本	3,670	3,580	改定		R7.3.1
TC2261	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 夏期 幹周30cm以上60cm未満	本	5,160	5,050	改定		R7.3.1
TC2262	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 夏期 幹周60cm以上90cm未満	本	9,720	9,490	改定		R7.3.1
TC2263	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 夏期 幹周90cm以上120cm未満	本	13,400	13,100	改定		R7.3.1
TC2265	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 冬期 幹周30cm未満	本	3,060	2,990	改定		R7.3.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC2266	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 冬期 幹周30cm以上60cm未満	本	4,310	4,220	改定		R7.3.1
TC2267	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 冬期 幹周60cm以上90cm未満	本	8,240	8,050	改定		R7.3.1
TC2268	市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉 高木せん定 冬期 幹周90cm以上120cm未満	本	11,300	11,100	改定		R7.3.1
TC2270	市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 球形 樹高100cm未満	本	593	578	改定		R7.3.1
TC2271	市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 球形 樹高100cm以上200cm未満	本	1,970	1,920	改定		R7.3.1
TC2272	市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 球形 樹高200cm以上300cm未満	本	5,330	5,200	改定		R7.3.1
TC2275	市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 円筒 樹高100cm未満	本	265	260	改定		R7.3.1
TC2276	市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 円筒 樹高100cm以上200cm未満	本	853	848	改定		R7.3.1
TC2277	市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉 円筒 樹高200cm以上300cm未満	本	2,110	2,060	改定		R7.3.1
TC2284	市場単価 道路植栽工 寄植せん定〈手間のみ〉 低木 樹高60cm未満	m2	173	173			
TC2285	市場単価 道路植栽工 寄植せん定〈手間のみ〉 中木 樹高60cm以上300cm未満	m2	283	283			
TC2300	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 高木 幹周 60cm未満	本	443	433	改定		R7.3.1
TC2301	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 高木 幹周 60cm以上120cm未満	本	548	540	改定		R7.3.1
TC2302	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	105	105			
TC2303	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 中・低木 樹高200cm未満	本	55	54	改定		R7.3.1
TC2304	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 寄植 中木・低木	m2	55	54	改定		R7.3.1
TC2305	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 芝	m2	18	18			
TC2306	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 除草 抜根除草 植込み地	m2	165	163	改定		R7.3.1
TC2307	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 除草 抜根除草 芝生地	m2	203	198	改定		R7.3.1
TC2308	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 芝刈	m2	95	93	改定		R7.3.1
TC2309	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 灌水 トラック使用	m2	74	73	改定		R7.3.1
TC2310	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 灌水 散水車使用(貸与車)	m2	22	22			
TC2311	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 低木 樹高 60cm未満	本	37	36	改定		R7.3.1
TC2312	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	44	43	改定		R7.3.1
TC2313	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	95	93	改定		R7.3.1
TC2314	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	150	148	改定		R7.3.1
TC2315	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 高木 幹周 60cm未満	本	353	345	改定		R7.3.1
TC2316	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 高木 幹周 60cm以上120cm未満	本	593	583	改定		R7.3.1
TC2317	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 寄植 低木	m2	59	59			
TC2318	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 寄植 中木	m2	79	77	改定		R7.3.1
TC2319	市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 芝	m2	16	15	改定		R7.3.1
TC2320	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉 低木 樹高 60cm未満	本	343	335	改定		R7.3.1
TC2321	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	738	723	改定		R7.3.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬(Ⅰ)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC2322	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	1,930	1,890	改定		R7. 3. 1
TC2323	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	3,680	3,590	改定		R7. 3. 1
TC2324	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉 高木 幹周 30cm未満	本	13,200	12,900	改定		R7. 3. 1
TC2325	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉 高木 幹周 30cm以上 60cm未満	本	28,400	27,700	改定		R7. 3. 1
TC2326	市場単価 道路植栽工 移植(掘取)〈手間のみ〉 高木 幹周 60cm以上 90cm未満	本	65,100	63,500	改定		R7. 3. 1
TC2401	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	8,181	8,121	改定		R7. 3. 1
TC2402	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	9,633	9,573	改定		R7. 3. 1
TC2403	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	8,642	8,582	改定		R7. 3. 1
TC2404	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 土中建込 両面反射 φ300	本	26,681	26,581	改定		R7. 3. 1
TC2405	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	7,269	7,209	改定		R7. 3. 1
TC2406	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	8,812	8,752	改定		R7. 3. 1
TC2407	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	8,350	8,290	改定		R7. 3. 1
TC2408	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 土中建込 片面反射 φ300	本	16,167	16,067	改定		R7. 3. 1
TC2421	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有 コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	13,034	12,834	改定		R7. 3. 1
TC2422	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有 コンクリート建込 両面反射 φ100以下支柱φ60.5	本	14,043	13,843	改定		R7. 3. 1
TC2423	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有 コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	13,307	13,107	改定		R7. 3. 1
TC2424	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有 コンクリート建込 両面反射 φ300	本	31,467	31,367	改定		R7. 3. 1
TC2425	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有 コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	12,133	12,033	改定		R7. 3. 1
TC2426	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有 コンクリート建込 片面反射 φ100以下支柱φ60.5	本	13,242	13,042	改定		R7. 3. 1
TC2427	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有 コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	13,005	12,805	改定		R7. 3. 1
TC2428	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔有 コンクリート建込 片面反射 φ300	本	20,953	20,753	改定		R7. 3. 1
TC2431	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無 コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	5,504	5,494	改定		R7. 3. 1
TC2432	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無 コンクリート建込 両面反射 φ100以下支柱φ60.5	本	6,503	6,493	改定		R7. 3. 1
TC2433	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無 コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	5,807	5,797	改定		R7. 3. 1
TC2434	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無 コンクリート建込 両面反射 φ300	本	23,867	23,867			R6. 6. 1
TC2435	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無 コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	4,643	4,633	改定		R7. 3. 1
TC2436	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無 コンクリート建込 片面反射 φ100以下支柱φ60.5	本	5,682	5,672	改定		R7. 3. 1
TC2437	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無 コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	5,495	5,485	改定		R7. 3. 1
TC2438	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 穿孔無 コンクリート建込 片面反射 φ300	本	13,353	13,353			R6. 6. 1
TC2441	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 防護柵取付用 両面反射 φ100以下バンド式	本	5,194	5,184	改定		R7. 3. 1
TC2442	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 防護柵取付用 両面反射 φ100以下ボルト式	本	3,801	3,801			R6. 6. 1
TC2443	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 防護柵取付用 両面反射 φ100以下ガベ式	本	6,070	6,070			R6. 6. 1
TC2444	市場単価 視線誘導標設置(材工共) 防護柵取付用 両面反射 φ300バンド式	本	25,293	25,293			R6. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC2445	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 防護柵取付用 片面反射 φ100以下バンド式	本	4,374	4,364	改定		R7.3.1
TC2446	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 防護柵取付用 片面反射 φ100以下ボルト式	本	2,920	2,920			R6.6.1
TC2447	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 防護柵取付用 片面反射 φ100以下カギ式	本	4,919	4,919			R6.6.1
TC2448	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 防護柵取付用 片面反射 φ300バンド式	本	14,083	13,983	改定		R7.3.1
TC2461	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 構造物取付用 両面反射 φ100以下側壁用	本	5,935	5,895	改定		R7.3.1
TC2462	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 構造物取付用 両面反射 φ100以下プレート	本	13,150	13,150			R6.6.1
TC2463	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 構造物取付用 両面反射 φ300プレート	本	29,771	29,671	改定		R7.3.1
TC2464	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 構造物取付用 片面反射 φ100以下側壁用	本	5,103	5,063	改定		R7.3.1
TC2465	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 構造物取付用 片面反射 φ100以下プレート	本	12,349	12,349			R6.6.1
TC2466	市場単価 視線誘導標設置（材工共） 構造物取付用 片面反射 φ300プレート	本	18,360	18,260	改定		R7.3.1
TC2471	市場単価 道路鋲設置（大型）〈手間のみ〉 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30cm	個	2,270	2,220	改定		R7.3.1
TC2472	市場単価 道路鋲設置（大型）〈手間のみ〉 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20cm	個	2,040	1,990	改定		R7.3.1
TC2473	市場単価 道路鋲設置（大型）〈手間のみ〉 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30cm	個	2,270	2,220	改定		R7.3.1
TC2474	市場単価 道路鋲設置（大型）〈手間のみ〉 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20cm	個	2,040	1,990	改定		R7.3.1
TC2475	市場単価 道路鋲設置（小型）〈手間のみ〉 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15cm	個	1,400	1,400			
TC2476	市場単価 道路鋲設置（小型）〈手間のみ〉 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15cm	個	1,400	1,400			
TC2477	市場単価 道路鋲設置（小型）〈手間のみ〉 両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	990	990			
TC2478	市場単価 道路鋲設置（小型）〈手間のみ〉 片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	990	990			
TC2491	市場単価 視線誘導標撤去（手間のみ） 土中建込用	本	958	938	改定		R7.3.1
TC2492	市場単価 視線誘導標撤去（手間のみ） コンクリート建込用	本	233	228	改定		R7.3.1
TC2493	市場単価 視線誘導標撤去（手間のみ） 防護柵取付用	本	478	468	改定		R7.3.1
TC2494	市場単価 視線誘導標撤去（手間のみ） 構造物取付用	本	958	938	改定		R7.3.1
TC2501	市場単価 視線誘導標設置[加算額] 防塵用（プロペラ型）φ100以下	面	1,401	1,401			
TC2502	市場単価 視線誘導標設置[加算額] 防塵用（プロペラ型）φ300	面	4,955	4,955			R6.6.1
TC2503	市場単価 視線誘導標設置[加算額] さや管	本	2,274	2,274			R6.6.1
TC2510	市場単価 道路鋲設置（大型）〈材工共〉 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30cm	個	15,044	15,044			R6.6.1
TC2511	市場単価 道路鋲設置（大型）〈材工共〉 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20cm	個	13,232	13,132	改定		R7.3.1
TC2512	市場単価 道路鋲設置（大型）〈材工共〉 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30cm	個	13,845	13,845			R6.6.1
TC2513	市場単価 道路鋲設置（大型）〈材工共〉 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20cm	個	11,932	11,932			R6.6.1
TC2514	市場単価 道路鋲設置（小型）〈材工共〉 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15cm	個	7,111	7,061	改定		R7.3.1
TC2515	市場単価 道路鋲設置（小型）〈材工共〉 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15cm	個	6,631	6,581	改定		R7.3.1
TC2517	市場単価 道路鋲設置（小型）〈材工共〉 両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	2,023	2,013	改定		R7.3.1
TC2518	市場単価 道路鋲設置（小型）〈材工共〉 片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm	個	1,981	1,971	改定		R7.3.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC2520	市場単価 道路鋸撤去〈手間のみ〉 穿孔式	個	850	833	改定		R7.3.1
TC2521	市場単価 道路鋸撤去〈手間のみ〉 貼付式	個	368	360	改定		R7.3.1
TC2525	市場単価 境界杭設置〈手間のみ〉 コンクリート製 根巻基礎あり	本	5,030	4,910	改定		R7.3.1
TC2526	市場単価 境界杭設置〈手間のみ〉 コンクリート製 根巻基礎なし	本	3,840	3,750	改定		R7.3.1
TC2527	市場単価 境界杭撤去〈手間のみ〉 撤去	本	1,660	1,620	改定		R7.3.1
TC2530	市場単価 境界鋸設置〈手間のみ〉 金属製	枚	1,060	1,040	改定		R7.3.1
TC2531	市場単価 境界鋸撤去〈手間のみ〉 金属製	枚	353	345	改定		R7.3.1
TC2535	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 可変式(穿孔式・1本脚)φ80mm 高さ400mm	本	21,628	21,528	改定		R7.3.1
TC2536	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 可変式(穿孔式・1本脚)φ80mm 高さ650mm	本	23,434	23,334	改定		R7.3.1
TC2537	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 可変式(穿孔式・1本脚)φ80mm 高さ800mm	本	26,039	25,939	改定		R7.3.1
TC2538	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 着脱式(穿孔式・3本脚)φ80mm 高さ400mm	本	20,224	20,124	改定		R7.3.1
TC2539	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 着脱式(穿孔式・3本脚)φ80mm 高さ650mm	本	23,529	23,429	改定		R7.3.1
TC2540	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 着脱式(穿孔式・3本脚)φ80mm 高さ800mm	本	25,735	25,635	改定		R7.3.1
TC2541	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 固定式(貼付式)φ80mm 高さ400mm	本	17,124	17,124			R6.6.1
TC2542	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 固定式(貼付式)φ80mm 高さ650mm	本	20,529	20,429	改定		R7.3.1
TC2543	市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 固定式(貼付式)φ80mm 高さ800mm	本	22,735	22,635	改定		R7.3.1
TC2547	市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉 可変式(穿孔式・1本脚)	本	1,820	1,780	改定		R7.3.1
TC2548	市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉 着脱式(穿孔式・3本脚)	本	2,780	2,710	改定		R7.3.1
TC2549	市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉 固定式(貼付式)	本	1,330	1,300	改定		R7.3.1
TC2550	市場単価 サンドトレンチ工〈手間のみ〉 打設長 10m未満	m	1,290	1,290			
TC2551	市場単価 サンドトレンチ工〈手間のみ〉 打設長 10m以上20m未満	m	1,220	1,220			
TC2552	市場単価 サンドトレンチ工〈手間のみ〉 打設長 20m以上35m未満	m	1,500	1,500			
TC2560	市場単価 サンドコンパクションバール工〈手間のみ〉 打設長 10m未満	m	2,660	2,660			
TC2561	市場単価 サンドコンパクションバール工〈手間のみ〉 打設長 10m以上20m未満	m	2,480	2,480			
TC2562	市場単価 サンドコンパクションバール工〈手間のみ〉 打設長 20m以上35m未満	m	3,660	3,660			
TC2950	市場単価 ガートバイク設置工〈材工共〉 土中建込 Ap-2E 塗装品	m	22,849	22,549	改定		R7.3.1
TC2951	市場単価 ガートバイク設置工〈材工共〉 土中建込 Bp-2E 塗装品	m	17,092	16,792	改定		R7.3.1
TC2952	市場単価 ガートバイク設置工〈材工共〉 土中建込 Cp-2E 塗装品	m	15,447	15,247	改定		R7.3.1
TC2953	市場単価 ガートバイク設置工〈材工共〉 土中建込 Bp-2E メッキ品	m	18,102	17,902	改定		R7.3.1
TC2954	市場単価 ガートバイク設置工〈材工共〉 土中建込 Ap-2E メッキ品	m	24,160	23,860	改定		R7.3.1
TC2957	市場単価 ガートバイク設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Ap-2B 塗装品	m	17,909	17,609	改定		R7.3.1
TC2958	市場単価 ガートバイク設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Bp-2B 塗装品	m	13,593	13,393	改定		R7.3.1
TC2959	市場単価 ガートバイク設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Cp-2B 塗装品	m	12,256	12,156	改定		R7.3.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC2960	市場単価 ガートパイプ 設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Bp-2B メッキ品	m	14,400	14,200	改定		R7. 3. 1
TC2961	市場単価 ガートパイプ 設置工〈材工共〉 コンクリート建込 Ap-2B メッキ品	m	18,817	18,617	改定		R7. 3. 1
TC2965	市場単価 ガートパイプ 撤去〈手間のみ〉 土中建込 Ap、Bp、Cp-2E	m	2,800	2,800			R6. 12. 1
TC2966	市場単価 ガートパイプ 撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 Ap、Bp、Cp-2B	m	1,650	1,650			R6. 12. 1
TC2971	市場単価 ガートパイプ 設置〈手間のみ〉 パイプのみ設置 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	1,010	1,010			R6. 12. 1
TC2976	市場単価 ガートパイプ 撤去〈手間のみ〉 パイプのみ撤去 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m	m	685	685			R6. 12. 1
TC2981	市場単価 ガートパイプ 設置工〔加算額〕 標準支柱より長い支柱 B、C	m	454	454			R6. 6. 1
TC2982	市場単価 ガートパイプ 設置工〔加算額〕 曲げ支柱 B、C	m	1,090	1,090			
TC3004	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 土中建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	1,660	1,660			R6. 12. 1
TC3012	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 プレキャストコンクリートブロック建込ビームパネル支柱間隔3m	m	3,837	3,837			R6. 12. 1
TC3013	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m	m	3,237	3,237			R6. 12. 1
TC3017	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 コンクリート建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	1,170	1,170			R6. 12. 1
TC3018	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 コンクリート建込 門型 支柱間隔3m	m	950	950			R6. 12. 1
TC3022	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	2,116	2,116			R6. 12. 1
TC3026	市場単価 横断・転落防止柵設置〈手間のみ〉 部材設置 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	605	605			R6. 12. 1
TC3035	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	1,040	1,040			R6. 12. 1
TC3039	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 プレキャストコンクリートブロック建込 支柱間隔3m	m	840	840			R6. 12. 1
TC3040	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m	m	520	520			R6. 12. 1
TC3044	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	655	655			R6. 12. 1
TC3045	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込 門型 支柱間隔3m	m	490	490			R6. 12. 1
TC3049	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 アンカーボルト ビーム式・パネル式支柱間隔3m	m	615	615			R6. 12. 1
TC3053	市場単価 横断・転落防止柵撤去〈手間のみ〉 部材撤去 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m	m	415	415			R6. 12. 1
TC3151	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高1.5m	本	28,004	28,004			R6. 6. 1
TC3152	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高2.0m	本	33,957	33,957			R6. 6. 1
TC3153	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高2.5m	本	42,005	42,005			R6. 6. 1
TC3154	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高3.0m	本	48,958	48,958			R6. 6. 1
TC3155	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高3.5m	本	56,109	56,109			R6. 6. 1
TC3156	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高4.0m	本	133,532	133,532			R6. 6. 1
TC3161	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高1.5m	本	141,869	141,869			R6. 6. 1
TC3162	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高2.0m	本	181,687	181,687			R6. 6. 1
TC3163	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高2.5m	本	243,688	243,688			R6. 6. 1
TC3164	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高3.0m	本	300,241	300,241			R6. 6. 1
TC3165	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高3.5m	本	335,791	335,791			R6. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC3166	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 端末支柱 柵高4.0m	本	393,611	393,611			R6. 6. 1
TC3201	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高1.5m ロープ 5本	m	10,234	10,234			R6. 6. 1
TC3202	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高2.0m ロープ 7本	m	13,983	13,983			R6. 6. 1
TC3203	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高2.5m ロープ 8本	m	17,017	17,017			R6. 6. 1
TC3204	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高3.0m ロープ 10本	m	20,466	20,466			R6. 6. 1
TC3205	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高3.5m ロープ 12本	m	24,415	24,415			R6. 6. 1
TC3206	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ロープ・金網(間隔保持材付)柵高4.0m ロープ 13本	m	28,149	28,149			R6. 6. 1
TC3221	市場単価 落石防護柵設置工[加算額] 曲支柱 柵高3.5m以下	本	4,200	4,200			
TC3222	市場単価 落石防護柵設置工[加算額] 曲支柱 柵高4.0m	本	7,760	7,760			
TC3231	市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 ステーロープ（岩盤用アンカー込）	本	26,352	26,352			R6. 6. 1
TC3301	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ 設置 メッキ3.4種 線径2.6mm	m2	4,608	4,608			R6. 6. 1
TC3302	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ 設置 メッキ3.4種 線径3.2mm	m2	5,684	5,684			R6. 6. 1
TC3303	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ 設置 メッキ3.4種 線径4.0mm	m2	7,235	7,235			R6. 6. 1
TC3304	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 金網・ロープ 設置 メッキ3.4種 線径5.0mm	m2	9,805	9,805			R6. 6. 1
TC3311	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D22mm×長1000mm	箇所	18,766	18,766			R6. 6. 1
TC3312	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D25mm×長1000mm	箇所	20,181	20,181			R6. 6. 1
TC3313	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D29mm×長1000mm	箇所	21,095	21,095			R6. 6. 1
TC3314	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 岩盤用 D32mm×長1000mm	箇所	23,026	23,026			R6. 6. 1
TC3321	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	17,023	17,023			R6. 6. 1
TC3325	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長1500mm	箇所	56,432	56,432			R6. 6. 1
TC3326	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長2000mm	箇所	67,416	67,416			R6. 6. 1
TC3331	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長1500mm	箇所	86,840	86,840			R6. 6. 1
TC3332	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長2000mm	箇所	97,024	97,024			R6. 6. 1
TC3336	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ボケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.0m	箇所	85,086	85,086			R6. 6. 1
TC3337	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ボケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.5m	箇所	89,402	89,402			R6. 6. 1
TC3338	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ボケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.0m	箇所	93,621	93,621			R6. 6. 1
TC3339	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ボケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.5m	箇所	97,438	97,438			R6. 6. 1
TC3340	市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉 ボケット支柱設置 アンカー固定式 H=4.0m	箇所	101,457	101,457			R6. 6. 1
TC3401	市場単価縦方向グレーピング工〈手間のみ〉 幅9mm深6mm間隔60mm	m2	1,770	1,770			
TC3402	市場単価縦方向グレーピング工〈手間のみ〉 幅9mm深4mm間隔60mm	m2	1,690	1,690			
TC3411	市場単価横方向グレーピング工〈手間のみ〉 幅9mm深6mm間隔60mm	m2	2,430	2,430			
TC3412	市場単価横方向グレーピング工〈手間のみ〉 幅36mm深10mm(路面排水用)	m	2,200	2,200			
TC3421	市場単価 コンクリート表面処理工〈材工共〉 ウオータンジェット工	m2	4,100	4,100			R6. 9. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC3431	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅰ	m	7,510	7,330	改定		R7.3.1
TC3432	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅱ	m	12,000	11,800	改定		R7.3.1
TC3433	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅲ	m	14,700	14,400	改定		R7.3.1
TC3441	市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 削孔機械の上下移動費	回	20,600	20,100	改定		R7.3.1
TC3442	市場単価鉄筋挿入工 仮設足場の設置・撤去費	空m3	4,670	4,560	改定		R7.3.1
TC4001	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 シート系防水 アスファルト系 新設	m2	2,511	2,311	改定		R7.3.1
TC4002	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 シート系防水 アスファルト系 補修	m2	2,895	2,665	改定		R7.3.1
TC4003	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 塗膜系防水 アスファルト系 新設	m2	1,892	1,772	改定		R7.3.1
TC4004	市場単価 橋面防水工〈材工共〉 塗膜系防水 アスファルト系 補修	m2	2,407	2,257	改定		R7.3.1
TC6001	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 低木 樹高 60cm未満	本	260	255	改定		R7.3.1
TC6002	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高 60cm以上100cm未満	本	503	490	改定		R7.3.1
TC6003	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高100cm以上200cm未満	本	1,590	1,550	改定		R7.3.1
TC6004	市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高200cm以上300cm未満	本	3,440	3,360	改定		R7.3.1
TC6011	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 二脚鳥居添木 樹高2.5m以上	本	6,167	6,027	改定		R7.3.1
TC6012	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 ハッ掛(竹) 樹高1.0m以上	本	2,627	2,567	改定		R7.3.1
TC6013	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 添柱形(1本形・竹) 樹高1.0m以上	本	1,037	1,012	改定		R7.3.1
TC6014	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 布掛(竹) 樹高1.0m以上	m	1,334	1,304	改定		R7.3.1
TC6015	市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 生垣形 樹高1.0m以上	m	1,663	1,623	改定		R7.3.1
TC6028	市場単価 公園植栽工 地被類植付〈手間のみ〉 各種	鉢	45	44	改定		R7.3.1
TC8001	市場単価 型枠工〈材工共〉 ケーソク製作 クレーン抜き	m2	6,348	6,348			R6.12.1
TC8007	市場単価 型枠工〈材工共〉 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き	m2	4,848	4,848			R6.12.1
TC8008	4週8休 市場単価 型枠工〈材工共〉 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き	m2	5,041.92	5,041.92			R6.12.1
TC8009	市場単価 型枠工〈材工共〉 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き	m2	6,648	6,648			R6.12.1
TC8012	市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 鋼製(重力式) クレーン抜き	m2	9,848	9,848			R6.12.1
TC8013	市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 木製(重力式) クレーン抜き	m2	10,598	10,598			R6.12.1
TC8014	市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 鋼製(鋼矢板式) クレーン抜き	m2	9,848	9,848			R6.12.1
TC8015	市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 木製(鋼矢板式) クレーン抜き	m2	10,598	10,598			R6.12.1
TC8021	市場単価 底面工〈材工共〉 ケーソク製作	m2	608	608			R6.12.1
TC8022	4週8休 市場単価 底面工〈材工共〉 ケーソク製作	m2	632.32	632.32			R6.12.1
TC8031	市場単価 足場工〈材工共〉 ケーソク製作 クレーン抜き 枠組足場	m2	2,874	2,874			R6.12.1
TC8037	市場単価 足場工〈材工共〉 方塊製作 クレーン抜き 枠組足場	m2	2,424	2,424			R6.12.1
TC8039	市場単価 足場工〈材工共〉 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き 枠組足場	m2	2,824	2,824			R6.12.1
TC8042	市場単価 足場工〈材工共〉 ケーソク製作 クレーン抜き 内足場	m2	2,539	2,539			R6.12.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC8050	市場単価 足場工〈材工共〉 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き 内足場	m2	2,489	2,489			R6.12.1
TC8053	市場単価 足場工〈材工共〉 上部工製作(重力式) クレーン抜き 枠組足場	m2	3,324	3,324			R6.12.1
TC8055	市場単価 足場工〈材工共〉 上部工製作(鋼矢板式) クレーン抜き 枠組足場	m2	3,324	3,324			R6.12.1
TC8061	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 ケーソン製作 クレーン抜き	t	79,000	79,000			R6.12.1
TC8069	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き	t	80,000	80,000			R6.12.1
TC8071	市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 上部工製作 クレーン抜き	t	83,000	83,000			R6.12.1
TC8076	市場単価 支保工〈材工共〉 ケーソン製作 海上打継工 クレーン抜き	m	8,258	8,258			R6.12.1
TC8077	市場単価 支保工〈材工共〉 上部工製作 重力式 クレーン抜き	m	7,702	7,702			R6.12.1
TC8079	市場単価 支保工〈材工共〉 上部工製作 鋼矢板式 クレーン抜き	m	24,198	24,198			R6.12.1
TC8081	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬含 ケーソン製作 ポンプ車	m3	4,400	4,400			R6.12.1
TC8082	4週8休 市場 コンクリート打設〈手間のみ〉運搬含 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ポンプ車	m3	5,145	5,145			R6.12.1
TC8083	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬含 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ポンプ車	m3	4,900	4,900			R6.12.1
TC8084	4週8休 市場 コンクリート打設〈手間のみ〉運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き	m3	3,570	3,570			R6.12.1
TC8085	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き	m3	3,400	3,400			R6.12.1
TC8086	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ミキサー車直接	m3	3,400	3,400			R6.12.1
TC8087	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬含 セルラー・L型ブロック製作 ポンプ車	m3	5,200	5,200			R6.12.1
TC8089	4週8休 市場 コンクリート打設〈手間のみ〉運搬別 方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ミキサー車直接	m3	3,570	3,570			R6.12.1
TC8090	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別 セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き	m3	3,900	3,900			R6.12.1
TC8091	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別 セルラー・L型ブロック製作 ミキサー車から直接投入	m3	3,900	3,900			R6.12.1
TC8092	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬含 上部工 陸上施工 ポンプ車	m3	4,400	4,400			R6.12.1
TC8094	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別 上部工 陸上施工 クレーン抜き	m3	2,600	2,600			R6.12.1
TC8095	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別 上部工 陸上施工 ミキサー車から直接投入	m3	2,600	2,600			R6.12.1
TC8096	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別 上部工 海上施工 台船バケット・自積バケット	m3	3,900	3,900			R6.12.1
TC8097	市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別 上部工 海上施工 コンクリートミキサー船	m3	2,900	2,900			R6.12.1
TC8101	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力10t未満 陸上施工 クレーン抜き	基	36,500	36,500			R6.12.1
TC8102	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力10t未満 海上施工 クレーン抜き	基	36,500	36,500			R6.12.1
TC8104	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力10～15t未満 陸上施工 クレーン抜き	基	38,500	38,500			R6.12.1
TC8105	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力10～15t未満 海上施工 クレーン抜き	基	38,500	38,500			R6.12.1
TC8107	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力15～100t未満 陸上施工 クレーン抜き	基	56,000	56,000			R6.12.1
TC8108	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力15～100t未満 海上施工 クレーン抜き	基	56,000	56,000			R6.12.1
TC8110	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力 100t以上 陸上施工 クレーン抜き	基	110,000	110,000			R6.12.1
TC8111	市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力 100t以上 海上施工 クレーン抜き	基	110,000	110,000			R6.12.1
TC8115	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 10t未満 陸上施工	基	10,180	10,180			R6.12.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC8116	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 10t未満 海上施工	基	10,180	10,180			R6.12.1
TC8117	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 10～15t未満 陸上施工	基	11,236	11,236			R6.12.1
TC8118	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 10～15t未満 海上施工	基	11,236	11,236			R6.12.1
TC8119	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 15～70t未満 陸上施工	基	17,560	17,560			R6.12.1
TC8120	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 15～70t未満 海上施工	基	17,560	17,560			R6.12.1
TC8121	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 70～100t未満 陸上施工	基	28,382	28,382			R6.12.1
TC8122	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 70～100t未満 海上施工	基	28,382	28,382			R6.12.1
TC8123	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力100～150t未満 陸上施工	基	37,662	37,662			R6.12.1
TC8124	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力100～150t未満 海上施工	基	37,662	37,662			R6.12.1
TC8125	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 150t以上 陸上施工	基	43,124	43,124			R6.12.1
TC8126	市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 150t以上 海上施工	基	43,124	43,124			R6.12.1
TC8131	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 10t未満 陸上施工	基	6,100	6,100			R6.12.1
TC8132	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 10t未満 海上施工	基	6,100	6,100			R6.12.1
TC8133	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 10～15t未満 陸上施工	基	6,200	6,200			R6.12.1
TC8134	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 10～15t未満 海上施工	基	6,200	6,200			R6.12.1
TC8135	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 15～70t未満 陸上施工	基	9,400	9,400			R6.12.1
TC8136	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 15～70t未満 海上施工	基	9,400	9,400			R6.12.1
TC8137	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 70～100t未満 陸上施工	基	12,500	12,500			R6.12.1
TC8138	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 70～100t未満 海上施工	基	12,500	12,500			R6.12.1
TC8139	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力100～150t未満 陸上施工	基	18,500	18,500			R6.12.1
TC8140	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力100～150t未満 海上施工	基	18,500	18,500			R6.12.1
TC8141	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 150t以上 陸上施工	基	25,000	25,000			R6.12.1
TC8142	市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 150t以上 海上施工	基	25,000	25,000			R6.12.1
TC8151	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	12,500	12,500			R6.12.1
TC8152	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	14,000	14,000			R6.12.1
TC8154	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	17,000	17,000			R6.12.1
TC8155	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	20,500	20,500			R6.12.1
TC8157	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	22,000	22,000			R6.12.1
TC8158	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	24,500	24,500			R6.12.1
TC8160	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き	基	26,000	26,000			R6.12.1
TC8161	市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=800mm以上 海上施工 クレーン抜き	基	29,500	29,500			R6.12.1
TC8162	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	11,000	11,000			R6.12.1
TC8163	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	12,000	12,000			R6.12.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC8164	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	15,500	15,500			R6.12.1
TC8165	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	18,500	18,500			R6.12.1
TC8166	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	19,500	19,500			R6.12.1
TC8167	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	22,000	22,000			R6.12.1
TC8168	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き	基	23,000	23,000			R6.12.1
TC8169	市場単価 埋込栓取付(先付)〈手間のみ〉 H=800mm以上 海上施工 クレーン抜き	基	26,000	26,000			R6.12.1
TC8170	市場単価 梯子取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き	基	42,500	42,500			R6.12.1
TC8171	市場単価 梯子取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き	基	43,500	43,500			R6.12.1
TC8174	市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 100kN未満	基	21,500	21,500			R6.12.1
TC8176	市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 100～150kN未満	基	30,500	30,500			R6.12.1
TC8178	市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 150～1000kN未満	基	41,500	41,500			R6.12.1
TC8180	市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉 けん引力 1000kN以上	基	81,500	81,500			R6.12.1
TC8184	市場単価 車止め取付〈手間のみ〉 二次製品 クレーン抜き	m	2,650	2,650			R6.12.1
TC8192	市場単価 縁金物取付〈手間のみ〉 二次製品 クレーン抜き	m	1,550	1,550			R6.12.1
TC8193	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=250mm未満 クレーン抜き	基	17,500	17,500			R6.12.1
TC8194	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 クレーン抜き	基	27,000	27,000			R6.12.1
TC8195	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 クレーン抜き	基	37,500	37,500			R6.12.1
TC8196	市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=800mm以上 クレーン抜き	基	44,000	44,000			R6.12.1
TC8197	市場単価 車止撤去〈手間のみ〉 合成樹脂製、角形鋼管製	m	2,000	2,000			R6.12.1
TC8198	市場単価 車止撤去〈手間のみ〉 被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ)	m	2,800	2,800			R6.12.1
TC8200	市場単価 電気防食工〈材工共〉 取付金具製作 2個当り	組	1,378	1,378			R6.12.1
TC8201	市場単価 電気防食工〈手間のみ〉 クレーン抜き 取付金具取付 2個当り 溶接費含む	組	1,900	1,900			R6.12.1
TC8202	市場単価 陽極(アルミ合金)取付〈手間のみ〉 潜水費用含 クレーン込み	個	22,500	22,500			R6.12.1
TC8204	市場単価 電位測定装置取付〈手間のみ〉 端子板	個	26,500	26,500			R6.12.1
TC8211	市場単価 上蓋取付取外〈手間のみ〉	函	100,000	100,000			R6.12.1
TC8220	市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 新設 錆止+下塗+上塗(2回)	m2	2,908	2,908			R6.12.1
TC8221	市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 新設又は塗替 錆止めのみ	m2	603	603			R6.12.1
TC8222	市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 新設又は塗替 下塗+上塗(2回)	m2	2,356	2,356			R6.12.1
TC8223	市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 塗替 再錆止+下塗+上塗(2回)	m2	7,458	7,458			R6.12.1
TC8230	市場単価 車止塗装〈材工共〉 新設 亜鉛メッキを施した面の塗装	m2	3,006	3,006			R6.12.1
TC8231	市場単価 車止塗装〈材工共〉 塗替 既設亜鉛メッキ面の補修	m2	4,258	4,258			R6.12.1
TC8232	市場単価 車止塗装〈材工共〉 塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修	m2	3,607	3,607			R6.12.1
TC8235	市場単価 縁金物塗装〈材工共〉 新設 亜鉛メッキを施した面の塗装	m2	2,856	2,856			R6.12.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC8236	市場単価 縁金物塗装（材工共） 塗替 既設亜鉛メッキ面の補修	m2	4,108	4,108			R6.12.1
TC8237	市場単価 縁金物塗装（材工共） 塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修	m2	3,558	3,558			R6.12.1
TC8241	市場単価 止水板取付（手間のみ） 陸上施工 クレーン抜き	個	1,700	1,700			R6.12.1
TC8242	市場単価 止水板取付（手間のみ） 海上施工 クレーン抜き	個	950	950			R6.12.1
TC8243	市場単価 止水板取外（手間のみ） 海上施工 クレーン抜き	個	800	800			R6.12.1
TC8250	市場単価 防砂目地板取付（手間のみ） 陸上施工	m	7,000	7,000			R6.12.1
TC8251	市場単価 防砂目地板取付（手間のみ） 水中施工	m	18,500	18,500			R6.12.1
TC8260	市場単価 防砂シート敷設（手間のみ） 陸上施工 クレーン抜き	m2	1,200	1,200			R6.12.1
TC8262	市場単価 防砂シート敷設（手間のみ） 海上施工 台船を使用	m2	1,600	1,600			R6.12.1
TC8263	市場単価 防砂シート敷設（手間のみ） 海上施工 クレーン付台船を使用	m2	2,300	2,300			R6.12.1
TC8270	市場単価 手動アーカ溶接突合わせ（材工共） 開先V型 陸上施工 板厚6mm以上12mm未満	m	15,020	15,020			R6.12.1
TC8271	市場単価 手動アーカ溶接突合わせ（材工共） 開先V型 陸上施工 板厚12mm以上16mm未満	m	24,534	24,534			R6.12.1
TC8272	市場単価 手動アーカ溶接突合わせ（材工共） 開先V型 陸上施工 板厚16mm以上20mmまで	m	39,055	39,055			R6.12.1
TC8273	市場単価 手動アーカ溶接突合わせ（材工共） 開先X型 陸上施工 板厚16mm以上20mm未満	m	37,035	37,035			R6.12.1
TC8274	市場単価 手動アーカ溶接突合わせ（材工共） 開先X型 陸上施工 板厚20mm以上28mmまで	m	56,071	56,071			R6.12.1
TC8275	市場単価 手動アーカ溶接隅肉重ね合せ（材工共） 陸上施工 板厚3mm以上8mm未満	m	3,557	3,557			R6.12.1
TC8276	市場単価 手動アーカ溶接隅肉重ね合せ（材工共） 陸上施工 板厚8mm以上12mm未満	m	7,914	7,914			R6.12.1
TC8277	市場単価 手動アーカ溶接隅肉重ね合せ（材工共） 陸上施工 板厚12mm以上16mmまで	m	15,027	15,027			R6.12.1
TC8280	市場単価 手動アーカ溶接突合わせ（材工共） 開先V型 海上施工 板厚6mm以上12mm未満	m	19,520	19,520			R6.12.1
TC8281	市場単価 手動アーカ溶接突合わせ（材工共） 開先V型 海上施工 板厚12mm以上16mm未満	m	31,534	31,534			R6.12.1
TC8282	市場単価 手動アーカ溶接突合わせ（材工共） 開先V型 海上施工 板厚16mm以上20mmまで	m	49,055	49,055			R6.12.1
TC8283	市場単価 手動アーカ溶接突合わせ（材工共） 開先X型 海上施工 板厚16mm以上20mm未満	m	46,035	46,035			R6.12.1
TC8284	市場単価 手動アーカ溶接突合わせ（材工共） 開先X型 海上施工 板厚20mm以上28mmまで	m	69,571	69,571			R6.12.1
TC8285	市場単価 手動アーカ溶接隅肉重ね合せ（材工共） 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚3mm以上8mm未満	m	4,757	4,757			R6.12.1
TC8286	市場単価 手動アーカ溶接隅肉重ね合せ（材工共） 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚8mm以上12mm未満	m	10,514	10,514			R6.12.1
TC8287	市場単価 手動アーカ溶接隅肉重ね合せ（材工共） 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚12mm以上16mmまで	m	20,027	20,027			R6.12.1
TC8300	市場単価 半自動アーカ溶接（材工共） I形 陸上施工 板厚6mm以上10mmまで	m	1,615	1,615			R6.12.1
TC8301	市場単価 半自動アーカ溶接（材工共） V形 陸上施工 板厚11mm以上20mm未満	m	8,842	8,842			R6.12.1
TC8302	市場単価 半自動アーカ溶接（材工共） V形 陸上施工 板厚20mm以上30mm未満	m	14,081	14,081			R6.12.1
TC8303	市場単価 半自動アーカ溶接（材工共） V形 陸上施工 板厚30mm以上35mmまで	m	20,102	20,102			R6.12.1
TC8304	市場単価 半自動アーカ溶接（材工共） X形 陸上施工 板厚25mm以上35mmまで	m	13,581	13,581			R6.12.1
TC8305	市場単価 半自動アーカ溶接（材工共） I形 海上施工 板厚6mm以上10mmまで	m	2,165	2,165			R6.12.1
TC8306	市場単価 半自動アーカ溶接（材工共） V形 海上施工 板厚11mm以上20mm未満	m	11,042	11,042			R6.12.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC8307	市場単価 半自動ｱｰｸ溶接 〈材工共〉 V形 海上施工 板厚20mm以上30mm未満	m	17,581	17,581			R6.12.1
TC8308	市場単価 半自動ｱｰｸ溶接 〈材工共〉 V形 海上施工 板厚30mm以上35mmまで	m	25,602	25,602			R6.12.1
TC8309	市場単価 半自動ｱｰｸ溶接 〈材工共〉 X形 海上施工 板厚25mm以上35mmまで	m	17,581	17,581			R6.12.1
TC8320	市場単価 水中被覆ｱｰｸ溶接 〈材工共〉 海上施工 板厚3mm以上6mm未満	m	18,006	18,006			R6.12.1
TC8321	市場単価 水中被覆ｱｰｸ溶接 〈材工共〉 海上施工 板厚6mm以上10mm未満	m	32,513	32,513			R6.12.1
TC8322	市場単価 水中被覆ｱｰｸ溶接 〈材工共〉 海上施工 板厚10mm以上13mm未満	m	59,520	59,520			R6.12.1
TC8323	市場単価 水中被覆ｱｰｸ溶接 〈材工共〉 海上施工 板厚13mm以上16mmまで	m	95,035	95,035			R6.12.1
TC8330	市場単価 水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接 〈手間のみ〉 下地処理	箇所	690	690			R6.12.1
TC8331	市場単価 水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接 〈手間のみ〉 水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接	本	1,400	1,400			R6.12.1
TC8335	市場単価 ｶﾞｽ切断(手動) 〈材工共〉 陸上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	2,838	2,838			R6.12.1
TC8336	市場単価 ｶﾞｽ切断(手動) 〈材工共〉 陸上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	3,359	3,359			R6.12.1
TC8337	市場単価 ｶﾞｽ切断(手動) 〈材工共〉 陸上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	3,833	3,833			R6.12.1
TC8338	市場単価 ｶﾞｽ切断(手動) 〈材工共〉 海上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	3,688	3,688			R6.12.1
TC8339	市場単価 ｶﾞｽ切断(手動) 〈材工共〉 海上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	4,159	4,159			R6.12.1
TC8340	市場単価 ｶﾞｽ切断(手動) 〈材工共〉 海上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	4,983	4,983			R6.12.1
TC8345	市場単価 ｶﾞｽ切断(自動・半自動)〈材工共〉 陸上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	1,438	1,438			R6.12.1
TC8346	市場単価 ｶﾞｽ切断(自動・半自動)〈材工共〉 陸上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	1,859	1,859			R6.12.1
TC8347	市場単価 ｶﾞｽ切断(自動・半自動)〈材工共〉 陸上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	2,233	2,233			R6.12.1
TC8348	市場単価 ｶﾞｽ切断(自動・半自動)〈材工共〉 海上施工 板厚2mm以上10mm未満	m	1,638	1,638			R6.12.1
TC8349	市場単価 ｶﾞｽ切断(自動・半自動)〈材工共〉 海上施工 板厚10mm以上20mm未満	m	2,259	2,259			R6.12.1
TC8350	市場単価 ｶﾞｽ切断(自動・半自動)〈材工共〉 海上施工 板厚20mm以上30mmまで	m	2,833	2,833			R6.12.1
TC8355	市場単価 水中酸素ｱｰｸ切断 〈材工共〉 板厚2mm以上10mm未満	m	18,609	18,609			R6.12.1
TC8356	市場単価 水中酸素ｱｰｸ切断 〈材工共〉 板厚10mm以上20mm未満	m	24,200	24,200			R6.12.1
TC8357	市場単価 水中酸素ｱｰｸ切断 〈材工共〉 板厚20mm以上30mmまで	m	31,291	31,291			R6.12.1
TC8361	市場単価 汚濁防止膜設置 〈手間のみ〉 陸上ｸﾚｰﾝ込み	m	5,900	5,900			
TC8363	市場単価 汚濁防止膜撤去 〈手間のみ〉 陸上ｸﾚｰﾝ込み	m	5,500	5,500			
TC8364	市場単価 汚濁防止膜移設 〈手間のみ〉	m	5,200	5,200			
TC8372	市場単価 汚濁防止枠設置 〈手間のみ〉 枠寸法14×14m級 陸上ｸﾚｰﾝ込み	基	1,090,000	1,090,000			
TC8374	市場単価 汚濁防止枠設置 〈手間のみ〉 枠寸法20×20m級 陸上ｸﾚｰﾝ込み	基	1,200,000	1,200,000			
TC8376	市場単価 汚濁防止枠設置 〈手間のみ〉 枠寸法22×22m級 陸上ｸﾚｰﾝ込み	基	1,240,000	1,240,000			
TC8381	市場単価 汚濁防止枠撤去 〈手間のみ〉 枠寸法14×14m級 陸上ｸﾚｰﾝ込み	基	980,000	980,000			
TC8383	市場単価 汚濁防止枠撤去 〈手間のみ〉 枠寸法20×20m級 陸上ｸﾚｰﾝ込み	基	1,030,000	1,030,000			
TC8385	市場単価 汚濁防止枠撤去 〈手間のみ〉 枠寸法22×22m級 陸上ｸﾚｰﾝ込み	基	1,050,000	1,050,000			

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC8390	市場単価 吊鉄筋・吊ベーク手間のみ>38mm未満 クレーン抜き	t	94,000	94,000			R6.12.1
TC8391	市場単価 吊鉄筋・吊ベーク手間のみ>38mm以上50mm未満 クレーン抜き	t	82,000	82,000			R6.12.1
TC8392	市場単価 吊鉄筋・吊ベーク手間のみ>50mm以上80mm未満 クレーン抜き	t	73,000	73,000			R6.12.1
TC8400	市場単価 アスファルトマット(工場製作)設置<材工共>クレーン抜き	m2	18,576	18,576			R6.9.1
TC8401	市場単価 コム系マット(再生)設置 <材工共>	m2	13,004	13,004			R6.12.1
TC8410	市場単価 伸縮目地工 <材工共>瀝青系 t=10mm	m2	2,808	2,808			R6.12.1
TC8412	市場単価 伸縮目地工 <材工共>発砲樹脂体系 t=10mm	m2	2,708	2,708			R6.12.1
TC8420	市場単価 かき落とし工 <手間のみ>	m2	7,400	7,400			R6.12.1
TC8430	市場単価 浮標灯設置 <手間のみ>クレーン抜き	個	204,000	204,000			
TC8432	市場単価 浮標灯撤去 <手間のみ>クレーン抜き	個	180,000	180,000			
TC8450	市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ>海上目視点検(作業船有)100m未満	回	19,900	19,900			
TC8451	市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ>海上目視点検(作業船有)100～500m未満	回	32,100	32,100			
TC8452	市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ>海上目視点検(作業船有)500～1000m未満	回	44,000	44,000			
TC8453	市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ>海上目視点検(作業船有)1000～1500m未満	回	52,800	52,800			
TC8454	市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ>海上目視点検(作業船有)1500～2000m未満	回	59,600	59,600			
TC8460	市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ>海上目視点検(作業船無)200m未満	回	2,870	2,870			
TC8464	市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ>水中目視点検 100m未満	回	67,400	67,400			
TC8465	市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ>水中目視点検 100～500m未満	回	99,000	99,000			
TC8466	市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ>水中目視点検 500～1000m未満	回	128,000	128,000			
TC8467	市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ>水中目視点検 1000～1500m未満	回	148,000	148,000			
TC8468	市場単価 汚濁防止膜点検 <手間のみ>水中目視点検 1500～2000m未満	回	163,000	163,000			
TC8501	市場単価 ベトログ被覆工 <手間のみ>足場設置撤去 鋼管杭 クレーン抜き	m2	3,700	3,700			R6.12.1
TC8505	市場単価 ベトログ被覆工 <手間のみ>足場設置撤去 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	m	8,100	8,100			R6.12.1
TC8510	市場単価 ベトログ被覆工 <手間のみ>防食被覆 鋼管杭 クレーン抜き	m2	20,000	20,000			R6.12.1
TC8515	市場単価 ベトログ被覆工 <手間のみ>防食被覆 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	m2	20,500	20,500			R6.12.1
TC8520	市場単価 ベトログ被覆工 <材工共>端部処理 鋼管杭 クレーン抜き	m	11,514	11,514			R6.12.1
TC8525	市場単価 ベトログ被覆工 <材工共>端部処理 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き	m	11,014	11,014			R6.12.1
TC8601	市場単価 異形ブロック製作 型枠工 <手間のみ> 2.5t以下 クレーン抜き	m2	1,200	1,200			R6.12.1
TC8603	市場単価 異形ブロック製作 型枠工 <手間のみ> 2.5tを越え5.5t以下 クレーン抜き	m2	1,200	1,200			R6.12.1
TC8605	市場単価 異形ブロック製作 型枠工 <手間のみ> 5.5tを越え11t以下 クレーン抜き	m2	950	950			R6.12.1
TC8607	市場単価 異形ブロック製作 型枠工 <手間のみ> 11tを越え25t以下 クレーン抜き	m2	800	800			R6.12.1
TC8609	市場単価 異形ブロック製作 型枠工 <手間のみ> 25tを越え50t以下 クレーン抜き	m2	800	800			R6.12.1
TC8611	市場単価 異形ブロック製作 型枠工 <手間のみ> 50tを超える クレーン抜き	m2	700	700			R6.12.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC8621	市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 〈手間のみ〉2.5t以下 クレーン抜き	m3	3,700	3,700			R6.12.1
TC8623	市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 〈手間のみ〉2.5tを越え5.5t以下 クレーン抜き	m3	3,350	3,350			R6.12.1
TC8625	市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 〈手間のみ〉5.5tを越え11t以下 クレーン抜き	m3	3,200	3,200			R6.12.1
TC8627	市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 〈手間のみ〉11tを越え25t以下 クレーン抜き	m3	2,350	2,350			R6.12.1
TC8629	市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 〈手間のみ〉25tを越え50t以下 クレーン抜き	m3	1,700	1,700			R6.12.1
TC8631	市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工 〈手間のみ〉50tを超える クレーン抜き	m3	1,400	1,400			R6.12.1
TC9001	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ66mm 粘性土・シルト	m	13,100	13,100			R6.9.1
TC9002	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ66mm 砂・砂質土	m	15,900	15,900			R6.9.1
TC9003	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ66mm 礫混じり土砂	m	30,100	30,100			R6.9.1
TC9004	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ66mm 玉石混じり土砂	m	60,100	60,100			R6.9.1
TC9005	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	20,500	20,500			R6.9.1
TC9006	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ86mm 粘性土・シルト	m	15,200	15,200			R6.9.1
TC9007	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ86mm 砂・砂質土	m	18,800	18,800			R6.9.1
TC9008	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ86mm 礫混じり土砂	m	35,000	35,000			R6.9.1
TC9009	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ86mm 玉石混じり土砂	m	69,800	69,800			R6.9.1
TC9010	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	23,800	23,800			R6.9.1
TC9011	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ116mm 粘性土・シルト	m	18,700	18,700			R6.9.1
TC9012	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ116mm 砂・砂質土	m	23,500	23,500			R6.9.1
TC9013	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ116mm 礫混じり土砂	m	44,400	44,400			R6.9.1
TC9014	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ116mm 玉石混じり土砂	m	91,200	91,200			R6.9.1
TC9015	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） ノコアボーリング φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	30,400	30,400			R6.9.1
TC9021	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ66mm 軟岩	m	34,400	34,400			R6.9.1
TC9022	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ66mm 中硬岩	m	42,800	42,800			R6.9.1
TC9023	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ66mm 硬岩	m	50,900	50,900			R6.9.1
TC9024	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ66mm 極硬岩	m	78,800	78,800			R6.9.1
TC9025	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ66mm 破砕帯	m	86,500	86,500			R6.9.1
TC9026	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ76mm 軟岩	m	39,100	39,100			R6.9.1
TC9027	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ76mm 中硬岩	m	48,300	48,300			R6.9.1
TC9028	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ76mm 硬岩	m	58,200	58,200			R6.9.1
TC9029	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ76mm 極硬岩	m	90,400	90,400			R6.9.1
TC9030	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ76mm 破砕帯	m	99,900	99,900			R6.9.1
TC9031	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ86mm 軟岩	m	42,500	42,500			R6.9.1
TC9032	市場単価 岩盤ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ86mm 中硬岩	m	52,100	52,100			R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC9041	市場単価 シンワールサンブ [®] リンゲ [®] 粘土性 (0≦N値≦4)	本	27,300	27,300			R6. 9. 1
TC9042	市場単価 デモニンサンブ [®] リンゲ [®] 粘土性 (4<N値)	本	40,200	40,200			R6. 9. 1
TC9043	市場単価 トリプルサンブ [®] リンゲ [®] 砂質土	本	40,800	40,800			R6. 9. 1
TC9049	市場単価 簡易貫入試験(地質調査) 礫混じり土 諸経費を含まない市場単価	m	6,740	6,740			R6. 9. 1
TC9050	市場単価 簡易貫入試験(地質調査) 粘性土 諸経費を含まない市場単価	m	3,400	3,400			R6. 9. 1
TC9051	市場単価 標準貫入試験 粘性土・シルト	回	7,980	7,980			R6. 9. 1
TC9052	市場単価 標準貫入試験 砂・砂質土	回	10,400	10,400			R6. 9. 1
TC9053	市場単価 標準貫入試験 礫混じり土砂	回	14,900	14,900			R6. 9. 1
TC9054	市場単価 標準貫入試験 玉石混じり土砂	回	17,100	17,100			R6. 9. 1
TC9055	市場単価 標準貫入試験 固結シルト・固結粘土	回	11,500	11,500			R6. 9. 1
TC9056	市場単価 標準貫入試験 軟岩	回	17,100	17,100			R6. 9. 1
TC9057	市場単価 孔内水平載荷試験 普通載荷 (2.5MN/m2以下) GL-50m以内	回	71,100	71,100			R6. 9. 1
TC9058	市場単価 孔内水平載荷試験 中圧載荷 (2.5MN～10MN/m2以下) GL-50m以内	回	84,900	84,900			R6. 9. 1
TC9059	市場単価 孔内水平載荷試験 高圧載荷 (10MN～20MN/m2以下) GL-50m以内	回	114,000	114,000			R6. 9. 1
TC9060	市場単価 現場透水試験 オーガー法 GL-10m以内	回	68,900	68,900			R6. 9. 1
TC9061	市場単価 現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内	回	93,300	93,300			R6. 9. 1
TC9062	市場単価 現場透水試験 一重管式 GL-20m以内	回	155,000	155,000			R6. 9. 1
TC9063	市場単価 現場透水試験 二重管式 GL-20m以内	回	178,000	178,000			R6. 9. 1
TC9064	市場単価 現場透水試験 揚水法 GL-20m以内	回	146,000	146,000			R6. 9. 1
TC9065	市場単価 スウェーデン式サウンディング [®] GL-10m以内 N値4以内	m	5,590	5,590			R6. 9. 1
TC9066	市場単価 オランタ [®] 式貫入試験 20kN GL-30m以内	m	11,000	11,000			R6. 9. 1
TC9067	市場単価 オランタ [®] 式貫入試験 100kN GL-30m以内	m	16,600	16,600			R6. 9. 1
TC9068	市場単価 ボーカブ [®] ルコン貫入試験 単管式 GL-5m以内	m	2,950	2,950			R6. 9. 1
TC9069	市場単価 ボーカブ [®] ルコン貫入試験 二重管式 GL-5m以内	m	5,940	5,940			R6. 9. 1
TC9070	市場単価 P・S検層(耐震設計の基礎資料) 諸経費を含まない市場単価	m	3,160	3,160			R6. 9. 1
TC9111	市場単価 足場仮設 平坦地足場 板材足場(高さ0.3m以下)	箇所	64,300	64,300			R6. 9. 1
TC9126	市場単価 足場仮設 平坦地足場 板材足場(高さ0.3m以下)	箇所	64,300	64,300			R6. 12. 1
TC9112	市場単価 足場仮設 湿地足場	箇所	138,000	138,000			R6. 9. 1
TC9113	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 15～30°	箇所	165,000	165,000			R6. 9. 1
TC9114	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 30～45°	箇所	198,000	198,000			R6. 9. 1
TC9115	市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 45～60°	箇所	249,000	249,000			R6. 9. 1
TC9116	市場単価 足場仮設 水上足場 水深1m以下	箇所	367,000	367,000			R6. 9. 1
TC9117	市場単価 足場仮設 水上足場 水深3m以下	箇所	490,000	490,000			R6. 9. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC9118	市場単価 足場仮設 水上足場 水深5m以下	箇所	651,000	651,000			R6. 9. 1
TC9120	市場単価 足場仮設 平坦地足場 嵩上げ足場(高さ0.3m超)	箇所	112,000	112,000			R6. 9. 1
TC9127	市場単価 足場仮設 平坦地足場 嵩上げ足場(高さ0.3m超)	箇所	112,000	112,000			R6. 12. 1
TC9121	市場単価 間接調査費 準備及び跡片付け	業務	277,000	277,000			R6. 9. 1
TC9122	市場単価 間接調査費 搬入路伐採等	m	450	450			R6. 9. 1
TC9123	市場単価 間接調査費 環境保全 仮囲い	箇所	57,600	57,600			R6. 9. 1
TC9124	市場単価 間接調査費 調査孔閉塞	箇所	7,390	7,390			R6. 9. 1
TC9125	市場単価 間接調査費 給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下	箇所	22,000	22,000			R6. 9. 1
TC9131	既存資料の収集・現地調査 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	105,000	105,000			R6. 10. 1
TC9132	資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	83,600	83,600			R6. 10. 1
TC9133	資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費分)	業務	97,400	97,400			R6. 10. 1
TC9134	断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	80,500	80,500			R6. 10. 1
TC9135	断面図等の作成 直接人件費(直接調査費分)	業務	97,400	97,400			R6. 10. 1
TC9136	総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	443,000	443,000			R6. 10. 1
TC9201	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 粘性土・シルト	m	***	***			R6. 9. 1
TC9202	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 砂・砂質土	m	***	***			R6. 9. 1
TC9203	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 礫混じり土砂	m	***	***			R6. 9. 1
TC9204	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 玉石混じり土砂	m	***	***			R6. 9. 1
TC9205	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	***	***			R6. 9. 1
TC9211	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ86mm 粘性土・シルト	m	***	***			R6. 9. 1
TC9212	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ86mm 砂・砂質土	m	***	***			R6. 9. 1
TC9213	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ86mm 礫混じり土砂	m	***	***			R6. 9. 1
TC9214	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ86mm 玉石混じり土砂	m	***	***			R6. 9. 1
TC9215	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	***	***			R6. 9. 1
TC9216	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ116mm 粘性土・シルト	m	***	***			R6. 9. 1
TC9217	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ116mm 砂・砂質土	m	***	***			R6. 9. 1
TC9218	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ116mm 礫混じり土砂	m	***	***			R6. 9. 1
TC9219	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ116mm 玉石混じり土砂	m	***	***			R6. 9. 1
TC9220	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	***	***			R6. 9. 1
TC9221	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 粘性土・シルト	m	***	***			R7. 1. 1
TC9222	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 砂・砂質土	m	***	***			R7. 1. 1
TC9223	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 礫混じり土砂	m	***	***			R7. 1. 1
TC9224	市場単価 土質ボーリング(深度50m以下) オールコアボーリング φ66mm 玉石混じり土砂	m	***	***			R7. 1. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC9225	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	***	***			R7. 1. 1
TC9226	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ86mm 粘性土・シルト	m	***	***			R7. 1. 1
TC9227	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ86mm 砂・砂質土	m	***	***			R7. 1. 1
TC9228	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ86mm 礫混じり土砂	m	***	***			R7. 1. 1
TC9229	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ86mm 玉石混じり土砂	m	***	***			R7. 1. 1
TC9230	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	***	***			R7. 1. 1
TC9231	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ116mm 粘性土・シルト	m	***	***			R7. 1. 1
TC9232	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ116mm 砂・砂質土	m	***	***			R7. 1. 1
TC9233	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ116mm 礫混じり土砂	m	***	***			R7. 1. 1
TC9234	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ116mm 玉石混じり土砂	m	***	***			R7. 1. 1
TC9235	市場単価 土質ボーリング（深度50m以下） オールコアボーリング φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	***	***			R7. 1. 1
TC9301	市場単価 人肩運搬 50m以下 総運搬距離	t	51, 300	51, 300			R6. 9. 1
TC9304	市場単価 人肩運搬 50m超～100m以下 総運搬距離	t	100, 000	100, 000			R6. 9. 1
TC9307	市場単価 特装車運搬（クローラ） 100m以下 総運搬距離	t	21, 400	21, 400			R6. 9. 1
TC9310	市場単価 特装車運搬（クローラ） 100m超～300m以下 総運搬距離	t	33, 900	33, 900			R6. 9. 1
TC9313	市場単価 特装車運搬（クローラ） 300m超～500m以下 総運搬距離	t	47, 200	47, 200			R6. 9. 1
TC9316	市場単価 特装車運搬（クローラ） 500m超～1000m以下 総運搬距離	t	79, 500	79, 500			R6. 9. 1
TC9319	市場単価 モノレール運搬 50m以下 総運搬距離	t	17, 000	17, 000			R6. 9. 1
TC9322	市場単価 モノレール運搬 50m超～100m以下 総運搬距離	t	26, 400	26, 400			R6. 9. 1
TC9325	市場単価 モノレール運搬 100m超～200m以下 総運搬距離	t	34, 200	34, 200			R6. 9. 1
TC9328	市場単価 モノレール運搬 200m超～300m以下 総運搬距離	t	42, 900	42, 900			R6. 9. 1
TC9331	市場単価 モノレール運搬 300m超～500m以下 総運搬距離	t	56, 200	56, 200			R6. 9. 1
TC9334	市場単価 モノレール運搬 500m超～1000m以下 総運搬距離	t	76, 100	76, 100			R6. 9. 1
TC9346	市場単価 モノレール架設・撤去 50m以下	箇所	283, 000	283, 000			R6. 9. 1
TC9349	市場単価 モノレール架設・撤去 50m超～100m以下	箇所	505, 000	505, 000			R6. 9. 1
TC9352	市場単価 モノレール架設・撤去 100m超～200m以下	箇所	879, 000	879, 000			R6. 9. 1
TC9355	市場単価 モノレール架設・撤去 200m超～300m以下	箇所	1, 370, 000	1, 370, 000			R6. 9. 1
TC9358	市場単価 モノレール架設・撤去 300m超～500m以下	箇所	2, 060, 000	2, 060, 000			R6. 9. 1
TC9361	市場単価 モノレール架設・撤去 500m超～1000m以下	箇所	3, 870, 000	3, 870, 000			R6. 9. 1
TC9373	モノレール機械器具損料 50m以下	日	1, 900	1, 900			R6. 10. 1
TC9376	モノレール機械器具損料 50m超～100m以下	日	2, 400	2, 400			R6. 10. 1
TC9379	モノレール機械器具損料 100m超～200m以下	日	2, 600	2, 600			R6. 10. 1
TC9382	モノレール機械器具損料 200m超～300m以下	日	2, 800	2, 800			R6. 10. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TC9385	モハール機械器具損料 300m超～500m以下	日	3,200	3,200			R6.10.1
TC9388	モハール機械器具損料 500m超～1000m以下	日	4,600	4,600			R6.10.1
TD1111	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線15cm 時制無	m	180	180			R6.9.1
TD1112	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線15cm 時制受	m	189	189			R6.9.1
TD1113	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線15cm 時制著	m	202	202			R6.9.1
TD1114	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線20cm 時制無	m	194	194			R6.9.1
TD1115	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線20cm 時制受	m	205	205			R6.9.1
TD1116	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線20cm 時制著	m	219	219			R6.9.1
TD1117	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線30cm 時制無	m	287	287			R6.9.1
TD1118	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線30cm 時制受	m	302	302			R6.9.1
TD1119	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線30cm 時制著	m	323	323			R6.9.1
TD1120	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線45cm 時制無	m	325	325			R6.9.1
TD1121	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線45cm 時制受	m	343	343			R6.9.1
TD1122	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線45cm 時制著	m	366	366			R6.9.1
TD1131	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）破線15cm 時制無	m	199	199			R6.9.1
TD1132	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）破線15cm 時制受	m	210	210			R6.9.1
TD1133	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）破線15cm 時制著	m	225	225			R6.9.1
TD1134	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）破線20cm 時制無	m	218	218			R6.9.1
TD1135	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）破線20cm 時制受	m	230	230			R6.9.1
TD1136	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）破線20cm 時制著	m	245	245			R6.9.1
TD1137	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）破線30cm 時制無	m	325	325			R6.9.1
TD1138	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）破線30cm 時制受	m	343	343			R6.9.1
TD1139	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）破線30cm 時制著	m	366	366			R6.9.1
TD1140	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）破線45cm 時制無	m	357	357			R6.9.1
TD1141	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）破線45cm 時制受	m	377	377			R6.9.1
TD1142	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）破線45cm 時制著	m	403	403			R6.9.1
TD1151	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）セグ15cm 時制無	m	211	211			R6.9.1
TD1152	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）セグ15cm 時制受	m	223	223			R6.9.1
TD1153	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）セグ15cm 時制著	m	238	238			R6.9.1
TD1154	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）セグ20cm 時制無	m	232	232			R6.9.1
TD1155	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）セグ20cm 時制受	m	245	245			R6.9.1
TD1156	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）セグ20cm 時制著	m	261	261			R6.9.1
TD1157	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）セグ30cm 時制無	m	341	341			R6.9.1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD1158	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セグラ30cm 時制受	m	360	360			R6. 9. 1
TD1159	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セグラ30cm 時制著	m	384	384			R6. 9. 1
TD1160	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セグラ45cm 時制無	m	397	397			R6. 9. 1
TD1161	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セグラ45cm 時制受	m	419	419			R6. 9. 1
TD1162	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) セグラ45cm 時制著	m	447	447			R6. 9. 1
TD1171	標準単価 区画線工〈手間のみ〉時制無 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	449	449			R6. 9. 1
TD1172	標準単価 区画線工〈手間のみ〉時制受 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	473	473			R6. 9. 1
TD1173	標準単価 区画線工〈手間のみ〉時制著 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	506	506			R6. 9. 1
TD1181	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無	m	74	74			R6. 6. 1
TD1182	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受	m	77	77			R6. 6. 1
TD1183	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著	m	81	81			R6. 6. 1
TD1184	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無	m	89	89			R6. 9. 1
TD1185	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受	m	93	93			R6. 9. 1
TD1186	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著	m	98	98			R6. 9. 1
TD1187	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無	m	111	111			R6. 6. 1
TD1188	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受	m	116	116			R6. 9. 1
TD1189	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著	m	122	122			R6. 6. 1
TD1191	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	510	510			R6. 9. 1
TD1192	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	539	539			R6. 9. 1
TD1193	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	578	578			R6. 9. 1
TD1194	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制無	m	878	878			R6. 9. 1
TD1195	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制受	m	894	894			R6. 6. 1
TD1196	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 溶融式 15cm換算 時制著	m	916	916			R6. 6. 1
TD1197	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制無	m	752	752			R6. 6. 1
TD1198	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制受	m	766	766			R6. 6. 1
TD1199	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制著	m	785	785			R6. 6. 1
TD1211	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間)	m	260	260			R6. 9. 1
TD1212	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間)	m	275	275			R6. 9. 1
TD1213	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間)	m	294	294			R6. 9. 1
TD1214	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間)	m	282	282			R6. 9. 1
TD1215	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間)	m	297	297			R6. 9. 1
TD1216	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間)	m	318	318			R6. 9. 1
TD1217	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間)	m	416	416			R6. 9. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD1218	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線30cm 時制受（夜間）	m	439	439			R6. 9. 1
TD1219	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線30cm 時制著（夜間）	m	470	470			R6. 9. 1
TD1220	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線45cm 時制無（夜間）	m	472	472			R6. 9. 1
TD1221	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線45cm 時制受（夜間）	m	498	498			R6. 9. 1
TD1222	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）実線45cm 時制著（夜間）	m	533	533			R6. 9. 1
TD1231	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）破線15cm 時制無（夜間）	m	289	289			R6. 9. 1
TD1232	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）破線15cm 時制受（夜間）	m	305	305			R6. 9. 1
TD1233	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）破線15cm 時制著（夜間）	m	327	327			R6. 9. 1
TD1234	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）破線20cm 時制無（夜間）	m	316	316			R6. 9. 1
TD1235	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）破線20cm 時制受（夜間）	m	334	334			R6. 9. 1
TD1236	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）破線20cm 時制著（夜間）	m	357	357			R6. 9. 1
TD1237	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）破線30cm 時制無（夜間）	m	472	472			R6. 9. 1
TD1238	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）破線30cm 時制受（夜間）	m	498	498			R6. 9. 1
TD1239	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）破線30cm 時制著（夜間）	m	533	533			R6. 9. 1
TD1240	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）破線45cm 時制無（夜間）	m	519	519			R6. 9. 1
TD1241	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）破線45cm 時制受（夜間）	m	548	548			R6. 9. 1
TD1242	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）破線45cm 時制著（夜間）	m	587	587			R6. 9. 1
TD1251	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）セグ15cm 時制無（夜間）	m	306	306			R6. 9. 1
TD1252	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）セグ15cm 時制受（夜間）	m	323	323			R6. 9. 1
TD1253	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）セグ15cm 時制著（夜間）	m	346	346			R6. 9. 1
TD1254	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）セグ20cm 時制無（夜間）	m	336	336			R6. 9. 1
TD1255	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）セグ20cm 時制受（夜間）	m	355	355			R6. 9. 1
TD1256	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）セグ20cm 時制著（夜間）	m	380	380			R6. 9. 1
TD1257	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）セグ30cm 時制無（夜間）	m	495	495			R6. 9. 1
TD1258	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）セグ30cm 時制受（夜間）	m	523	523			R6. 9. 1
TD1259	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）セグ30cm 時制著（夜間）	m	560	560			R6. 9. 1
TD1260	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）セグ45cm 時制無（夜間）	m	576	576			R6. 9. 1
TD1261	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）セグ45cm 時制受（夜間）	m	609	609			R6. 9. 1
TD1262	標準単価 区画線工（手間のみ） 溶融式（手動）セグ45cm 時制著（夜間）	m	652	652			R6. 9. 1
TD1271	標準単価区画線工（手間のみ）時制無（夜間） 溶融式（手動）矢印・記号・文字 15cm換算	m	651	651			R6. 9. 1
TD1272	標準単価区画線工（手間のみ）時制受（夜間） 溶融式（手動）矢印・記号・文字 15cm換算	m	687	687			R6. 9. 1
TD1273	標準単価区画線工（手間のみ）時制著（夜間） 溶融式（手動）矢印・記号・文字 15cm換算	m	736	736			R6. 9. 1
TD1281	標準単価 区画線工（手間のみ） ペイント式（車載式）実線15cm 時制無（夜間）	m	100	100			R6. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬(Ⅰ)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD1282	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	105	105			R6. 6. 1
TD1283	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	111	111			R6. 6. 1
TD1284	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間)	m	121	121			R6. 9. 1
TD1285	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間)	m	126	126			R6. 6. 1
TD1286	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間)	m	134	134			R6. 9. 1
TD1287	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間)	m	151	151			R6. 9. 1
TD1288	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間)	m	158	158			R6. 9. 1
TD1289	標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間)	m	167	167			R6. 6. 1
TD1291	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	753	753			R6. 9. 1
TD1292	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	797	797			R6. 9. 1
TD1293	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	855	855			R6. 9. 1
TD1294	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制無(夜間)	m	1, 010	1, 010			R6. 6. 1
TD1295	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制受(夜間)	m	1, 030	1, 030			R6. 6. 1
TD1296	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制著(夜間)	m	1, 070	1, 070			R6. 6. 1
TD1297	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制無(夜間)	m	870	870			R6. 6. 1
TD1298	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制受(夜間)	m	891	891			R6. 6. 1
TD1299	標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制著(夜間)	m	919	919			R6. 6. 1
TD1311	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無	m	246	246			R6. 9. 1
TD1312	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受	m	259	259			R6. 9. 1
TD1313	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著	m	276	276			R6. 9. 1
TD1314	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無	m	284	284			R6. 9. 1
TD1315	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受	m	299	299			R6. 9. 1
TD1316	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著	m	319	319			R6. 9. 1
TD1317	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無	m	369	369			R6. 9. 1
TD1318	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受	m	389	389			R6. 9. 1
TD1319	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著	m	414	414			R6. 9. 1
TD1321	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無	m	246	246			R6. 9. 1
TD1322	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受	m	259	259			R6. 9. 1
TD1323	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著	m	276	276			R6. 9. 1
TD1324	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無	m	284	284			R6. 9. 1
TD1325	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受	m	299	299			R6. 9. 1
TD1326	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著	m	319	319			R6. 9. 1
TD1327	標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無	m	369	369			R6. 9. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬(Ⅰ)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD1328	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受	m	389	389			R6. 9. 1
TD1329	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著	m	414	414			R6. 9. 1
TD1330	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制無	m	436	436			R6. 9. 1
TD1331	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受	m	459	459			R6. 9. 1
TD1332	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著	m	489	489			R6. 9. 1
TD1341	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブアラ15cm 時制無	m	284	284			R6. 9. 1
TD1342	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブアラ15cm 時制受	m	299	299			R6. 9. 1
TD1343	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブアラ15cm 時制著	m	319	319			R6. 9. 1
TD1344	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブアラ20cm 時制無	m	336	336			R6. 9. 1
TD1345	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブアラ20cm 時制受	m	353	353			R6. 9. 1
TD1346	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブアラ20cm 時制著	m	377	377			R6. 9. 1
TD1347	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブアラ30cm 時制無	m	462	462			R6. 9. 1
TD1348	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブアラ30cm 時制受	m	486	486			R6. 9. 1
TD1349	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブアラ30cm 時制著	m	518	518			R6. 9. 1
TD1350	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブアラ45cm 時制無	m	528	528			R6. 9. 1
TD1351	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブアラ45cm 時制受	m	555	555			R6. 9. 1
TD1352	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) セブアラ45cm 時制著	m	592	592			R6. 9. 1
TD1361	標準単価 高視認性区画線消去 〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無	m	510	510			R6. 9. 1
TD1362	標準単価 高視認性区画線消去 〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受	m	539	539			R6. 9. 1
TD1363	標準単価 高視認性区画線消去 〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著	m	578	578			R6. 9. 1
TD1411	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	353	353			R6. 9. 1
TD1412	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	373	373			R6. 9. 1
TD1413	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	398	398			R6. 9. 1
TD1414	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	408	408			R6. 9. 1
TD1415	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	430	430			R6. 9. 1
TD1416	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	460	460			R6. 9. 1
TD1417	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	530	530			R6. 9. 1
TD1418	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	559	559			R6. 9. 1
TD1419	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	597	597			R6. 9. 1
TD1421	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無(夜間)	m	353	353			R6. 9. 1
TD1422	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受(夜間)	m	373	373			R6. 9. 1
TD1423	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著(夜間)	m	398	398			R6. 9. 1
TD1424	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無(夜間)	m	408	408			R6. 9. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD1425	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受(夜間)	m	430	430			R6. 9. 1
TD1426	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著(夜間)	m	460	460			R6. 9. 1
TD1427	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無(夜間)	m	530	530			R6. 9. 1
TD1428	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受(夜間)	m	559	559			R6. 9. 1
TD1429	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著(夜間)	m	597	597			R6. 9. 1
TD1430	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制無(夜間)	m	626	626			R6. 9. 1
TD1431	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間)	m	660	660			R6. 9. 1
TD1432	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間)	m	705	705			R6. 9. 1
TD1441	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制無(夜間)	m	408	408			R6. 9. 1
TD1442	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制受(夜間)	m	430	430			R6. 9. 1
TD1443	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制著(夜間)	m	460	460			R6. 9. 1
TD1444	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制無(夜間)	m	482	482			R6. 9. 1
TD1445	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制受(夜間)	m	508	508			R6. 9. 1
TD1446	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制著(夜間)	m	543	543			R6. 9. 1
TD1447	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制無(夜間)	m	662	662			R6. 9. 1
TD1448	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制受(夜間)	m	699	699			R6. 9. 1
TD1449	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制著(夜間)	m	747	747			R6. 9. 1
TD1450	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制無(夜間)	m	757	757			R6. 9. 1
TD1451	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制受(夜間)	m	798	798			R6. 9. 1
TD1452	標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉 非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制著(夜間)	m	853	853			R6. 9. 1
TD1461	標準単価 高視認性区画線消去 〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)	m	753	753			R6. 9. 1
TD1462	標準単価 高視認性区画線消去 〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)	m	797	797			R6. 9. 1
TD1463	標準単価 高視認性区画線消去 〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)	m	855	855			R6. 9. 1
TD4001	標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制無	m	3, 810	3, 810			R6. 6. 1
TD4002	標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制受	m	4, 040	4, 040			R6. 6. 1
TD4003	標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=600 60kg/個以下 時制著	m	4, 340	4, 340			R6. 6. 1
TD4004	標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制無	m	5, 610	5, 610			R6. 6. 1
TD4005	標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制受	m	5, 870	5, 870			R6. 6. 1
TD4006	標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=600 60を超え300kg/個以下 時制著	m	6, 230	6, 230			R6. 6. 1
TD4011	標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	3, 540	3, 540			R6. 6. 1
TD4012	標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	3, 710	3, 710			R6. 6. 1
TD4013	標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	3, 940	3, 940			R6. 6. 1
TD4014	標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	5, 590	5, 590			R6. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD4015	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	5,840	5,840			R6. 6. 1
TD4016	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	6,180	6,180			R6. 6. 1
TD4017	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	7,410	7,410			R6. 6. 1
TD4018	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	7,730	7,730			R6. 6. 1
TD4019	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	8,150	8,150			R6. 6. 1
TD4021	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無	m	5,390	5,390			R6. 6. 1
TD4022	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受	m	5,650	5,650			R6. 6. 1
TD4023	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著	m	5,990	5,990			R6. 6. 1
TD4024	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無	m	7,010	7,010			R6. 6. 1
TD4025	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受	m	7,320	7,320			R6. 6. 1
TD4026	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著	m	7,740	7,740			R6. 6. 1
TD4027	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無	m	7,870	7,870			R6. 6. 1
TD4028	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受	m	8,210	8,210			R6. 6. 1
TD4029	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著	m	8,660	8,660			R6. 6. 1
TD4031	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無	枚	331	331			R6. 6. 1
TD4032	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受	枚	351	351			R6. 6. 1
TD4033	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著	枚	378	378			R6. 6. 1
TD4034	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無	枚	798	798			R6. 6. 1
TD4035	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受	枚	831	831			R6. 6. 1
TD4036	標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著	枚	875	875			R6. 6. 1
TD4041	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無(夜間)	m	5,710	5,710			R6. 6. 1
TD4042	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受(夜間)	m	6,060	6,060			R6. 6. 1
TD4043	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著(夜間)	m	6,510	6,510			R6. 6. 1
TD4044	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)	m	8,130	8,130			R6. 6. 1
TD4045	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)	m	8,530	8,530			R6. 6. 1
TD4046	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)	m	9,060	9,060			R6. 6. 1
TD4051	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	5,140	5,140			R6. 6. 1
TD4052	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	5,390	5,390			R6. 6. 1
TD4053	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	5,730	5,730			R6. 6. 1
TD4054	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	8,060	8,060			R6. 6. 1
TD4055	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	8,440	8,440			R6. 6. 1
TD4056	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	8,940	8,940			R6. 6. 1
TD4057	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	10,600	10,600			R6. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬(Ⅰ)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD4058	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	11,100	11,100			R6. 6. 1
TD4059	標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	11,700	11,700			R6. 6. 1
TD4061	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無(夜間)	m	7,820	7,820			R6. 6. 1
TD4062	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受(夜間)	m	8,210	8,210			R6. 6. 1
TD4063	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著(夜間)	m	8,720	8,720			R6. 6. 1
TD4064	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)	m	10,100	10,100			R6. 6. 1
TD4065	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)	m	10,500	10,500			R6. 6. 1
TD4066	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)	m	11,200	11,200			R6. 6. 1
TD4067	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)	m	11,200	11,200			R6. 6. 1
TD4068	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)	m	11,700	11,700			R6. 6. 1
TD4069	標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)	m	12,400	12,400			R6. 6. 1
TD4071	標準単価 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	497	497			R6. 6. 1
TD4072	標準単価 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	527	527			R6. 6. 1
TD4073	標準単価 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	567	567			R6. 6. 1
TD4074	標準単価 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)	枚	1,130	1,130			R6. 6. 1
TD4075	標準単価 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)	枚	1,180	1,180			R6. 6. 1
TD4076	標準単価 蓋版〈手間のみ〉コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)	枚	1,250	1,250			R6. 6. 1
TD4101	標準単価 フロック積工〈手間のみ〉 時制無	m2	13,240	13,240			R6. 9. 1
TD4102	標準単価 フロック積工〈手間のみ〉 時制受	m2	13,940	13,940			R6. 9. 1
TD4103	標準単価 フロック積工〈手間のみ〉 時制著	m2	14,840	14,840			R6. 9. 1
TD4111	標準単価 フロック積工〈手間のみ〉 時制無(夜間)	m2	18,740	18,740			R6. 9. 1
TD4112	標準単価 フロック積工〈手間のみ〉 時制受(夜間)	m2	19,750	19,750			R6. 9. 1
TD4113	標準単価 フロック積工〈手間のみ〉 時制著(夜間)	m2	21,040	21,040			R6. 9. 1
TD5001	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制無	m2	4,320	4,320			R6. 6. 1
TD5002	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制受	m2	4,580	4,580			R6. 6. 1
TD5003	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制著	m2	4,930	4,930			R6. 6. 1
TD5004	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制無	m2	8,400	8,390	改定		R7. 3. 1
TD5005	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制受	m2	8,690	8,690			R6. 6. 1
TD5006	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制著	m2	9,070	9,070			R6. 6. 1
TD5007	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m2	3,530	3,530			R6. 6. 1
TD5008	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m2	3,710	3,710			R6. 6. 1
TD5009	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m2	3,960	3,960			R6. 6. 1
TD5011	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制無	m2	701	701			R6. 12. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5012	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制受	m2	732	732			R6. 12. 1
TD5013	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制著	m2	774	774			R6. 12. 1
TD5021	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無	m2	3,304	3,304			R6. 12. 1
TD5022	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受	m2	3,394	3,394			R6. 12. 1
TD5023	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著	m2	3,514	3,514			R6. 12. 1
TD5024	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2層 時制無	m2	1,947	1,947			R6. 12. 1
TD5025	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2層 時制受	m2	2,017	2,017			R6. 12. 1
TD5026	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2層 時制著	m2	2,107	2,107			R6. 12. 1
TD5027	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2回/層 時制無	m2	2,208	2,208			R6. 12. 1
TD5028	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2回/層 時制受	m2	2,278	2,278			R6. 12. 1
TD5029	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 有機シンクリッチ2回/層 時制著	m2	2,378	2,378			R6. 12. 1
TD5030	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制無	m2	1,746	1,746			R6. 12. 1
TD5031	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制受	m2	1,816	1,816			R6. 12. 1
TD5032	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制著	m2	1,906	1,906			R6. 12. 1
TD5033	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・クロム錆止3層 時制無	m2	2,016	2,016			R6. 12. 1
TD5034	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・クロム錆止3層 時制受	m2	2,116	2,116			R6. 12. 1
TD5035	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 鉛・クロム錆止3層 時制著	m2	2,256	2,256			R6. 12. 1
TD5036	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制無	m2	875	875			R6. 12. 1
TD5037	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制受	m2	909	909			R6. 12. 1
TD5038	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制著	m2	954	954			R6. 12. 1
TD5041	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制無	m2	341	341			R6. 6. 1
TD5042	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制受	m2	362	362			R6. 6. 1
TD5043	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉準備・補修 時制著	m2	389	389			R6. 6. 1
TD5051	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珞酸 赤系 時制無	m2	700	700			R6. 12. 1
TD5052	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珞酸 赤系 時制受	m2	734	734			R6. 12. 1
TD5053	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珞酸 赤系 時制著	m2	779	779			R6. 12. 1
TD5054	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珞酸 淡彩 時制無	m2	652	652			R6. 12. 1
TD5055	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珞酸 淡彩 時制受	m2	686	686			R6. 12. 1
TD5056	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珞酸 淡彩 時制著	m2	732	732			R6. 12. 1
TD5057	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珞酸 濃彩 時制無	m2	676	676			R6. 12. 1
TD5058	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珞酸 濃彩 時制受	m2	710	710			R6. 12. 1
TD5059	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 長油性珞酸 濃彩 時制著	m2	755	755			R6. 12. 1
TD5061	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m2	939	939			R6. 12. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5062	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m2	973	973			R6. 12. 1
TD5063	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m2	1, 012	1, 012			R6. 12. 1
TD5064	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m2	817	817			R6. 12. 1
TD5065	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m2	850	850			R6. 12. 1
TD5066	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m2	896	896			R6. 12. 1
TD5067	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m2	871	871			R6. 12. 1
TD5068	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m2	905	905			R6. 12. 1
TD5069	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m2	950	950			R6. 12. 1
TD5071	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 長油性ｱﾙｷﾞ酸 赤系 時制無	m2	756	756			R6. 12. 1
TD5072	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 長油性ｱﾙｷﾞ酸 赤系 時制受	m2	791	791			R6. 12. 1
TD5073	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 長油性ｱﾙｷﾞ酸 赤系 時制著	m2	836	836			R6. 12. 1
TD5074	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 長油性ｱﾙｷﾞ酸 淡彩 時制無	m2	652	652			R6. 12. 1
TD5075	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 長油性ｱﾙｷﾞ酸 淡彩 時制受	m2	686	686			R6. 12. 1
TD5076	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 長油性ｱﾙｷﾞ酸 淡彩 時制著	m2	731	731			R6. 12. 1
TD5077	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 長油性ｱﾙｷﾞ酸 濃彩 時制無	m2	686	686			R6. 12. 1
TD5078	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 長油性ｱﾙｷﾞ酸 濃彩 時制受	m2	720	720			R6. 12. 1
TD5079	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 長油性ｱﾙｷﾞ酸 濃彩 時制著	m2	765	765			R6. 12. 1
TD5081	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 赤系 時制無	m2	1, 962	1, 962			R6. 12. 1
TD5082	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 赤系 時制受	m2	2, 002	2, 002			R6. 12. 1
TD5083	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 赤系 時制著	m2	2, 042	2, 042			R6. 12. 1
TD5084	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無	m2	1, 252	1, 252			R6. 12. 1
TD5085	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受	m2	1, 282	1, 282			R6. 12. 1
TD5086	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著	m2	1, 332	1, 332			R6. 12. 1
TD5087	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無	m2	1, 532	1, 532			R6. 12. 1
TD5088	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受	m2	1, 562	1, 562			R6. 12. 1
TD5089	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著	m2	1, 612	1, 612			R6. 12. 1
TD5091	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無	m2	148	148			R6. 6. 1
TD5092	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受	m2	157	157			R6. 6. 1
TD5093	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著	m2	169	169			R6. 6. 1
TD5101	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｸﾞﾚﾝ 時制無	m2	7, 120	7, 120			R6. 6. 1
TD5102	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｸﾞﾚﾝ 時制受	m2	7, 340	7, 340			R6. 6. 1
TD5103	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ｸﾞﾚﾝ 時制著	m2	7, 640	7, 630	改定		R7. 3. 1
TD5104	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ｸﾞﾚﾝ 時制無	m2	2, 820	2, 820			R6. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5105	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受	m2	2,990	2,990			R6. 6. 1
TD5106	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著	m2	3,210	3,210			R6. 6. 1
TD5107	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無	m2	1,980	1,980			R6. 6. 1
TD5108	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受	m2	2,100	2,100			R6. 6. 1
TD5109	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著	m2	2,260	2,260			R6. 6. 1
TD5110	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無	m2	1,120	1,120			R6. 6. 1
TD5111	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受	m2	1,190	1,190			R6. 6. 1
TD5112	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著	m2	1,280	1,280			R6. 6. 1
TD5113	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無	m2	771	771			R6. 6. 1
TD5114	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受	m2	817	817			R6. 6. 1
TD5115	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著	m2	879	879			R6. 6. 1
TD5116	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無	m2	513	513			R6. 6. 1
TD5117	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受	m2	543	543			R6. 6. 1
TD5118	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著	m2	584	584			R6. 6. 1
TD5119	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無	m2	3,530	3,530			R6. 6. 1
TD5120	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受	m2	3,710	3,710			R6. 6. 1
TD5121	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著	m2	3,960	3,960			R6. 6. 1
TD5131	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制無	m2	890	890			R6. 12. 1
TD5132	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制受	m2	923	923			R6. 12. 1
TD5133	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 1層 時制著	m2	969	969			R6. 12. 1
TD5134	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無	m2	1,776	1,776			R6. 12. 1
TD5135	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受	m2	1,846	1,846			R6. 12. 1
TD5136	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著	m2	1,936	1,936			R6. 12. 1
TD5137	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制無	m2	1,537	1,537			R6. 12. 1
TD5138	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制受	m2	1,587	1,587			R6. 12. 1
TD5139	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制著	m2	1,647	1,647			R6. 12. 1
TD5140	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無	m2	1,344	1,344			R6. 12. 1
TD5141	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受	m2	1,414	1,414			R6. 12. 1
TD5142	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著	m2	1,504	1,504			R6. 12. 1
TD5143	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラーⅠ 時制無	m2	974	974			R6. 12. 1
TD5144	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラーⅠ 時制受	m2	1,003	1,003			R6. 12. 1
TD5145	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラーⅠ 時制著	m2	1,053	1,053			R6. 12. 1
TD5146	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラーⅡ 2回/層 時制無	m2	2,208	2,208			R6. 12. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5147	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラーⅡ 2回/層 時制受	m2	2, 278	2, 278			R6. 12. 1
TD5148	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラーⅡ 2回/層 時制著	m2	2, 378	2, 378			R6. 12. 1
TD5149	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制無	m2	1, 499	1, 499			R6. 12. 1
TD5150	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制受	m2	1, 529	1, 529			R6. 12. 1
TD5151	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制著	m2	1, 569	1, 569			R6. 12. 1
TD5152	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制無	m2	3, 318	3, 318			R6. 12. 1
TD5153	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受	m2	3, 388	3, 388			R6. 12. 1
TD5154	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著	m2	3, 478	3, 478			R6. 12. 1
TD5161	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無	m2	700	700			R6. 12. 1
TD5162	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受	m2	734	734			R6. 12. 1
TD5163	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著	m2	779	779			R6. 12. 1
TD5164	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m2	652	652			R6. 12. 1
TD5165	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m2	686	686			R6. 12. 1
TD5166	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m2	732	732			R6. 12. 1
TD5167	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m2	676	676			R6. 12. 1
TD5168	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m2	710	710			R6. 12. 1
TD5169	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m2	755	755			R6. 12. 1
TD5171	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 赤系 時制無	m2	965	965			R6. 12. 1
TD5172	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 赤系 時制受	m2	999	999			R6. 12. 1
TD5173	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 赤系 時制著	m2	1, 042	1, 042			R6. 12. 1
TD5174	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制無	m2	866	866			R6. 12. 1
TD5175	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制受	m2	890	890			R6. 12. 1
TD5176	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 赤系 時制著	m2	921	921			R6. 12. 1
TD5177	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m2	834	834			R6. 12. 1
TD5178	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m2	868	868			R6. 12. 1
TD5179	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m2	913	913			R6. 12. 1
TD5180	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 淡彩 時制無	m2	710	710			R6. 12. 1
TD5181	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 淡彩 時制受	m2	733	733			R6. 12. 1
TD5182	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 淡彩 時制著	m2	764	764			R6. 12. 1
TD5183	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m2	892	892			R6. 12. 1
TD5184	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m2	926	926			R6. 12. 1
TD5185	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m2	972	972			R6. 12. 1
TD5186	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッ素 スプレー 濃彩 時制無	m2	780	780			R6. 12. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5187	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受	m2	803	803			R6. 12. 1
TD5188	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著	m2	834	834			R6. 12. 1
TD5191	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無	m2	756	756			R6. 12. 1
TD5192	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受	m2	791	791			R6. 12. 1
TD5193	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著	m2	836	836			R6. 12. 1
TD5194	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m2	652	652			R6. 12. 1
TD5195	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m2	686	686			R6. 12. 1
TD5196	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m2	731	731			R6. 12. 1
TD5197	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m2	686	686			R6. 12. 1
TD5198	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m2	720	720			R6. 12. 1
TD5199	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m2	765	765			R6. 12. 1
TD5201	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制無	m2	1, 882	1, 882			R6. 12. 1
TD5202	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制受	m2	1, 912	1, 912			R6. 12. 1
TD5203	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制著	m2	1, 962	1, 962			R6. 12. 1
TD5204	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制無	m2	1, 892	1, 892			R6. 12. 1
TD5205	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制受	m2	1, 912	1, 912			R6. 12. 1
TD5206	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制著	m2	1, 942	1, 942			R6. 12. 1
TD5207	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制無	m2	1, 262	1, 262			R6. 12. 1
TD5208	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制受	m2	1, 292	1, 292			R6. 12. 1
TD5209	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制著	m2	1, 342	1, 342			R6. 12. 1
TD5210	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無	m2	1, 182	1, 182			R6. 12. 1
TD5211	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受	m2	1, 212	1, 212			R6. 12. 1
TD5212	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著	m2	1, 242	1, 242			R6. 12. 1
TD5213	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制無	m2	1, 572	1, 572			R6. 12. 1
TD5214	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制受	m2	1, 612	1, 612			R6. 12. 1
TD5215	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制著	m2	1, 652	1, 652			R6. 12. 1
TD5216	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無	m2	1, 542	1, 542			R6. 12. 1
TD5217	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受	m2	1, 562	1, 562			R6. 12. 1
TD5218	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著	m2	1, 592	1, 592			R6. 12. 1
TD5301	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)	m2	6, 490	6, 490			R6. 6. 1
TD5302	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)	m2	6, 880	6, 880			R6. 6. 1
TD5303	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)	m2	7, 400	7, 400			R6. 6. 1
TD5304	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制無(夜間)	m2	10, 760	10, 760			R6. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5305	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制受(夜間)	m2	11,260	11,260			R6. 6. 1
TD5306	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 プラスト処理 時制著(夜間)	m2	11,760	11,760			R6. 6. 1
TD5307	橋梁塗装工新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無	m2	5,090	5,090			R6. 6. 1
TD5308	橋梁塗装工新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受	m2	5,370	5,370			R6. 6. 1
TD5309	橋梁塗装工新橋・新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著	m2	5,740	5,740			R6. 6. 1
TD5311	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制無(夜間)	m2	963	963			R6. 12. 1
TD5312	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間)	m2	1,002	1,002			R6. 9. 1
TD5313	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間)	m2	1,072	1,072			R6. 12. 1
TD5321	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間)	m2	4,044	4,044			R6. 12. 1
TD5322	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間)	m2	4,174	4,174			R6. 12. 1
TD5323	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間)	m2	4,354	4,354			R6. 12. 1
TD5324	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ジンクリッチ2層 時制無(夜間)	m2	2,507	2,507			R6. 12. 1
TD5325	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ジンクリッチ2層 時制受(夜間)	m2	2,607	2,607			R6. 12. 1
TD5326	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ジンクリッチ2層 時制著(夜間)	m2	2,747	2,747			R6. 12. 1
TD5327	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ジンクリッチ 2回/層 時制無(夜間)	m2	2,808	2,808			R6. 12. 1
TD5328	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ジンクリッチ 2回/層 時制受(夜間)	m2	2,918	2,918			R6. 12. 1
TD5329	橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共> 下塗 有機ジンクリッチ 2回/層 時制著(夜間)	m2	3,058	3,058			R6. 12. 1
TD5330	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制無(夜間)	m2	2,306	2,306			R6. 12. 1
TD5331	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制受(夜間)	m2	2,416	2,416			R6. 12. 1
TD5332	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 2層 時制著(夜間)	m2	2,546	2,546			R6. 12. 1
TD5333	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制無(夜間)	m2	2,866	2,866			R6. 12. 1
TD5334	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制受(夜間)	m2	3,016	3,016			R6. 12. 1
TD5335	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・クロム錆止3層 時制著(夜間)	m2	3,226	3,226			R6. 12. 1
TD5336	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制無(夜間)	m2	1,153	1,153			R6. 12. 1
TD5337	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制受(夜間)	m2	1,203	1,203			R6. 12. 1
TD5338	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性エポキシ 1層 時制著(夜間)	m2	1,273	1,273			R6. 12. 1
TD5341	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>準備・補修 時制無(夜間)	m2	512	512			R6. 6. 1
TD5342	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>準備・補修 時制受(夜間)	m2	543	543			R6. 6. 1
TD5343	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共>準備・補修 時制著(夜間)	m2	584	584			R6. 6. 1
TD5351	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾗﾎﾞ酸赤系 時制無(夜間)	m2	983	983			R6. 12. 1
TD5352	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾗﾎﾞ酸赤系 時制受(夜間)	m2	1,032	1,032			R6. 12. 1
TD5353	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾗﾎﾞ酸赤系 時制著(夜間)	m2	1,092	1,092			R6. 12. 1
TD5354	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌﾗﾎﾞ酸淡彩 時制無(夜間)	m2	935	935			R6. 12. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬(Ⅰ)

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5355	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌｧﾙ酸淡彩 時制受(夜間)	m2	986	986			R6. 12. 1
TD5356	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌｧﾙ酸淡彩 時制著(夜間)	m2	1, 052	1, 052			R6. 12. 1
TD5357	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌｧﾙ酸濃彩 時制無(夜間)	m2	959	959			R6. 12. 1
TD5358	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌｧﾙ酸濃彩 時制受(夜間)	m2	1, 002	1, 002			R6. 9. 1
TD5359	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 中塗 長油性ﾌｧﾙ酸濃彩 時制著(夜間)	m2	1, 072	1, 072			R6. 9. 1
TD5361	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m2	1, 222	1, 222			R6. 12. 1
TD5362	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m2	1, 272	1, 272			R6. 12. 1
TD5363	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m2	1, 332	1, 332			R6. 12. 1
TD5364	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m2	1, 092	1, 092			R6. 12. 1
TD5365	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m2	1, 142	1, 142			R6. 9. 1
TD5366	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m2	1, 212	1, 212			R6. 12. 1
TD5367	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m2	1, 152	1, 152			R6. 12. 1
TD5368	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m2	1, 202	1, 202			R6. 12. 1
TD5369	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞中塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m2	1, 272	1, 272			R6. 12. 1
TD5371	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸赤系 時制無(夜間)	m2	1, 032	1, 032			R6. 12. 1
TD5372	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸赤系 時制受(夜間)	m2	1, 082	1, 082			R6. 12. 1
TD5373	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸赤系 時制著(夜間)	m2	1, 152	1, 152			R6. 12. 1
TD5374	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸淡彩 時制無(夜間)	m2	935	935			R6. 12. 1
TD5375	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸淡彩 時制受(夜間)	m2	986	986			R6. 12. 1
TD5376	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸淡彩 時制著(夜間)	m2	1, 052	1, 052			R6. 12. 1
TD5377	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸濃彩 時制無(夜間)	m2	969	969			R6. 12. 1
TD5378	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸濃彩 時制受(夜間)	m2	1, 012	1, 012			R6. 9. 1
TD5379	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌｧﾙ酸濃彩 時制著(夜間)	m2	1, 082	1, 082			R6. 9. 1
TD5381	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制無(夜間)	m2	2, 242	2, 242			R6. 12. 1
TD5382	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制受(夜間)	m2	2, 302	2, 302			R6. 12. 1
TD5383	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 赤系 時制著(夜間)	m2	2, 362	2, 362			R6. 12. 1
TD5384	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制無(夜間)	m2	1, 532	1, 532			R6. 12. 1
TD5385	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制受(夜間)	m2	1, 582	1, 582			R6. 12. 1
TD5386	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 淡彩 時制著(夜間)	m2	1, 652	1, 652			R6. 12. 1
TD5387	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制無(夜間)	m2	1, 812	1, 812			R6. 12. 1
TD5388	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制受(夜間)	m2	1, 862	1, 862			R6. 12. 1
TD5389	標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞上塗 ﾌｯｼｭ樹脂 濃彩 時制著(夜間)	m2	1, 932	1, 932			R6. 12. 1
TD5391	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装＜材工共＞ 清掃・水洗い 時制無(夜間)	m2	223	223			R6. 6. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5392	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受(夜間)	m2	236	236			R6. 6. 1
TD5393	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著(夜間)	m2	254	254			R6. 6. 1
TD5401	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ⅴⅴ 時制無(夜間)	m2	8,960	8,960			R6. 6. 1
TD5402	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ⅴⅴ 時制受(夜間)	m2	9,290	9,290			R6. 6. 1
TD5403	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ⅴⅴ 時制著(夜間)	m2	9,730	9,730			R6. 6. 1
TD5404	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ⅴⅴ 時制無(夜間)	m2	4,230	4,230			R6. 6. 1
TD5405	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ⅴⅴ 時制受(夜間)	m2	4,480	4,480			R6. 6. 1
TD5406	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ⅴⅴ 時制著(夜間)	m2	4,820	4,820			R6. 6. 1
TD5407	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ⅴⅴA 時制無(夜間)	m2	2,970	2,970			R6. 6. 1
TD5408	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ⅴⅴA 時制受(夜間)	m2	3,150	3,150			R6. 6. 1
TD5409	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ⅴⅴA 時制著(夜間)	m2	3,390	3,390			R6. 6. 1
TD5410	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ⅴⅴB 時制無(夜間)	m2	1,690	1,690			R6. 6. 1
TD5411	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ⅴⅴB 時制受(夜間)	m2	1,790	1,790			R6. 6. 1
TD5412	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ⅴⅴB 時制著(夜間)	m2	1,930	1,930			R6. 6. 1
TD5413	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ⅴⅴC 時制無(夜間)	m2	1,150	1,150			R6. 6. 1
TD5414	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ⅴⅴC 時制受(夜間)	m2	1,220	1,220			R6. 6. 1
TD5415	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ⅴⅴC 時制著(夜間)	m2	1,310	1,310			R6. 6. 1
TD5416	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ⅴⅴ 時制無(夜間)	m2	769	769			R6. 6. 1
TD5417	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ⅴⅴ 時制受(夜間)	m2	815	815			R6. 6. 1
TD5418	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ⅴⅴ 時制著(夜間)	m2	877	877			R6. 6. 1
TD5419	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)	m2	5,090	5,090			R6. 6. 1
TD5420	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)	m2	5,370	5,370			R6. 6. 1
TD5421	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)	m2	5,740	5,740			R6. 6. 1
TD5431	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制無(夜間)	m2	1,163	1,163			R6. 12. 1
TD5432	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制受(夜間)	m2	1,223	1,223			R6. 12. 1
TD5433	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制著(夜間)	m2	1,283	1,283			R6. 12. 1
TD5434	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)	m2	2,336	2,336			R6. 12. 1
TD5435	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間)	m2	2,446	2,446			R6. 12. 1
TD5436	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間)	m2	2,576	2,576			R6. 12. 1
TD5437	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制無(夜間)	m2	1,927	1,927			R6. 12. 1
TD5438	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制受(夜間)	m2	1,997	1,997			R6. 12. 1
TD5439	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制著(夜間)	m2	2,087	2,087			R6. 12. 1
TD5440	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー 錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無(夜間)	m2	1,904	1,904			R6. 9. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（Ⅰ）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5441	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受(夜間)	m2	2,014	2,014			R6. 12. 1
TD5442	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著(夜間)	m2	2,144	2,144			R6. 12. 1
TD5443	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラーⅠ 時制無(夜間)	m2	1,253	1,253			R6. 12. 1
TD5444	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラーⅠ 時制受(夜間)	m2	1,303	1,303			R6. 12. 1
TD5445	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラーⅠ 時制著(夜間)	m2	1,373	1,373			R6. 12. 1
TD5446	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラーⅡ2回/層 時制無(夜間)	m2	2,808	2,808			R6. 12. 1
TD5447	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラーⅡ2回/層 時制受(夜間)	m2	2,918	2,918			R6. 12. 1
TD5448	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ ハケ・ローラーⅡ2回/層 時制著(夜間)	m2	3,058	3,058			R6. 12. 1
TD5449	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制無(夜間)	m2	1,739	1,739			R6. 12. 1
TD5450	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制受(夜間)	m2	1,789	1,789			R6. 12. 1
TD5451	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ジンクリッチ スプレー 時制著(夜間)	m2	1,849	1,849			R6. 12. 1
TD5452	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)	m2	3,908	3,908			R6. 12. 1
TD5453	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間)	m2	4,018	4,018			R6. 12. 1
TD5454	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 無溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間)	m2	4,158	4,158			R6. 12. 1
TD5461	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	983	983			R6. 12. 1
TD5462	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	1,032	1,032			R6. 12. 1
TD5463	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	1,092	1,092			R6. 12. 1
TD5464	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	935	935			R6. 12. 1
TD5465	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	986	986			R6. 12. 1
TD5466	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,052	1,052			R6. 12. 1
TD5467	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	959	959			R6. 12. 1
TD5468	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,002	1,002			R6. 9. 1
TD5469	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,072	1,072			R6. 9. 1
TD5471	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	1,242	1,242			R6. 12. 1
TD5472	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	1,292	1,292			R6. 12. 1
TD5473	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	1,362	1,362			R6. 12. 1
TD5474	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m2	1,053	1,053			R6. 12. 1
TD5475	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m2	1,093	1,093			R6. 12. 1
TD5476	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m2	1,133	1,133			R6. 12. 1
TD5477	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	1,112	1,112			R6. 12. 1
TD5478	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	1,162	1,162			R6. 12. 1
TD5479	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	1,232	1,232			R6. 12. 1
TD5480	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m2	904	904			R6. 12. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5481	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m2	939	939			R6. 12. 1
TD5482	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m2	985	985			R6. 12. 1
TD5483	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	1, 172	1, 172			R6. 12. 1
TD5484	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	1, 222	1, 222			R6. 12. 1
TD5485	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	1, 292	1, 292			R6. 12. 1
TD5486	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m2	974	974			R6. 12. 1
TD5487	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受(夜間)	m2	1, 003	1, 003			R6. 12. 1
TD5488	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著(夜間)	m2	1, 053	1, 053			R6. 12. 1
TD5491	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	1, 032	1, 032			R6. 12. 1
TD5492	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	1, 082	1, 082			R6. 12. 1
TD5493	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	1, 152	1, 152			R6. 12. 1
TD5494	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	935	935			R6. 12. 1
TD5495	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	986	986			R6. 12. 1
TD5496	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	1, 052	1, 052			R6. 12. 1
TD5497	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	969	969			R6. 12. 1
TD5498	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	1, 012	1, 012			R6. 9. 1
TD5499	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	1, 082	1, 082			R6. 9. 1
TD5501	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)	m2	2, 162	2, 162			R6. 12. 1
TD5502	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)	m2	2, 212	2, 212			R6. 12. 1
TD5503	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)	m2	2, 282	2, 282			R6. 12. 1
TD5504	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制無(夜間)	m2	2, 082	2, 082			R6. 12. 1
TD5505	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制受(夜間)	m2	2, 122	2, 122			R6. 12. 1
TD5506	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制著(夜間)	m2	2, 172	2, 172			R6. 12. 1
TD5507	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)	m2	1, 542	1, 542			R6. 12. 1
TD5508	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)	m2	1, 592	1, 592			R6. 12. 1
TD5509	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)	m2	1, 662	1, 662			R6. 12. 1
TD5510	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無(夜間)	m2	1, 382	1, 382			R6. 12. 1
TD5511	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受(夜間)	m2	1, 412	1, 412			R6. 12. 1
TD5512	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著(夜間)	m2	1, 462	1, 462			R6. 12. 1
TD5513	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)	m2	1, 862	1, 862			R6. 12. 1
TD5514	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)	m2	1, 912	1, 912			R6. 12. 1
TD5515	標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)	m2	1, 982	1, 982			R6. 12. 1
TD5516	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無(夜間)	m2	1, 732	1, 732			R6. 12. 1

資材等単価

新単価：長崎県 令和 7年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 7年 2月1日付

対馬（I）

単価コード	名称・規格	単位	単価			摘要	基準
			新単価	旧単価	改定		
TD5517	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソスプレー 濃彩 時制受(夜間)	m2	1,772	1,772			R6.12.1
TD5518	標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形フッソスプレー 濃彩 時制著(夜間)	m2	1,822	1,822			R6.12.1
TD7001	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無	m3	7,823	7,823			R6.9.1
TD7002	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受	m3	8,136	8,136			R6.9.1
TD7003	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著	m3	8,557	8,557			R6.9.1
TD7011	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無	m3	30,250	30,250			R6.9.1
TD7012	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受	m3	31,950	31,950			R6.9.1
TD7013	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著	m3	34,150	34,150			R6.9.1
TD7021	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無	m3	15,560	15,560			R6.9.1
TD7022	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受	m3	16,260	16,260			R6.9.1
TD7023	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著	m3	17,160	17,160			R6.9.1
TD7031	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無	m3	50,790	50,790			R6.9.1
TD7032	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受	m3	53,700	53,700			R6.9.1
TD7033	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著	m3	57,590	57,590			R6.9.1
TD7041	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無(夜間)	m3	10,380	10,380			R6.9.1
TD7042	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受(夜間)	m3	10,890	10,890			R6.9.1
TD7043	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著(夜間)	m3	11,490	11,490			R6.9.1
TD7051	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無(夜間)	m3	44,360	44,360			R6.9.1
TD7052	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受(夜間)	m3	46,860	46,860			R6.9.1
TD7053	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著(夜間)	m3	50,260	50,260			R6.9.1
TD7061	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間)	m3	21,170	21,170			R6.9.1
TD7062	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間)	m3	22,160	22,160			R6.9.1
TD7063	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間)	m3	23,460	23,460			R6.9.1
TD7071	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間)	m3	74,890	74,890			R6.9.1
TD7072	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間)	m3	79,190	79,190			R6.9.1
TD7073	標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間)	m3	84,990	84,990			R6.9.1
TD9961	標準単価 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000	基	65,459	65,459			R6.9.1
TD9981	標準単価 道路反射鏡設置工 <機労材> 鏡体設置 ステンレス丸型φ800 1面用 時制無	基	61,896	61,896			R6.9.1