

中小型まき網週間漁獲量

令和 7年 10月 30日～ 11月 5日 (旧暦 令和 7年 9月 10日～ 9月 16日)

地区	主たる魚種組成	漁獲量 (ト)	*1日1統当り 漁獲量(ト)	出漁 日数	1日1統当り漁獲量 (ト)	
					前週	前年
西彼	マサバ(豆～小)	50%	6	3	8	11
	マアジ(豆～中)	29%				
	その他のアジ類	20%				
	ウルメ(小)	1%				
五島 奈留		—	—	—	1	2
北松 南部	マアジ(豆)	47%	17	4	16	16
	マイワシ(小～中羽)	28%				
	マサバ(豆)	25%				

漁業種類別週間漁獲量

令和 7年 10月 30日～ 11月 5日 (旧暦 令和 7年 9月 10日～ 9月 16日)

漁業 種類	地区	主たる 魚種	大きさ	漁獲量 (kg)	*1日1統当り 漁獲量(kg)	出漁 日数	1日1統当り漁獲量 (kg)	
							前週	前年
イカ釣	対馬東岸	スルメイカ		—	—	5	—	15
		ケンサキ	2～4段	1,952	38		35	57
	壱岐勝本	スルメイカ		—	—	2	—	155/日
		ケンサキ	2～4段	316	158/日		—	24/日
	五島奈留	ケンサキ		—	—	2	—	0
定置網	五島有川			※	※	※	※	356
	五島魚目	シイラ		7,568	757	5	960	546
	対馬西岸	ヒラマサ		828	104	4	189	106
	対馬東岸	ケンサキ		2,268	151	3	180	210
一本釣	北松宇久	ヒラマサ	4～8kg以上	955	478/日	2	157/日	227/日
	西彼野母	マアジ		—	—	—	—	19

注：前年の1日1統当り漁獲量は前年同月の数量を示す。
注：週間漁獲量は、標本データによる速報値です。
*：単位「/日」は、1日当たりの漁協水揚量を示す。
※：詳細不明。

〔定地水温情報〕

(定置網設置水温計より)

令和 7年 10月 30日～ 11月 5日の平均水温

地名	水温	前週差	前年差	平年差
五島魚目	22.0℃	－2.0℃	±0℃	＋0.2℃




注：平年差は今期の値と平年値（過去10年間の平均値）との差。

〔海面水温情報〕 MGD SST（人工衛星水温）〔気象庁発表〕より

令和 7 年 10 月 30 日 ～ 11 月 5 日水温

※人工衛星水温から下記定点水温を抜粋。

	水 温	前 週 差	平 年 差
対馬東	23.2 °C	-1.2 °C	0.2 °C
五島西沖	23.9 °C	-1.1 °C	0.4 °C
五島灘	24.8 °C	-1.3 °C	1.1 °C



※各定点は漁場図に示す（対馬東：A 五島西沖：B 五島灘：C）

※平年値は過去5年間の平均値。