

中小型まき網週間漁獲量

令和 7年 7月 17日～ 7月 23日 (旧暦 令和 7年 6月 23日～ 6月 30日)

地区	主たる魚種組成	漁獲量 (ト)	*1日1統当り 漁獲量(ト)	出漁 日数	1日1統当り漁獲量 (ト)	
					前週	前年
西彼	マイワシ(小羽) 98% ウルメ(小羽) 2%	45	15	3	22	12
五島 奈留	マアジ(豆) 65% マサバ(小) 35%	2	1	2	1	2
北松 南部	マイワシ(小～中羽) 100%	299	18	6	17	15

漁業種類別週間漁獲量

令和 7年 7月 17日～ 7月 23日 (旧暦 令和 7年 6月 23日～ 6月 30日)

漁業 種類	地 区	主たる 魚 種	大 き さ	漁 獲 量 (kg)	*1日1統当り 漁獲量(kg)	出漁 日数	1日1統当り漁獲量 (kg)	
							前週	前年
イカ釣	対馬東岸	スルメイカ	20～30 入	330	2	6	1	5
		ケンサキ	2～4 段	5,876	43		18	28
	壱岐勝本	スルメイカ	25～30 入	210	35/日	6	5/日	281/日
		ケンサキ	2～4 段	1,728	288/日		22/日	649/日
	五島奈留	ケンサキ	2～5 段	160	15	6	0	46
定置網	五島有川			※	※	※	82	121
	対馬西岸	マサバ		479	80	3	150	122
	対馬東岸	ケンサキ		4,677	312	3	320	474
一本釣	北松宇久	イサキ	250～500 g 以上	98	33/日	3	74/日	48/日
	西彼野母	マアジ		※	※	※	—	19

注：前年の1日1統当り漁獲量は前年同月の数量を示す。

注：週間漁獲量は、標本データによる速報値です。

*：単位「/日」は、1日当たりの漁協水揚量を示す。




※：詳細不明。

〔海面水温情報〕 MGD SST（人工衛星水温）〔気象庁発表〕より

令和 7 年 7 月 1 7 日 ～ 7 月 2 3 日の平均水温

※人工衛星水温から下記定点水温を抜粋。

	水 温	前 週 差	平 年 差
対馬東	26.6 °C	-0.6 °C	0.4 °C
五島西沖	27.0 °C	-1.0 °C	-0.1 °C
五島灘	27.5 °C	-1.1 °C	0.7 °C



※各定点は漁場図に示す（対馬東：A 五島西沖：B 五島灘：C）

※平年値は過去5年間の平均値。