

中小型まき網週間漁獲量

令和 7年 12月 25日～ 12月 31日 (旧暦 令和 7年 11月 6日～ 11月 12日)

| 地区 | 主たる魚種組成 | 漁獲量 (ト) | *1日1統当り 漁獲量(ト) | 出漁 日数 | 1日1統当り漁獲量 (ト) | |
|----------|-----------|------------|-------------------|----------|------------------|----|
| | | | | | 前週 | 前年 |
| 西彼 | マアジ (豆～中) | 67% | 0.2 | 1 | 25 | 15 |
| | ウルメ (大羽) | 17% | | | | |
| | マサバ (豆) | 16% | | | | |
| 五島 奈留 | | — | — | — | 0.4 | 5 |
| 北松 南部 | マサバ (豆) | 96% | 552 | 3 | 17 | 16 |
| | マアジ (豆) | 4% | | | | |

漁業種類別週間漁獲量

令和 7年 12月 25日～ 12月 31日 (旧暦 令和 7年 11月 6日～ 11月 12日)

| 漁業 種類 | 地 区 | 主たる 魚 種 | 大 き さ | 漁 獲 量 (kg) | *1日1統当り 漁獲量(kg) | 出漁 日数 | 1日1統当り漁獲量 (kg) | |
|----------|------|------------|--------|---------------|--------------------|----------|-------------------|------|
| | | | | | | | 前 週 | 前 年 |
| イカ釣 | 対馬東岸 | スルメイカ | 20入 | 50 | 0.5 | 6 | — | 1 |
| | | ケンサキ | 2～4段 | 3,668 | 33 | | 32 | 26 |
| | 壱岐勝本 | スルメイカ | | — | — | — | — | 8/日 |
| | | ケンサキ | | — | — | | — | 12/日 |
| | 五島奈留 | ケンサキ | | ※ | ※ | ※ | — | 0 |
| 定置網 | 五島有川 | マアジ | | 1,347 | 67 | 4 | 143 | 387 |
| | 五島魚目 | | | ※ | ※ | ※ | 70 | 636 |
| | 対馬西岸 | | | ※ | ※ | ※ | 27 | 125 |
| | 対馬東岸 | ケンサキ | | 3,282 | 143 | 5 | 455 | 137 |
| 一本釣 | 北松宇久 | カマス | 200g以上 | 471 | 118/日 | 4 | 294/日 | 23/日 |
| | 西彼野母 | マアジ | | — | — | — | 18 | 0 |

注：前年の1日1統当り漁獲量は前年同月の数量を示す。
注：週間漁獲量は、標本データによる速報値です。
*：単位「/日」は、1日当たりの漁協水揚量を示す。
※：詳細不明。

〔定地水温情報〕

(定置網設置水温計より)

令和 7年 12月 25日～ 12月 31日の平均水温

| 地 名 | 水 温 | 前 週 差 | 前 年 差 | 平 年 差 |
|---------|-----|-------|-------|-------|
| 五 島 魚 目 | ※ | ※ | ※ | ※ |

注：平年差は今期の値と平年値（過去10年間の平均値）との差。

| 地区 | 主たる魚種組成 | 漁獲量 (ト) | *1日1統当り 漁獲量(ト) | 出漁 日数 | 1日1統当り漁獲量 (ト) | |
|----------|--|------------|-------------------|----------|------------------|----|
| | | | | | 前週 | 前年 |
| 西彼 | マサバ(豆～中) 78% マアジ(豆～中) 13% ウルメ(大羽) 3% その他のアジ類 6% | 3 | 3 | 1 | 0.2 | 17 |
| 五島 奈留 | | — | — | — | — | 1 |
| 北松 南部 | | — | — | — | 21 | 25 |

| 漁業 種類 | 地区 | 主たる 魚種 | 大きさ | 漁獲量 (kg) | *1日1統当り 漁獲量(kg) | 出漁 日数 | 1日1統当り漁獲量 (kg) | |
|----------|------|-----------|----------|-------------|--------------------|----------|-------------------|-------|
| | | | | | | | 前週 | 前年 |
| イカ釣 | 対馬東岸 | スルメイカ | | — | — | — | 0.5 | 15 |
| | | ケンサキ | | — | — | — | 33 | 10 |
| | 壱岐勝本 | スルメイカ | | — | — | 2 | — | 158/日 |
| | | ケンサキ | | — | — | 2 | — | 0/日 |
| | 五島奈留 | ケンサキ | | ※ | ※ | ※ | ※ | 0 |
| 定置網 | 五島有川 | | | ※ | ※ | ※ | 67 | 141 |
| | 五島魚目 | | | ※ | ※ | ※ | ※ | 144 |
| | 対馬西岸 | | | ※ | ※ | ※ | ※ | 56 |
| | 対馬東岸 | ゴマサバ | | 2,828 | 283 | 2 | 143 | 177 |
| 一本釣 | 北松宇久 | ヒラマサ | 4～8 kg以上 | 290 | 290/日 | 1 | 4/日 | 18/日 |
| | 西彼野母 | マアジ | | — | — | — | — | 12 |

注：前年の1日1統当り漁獲量は前年同月の数量を示す。
注：週間漁獲量は、標本データによる速報値です。
*：単位「/日」は、1日当たりの漁協水揚量を示す。
※：詳細不明。

〔定地水温情報〕

(定置網設置水温計より)

令和 8年 1月 1日～ 1月 7日の平均水温

| 地名 | 水温 | 前週差 | 前年差 | 平年差 |
|------|----|-----|-----|-----|
| 五島魚目 | ※ | ※ | ※ | ※ |

注：平年差は今期の値と平年値（過去10年間の平均値）との差。

