

中小型まき網週間漁獲量

令和 8年 2月 5日～ 2月 11日 (旧暦 令和 7年 12月 18日～ 12月 24日)

| 地区 | 主たる魚種組成 | 漁獲量 (ト) | *1日1統当り 漁獲量(ト) | 出漁 日数 | 1日1統当り漁獲量 (ト) | |
|----------|----------------------------|------------|-------------------|----------|------------------|----|
| | | | | | 前週 | 前年 |
| 西彼 | マイワシ (中～大羽) 100% | 111 | 28 | 2 | 5 | 17 |
| 五島 奈留 | | ※ | ※ | ※ | 0.2 | 6 |
| 北松 南部 | マサバ (豆) 90% マアジ (豆) 10% | 521 | 29 | 4 | 9 | 22 |

漁業種類別週間漁獲量

令和 8年 2月 5日～ 2月 11日 (旧暦 令和 7年 12月 18日～ 12月 24日)

| 漁業 種類 | 地区 | 主たる 魚種 | 大き さ | 漁獲量 (kg) | *1日1統当り 漁獲量(kg) | 出漁 日数 | 1日1統当り漁獲量 (kg) | |
|----------|------|-----------|---------|-------------|--------------------|----------|-------------------|------|
| | | | | | | | 前週 | 前年 |
| イカ釣 | 対馬東岸 | スルメイカ | 20入 | 10 | 10 | 1 | — | 24 |
| | | ケンサキ | | — | — | | — | 0 |
| | 吉岐勝本 | スルメイカ | | — | — | — | — | 36/日 |
| | | ケンサキ | | — | — | | — | 5/日 |
| | 五島奈留 | ケンサキ | | ※ | ※ | ※ | — | 0 |
| 定置網 | 五島有川 | | | ※ | ※ | ※ | 180 | 132 |
| | 五島魚目 | マイワシ | 大羽 | 30,300 | 6,060 | 5 | 448 | 140 |
| | 対馬西岸 | ササユイ | | 1,140 | 570 | 2 | 148 | 76 |
| | 対馬東岸 | マアジ | | 4,017 | 251 | 4 | 71 | 270 |
| 一本釣 | 北松宇久 | ヒラマサ | 4～8kg | 416 | 208/日 | 2 | 262/日 | 36/日 |
| | 西彼野母 | マアジ | | — | — | — | — | 13 |

注：前年の1日1統当り漁獲量は前年同月の数量を示す。

注：週間漁獲量は、標本データによる速報値です。

*：単位「/日」は、1日当たりの漁協水揚量を示す。

※：詳細不明。

〔定地水温情報〕 (定置網設置水温計より)

令和 8年 2月 5日～ 2月 11日の平均水温

| 地名 | 水温 | 前週差 | 前年差 | 平年差 |
|------|-------|-----|-------|-----|
| 五島魚目 | 14.0℃ | ±0℃ | +1.8℃ | ±0℃ |




注：平年差は今期の値と平年値（過去10年間の平均値）との差。

〔海面水温情報〕 MGSST（人工衛星水温） [気象庁発表] より

令和 8年 2月5日 ~ 2月11日水温

※人工衛星水温から下記定点水温を抜粋。

| | 水温 | 前週差 | 平年差 |
|------|---------|---------|--------|
| 対馬東 | 16.1 °C | -0.3 °C | 0.7 °C |
| 五島西沖 | 16.8 °C | -0.2 °C | 0.8 °C |
| 五島灘 | 17.3 °C | 0.0 °C | 0.7 °C |



※各定点は漁場図に示す(対馬東:A 五島西沖:B 五島灘:C)

※平年値は過去5年間の平均値。