

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                          | 単位 | 単価      |         |    | 摘要 | 基準        |
|--------|--------------------------------|----|---------|---------|----|----|-----------|
|        |                                |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |    |           |
| TT0001 | 海上運賃(コンクリート二次製品)<br>片道運賃       | kg | —       | —       |    |    |           |
| TT0002 | 海上運賃(鋼材)<br>片道運賃               | kg | —       | —       |    |    |           |
| TT0011 | 海上運賃(異形ブロック型枠用)<br>片道運賃        | kg | —       | —       |    |    |           |
| TT1001 | ガソリン(レギュラー) スタント               | l  | 144     | 144     |    |    | R8. 2. 1  |
| TT1002 | 軽油 バトル給油                       | l  | 142     | 142     |    |    | R8. 2. 1  |
| TT1003 | 軽油 バトル給油(軽油引取税含まず)             | l  | 111     | 111     |    |    | R8. 2. 1  |
| TT1004 | 重油(A) ミニローリー                   | l  | 120     | 120     |    |    | R8. 2. 1  |
| TT1005 | 重油(A)(船舶用) バージ                 | l  | 125     | 125     |    |    | R8. 2. 1  |
| TT1008 | 混合油 25:1                       | l  | 174     | 174     |    |    | R7. 10. 1 |
| TT1009 | 灯油<br>ミニローリー                   | l  | 130     | 130     |    |    | R7. 10. 1 |
| TT1020 | 普通ポルトランドセメント<br>バラムノ           | t  | 19, 000 | 19, 000 |    |    | R8. 2. 1  |
| TT1021 | 普通ポルトランドセメント<br>袋物             | t  | 23, 600 | 23, 600 |    |    | R7. 8. 1  |
| TT1022 | 普通ポルトランドセメント<br>小口 袋物          | t  | 27, 600 | 27, 600 |    |    | R7. 8. 1  |
| TT1023 | 高炉セメント B種<br>バラムノ              | t  | 18, 500 | 18, 500 |    |    | R8. 2. 1  |
| TT1024 | 高炉セメント B種<br>袋物                | t  | 23, 200 | 23, 200 |    |    | R7. 8. 1  |
| TT1025 | 高炉セメント B種<br>小口 袋物             | t  | 27, 200 | 27, 200 |    |    | R7. 8. 1  |
| TT1026 | 早強セメント<br>バラムノ                 | t  | 21, 000 | 21, 000 |    |    | R8. 2. 1  |
| TT1027 | 早強セメント<br>袋物                   | t  | 25, 600 | 25, 600 |    |    | R7. 8. 1  |
| TT1028 | 早強セメント<br>小口 袋物                | t  | 29, 600 | 29, 600 |    |    | R7. 8. 1  |
| TT1044 | 生コン ポルトランド 18-8-20             | m3 | 19, 500 | 19, 500 |    |    | R7. 7. 1  |
| TT1046 | 生コン ポルトランド 21-8-20             | m3 | 19, 950 | 19, 950 |    |    | R7. 7. 1  |
| TT1050 | 生コン ポルトランド 24-8-20             | m3 | 20, 400 | 20, 400 |    |    | R7. 7. 1  |
| TT1052 | 生コン ポルトランド 27-8-20             | m3 | 20, 850 | 20, 850 |    |    | R7. 7. 1  |
| TT1054 | 生コン ポルトランド 30-8-20             | m3 | 21, 300 | 21, 300 |    |    | R7. 7. 1  |
| TT1056 | 生コン ポルトランド 40-8-20             | m3 | 22, 800 | 22, 800 |    |    | R7. 7. 1  |
| TT1067 | 生コン ポルトランド<br>18-8-40          | m3 | 19, 500 | 19, 500 |    |    | R7. 7. 1  |
| TT1069 | 生コン ポルトランド<br>21-8-40          | m3 | 19, 950 | 19, 950 |    |    | R7. 7. 1  |
| TT1070 | 生コン ポルトランド<br>21-12-40         | m3 | 20, 100 | 20, 100 |    |    | R7. 7. 1  |
| TT1071 | 生コン ポルトランド<br>24-8-40          | m3 | 20, 400 | 20, 400 |    |    | R7. 7. 1  |
| TT1076 | 生コン ポルトランド<br>曲げ強度4. 5-6. 5-40 | m3 | 23, 150 | 23, 150 |    |    | R7. 7. 1  |
| TT1089 | 生コン 高炉 18-8-20                 | m3 | 19, 500 | 19, 500 |    |    | R7. 7. 1  |
| TT1090 | 生コン 高炉 18-12-20                | m3 | 19, 600 | 19, 600 |    |    | R7. 7. 1  |
| TT1091 | 生コン 高炉 21-8-20                 | m3 | 19, 950 | 19, 950 |    |    | R7. 7. 1  |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準     |
|--------|--------------------------------------|----|--------|--------|----|----|--------|
|        |                                      |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |        |
| TT1092 | 生コン 高炉 21-12-20                      | m3 | 20,100 | 20,100 |    |    | R7.7.1 |
| TT1095 | 生コン 高炉 24-8-20                       | m3 | 20,400 | 20,400 |    |    | R7.7.1 |
| TT1096 | 生コン 高炉 24-12-20                      | m3 | 20,550 | 20,550 |    |    | R7.7.1 |
| TT1099 | 生コン 高炉 30-8-20                       | m3 | 21,300 | 21,300 |    |    | R7.7.1 |
| TT1100 | 生コン 高炉 30-12-20                      | m3 | 21,450 | 21,450 |    |    | R7.7.1 |
| TT1101 | 生コン 高炉 40-8-20                       | m3 | 22,800 | 22,800 |    |    | R7.7.1 |
| TT1113 | 生コン 高炉<br>18-8-40                    | m3 | 19,500 | 19,500 |    |    | R7.7.1 |
| TT1114 | 生コン 高炉<br>18-12-40                   | m3 | 19,600 | 19,600 |    |    | R7.7.1 |
| TT1115 | 生コン 高炉<br>21-8-40                    | m3 | 19,950 | 19,950 |    |    | R7.7.1 |
| TT1116 | 生コン 高炉<br>21-12-40                   | m3 | 20,100 | 20,100 |    |    | R7.7.1 |
| TT1117 | 生コン 高炉<br>24-8-40                    | m3 | 20,400 | 20,400 |    |    | R7.7.1 |
| TT1122 | 生コン 高炉<br>曲げ強度4.5-6.5-40             | m3 | 23,150 | 23,150 |    |    | R7.7.1 |
| TT1126 | 生コン 高炉 30-15-20<br>(セメント量370kg/m3以上) | m3 | 22,150 | 22,150 |    |    | R7.7.1 |
| TT1134 | 生コン 早強 18-8-20                       | m3 | 21,700 | 21,700 |    |    | R7.7.1 |
| TT1136 | 生コン 早強 21-8-20                       | m3 | 22,150 | 22,150 |    |    | R7.7.1 |
| TT1140 | 生コン 早強 24-8-20                       | m3 | 22,800 | 22,800 |    |    | R7.7.1 |
| TT1144 | 生コン 早強 30-8-20                       | m3 | 24,050 | 24,050 |    |    | R7.7.1 |
| TT1146 | 生コン 早強 40-8-20                       | m3 | 26,000 | 26,000 |    |    | R7.7.1 |
| TT1147 | 生コン 早強 36-8-20                       | m3 | 25,400 | 25,400 |    |    | R7.7.1 |
| TT1157 | 生コン 早強<br>18-8-40                    | m3 | 21,700 | 21,700 |    |    | R7.7.1 |
| TT1168 | 地すべり用モルタル                            | m3 | —      | —      |    |    |        |
| TT1181 | アスファルト乳剤<br>PK1-2浸透用                 | t  | ***    | ***    |    |    |        |
| TT1182 | アスファルト乳剤<br>PK3-4浸透用                 | t  | ***    | ***    |    |    |        |
| TT1191 | ゴム入りアスファルト乳剤                         | t  | ***    | ***    |    |    |        |
| TT1205 | 開粒度アスファルト                            | t  | 14,900 | 14,900 |    |    |        |
| TT1206 | 粗粒度アスファルト                            | t  | 15,100 | 15,100 |    |    |        |
| TT1207 | 密粒度アスファルト                            | t  | 15,500 | 15,500 |    |    |        |
| TT1208 | 細粒度アスファルト                            | t  | 15,900 | 15,900 |    |    |        |
| TT1209 | 密粒度キヤップ アスファルト<br>改質Ⅱ                | t  | 17,400 | 17,400 |    |    |        |
| TT1210 | 密粒度キヤップ アスファルト<br>改質Ⅰ                | t  | 17,200 | 17,200 |    |    |        |
| TT1211 | アスファルト安定処理用                          | t  | 14,600 | 14,600 |    |    |        |
| TT1215 | 排水性アスファルト<br>高粘度改質 開粒度アスファルト(13)     | t  | 18,800 | 18,800 |    |    |        |
| TT1216 | 排水性アスファルト(夜間)<br>高粘度改質 開粒度アスファルト(13) | t  | 19,800 | 19,800 |    |    |        |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                      | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準        |
|--------|--------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|-----------|
|        |                                            |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |           |
| TT1220 | 再生アスファルト<br>(密粒度)                          | t  | 14,500 | 14,500 |    |    |           |
| TT1221 | 再生アスファルト<br>(粗粒度)                          | t  | 14,100 | 14,100 |    |    |           |
| TT1222 | 再生アスファルト<br>(細粒度)                          | t  | 14,900 | 14,900 |    |    |           |
| TT1224 | 再生アスファルト<br>(安定処理用)                        | t  | 13,600 | 13,600 |    |    |           |
| TT1225 | 透水性アスファルト<br>歩道用(13)ストレート                  | t  | —      | —      |    |    |           |
| TT1226 | 透水性アスファルト(夜間)<br>歩道用(13)ストレート              | t  | —      | —      |    |    |           |
| TT1227 | 透水性アスファルト<br>歩道用(13)改質Ⅰ                    | t  | —      | —      |    |    |           |
| TT1228 | 透水性アスファルト(夜間)<br>歩道用(13)改質Ⅰ                | t  | —      | —      |    |    |           |
| TT1235 | 開粒度アスファルト<br>(夜間)                          | t  | 15,900 | 15,900 |    |    |           |
| TT1236 | 粗粒度アスファルト<br>(夜間)                          | t  | 16,100 | 16,100 |    |    |           |
| TT1237 | 密粒度アスファルト<br>(夜間)                          | t  | 16,500 | 16,500 |    |    |           |
| TT1238 | 細粒度アスファルト<br>(夜間)                          | t  | 16,900 | 16,900 |    |    |           |
| TT1239 | 密粒度キヤップ アスファルト(改質Ⅱ)<br>(夜間)                | t  | 18,400 | 18,400 |    |    |           |
| TT1240 | 密粒度キヤップ アスファルト(改質Ⅰ)<br>(夜間)                | t  | 18,200 | 18,200 |    |    |           |
| TT1241 | アスファルト安定処理用<br>(夜間)                        | t  | 15,600 | 15,600 |    |    |           |
| TT1250 | 再生アスファルト<br>(密粒度・夜間)                       | t  | 15,500 | 15,500 |    |    |           |
| TT1251 | 再生アスファルト<br>(粗粒度・夜間)                       | t  | 15,100 | 15,100 |    |    |           |
| TT1252 | 再生アスファルト<br>(細粒度・夜間)                       | t  | 15,900 | 15,900 |    |    |           |
| TT1254 | 再生アスファルト<br>(安定処理用・夜間)                     | t  | 14,600 | 14,600 |    |    |           |
| TT1276 | 砂<br>コンクリート用(m3当り)                         | m3 | —      | —      |    |    |           |
| TT1277 | 砂<br>コンクリート用(t当り)                          | t  | —      | —      |    |    |           |
| TT1278 | 砂<br>置換用                                   | m3 | 3,900  | 3,900  |    |    | R8. 1. 1  |
| TT1279 | 細砂<br>モルタル注入用(t当り)                         | t  | —      | —      |    |    |           |
| TT1290 | コンクリート用碎石<br>20mmまで(m3当り);JIS A5005 碎石2005 | m3 | —      | —      |    |    |           |
| TT1291 | コンクリート用碎石<br>20mmまで(t当り);JIS A5005 碎石2005  | t  | —      | —      |    |    |           |
| TT1292 | コンクリート用碎石<br>40mmまで(m3当り);JIS A5005 碎石4005 | m3 | —      | —      |    |    |           |
| TT1305 | 切込碎石<br>40～0mmまで                           | m3 | 3,650  | 3,650  |    |    | R7. 10. 1 |
| TT1315 | 粒調碎石<br>30～0mm;JIS A5001 M-30              | m3 | 4,250  | 4,250  |    |    | R7. 10. 1 |
| TT1316 | 粒調碎石<br>40～0mm;JIS A5001 M-40              | m3 | 4,250  | 4,250  |    |    | R7. 10. 1 |
| TT1317 | クラッシャーラン<br>30～0mm;JIS A5001 C-30          | m3 | 4,050  | 4,050  |    |    | R7. 10. 1 |
| TT1318 | クラッシャーラン<br>40～0mm;JIS A5001 C-40          | m3 | 4,050  | 4,050  |    |    | R7. 10. 1 |
| TT1325 | 粒調碎石<br>30～0mm(夜間)                         | m3 | 4,550  | 4,550  |    |    | R7. 10. 1 |
| TT1326 | 粒調碎石<br>40～0mm(夜間)                         | m3 | 4,550  | 4,550  |    |    | R7. 10. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                      | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準      |
|--------|--------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|---------|
|        |                                            |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |         |
| TT1327 | クラッシャーレン<br>30～0mm(夜間)                     | m3 | 4,350  | 4,350  |    |    | R7.10.1 |
| TT1328 | クラッシャーレン<br>40～0mm(夜間)                     | m3 | 4,350  | 4,350  |    |    | R7.10.1 |
| TT1331 | 単粒度砕石(アスファルト合材用)<br>20～13mm;JIS A5001 S-20 | m3 | —      | —      |    |    |         |
| TT1332 | 単粒度砕石(アスファルト合材用)<br>13～5mm;JIS A5001 S-13  | m3 | —      | —      |    |    |         |
| TT1333 | 単粒度砕石(アスファルト合材用)<br>5～2.5mm;JIS A5001 CS-5 | m3 | —      | —      |    |    |         |
| TT1335 | 再生クラッシャーレン<br>40～0mm(路盤材用)                 | m3 | 3,500  | 3,500  |    |    |         |
| TT1336 | 再生クラッシャーレン<br>40～0mm(基礎裏込材用)               | m3 | 3,500  | 3,500  |    |    |         |
| TT1337 | 再生クラッシャーレン<br>40～0mm(路盤材用・夜間)              | m3 | 3,800  | 3,800  |    |    |         |
| TT1338 | 再生クラッシャーレン<br>40～0mm(基礎裏込材用・夜間)            | m3 | 3,800  | 3,800  |    |    |         |
| TT1340 | 再生粒調砕石<br>40～0mm                           | m3 | 3,600  | 3,600  |    |    |         |
| TT1341 | 再生粒調砕石<br>40～0mm(夜間)                       | m3 | 3,900  | 3,900  |    |    |         |
| TT1345 | 割栗石<br>5～15cm;JIS A5006相当                  | m3 | 4,250  | 4,250  |    |    | R7.10.1 |
| TT1346 | 割詰石 箆枠用<br>15～20cm;JIS A5006相当             | m3 | —      | —      |    |    |         |
| TT1350 | Fe石灰混合物(フレミックス処理土)                         | m3 | —      | —      |    |    |         |
| TT1401 | 開粒度アスファルト 小口単価                             | t  | 15,900 | 15,900 |    |    |         |
| TT1402 | 粗粒度アスファルト 小口単価                             | t  | 16,100 | 16,100 |    |    |         |
| TT1403 | 密粒度アスファルト 小口単価                             | t  | 16,500 | 16,500 |    |    |         |
| TT1404 | 細粒度アスファルト 小口単価                             | t  | 16,900 | 16,900 |    |    |         |
| TT1405 | 密粒度キヤップアスファルト 小口単価<br>改質Ⅱ                  | t  | 18,400 | 18,400 |    |    |         |
| TT1406 | 密粒度キヤップアスファルト 小口単価<br>改質Ⅰ                  | t  | 18,200 | 18,200 |    |    |         |
| TT1407 | アスファルト安定処理用 小口単価                           | t  | 15,600 | 15,600 |    |    |         |
| TT1408 | 排水性アスファルト 小口単価<br>高粘度改質 開粒度アスファルト(13)      | t  | 19,800 | 19,800 |    |    |         |
| TT1409 | 透水性アスファルト 小口単価<br>歩道用(13)ストリート             | t  | —      | —      |    |    |         |
| TT1410 | 透水性アスファルト 小口単価<br>歩道用(13)改質Ⅰ               | t  | —      | —      |    |    |         |
| TT1411 | 再生アスファルト 小口単価<br>(密粒度)                     | t  | 15,500 | 15,500 |    |    |         |
| TT1412 | 再生アスファルト 小口単価<br>(粗粒度)                     | t  | 15,100 | 15,100 |    |    |         |
| TT1413 | 再生アスファルト 小口単価<br>(細粒度)                     | t  | 15,900 | 15,900 |    |    |         |
| TT1414 | 再生アスファルト 小口単価<br>(安定処理用)                   | t  | 14,600 | 14,600 |    |    |         |
| TT1421 | 開粒度アスファルト 小口単価<br>(夜間)                     | t  | 16,900 | 16,900 |    |    |         |
| TT1422 | 粗粒度アスファルト 小口単価<br>(夜間)                     | t  | 17,100 | 17,100 |    |    |         |
| TT1423 | 密粒度アスファルト 小口単価<br>(夜間)                     | t  | 17,500 | 17,500 |    |    |         |
| TT1424 | 細粒度アスファルト 小口単価<br>(夜間)                     | t  | 17,900 | 17,900 |    |    |         |
| TT1425 | 密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅱ) 小口単価<br>(夜間)            | t  | 19,400 | 19,400 |    |    |         |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                      | 単位 | 単価      |         |    | 摘要       | 基準 |
|--------|--------------------------------------------|----|---------|---------|----|----------|----|
|        |                                            |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |          |    |
| TT1426 | 密粒度キヤップアスファルト(改質Ⅰ) 小口単価<br>(夜間)            | t  | 19,200  | 19,200  |    |          |    |
| TT1427 | アスファルト安定処理用 小口単価<br>(夜間)                   | t  | 16,600  | 16,600  |    |          |    |
| TT1428 | 排水性アスファルト 小口単価<br>高粘度改質 開粒度アスファルト(13) (夜間) | t  | 20,800  | 20,800  |    |          |    |
| TT1429 | 透水性アスファルト 小口単価<br>歩道用(13)ストレート (夜間)        | t  | —       | —       |    |          |    |
| TT1430 | 透水性アスファルト 小口単価<br>歩道用(13)改質Ⅰ (夜間)          | t  | —       | —       |    |          |    |
| TT1431 | 再生アスファルト 小口単価<br>(密粒度・夜間)                  | t  | 16,500  | 16,500  |    |          |    |
| TT1432 | 再生アスファルト 小口単価<br>(粗粒度・夜間)                  | t  | 16,100  | 16,100  |    |          |    |
| TT1433 | 再生アスファルト 小口単価<br>(細粒度・夜間)                  | t  | 16,900  | 16,900  |    |          |    |
| TT1434 | 再生アスファルト 小口単価<br>(安定処理用・夜間)                | t  | 15,600  | 15,600  |    |          |    |
| TT1446 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ200X27 L=2000            | 本  | 9,280   | 9,280   |    | 重量103kg  |    |
| TT1447 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ250X28 L=2000            | 本  | 10,500  | 10,500  |    | 重量131kg  |    |
| TT1448 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ300X30 L=2000            | 本  | 12,700  | 12,700  |    | 重量165kg  |    |
| TT1449 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ350X32 L=2000            | 本  | 15,600  | 15,600  |    | 重量204kg  |    |
| TT1450 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ400X35 L=2430            | 本  | 23,600  | 23,600  |    | 重量306kg  |    |
| TT1451 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ450X38 L=2430            | 本  | 29,000  | 29,000  |    | 重量373kg  |    |
| TT1452 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ500X42 L=2430            | 本  | 35,300  | 35,300  |    | 重量459kg  |    |
| TT1453 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ600X50 L=2430            | 本  | 50,800  | 50,800  |    | 重量660kg  |    |
| TT1454 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ700X58 L=2430            | 本  | 69,300  | 69,300  |    | 重量899kg  |    |
| TT1455 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ800X66 L=2430            | 本  | 90,200  | 90,200  |    | 重量1170kg |    |
| TT1456 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ900X75 L=2430            | 本  | 117,000 | 117,000 |    | 重量1520kg |    |
| TT1457 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ1000X82 L=2430           | 本  | 142,000 | 142,000 |    | 重量1850kg |    |
| TT1458 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ1100X88 L=2430           | 本  | 168,000 | 168,000 |    | 重量2190kg |    |
| TT1459 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ1200X95 L=2430           | 本  | 200,000 | 200,000 |    | 重量2600kg |    |
| TT1460 | ヒューム管 外圧管一種B型<br>φ1350X103 L=2430          | 本  | 246,000 | 246,000 |    | 重量3190kg |    |
| TT1462 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ200X27 L=2000            | 本  | 11,200  | 11,200  |    | 重量103kg  |    |
| TT1463 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ250X28 L=2000            | 本  | 12,700  | 12,700  |    | 重量131kg  |    |
| TT1464 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ300X30 L=2000            | 本  | 15,800  | 15,800  |    | 重量165kg  |    |
| TT1465 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ350X32 L=2000            | 本  | 19,800  | 19,800  |    | 重量204kg  |    |
| TT1466 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ400X35 L=2430            | 本  | 29,600  | 29,600  |    | 重量306kg  |    |
| TT1467 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ450X38 L=2430            | 本  | 36,400  | 36,400  |    | 重量373kg  |    |
| TT1468 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ500X42 L=2430            | 本  | 44,400  | 44,400  |    | 重量459kg  |    |
| TT1469 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ600X50 L=2430            | 本  | 63,700  | 63,700  |    | 重量660kg  |    |
| TT1470 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ700X58 L=2430            | 本  | 87,000  | 87,000  |    | 重量899kg  |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                             | 単位 | 単価      |         |    | 摘要       | 基準 |
|--------|---------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----------|----|
|        |                                                   |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |          |    |
| TT1471 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 800X66 L=2430                  | 本  | 113,000 | 113,000 |    | 重量1170kg |    |
| TT1472 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 900X75 L=2430                  | 本  | 147,000 | 147,000 |    | 重量1520kg |    |
| TT1473 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 1000X82 L=2430                 | 本  | 178,000 | 178,000 |    | 重量1850kg |    |
| TT1474 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 1100X88 L=2430                 | 本  | 212,000 | 212,000 |    | 重量2190kg |    |
| TT1475 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 1200X95 L=2430                 | 本  | 251,000 | 251,000 |    | 重量2600kg |    |
| TT1476 | ヒューム管 外圧管二種B型<br>φ 1350X103 L=2430                | 本  | 308,000 | 308,000 |    | 重量3190kg |    |
| TT1703 | 鉄筋コンクリートL型側溝<br>250A (W)350 (t)80-55 (L)600       | 個  | 1,860   | 1,860   |    | 重量45kg   |    |
| TT1704 | 鉄筋コンクリートL型側溝<br>250B (W)450 (t)80-55 (L)600       | 個  | 2,340   | 2,340   |    | 重量58kg   |    |
| TT1705 | 鉄筋コンクリートL型側溝<br>300 (W)500 (t)85-55 (L)600        | 個  | 2,580   | 2,580   |    | 重量65kg   |    |
| TT1706 | 鉄筋コンクリートL型側溝<br>350 (W)550 (t)90-55 (L)600        | 個  | 2,980   | 2,980   |    | 重量72kg   |    |
| TT1726 | 鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)<br>150 (150×150 L=600)  | 本  | 1,340   | 1,340   |    | 重量25kg   |    |
| TT1727 | 鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)<br>180 (180×180 L=600)  | 本  | 1,480   | 1,480   |    | 重量34kg   |    |
| TT1728 | 鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)<br>240 (240×240 L=600)  | 本  | 1,930   | 1,930   |    | 重量56kg   |    |
| TT1729 | 鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)<br>300A (300×240 L=600) | 本  | 2,410   | 2,410   |    | 重量71kg   |    |
| TT1730 | 鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)<br>300B (300×300 L=600) | 本  | 2,580   | 2,580   |    | 重量80kg   |    |
| TT1731 | 鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)<br>300C (300×360 L=600) | 本  | 3,350   | 3,350   |    | 重量93kg   |    |
| TT1732 | 鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)<br>360A (360×300 L=600) | 本  | 3,280   | 3,280   |    | 重量91kg   |    |
| TT1733 | 鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)<br>360B (360×360 L=600) | 本  | 3,680   | 3,680   |    | 重量101kg  |    |
| TT1734 | 鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)<br>450 (450×450 L=600)  | 本  | 4,900   | 4,900   |    | 重量136kg  |    |
| TT1735 | 鉄筋コンクリートU型側溝(JIS A5372附5)<br>600 (600×600 L=600)  | 本  | 7,730   | 7,730   |    | 重量210kg  |    |
| TT1745 | U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)<br>150× 35 L=600          | 枚  | 780     | 780     |    | 重量10kg   |    |
| TT1746 | U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)<br>180× 40 L=600          | 枚  | 930     | 930     |    | 重量14kg   |    |
| TT1747 | U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)<br>240× 45 L=600          | 枚  | 1,130   | 1,130   |    | 重量21kg   |    |
| TT1748 | U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)<br>300× 60 L=600          | 枚  | 1,480   | 1,480   |    | 重量33kg   |    |
| TT1749 | U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)<br>360× 65 L=600          | 枚  | 1,850   | 1,850   |    | 重量41kg   |    |
| TT1750 | U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)<br>450× 70 L=600          | 枚  | 2,480   | 2,480   |    | 重量55kg   |    |
| TT1751 | U型側溝用一種普通蓋(JIS A5372附5)<br>600× 75 L=600          | 枚  | 3,460   | 3,460   |    | 重量78kg   |    |
| TT1760 | U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)<br>150× 90 L=600          | 枚  | 1,550   | 1,550   |    | 重量26kg   |    |
| TT1761 | U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)<br>180× 90 L=600          | 枚  | 1,900   | 1,900   |    | 重量31kg   |    |
| TT1762 | U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)<br>240×100 L=600          | 枚  | 2,250   | 2,250   |    | 重量45kg   |    |
| TT1763 | U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)<br>300×100 L=600          | 枚  | 2,780   | 2,780   |    | 重量55kg   |    |
| TT1764 | U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)<br>360×100 L=600          | 枚  | 3,210   | 3,210   |    | 重量64kg   |    |
| TT1765 | U型側溝用二種普通蓋(JIS A5372附5)<br>450×120 L=600          | 枚  | 4,740   | 4,740   |    | 重量93kg   |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                               | 単位 | 単価     |        |    | 摘要       | 基準 |
|--------|-----------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----------|----|
|        |                                                     |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |          |    |
| TT1766 | U型側溝用二種普通蓋 (JIS A5372附5)<br>600×150 L=600           | 枚  | 7,850  | 7,850  |    | 重量156kg  |    |
| TT1801 | 落蓋式側溝 T-25 300型<br>300×300 L=1000                   | 本  | 9,650  | 9,650  |    | 重量195kg  |    |
| TT1804 | 落蓋式側溝 T-25 400型<br>400×400 L=1000                   | 本  | 12,800 | 12,800 |    | 重量252kg  |    |
| TT1806 | 落蓋式側溝 T-25 500型<br>500×500 L=1000                   | 本  | 16,800 | 16,800 |    | 重量342kg  |    |
| TT1814 | 落蓋式側溝 T-25 300型<br>300×300 L=2000                   | 本  | 16,000 | 16,000 |    | 重量390kg  |    |
| TT1817 | 落蓋式側溝 T-25 400型<br>400×400 L=2000                   | 本  | 21,100 | 21,100 |    | 重量504kg  |    |
| TT1819 | 落蓋式側溝 T-25 500型<br>500×500 L=2000                   | 本  | 27,900 | 27,900 |    | 重量685kg  |    |
| TT1844 | 落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定)<br>300 L=1000               | 組  | 62,600 | 62,600 |    | 重量293kg  |    |
| TT1845 | 落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定)<br>400 L=1000               | 組  | 73,400 | 73,400 |    | 重量419kg  |    |
| TT1846 | 落蓋式横断側溝 T-25 (鋼製蓋ボルト固定)<br>500 L=1000               | 組  | 90,300 | 90,300 |    | 重量524kg  |    |
| TT1848 | 落蓋式横断側溝 T-25 (林道用:鋼製蓋付)<br>YS-300G 300×250 L=1000mm | m  | 73,000 | 73,000 |    | 重量218kg  |    |
| TT1851 | 落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25<br>300用 412×95 L=500          | 枚  | 2,400  | 2,400  |    | 重量45kg   |    |
| TT1852 | 落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25<br>400用 512×110 L=500         | 枚  | 3,480  | 3,480  |    | 重量65kg   |    |
| TT1853 | 落蓋式側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25<br>500用 622×125 L=500         | 枚  | 4,830  | 4,830  |    | 重量91kg   |    |
| TT1861 | 落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25<br>300用 400×95 (50) L=500      | 枚  | 10,300 | 10,300 |    | 重量24kg   |    |
| TT1862 | 落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25<br>400用 500×110 (60) L=500     | 枚  | 13,700 | 13,700 |    | 重量32kg   |    |
| TT1863 | 落蓋式側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25<br>500用 600×125 (65) L=500     | 枚  | 17,600 | 17,600 |    | 重量41kg   |    |
| TT1901 | 自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット)<br>300×300×2000 (鋼製蓋ボルト固定)   | 本  | 64,800 | 64,800 |    | 重量467kg  |    |
| TT1902 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×300×2000              | 本  | 15,000 | 15,000 |    | 重量322kg  |    |
| TT1903 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×400×2000              | 本  | 18,300 | 18,300 |    | 重量399kg  |    |
| TT1904 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×500×2000              | 本  | 20,000 | 20,000 |    | 重量450kg  |    |
| TT1905 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×600×2000              | 本  | 24,600 | 24,600 |    | 重量588kg  |    |
| TT1906 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×700×2000              | 本  | 26,800 | 26,800 |    | 重量618kg  |    |
| TT1907 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×800×2000              | 本  | 34,800 | 34,800 |    | 重量754kg  |    |
| TT1908 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×900×2000              | 本  | 38,500 | 38,500 |    | 重量824kg  |    |
| TT1909 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×1000×2000             | 本  | 45,900 | 45,900 |    | 重量986kg  |    |
| TT1910 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>300×1100×2000             | 本  | 50,900 | 50,900 |    | 重量1065kg |    |
| TT1915 | 自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット)<br>400×400×2000 (鋼製蓋ボルト固定)   | 本  | 80,800 | 80,800 |    | 重量612kg  |    |
| TT1916 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×400×2000              | 本  | 20,300 | 20,300 |    | 重量454kg  |    |
| TT1917 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×500×2000              | 本  | 23,000 | 23,000 |    | 重量532kg  |    |
| TT1918 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×600×2000              | 本  | 25,000 | 25,000 |    | 重量588kg  |    |
| TT1919 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×700×2000              | 本  | 30,000 | 30,000 |    | 重量710kg  |    |
| TT1920 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×800×2000              | 本  | 35,100 | 35,100 |    | 重量775kg  |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                                   | 単位 | 単価      |         |    | 摘要       | 基準 |
|--------|---------------------------------------------------------|----|---------|---------|----|----------|----|
|        |                                                         |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |          |    |
| TT1921 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×900×2000                  | 本  | 43,000  | 43,000  |    | 重量924kg  |    |
| TT1922 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×1000×2000                 | 本  | 46,500  | 46,500  |    | 重量999kg  |    |
| TT1923 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×1100×2000                 | 本  | 54,800  | 54,800  |    | 重量1175kg |    |
| TT1924 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>400×1200×2000                 | 本  | 58,600  | 58,600  |    | 重量1259kg |    |
| TT1928 | 自由勾配側溝 横断用 T-25 (フラット)<br>500×500×2000 (鋼製蓋ボルト固定)       | 本  | 112,000 | 112,000 |    | 重量783kg  |    |
| TT1929 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×500×2000                  | 本  | 31,400  | 31,400  |    | 重量645kg  |    |
| TT1930 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×600×2000                  | 本  | 32,900  | 32,900  |    | 重量710kg  |    |
| TT1931 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×700×2000                  | 本  | 34,800  | 34,800  |    | 重量775kg  |    |
| TT1932 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×800×2000                  | 本  | 37,800  | 37,800  |    | 重量840kg  |    |
| TT1933 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×900×2000                  | 本  | 48,000  | 48,000  |    | 重量1032kg |    |
| TT1934 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×1000×2000                 | 本  | 52,000  | 52,000  |    | 重量1111kg |    |
| TT1935 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×1100×2000                 | 本  | 55,500  | 55,500  |    | 重量1190kg |    |
| TT1936 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×1200×2000                 | 本  | 64,800  | 64,800  |    | 重量1383kg |    |
| TT1937 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×1300×2000                 | 本  | 69,000  | 69,000  |    | 重量1471kg |    |
| TT1938 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>500×1400×2000                 | 本  | 72,900  | 72,900  |    | 重量1559kg |    |
| TT1941 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>600×600×2000                  | 本  | 38,100  | 38,100  |    | 重量815kg  |    |
| TT1942 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>600×700×2000                  | 本  | 40,800  | 40,800  |    | 重量885kg  |    |
| TT1943 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>600×800×2000                  | 本  | 43,000  | 43,000  |    | 重量955kg  |    |
| TT1944 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>600×900×2000                  | 本  | 46,500  | 46,500  |    | 重量1024kg |    |
| TT1945 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>600×1000×2000                 | 本  | 56,400  | 56,400  |    | 重量1234kg |    |
| TT1946 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (フラット)<br>600×1100×2000                 | 本  | 61,600  | 61,600  |    | 重量1318kg |    |
| TT1961 | 自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 (フラット)<br>300用 400× 95 L=500     | 枚  | 2,480   | 2,480   |    | 重量41kg   |    |
| TT1962 | 自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 (フラット)<br>400用 500×110 L=500     | 枚  | 3,240   | 3,240   |    | 重量60kg   |    |
| TT1963 | 自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 (フラット)<br>500用 600×125 L=500     | 枚  | 4,550   | 4,550   |    | 重量83kg   |    |
| TT1964 | 自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 (フラット)<br>600用 700×140 L=500     | 枚  | 5,840   | 5,840   |    | 重量109kg  |    |
| TT1971 | 自由勾配側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 (フラット)<br>300用 400× 95 (**) L=500 | 枚  | 9,890   | 9,890   |    | 重量23kg   |    |
| TT1972 | 自由勾配側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 (フラット)<br>400用 500×110 (**) L=500 | 枚  | 12,900  | 12,900  |    | 重量30kg   |    |
| TT1973 | 自由勾配側溝蓋 (レジン集水蓋) T-25 (フラット)<br>500用 600×125 (**) L=500 | 枚  | 17,600  | 17,600  |    | 重量41kg   |    |
| TT2002 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>300×300×2000                  | 本  | 19,000  | 19,000  |    | 重量380kg  |    |
| TT2003 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>300×400×2000                  | 本  | 22,500  | 22,500  |    | 重量449kg  |    |
| TT2004 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>300×500×2000                  | 本  | 25,300  | 25,300  |    | 重量505kg  |    |
| TT2005 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>300×600×2000                  | 本  | 31,300  | 31,300  |    | 重量615kg  |    |
| TT2006 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>300×700×2000                  | 本  | 34,000  | 34,000  |    | 重量680kg  |    |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                                   | 単位 | 単価     |        |    | 摘要       | 基準 |
|--------|---------------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----------|----|
|        |                                                         |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |          |    |
| TT2007 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>300×800×2000                  | 本  | 41,000 | 41,000 |    | 重量820kg  |    |
| TT2008 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>300×900×2000                  | 本  | 44,800 | 44,800 |    | 重量895kg  |    |
| TT2009 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>300×1000×2000                 | 本  | 53,000 | 53,000 |    | 重量1060kg |    |
| TT2017 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>400×500×2000                  | 本  | 30,600 | 30,600 |    | 重量590kg  |    |
| TT2018 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>400×600×2000                  | 本  | 34,000 | 34,000 |    | 重量655kg  |    |
| TT2019 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>400×700×2000                  | 本  | 40,500 | 40,500 |    | 重量780kg  |    |
| TT2020 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>400×800×2000                  | 本  | 44,100 | 44,100 |    | 重量850kg  |    |
| TT2021 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>400×900×2000                  | 本  | 51,900 | 51,900 |    | 重量1000kg |    |
| TT2022 | 自由勾配側溝 縦断用 T-25 (6%勾配)<br>400×1000×2000                 | 本  | 56,400 | 56,400 |    | 重量1080kg |    |
| TT2061 | 自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 (6%勾配)<br>300用 400×***~*** L=500 | 枚  | 2,980  | 2,980  |    | 重量43kg   |    |
| TT2062 | 自由勾配側溝蓋 (コンクリート蓋) T-25 (6%勾配)<br>400用 500×***~*** L=500 | 枚  | 3,880  | 3,880  |    | 重量62kg   |    |
| TT2089 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配)<br>T-25 (普通型・雨水孔付型) φ 300              | m  | 11,600 | 11,600 |    | 重量223kg  |    |
| TT2090 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配)<br>T-25 (普通型・雨水孔付型) φ 400              | m  | 15,500 | 15,500 |    | 重量324kg  |    |
| TT2091 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配)<br>T-25 (普通型・雨水孔付型) φ 500              | m  | 24,000 | 24,000 |    | 重量461kg  |    |
| TT2099 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配)<br>T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ 300              | m  | 34,200 | 34,200 |    | 重量190kg  |    |
| TT2100 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配)<br>T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ 400              | m  | 45,000 | 45,000 |    | 重量272kg  |    |
| TT2101 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配)<br>T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ 500              | m  | 60,000 | 60,000 |    | 重量373kg  |    |
| TT2109 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) 溜桝付き<br>T-25 (鋼製蓋付き) φ 300             | m  | 82,000 | 82,000 |    | 重量319kg  |    |
| TT2110 | 管渠型側溝 縦断用 (6%勾配) 溜桝付き<br>T-25 (鋼製蓋付き) φ 400             | m  | 95,400 | 95,400 |    | 重量411kg  |    |
| TT2119 | 管渠型側溝 (横断用) フラット・横断暗渠 (箱型)<br>T-25 (普通型) φ 300          | m  | 11,600 | 11,600 |    | 重量216kg  |    |
| TT2120 | 管渠型側溝 (横断用) フラット・横断暗渠 (箱型)<br>T-25 (普通型) φ 400          | m  | 15,500 | 15,500 |    | 重量321kg  |    |
| TT2121 | 管渠型側溝 (横断用) フラット・横断暗渠 (箱型)<br>T-25 (普通型) φ 500          | m  | 24,000 | 24,000 |    | 重量439kg  |    |
| TT2122 | 管渠型側溝 (横断用) フラット・横断暗渠 (箱型)<br>T-25 (普通型) φ 600          | m  | 34,500 | 34,500 |    | 重量542kg  |    |
| TT2123 | 管渠型側溝 (横断用) フラット・横断暗渠 (箱型)<br>T-25 (普通型) φ 700          | m  | 48,600 | 48,600 |    | 重量702kg  |    |
| TT2124 | 管渠型側溝 (横断用) フラット・横断暗渠 (箱型)<br>T-25 (普通型) φ 800          | m  | 58,000 | 58,000 |    | 重量840kg  |    |
| TT2125 | 管渠型側溝 (横断用) フラット・横断暗渠 (箱型)<br>T-25 (普通型) φ 900          | m  | 67,500 | 67,500 |    | 重量1047kg |    |
| TT2126 | 管渠型側溝 (横断用) フラット・横断暗渠 (箱型)<br>T-25 (普通型) φ 1000         | m  | 83,000 | 83,000 |    | 重量1270kg |    |
| TT2127 | 管渠型側溝 (横断用) フラット<br>T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ 300              | m  | 34,200 | 34,200 |    | 重量180kg  |    |
| TT2128 | 管渠型側溝 (横断用) フラット<br>T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ 400              | m  | 45,000 | 45,000 |    | 重量265kg  |    |
| TT2129 | 管渠型側溝 (横断用) フラット<br>T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ 500              | m  | 60,000 | 60,000 |    | 重量363kg  |    |
| TT2130 | 管渠型側溝 (横断用) フラット<br>T-25 (鋼製蓋ボルト固定型) φ 600              | m  | 74,000 | 74,000 |    | 重量447kg  |    |
| TT2140 | 一体式柵渠<br>500×(500～ )L=2000                              | kg | 47     | 47     |    |          |    |
| TT2141 | 一体式柵渠<br>600×(600～ )L=2000                              | kg | 47     | 47     |    |          |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                                      | 単位 | 単価     |        |    | 摘要      | 基準 |
|--------|------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----|---------|----|
|        |                                                            |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |         |    |
| TT2142 | 一体式柵渠<br>700×(700～ )L=2000                                 | kg | 47     | 47     |    |         |    |
| TT2143 | 一体式柵渠<br>800×(800～ )L=2000                                 | kg | 47     | 47     |    |         |    |
| TT2144 | 一体式柵渠<br>900×(900～ )L=2000                                 | kg | 47     | 47     |    |         |    |
| TT2145 | 一体式柵渠<br>1000×(1000～ )L=2000                               | kg | 47     | 47     |    |         |    |
| TT2146 | 一体式柵渠<br>1100×(1100～ )L=2000                               | kg | 47     | 47     |    |         |    |
| TT2147 | 一体式柵渠<br>1200×(1200～ )L=2000                               | kg | 47     | 47     |    |         |    |
| TT2148 | 一体式柵渠<br>1300×(1300～ )L=2000                               | kg | 47     | 47     |    |         |    |
| TT2149 | 一体式柵渠<br>1400×(1400～ )L=2000                               | kg | 47     | 47     |    |         |    |
| TT2150 | 一体式柵渠<br>1500×(1500～ )L=2000                               | kg | 47     | 47     |    |         |    |
| TT2174 | 鋼製グレーチング 蓋(横)受枠共<br>T-14 300用 400X44 L=995 (現場製作用)         | 組  | ***    | ***    |    | 重量32kg  |    |
| TT2175 | 鋼製グレーチング 蓋(横)受枠共<br>T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)         | 組  | ***    | ***    |    | 重量39kg  |    |
| TT2176 | 鋼製グレーチング 蓋(側)受枠共<br>T-25 300用 400X50 L=995 (現場製作用)         | 組  | ***    | ***    |    | 重量39kg  |    |
| TT2177 | 鋼製グレーチング 蓋(側)受枠共<br>T-25 400用 500X65 L=995 (現場製作用)         | 組  | ***    | ***    |    | 重量55kg  |    |
| TT2178 | 鋼製グレーチング 蓋(側)受枠共<br>T-25 500用 600X80 L=995 (現場製作用)         | 組  | ***    | ***    |    | 重量77kg  |    |
| TT2179 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-25 300用 410× 95 (50) L=995           | 枚  | 18,400 | 18,400 |    | 重量35kg  |    |
| TT2180 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-25 400用 510×110 (65) L=995           | 枚  | 25,000 | 25,000 |    | 重量51kg  |    |
| TT2181 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-25 500用 620×125 (90) L=995           | 枚  | 42,500 | 42,500 |    | 重量79kg  |    |
| TT2182 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-25 300用(細目) 410× 95 (38) L=995       | 枚  | 22,900 | 22,900 |    | 重量42kg  |    |
| TT2183 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-25 400用(細目) 510×110 (50) L=995       | 枚  | 43,700 | 43,700 |    | 重量80kg  |    |
| TT2184 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-25 500用(細目) 620×125 (55) L=995       | 枚  | 54,700 | 54,700 |    | 重量104kg |    |
| TT2185 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-2(歩道)300用(細目) 410× 95 (25) L=997     | 枚  | 16,600 | 16,600 |    | 重量31kg  |    |
| TT2186 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-2(歩道)400用(細目) 510×110 (25) L=997     | 枚  | 20,200 | 20,200 |    | 重量37kg  |    |
| TT2187 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)<br>T-2(歩道)500用(細目) 620×125 (25) L=997     | 枚  | 25,400 | 25,400 |    | 重量47kg  |    |
| TT2199 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減コム付<br>T-25 300用 410X 95(50) L=995     | 枚  | 20,600 | 20,600 |    | 重量36kg  |    |
| TT2200 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減コム付<br>T-25 400用 510X110(65) L=995     | 枚  | 27,200 | 27,200 |    | 重量51kg  |    |
| TT2201 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減コム付<br>T-25 500用 620X125(90) L=995     | 枚  | 44,700 | 44,700 |    | 重量80kg  |    |
| TT2202 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減コム付<br>T-25 300用(細目) 410X 95(38) L=995 | 枚  | 25,200 | 25,200 |    | 重量42kg  |    |
| TT2203 | 鋼製グレーチング 蓋(かさ上げ)騒音低減コム付<br>T-25 400用(細目) 510X110(50) L=995 | 枚  | 45,900 | 45,900 |    | 重量80kg  |    |
| TT2333 | かさ上げ鋼製蓋<br>T-25 各種                                         | kg | 525    | 525    |    |         |    |
| TT2334 | かさ上げ鋼製蓋<br>T-25(細目) 各種                                     | kg | 545    | 545    |    |         |    |
| TT2335 | かさ上げ鋼製蓋<br>T-2・歩道 (細目) 各種                                  | kg | 535    | 535    |    |         |    |
| TT2351 | 鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付)<br>300-210×215 L=1000               | 本  | —      | —      |    | 重量81kg  |    |
| TT2352 | 鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付)<br>400-300×250 L=1000               | 本  | —      | —      |    | 重量98kg  |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                        | 単位 | 単価     |        |    | 摘要      | 基準 |
|--------|----------------------------------------------|----|--------|--------|----|---------|----|
|        |                                              |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |         |    |
| TT2354 | 鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付)<br>600-450×300 L=1000 | 本  | —      | —      |    | 重量159kg |    |
| TT2356 | 鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付)<br>700-500×400 L=1000 | 本  | —      | —      |    | 重量229kg |    |
| TT2358 | 鉄筋コンクリートU字溝 2種 (ソケット付)<br>900-700×500 L=1000 | 本  | —      | —      |    | 重量342kg |    |
| TT2360 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>240×240 L=2000     | 本  | 5,610  | 5,610  |    | 重量130kg |    |
| TT2361 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>300×300 L=2000     | 本  | 7,330  | 7,330  |    | 重量180kg |    |
| TT2365 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>240×240 L=1000     | 本  | 2,910  | 2,910  |    | 重量65kg  |    |
| TT2366 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>300×300 L=1000     | 本  | 3,840  | 3,840  |    | 重量90kg  |    |
| TT2367 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>360×360 L=1000     | 本  | 5,460  | 5,460  |    | 重量125kg |    |
| TT2368 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>400×400 L=1000     | 本  | 6,460  | 6,460  |    | 重量152kg |    |
| TT2369 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>450×450 L=1000     | 本  | 7,380  | 7,380  |    | 重量170kg |    |
| TT2373 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>500×500 L=1000     | 本  | 9,160  | 9,160  |    | 重量202kg |    |
| TT2386 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>600×600 L=1000     | 本  | 11,900 | 11,900 |    | 重量280kg |    |
| TT2387 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>700×700 L=1000     | 本  | 17,300 | 17,300 |    | 重量366kg |    |
| TT2388 | 鉄筋コンクリートU字溝 4種 (ソケット付)<br>800×800 L=1000     | 本  | 20,500 | 20,500 |    | 重量440kg |    |
| TT2395 | U字溝蓋 A型 240用<br>330×45 L=500                 | 枚  | 1,140  | 1,140  |    | 重量19kg  |    |
| TT2396 | U字溝蓋 A型 300用<br>400×60 L=500                 | 枚  | 1,830  | 1,830  |    | 重量30kg  |    |
| TT2397 | U字溝蓋 A型 360用<br>460×65 L=500                 | 枚  | 2,330  | 2,330  |    | 重量37kg  |    |
| TT2398 | U字溝蓋 A型 400用<br>510×70 L=500                 | 枚  | 2,790  | 2,790  |    | 重量45kg  |    |
| TT2399 | U字溝蓋 A型 450用<br>560×70 L=500                 | 枚  | 3,280  | 3,280  |    | 重量49kg  |    |
| TT2401 | U字溝蓋 A型 500用<br>620×70 L=500                 | 枚  | 3,700  | 3,700  |    | 重量59kg  |    |
| TT2402 | U字溝蓋 A型 600用<br>740×75 L=500                 | 枚  | 3,910  | 3,910  |    | 重量65kg  |    |
| TT2410 | U字溝蓋 B型 240用<br>330×120 L=500                | 枚  | 2,900  | 2,900  |    | 重量49kg  |    |
| TT2411 | U字溝蓋 B型 300用<br>400×120 L=500                | 枚  | 3,510  | 3,510  |    | 重量58kg  |    |
| TT2412 | U字溝蓋 B型 360用<br>460×120 L=500                | 枚  | 4,040  | 4,040  |    | 重量67kg  |    |
| TT2413 | U字溝蓋 B型 400用<br>510×120 L=500                | 枚  | 4,260  | 4,260  |    | 重量76kg  |    |
| TT2426 | 落口 鉄筋コン 250型                                 | 個  | 10,100 | 10,100 |    | 重量92kg  |    |
| TT2427 | 受口 鉄筋コン 250型                                 | 個  | 4,250  | 4,250  |    | 重量57kg  |    |
| TT2428 | 落口 直線 鉄筋コン 250型<br>L=0.5m                    | 個  | 3,680  | 3,680  |    | 重量46kg  |    |
| TT2429 | 落口 直線 鉄筋コン 250型<br>L=1.0m                    | 個  | 6,400  | 6,400  |    | 重量87kg  |    |
| TT2441 | 分水トラフ(A)<br>240型                             | 本  | 3,510  | 3,510  |    | 重量33kg  |    |
| TT2442 | 分水トラフ(A)<br>300型                             | 本  | 4,960  | 4,960  |    | 重量47kg  |    |
| TT2443 | 分水トラフ(A)<br>360型                             | 本  | 6,660  | 6,660  |    | 重量63kg  |    |
| TT2444 | 分水トラフ(A)<br>400型                             | 本  | 7,930  | 7,930  |    | 重量75kg  |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                        | 単位 | 単価      |         |    | 摘要       | 基準 |
|--------|------------------------------|----|---------|---------|----|----------|----|
|        |                              |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |          |    |
| TT2445 | 分水トラフ(A)<br>450型             | 本  | 8,240   | 8,240   |    | 重量87kg   |    |
| TT2446 | 分水トラフ(A)<br>600型             | 本  | 11,500  | 11,500  |    | 重量140kg  |    |
| TT2486 | 水田排水調節工<br>300×300 遮断板A・B含む  | 個  | 12,400  | 12,400  |    | 重量73kg   |    |
| TT2501 | プレキャスト溜柵<br>300×300          | 個  | 5,550   | 5,550   |    | 重量43kg   |    |
| TT2502 | プレキャスト溜柵蓋<br>300×300用        | 枚  | 1,400   | 1,400   |    | 重量12kg   |    |
| TT2503 | プレキャスト溜柵<br>360×360          | 個  | 8,030   | 8,030   |    | 重量58kg   |    |
| TT2504 | プレキャスト溜柵蓋<br>360×360用        | 枚  | 2,010   | 2,010   |    | 重量20kg   |    |
| TT2505 | プレキャスト溜柵<br>450×450          | 個  | 15,400  | 15,400  |    | 重量108kg  |    |
| TT2506 | プレキャスト溜柵蓋<br>450×450用        | 枚  | 3,810   | 3,810   |    | 重量27kg   |    |
| TT2509 | プレキャスト溜柵<br>600×600          | 個  | 28,100  | 28,100  |    | 重量222kg  |    |
| TT2510 | プレキャスト溜柵蓋<br>600×600用        | 枚  | 7,060   | 7,060   |    | 重量55kg   |    |
| TT2710 | L型水路T-20<br>H= 600 L=2000    | 本  | 27,800  | 27,800  |    | 重量505kg  |    |
| TT2711 | L型水路T-20<br>H= 800 L=2000    | 本  | 31,800  | 31,800  |    | 重量583kg  |    |
| TT2712 | L型水路T-20<br>H=1000 L=2000    | 本  | 35,200  | 35,200  |    | 重量662kg  |    |
| TT2713 | L型水路T-20<br>H=1200 L=2000    | 本  | 56,400  | 56,400  |    | 重量1276kg |    |
| TT2714 | L型水路T-20<br>H=1400 L=2000    | 本  | 70,000  | 70,000  |    | 重量1497kg |    |
| TT2715 | L型水路T-20<br>H=1600 L=2000    | 本  | 81,200  | 81,200  |    | 重量1642kg |    |
| TT2717 | L型水路T-20<br>H=1800 L=2000    | 本  | 132,000 | 132,000 |    | 重量2663kg |    |
| TT2719 | L型水路T-20<br>H=2000 L=2000    | 本  | 142,000 | 142,000 |    | 重量2859kg |    |
| TT2732 | L型水路T-14<br>H= 700 L=2000    | 本  | 17,800  | 17,800  |    | 重量378kg  |    |
| TT2733 | L型水路T-14<br>H= 800 L=2000    | 本  | 20,900  | 20,900  |    | 重量400kg  |    |
| TT2734 | L型水路T-14<br>H= 900 L=2000    | 本  | 23,700  | 23,700  |    | 重量530kg  |    |
| TT2735 | L型水路T-14<br>H=1000 L=2000    | 本  | 26,600  | 26,600  |    | 重量556kg  |    |
| TT2736 | L型水路T-14<br>H=1100 L=2000    | 本  | 40,600  | 40,600  |    | 重量754kg  |    |
| TT2741 | L型水路T-14<br>H=1600 L=2000    | 本  | 56,700  | 56,700  |    | 重量1202kg |    |
| TT2781 | 空気弁ボックス<br>鉄蓋 600×400用       | 個  | 85,100  | 85,100  |    | 重量54kg   |    |
| TT2782 | 空気弁ボックス<br>上部 600×400用       | 個  | 35,700  | 35,700  |    | 重量38kg   |    |
| TT2783 | 空気弁ボックス<br>中部 600×400用       | 個  | 21,300  | 21,300  |    | 重量22kg   |    |
| TT2784 | 空気弁ボックス<br>下部 600×400用       | 個  | 37,400  | 37,400  |    | 重量40kg   |    |
| TT2785 | 空気弁ボックス<br>コンクリート底板 600×400用 | 個  | 8,880   | 8,880   |    | 重量58kg   |    |
| TT2786 | 積上げボックス<br>SE24              | 個  | 28,300  | 28,300  |    | 重量45kg   |    |
| TT2787 | 積上げボックス<br>SY45              | 個  | 74,600  | 74,600  |    | 重量92kg   |    |
| TT2788 | 積上げボックス<br>B10               | 個  | 3,600   | 3,600   |    | 重量16kg   |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                        | 単位 | 単価      |         |    | 摘要       | 基準 |
|--------|----------------------------------------------|----|---------|---------|----|----------|----|
|        |                                              |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |          |    |
| TT2789 | 積上げボックス<br>B15                               | 個  | 4,600   | 4,600   |    | 重量18kg   |    |
| TT2790 | 積上げボックス<br>B20                               | 個  | 4,800   | 4,800   |    | 重量23kg   |    |
| TT2791 | 積上げボックス<br>B30                               | 個  | 6,300   | 6,300   |    | 重量34kg   |    |
| TT2792 | 積上げボックス<br>BC10                              | 個  | 8,400   | 8,400   |    | 重量37kg   |    |
| TT2793 | 積上げボックス<br>BD30                              | 個  | 11,200  | 11,200  |    | 重量70kg   |    |
| TT2795 | 積上げボックス<br>C10                               | 個  | 5,200   | 5,200   |    | 重量27kg   |    |
| TT2796 | 積上げボックス<br>C15                               | 個  | 6,900   | 6,900   |    | 重量33kg   |    |
| TT2797 | 積上げボックス<br>C20                               | 個  | 8,400   | 8,400   |    | 重量43kg   |    |
| TT2798 | 積上げボックス<br>D20                               | 個  | 9,600   | 9,600   |    | 重量45kg   |    |
| TT2799 | 積上げボックス<br>スラブB                              | 個  | 6,400   | 6,400   |    | 重量40kg   |    |
| TT2800 | 積上げボックス<br>スラブC                              | 個  | 9,600   | 9,600   |    | 重量68kg   |    |
| TT2912 | RCボックスカルハート(T-25)<br>(B)1000×(H)1000×(L)2000 | 個  | 164,000 | 164,000 |    | 重量3160kg |    |
| TT2933 | RCボックスカルハート(T-25)<br>(B)1500×(H)1000×(L)2000 | 個  | 232,000 | 232,000 |    | 重量4470kg |    |
| TT2935 | RCボックスカルハート(T-25)<br>(B)1500×(H)1500×(L)2000 | 個  | 268,000 | 268,000 |    | 重量5170kg |    |
| TT2966 | RCボックスカルハート(T-25)<br>(B)3000×(H)2000×(L)1000 | 個  | 383,000 | 383,000 |    | 重量7370kg |    |
| TT2985 | ボックスカルハート/特殊製品加算額<br>横穴 φ400以下               | 箇所 | 16,100  | 16,100  |    |          |    |
| TT3003 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1000×長2000             | 個  | 38,600  | 38,600  |    | 重量907kg  |    |
| TT3004 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1200×長2000             | 個  | —       | —       |    | 重量1071kg |    |
| TT3005 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1250×長2000             | 個  | 49,900  | 49,900  |    | 重量1103kg |    |
| TT3006 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1400×長2000             | 個  | —       | —       |    | 重量1358kg |    |
| TT3007 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1500×長2000             | 個  | 62,300  | 62,300  |    | 重量1299kg |    |
| TT3008 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1600×長2000             | 個  | —       | —       |    | 重量1630kg |    |
| TT3009 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1750×長2000             | 個  | 79,700  | 79,700  |    | 重量1617kg |    |
| TT3010 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高1800×長2000             | 個  | —       | —       |    | 重量1894kg |    |
| TT3011 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高2000×長2000             | 個  | 95,000  | 95,000  |    | 重量1896kg |    |
| TT3013 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高2250×長2000             | 個  | 115,000 | 115,000 |    | 重量2285kg |    |
| TT3014 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高2400×長2000             | 個  | —       | —       |    | 重量3462kg |    |
| TT3015 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高2500×長2000             | 個  | 133,000 | 133,000 |    | 重量2780kg |    |
| TT3016 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高2600×長2000             | 個  | —       | —       |    | 重量3959kg |    |
| TT3017 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高2750×長2000             | 個  | 156,000 | 156,000 |    | 重量3308kg |    |
| TT3018 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高2800×長2000             | 個  | —       | —       |    | 重量4407kg |    |
| TT3019 | L型擁壁(通常品)道路用 T-25<br>高3000×長2000             | 個  | 181,000 | 181,000 |    | 重量3918kg |    |
| TT3022 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高 800(差筋含む)×長2000      | 個  | 31,500  | 31,500  |    | 重量613kg  |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                   | 単位 | 単価      |         |    | 摘要       | 基準        |
|--------|-----------------------------------------|----|---------|---------|----|----------|-----------|
|        |                                         |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |          |           |
| TT3023 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1000(差筋含む)×長2000 | 個  | 38,600  | 38,600  |    | 重量784kg  |           |
| TT3024 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1200(差筋含む)×長2000 | 個  | —       | —       |    | 重量975kg  |           |
| TT3025 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1250(差筋含む)×長2000 | 個  | 49,900  | 49,900  |    | 重量980kg  |           |
| TT3026 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1400(差筋含む)×長2000 | 個  | —       | —       |    | 重量1262kg |           |
| TT3027 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1500(差筋含む)×長2000 | 個  | 62,300  | 62,300  |    | 重量1176kg |           |
| TT3028 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1600(差筋含む)×長2000 | 個  | —       | —       |    | 重量1534kg |           |
| TT3029 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1750(差筋含む)×長2000 | 個  | 79,700  | 79,700  |    | 重量1495kg |           |
| TT3030 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高1800(差筋含む)×長2000 | 個  | —       | —       |    | 重量1798kg |           |
| TT3031 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2000(差筋含む)×長2000 | 個  | 95,000  | 95,000  |    | 重量1773kg |           |
| TT3032 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2200(差筋含む)×長2000 | 個  | —       | —       |    | 重量2683kg |           |
| TT3033 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2250(差筋含む)×長2000 | 個  | 115,000 | 115,000 |    | 重量2162kg |           |
| TT3034 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2400(差筋含む)×長2000 | 個  | —       | —       |    | 重量3037kg |           |
| TT3035 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2500(差筋含む)×長2000 | 個  | 133,000 | 133,000 |    | 重量2657kg |           |
| TT3036 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2600(差筋含む)×長2000 | 個  | —       | —       |    | 重量3462kg |           |
| TT3037 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2750(差筋含む)×長2000 | 個  | 156,000 | 156,000 |    | 重量3185kg |           |
| TT3038 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高2800(差筋含む)×長2000 | 個  | —       | —       |    | 重量3959kg |           |
| TT3039 | L型擁壁(嵩上品)道路用 T-25<br>総高3000(差筋含む)×長2000 | 個  | 181,000 | 181,000 |    | 重量3795kg |           |
| TT3101 | コンクリートブロック(粗面)(着色無)<br>控 35cm           | m2 | 7,050   | 7,050   |    | 重量349kg  |           |
| TT3102 | コンクリートブロック(滑面)<br>控 35cm                | m2 | 6,640   | 6,640   |    | 重量349kg  |           |
| TT3103 | コンクリートブロック(粗面)(黒色)<br>控 35cm            | m2 | 7,880   | 7,880   |    | 重量349kg  |           |
| TT3106 | コンクリートブロック(ホーラス)<br>控 35cm              | m2 | 8,300   | 8,300   |    | 重量290kg  |           |
| TT3107 | 裏あてブロック(ホーラス積ブロック用)<br>t= 5cm ( 3kg/個)  | m2 | 1,660   | 1,660   |    | 重量25kg   |           |
| TT3108 | 裏あてブロック(ホーラス積ブロック用)<br>t=10cm ( 6kg/個)  | m2 | 3,320   | 3,320   |    | 重量50kg   |           |
| TT3109 | 裏あてブロック(ホーラス積ブロック用)<br>t=15cm ( 9kg/個)  | m2 | 4,980   | 4,980   |    | 重量75kg   |           |
| TT3116 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控 35cm               | m2 | 13,900  | 13,900  |    | 重量454kg  |           |
| TT3118 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控 45cm               | m2 | 14,300  | 14,300  |    | 重量475kg  |           |
| TT3119 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控 50cm               | m2 | 14,500  | 14,500  |    | 重量486kg  |           |
| TT3120 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控 55cm               | m2 | 14,700  | 14,700  |    | 重量497kg  |           |
| TT3121 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控 75cm               | m2 | 19,000  | 19,000  |    | 重量612kg  |           |
| TT3122 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控100cm               | m2 | 29,000  | 29,000  |    | 重量750kg  |           |
| TT3123 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控125cm               | m2 | 32,800  | 32,800  |    | 重量800kg  |           |
| TT3124 | 大型練積ブロック(石乱積模様)<br>控150cm               | m2 | 39,000  | 39,000  |    | 重量955kg  |           |
| TT3125 | 大型ブロック用基礎ブロック<br>控35cm 規格：2500×510×200  | m  | 7,240   | 7,240   |    | 重量423kg  | R7. 11. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                          | 単位             | 単価     |        |    | 摘要      | 基準      |
|--------|------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----|---------|---------|
|        |                                                |                | 新単価    | 旧単価    | 改定 |         |         |
| TT3126 | 大型ブロック用基礎ブロック<br>控45cm 規格：2500×600×200         | m              | 8,200  | 8,200  |    | 重量486kg | R7.11.1 |
| TT3127 | 大型ブロック用基礎ブロック<br>控50cm 規格：2500×650×200         | m              | 8,680  | 8,680  |    | 重量510kg | R7.11.1 |
| TT3128 | 大型ブロック用基礎ブロック<br>控55cm 規格：2500×700×240         | m              | 9,200  | 9,200  |    | 重量549kg | R7.11.1 |
| TT3130 | 平ブロック<br>厚さ100mm                               | m <sup>2</sup> | 5,200  | 5,200  |    | 重量200kg |         |
| TT3170 | 現場打L型側溝用街渠桝<br>H=200                           | 個              | 72,900 | 72,900 |    | 重量150kg |         |
| TT3171 | 現場打L型側溝用街渠桝<br>H=400                           | 個              | 82,400 | 82,400 |    | 重量180kg |         |
| TT3176 | 歩車道境界ブロック（本体部）片面R<br>A型 150/170×200 L=600      | 本              | 1,550  | 1,550  |    | 重量45kg  |         |
| TT3177 | 歩車道境界ブロック（本体部）片面R<br>B型 180/205×250 L=600      | 本              | 2,340  | 2,340  |    | 重量68kg  |         |
| TT3178 | 歩車道境界ブロック（本体部）片面R<br>C型 180/210×300 L=600      | 本              | 2,860  | 2,860  |    | 重量83kg  |         |
| TT3179 | 歩車道境界ブロック（本体曲線部）片面R<br>A型 150/170×200 L=600    | 本              | —      | —      |    | 重量38kg  |         |
| TT3186 | 歩車道境界ブロック（本体部）両面R<br>A型 150/190×200 L=600      | 本              | 2,260  | 2,260  |    | 重量48kg  |         |
| TT3210 | 歩車道境界ブロック（乗入部）片面R<br>A型 L=600                  | 本              | 1,580  | 1,580  |    | 重量20kg  |         |
| TT3211 | 歩車道境界ブロック（乗入曲線部）片面R<br>A型 L=600                | 本              | 2,050  | 2,050  |    | 重量20kg  |         |
| TT3212 | 歩車道境界ブロック（傾斜部）片面R<br>A型 2段下げ L=2000（1000+1000） | 組              | 6,600  | 6,600  |    | 重量105kg |         |
| TT3213 | 歩車道境界ブロック（傾斜部）両面R<br>A型 1段下げ L=600             | 本              | 2,980  | 2,980  |    | 重量36kg  |         |
| TT3232 | 歩車道境界ブロック（本体曲線部）片面R<br>B型 180/205×250 L=600    | 本              | —      | —      |    | 重量56kg  |         |
| TT3234 | 歩車道境界ブロック（本体部）両面R<br>B型 180/230×250 L=600      | 本              | 3,430  | 3,430  |    | 重量72kg  |         |
| TT3236 | 歩車道境界ブロック（乗入部）片面R<br>B型 L=600                  | 本              | 2,550  | 2,550  |    | 重量25kg  |         |
| TT3238 | 歩車道境界ブロック（傾斜部）片面R<br>B型 2段下げ L=2000（1000+1000） | 組              | 17,400 | 17,400 |    | 重量162kg |         |
| TT3239 | 歩車道境界ブロック（傾斜部）両面R<br>B型 1段下げ L=600             | 本              | 4,440  | 4,440  |    | 重量54kg  |         |
| TT3252 | 歩車道境界ブロック（本体曲線部）片面R<br>C型 180/210×300 L=600    | 本              | —      | —      |    | 重量61kg  |         |
| TT3254 | 歩車道境界ブロック（本体部）両面R<br>C型 180/240×300 L=600      | 本              | 4,200  | 4,200  |    | 重量89kg  |         |
| TT3256 | 歩車道境界ブロック（乗入部）片面R<br>C型 L=600                  | 本              | 2,550  | 2,550  |    | 重量25kg  |         |
| TT3258 | 歩車道境界ブロック（傾斜部）片面R<br>C型 2段下げ L=2000（1000+1000） | 組              | 21,600 | 21,600 |    | 重量186kg |         |
| TT3259 | 歩車道境界ブロック（傾斜部）両面R<br>C型 1段下げ L=600             | 本              | 5,500  | 5,500  |    | 重量67kg  |         |
| TT3280 | 地先境界ブロック A<br>120X120X600                      | 本              | 930    | 930    |    | 重量21kg  |         |
| TT3282 | 地先境界ブロック B<br>150X120X600                      | 本              | 1,130  | 1,130  |    | 重量26kg  |         |
| TT3284 | 地先境界ブロック C<br>150X150X600                      | 本              | 1,290  | 1,290  |    | 重量32kg  |         |
| TT3291 | ネットフェンス用基礎ブロック<br>18×18×45cm                   | 個              | 1,540  | 1,540  |    | 重量27kg  |         |
| TT3292 | ネットフェンス用基礎ブロック<br>20×20×45cm                   | 個              | 1,910  | 1,910  |    | 重量37kg  |         |
| TT3297 | 境界標柱<br>120X120X900                            | 本              | 3,510  | 3,510  |    | 重量30kg  |         |
| TT3298 | 誘導ブロック（点字・線字ブロック）<br>300×300×60                | 個              | 590    | 590    |    | 重量13kg  |         |
| TT3299 | 誘導ブロック（点字・線字ブロック）<br>300×300×80                | 個              | 620    | 620    |    | 重量16kg  |         |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                              | 単位 | 単価     |        |    | 摘要      | 基準      |
|--------|----------------------------------------------------|----|--------|--------|----|---------|---------|
|        |                                                    |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |         |         |
| TT3311 | インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ<br>標準ﾌﾞﾛｯｸ 厚6cm                     | m2 | 3,900  | 3,900  |    | 重量140kg |         |
| TT3312 | インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ<br>標準ﾌﾞﾛｯｸ 厚8cm                     | m2 | 4,100  | 4,100  |    | 重量185kg |         |
| TT3316 | インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ<br>透水性ﾌﾞﾛｯｸ 厚6cm                    | m2 | 4,400  | 4,400  |    | 重量123kg |         |
| TT3317 | インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ<br>透水性ﾌﾞﾛｯｸ 厚8cm                    | m2 | 4,600  | 4,600  |    | 重量160kg |         |
| TT3321 | インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ<br>視覚障害者用(点状・線状)厚6cm                | m2 | 6,550  | 6,550  |    | 重量144kg |         |
| TT3351 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎<br>H=0.5m、B=0.8m、L=2.0m(連結長≧15m) | 個  | 41,800 | 41,800 |    | 重量630kg | R7.10.1 |
| TT3352 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎<br>H=0.5m、B=0.9m、L=2.0m(連結長≧12m) | 個  | 43,900 | 43,900 |    | 重量666kg | R7.10.1 |
| TT3353 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎<br>H=0.5m、B=1.0m、L=2.0m(連結長≧10m) | 個  | 46,200 | 46,200 |    | 重量705kg | R7.10.1 |
| TT3354 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎<br>H=0.5m、B=1.1m、L=2.0m(連結長≧8m)  | 個  | 48,400 | 48,400 |    | 重量743kg | R7.10.1 |
| TT3355 | ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎<br>H=0.5m、B=1.2m、L=2.0m(連結長≧7m)  | 個  | 50,700 | 50,700 |    | 重量781kg | R7.10.1 |
| TT3382 | 円弧法枠ﾌﾞﾛｯｸ<br>有効厚 12cm                              | m2 | 3,740  | 3,740  |    | 重量100kg |         |
| TT4002 | 含水爆薬<br>25×100                                     | kg | 2,150  | 2,150  |    |         |         |
| TT4055 | 水                                                  | m3 | 495    | 495    |    |         |         |
| TT4060 | 鋼製自在枠<br>Hﾀｲﾌﾟ                                     | t  | ***    | ***    |    |         |         |
| TT4061 | 鋼製自在枠<br>Lﾀｲﾌﾟ                                     | t  | ***    | ***    |    |         |         |
| TT4062 | 鋼製自在枠<br>Hﾀｲﾌﾟ(亜鉛メッキ)                              | t  | ***    | ***    |    |         |         |
| TT4063 | 鋼製自在枠<br>Lﾀｲﾌﾟ(亜鉛メッキ)                              | t  | ***    | ***    |    |         |         |
| TT4501 | 異形棒鋼(SD295)<br>径10mm(t当り)                          | t  | ***    | ***    | 改定 |         | R8.3.1  |
| TT4502 | 異形棒鋼(SD295)<br>径10mm(kg当り)                         | kg | ***    | ***    | 改定 |         | R8.3.1  |
| TT4503 | 異形棒鋼(SD295)<br>径13mm(t当り)                          | t  | ***    | ***    | 改定 |         | R8.3.1  |
| TT4504 | 異形棒鋼(SD295)<br>径13mm(kg当り)                         | kg | ***    | ***    | 改定 |         | R8.3.1  |
| TT4505 | 異形棒鋼(SD295)<br>径16mm(t当り)                          | t  | ***    | ***    | 改定 |         | R8.3.1  |
| TT4506 | 異形棒鋼(SD295)<br>径16mm(kg当り)                         | kg | ***    | ***    | 改定 |         | R8.3.1  |
| TT4511 | 異形棒鋼(SD345)<br>径10mm(t当り)                          | t  | ***    | ***    | 改定 |         | R8.3.1  |
| TT4512 | 異形棒鋼(SD345)<br>径10mm(kg当り)                         | kg | ***    | ***    | 改定 |         | R8.3.1  |
| TT4513 | 異形棒鋼(SD345)<br>径13mm(t当り)                          | t  | ***    | ***    | 改定 |         | R8.3.1  |
| TT4514 | 異形棒鋼(SD345)<br>径13mm(kg当り)                         | kg | ***    | ***    | 改定 |         | R8.3.1  |
| TT4515 | 異形棒鋼(SD345)<br>径16mm(t当り)                          | t  | ***    | ***    | 改定 |         | R8.3.1  |
| TT4516 | 異形棒鋼(SD345)<br>径16mm(kg当り)                         | kg | ***    | ***    | 改定 |         | R8.3.1  |
| TT4517 | 異形棒鋼(SD345)<br>径19mm(t当り)                          | t  | ***    | ***    | 改定 |         | R8.3.1  |
| TT4518 | 異形棒鋼(SD345)<br>径19mm(kg当り)                         | kg | ***    | ***    | 改定 |         | R8.3.1  |
| TT4519 | 異形棒鋼(SD345)<br>径22mm(t当り)                          | t  | ***    | ***    | 改定 |         | R8.3.1  |
| TT4520 | 異形棒鋼(SD345)<br>径22mm(kg当り)                         | kg | ***    | ***    | 改定 |         | R8.3.1  |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                             | 単位 | 単価       |          |    | 摘要      | 基準        |
|--------|-----------------------------------|----|----------|----------|----|---------|-----------|
|        |                                   |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |         |           |
| TT4521 | 異形棒鋼(SD345)<br>径25mm (t当り)        | t  | ***      | ***      | 改定 |         | R8. 3. 1  |
| TT4522 | 異形棒鋼(SD345)<br>径25mm (kg当り)       | kg | ***      | ***      | 改定 |         | R8. 3. 1  |
| TT4523 | 異形棒鋼(SD345)<br>径29mm (t当り)        | t  | ***      | ***      | 改定 |         | R8. 3. 1  |
| TT4524 | 異形棒鋼(SD345)<br>径29mm (kg当り)       | kg | ***      | ***      | 改定 |         | R8. 3. 1  |
| TT4525 | 異形棒鋼(SD345)<br>径32mm (t当り)        | t  | ***      | ***      | 改定 |         | R8. 3. 1  |
| TT4526 | 異形棒鋼(SD345)<br>径32mm (kg当り)       | kg | ***      | ***      | 改定 |         | R8. 3. 1  |
| TT5001 | 丸鋼<br>SS400 径 9～13mm(t当り)         | t  | 136, 000 | 136, 000 |    |         | R7. 7. 1  |
| TT5002 | 丸鋼<br>SS400 径 9～13mm(kg当たり)       | kg | 137      | 137      |    |         | R7. 6. 1  |
| TT5003 | 丸鋼<br>SS400 径16～25mm(t当り)         | t  | 134, 000 | 134, 000 |    |         | R7. 7. 1  |
| TT5004 | 丸鋼<br>SS400 径16～25mm(kg当り)        | kg | 135      | 135      |    |         | R7. 6. 1  |
| TT5005 | 丸鋼<br>SS400 径29～32mm(t当り)         | t  | 135, 000 | 135, 000 |    |         | R7. 7. 1  |
| TT5007 | 丸鋼<br>SS400 径34～42mm(t当り)         | t  | 137, 000 | 137, 000 |    |         | R7. 7. 1  |
| TT5009 | 丸鋼<br>SS400 径44～50mm(t当り)         | t  | 143, 000 | 143, 000 |    |         | R7. 7. 1  |
| TT5035 | ダクタイル鉄管<br>K型3種 75mm×4m           | 本  | ***      | ***      | 改定 | 重量61kg  | R8. 3. 1  |
| TT5036 | ダクタイル鉄管<br>K型3種 100mm×4m          | 本  | ***      | ***      | 改定 | 重量79kg  | R8. 3. 1  |
| TT5037 | ダクタイル鉄管<br>K型3種 150mm×5m          | 本  | ***      | ***      | 改定 | 重量141kg | R8. 3. 1  |
| TT5038 | ダクタイル鉄管<br>K型3種 200mm×5m          | 本  | ***      | ***      | 改定 | 重量187kg | R8. 3. 1  |
| TT5045 | ダクタイル鉄管<br>T型3種 75mm×4m           | 本  | ***      | ***      |    | 重量59kg  | R8. 2. 1  |
| TT5046 | ダクタイル鉄管<br>T型3種 100mm×4m          | 本  | ***      | ***      |    | 重量77kg  | R8. 2. 1  |
| TT5047 | ダクタイル鉄管<br>T型3種 150mm×5m          | 本  | ***      | ***      |    | 重量140kg | R8. 2. 1  |
| TT5048 | ダクタイル鉄管<br>T型3種 200mm×5m          | 本  | ***      | ***      |    | 重量185kg | R8. 2. 1  |
| TT5112 | 等辺山形鋼<br>SS400 中形 厚6～9mm 辺50～75mm | t  | ***      | ***      |    |         | R7. 11. 1 |
| TT5123 | H形鋼<br>SS400 150×150×7×10 mm      | t  | ***      | ***      |    |         | R7. 12. 1 |
| TT5132 | 普通鋼板<br>無規格 厚板 6 ～8 mm            | t  | ***      | ***      |    |         | R7. 8. 1  |
| TT5133 | 中・厚板<br>無規格 厚板 16 ～25 mm          | kg | ***      | ***      |    |         | R7. 9. 1  |
| TT5198 | カーボール<br>Gr-A-4E 塗装(白)            | m  | ***      | ***      |    | 重量26kg  | R8. 2. 1  |
| TT5199 | カーボール<br>Gr-A-2B 塗装(白)            | m  | ***      | ***      |    | 重量26kg  | R8. 2. 1  |
| TT5200 | カーボール<br>Gr-A-4E 塗装(基本3色)         | m  | 12, 800  | 12, 800  |    | 重量26kg  |           |
| TT5201 | カーボール<br>Gr-A-2B 塗装(基本3色)         | m  | 12, 700  | 12, 700  |    | 重量26kg  |           |
| TT5207 | カーボール<br>Gr-B-4E 塗装(白)            | m  | ***      | ***      |    | 重量19kg  | R8. 2. 1  |
| TT5208 | カーボール<br>Gr-B-2B 塗装(白)            | m  | ***      | ***      |    | 重量20kg  | R8. 2. 1  |
| TT5209 | カーボール<br>Gr-C-4E 塗装(白)            | m  | ***      | ***      |    | 重量16kg  | R8. 2. 1  |
| TT5211 | カーボール<br>Gr-C-2B 塗装(白)            | m  | ***      | ***      |    | 重量16kg  | R8. 2. 1  |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                         | 単位 | 単価     |        |    | 摘要     | 基準       |
|--------|-----------------------------------------------|----|--------|--------|----|--------|----------|
|        |                                               |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |        |          |
| TT5213 | ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ<br>Gr-B-4E 塗装(基本3色)                   | m  | 10,100 | 10,100 |    | 重量19kg |          |
| TT5215 | ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ<br>Gr-B-2B 塗装(基本3色)                   | m  | 10,100 | 10,100 |    | 重量20kg |          |
| TT5217 | ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ<br>Gr-C-4E 塗装(基本3色)                   | m  | 8,750  | 8,750  |    | 重量16kg |          |
| TT5219 | ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ<br>Gr-C-2B 塗装(基本3色)                   | m  | 8,930  | 8,930  |    | 重量16kg |          |
| TT5222 | ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ<br>Gp-A-2E 塗装(基本3色)歩車境界用            | m  | 20,800 | 20,800 |    | 重量39kg |          |
| TT5223 | ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ<br>Gp-A-2B 塗装(基本3色)                 | m  | 15,900 | 15,900 |    | 重量29kg |          |
| TT5225 | ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ<br>Gp-B-2E 塗装(基本3色)歩車境界用            | m  | 15,300 | 15,300 |    | 重量28kg |          |
| TT5227 | ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ<br>Gp-B-2B 塗装(基本3色)                 | m  | 11,700 | 11,700 |    | 重量21kg |          |
| TT5228 | ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ<br>Gp-C-3E 塗装(基本3色)路側用              | m  | 11,400 | 11,400 |    | 重量20kg |          |
| TT5229 | ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ<br>Gp-C-2E 塗装(基本3色)歩車境界用            | m  | 13,700 | 13,700 |    | 重量25kg |          |
| TT5230 | ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ<br>Gp-C-2B 塗装(基本3色)                 | m  | 10,500 | 10,500 |    | 重量18kg |          |
| TT5232 | ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ<br>Gp-A-2E 塗装(白)歩車道境界用              | m  | ***    | ***    |    | 重量39kg | R8. 2. 1 |
| TT5233 | ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ<br>Gp-A-2B 塗装(白)                    | m  | ***    | ***    |    | 重量29kg | R8. 2. 1 |
| TT5235 | ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ<br>Gp-B-2E 塗装(白) 歩車道境界用             | m  | ***    | ***    |    | 重量28kg | R8. 2. 1 |
| TT5237 | ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ<br>Gp-B-2B 塗装(白)                    | m  | ***    | ***    |    | 重量21kg | R8. 2. 1 |
| TT5239 | ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ<br>Gp-C-2E 塗装(白) 歩車道境界用             | m  | ***    | ***    |    | 重量25kg | R8. 2. 1 |
| TT5240 | ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ<br>Gp-C-2B 塗装(白)                    | m  | ***    | ***    |    | 重量18kg | R8. 2. 1 |
| TT5241 | 転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(白色塗装)<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(連続基礎)         | m  | ***    | ***    |    | 重量13kg |          |
| TT5242 | 転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(白色塗装)<br>ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込(独立基礎)   | m  | ***    | ***    |    | 重量14kg |          |
| TT5243 | 転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(白色塗装)<br>土中建込                   | m  | ***    | ***    |    | 重量15kg |          |
| TT5244 | 転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(ﾒｯｷ)<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(連続基礎)          | m  | 6,890  | 6,890  |    | 重量12kg |          |
| TT5245 | 転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(ﾒｯｷ)<br>ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込(独立基礎)    | m  | 6,950  | 6,950  |    | 重量13kg |          |
| TT5246 | 転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(ﾒｯｷ)<br>土中建込                    | m  | 7,670  | 7,670  |    | 重量14kg |          |
| TT5247 | 転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(基本3色塗装)<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(連続基礎)       | m  | 7,680  | 7,680  |    | 重量13kg |          |
| TT5248 | 転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(基本3色塗装)<br>ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込(独立基礎) | m  | 7,750  | 7,750  |    | 重量13kg |          |
| TT5249 | 転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(基本3色塗装)<br>土中建込                 | m  | 8,500  | 8,500  |    | 重量15kg |          |
| TT5250 | 転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装)<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(連続基礎)          | m  | 9,720  | 9,720  |    | 重量13kg |          |
| TT5251 | 転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装)<br>ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄﾌﾞﾛｯｸ建込(独立基礎)    | m  | 9,860  | 9,860  |    | 重量14kg |          |
| TT5252 | 転落防止柵 縦格子型(基本3色塗装)<br>土中建込                    | m  | 10,400 | 10,400 |    | 重量15kg |          |
| TT5273 | 落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛ﾒｯｷ<br>H=1.50m (車上渡し)        | 本  | ***    | ***    |    | 重量51kg | R7. 7. 1 |
| TT5274 | 落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛ﾒｯｷ<br>H=2.00m (車上渡し)        | 本  | ***    | ***    |    | 重量62kg | R7. 7. 1 |
| TT5275 | 落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛ﾒｯｷ<br>H=2.50m (車上渡し)        | 本  | ***    | ***    |    | 重量72kg | R7. 7. 1 |
| TT5276 | 落石防護柵(改良型)中間支柱 亜鉛ﾒｯｷ<br>H=3.00m (車上渡し)        | 本  | ***    | ***    |    | 重量83kg | R7. 5. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                       | 単位 | 単価    |       |    | 摘要      | 基準        |
|--------|---------------------------------------------|----|-------|-------|----|---------|-----------|
|        |                                             |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |         |           |
| TT5303 | 落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ<br>H=1.50m (車上渡し)      | 本  | ***   | ***   |    | 重量133kg | R7. 7. 1  |
| TT5304 | 落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ<br>H=2.00m (車上渡し)      | 本  | ***   | ***   |    | 重量192kg | R7. 7. 1  |
| TT5305 | 落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ<br>H=2.50m (車上渡し)      | 本  | ***   | ***   |    | 重量260kg | R7. 7. 1  |
| TT5306 | 落石防護柵(改良型)端末支柱 亜鉛メッキ<br>H=3.00m (車上渡し)      | 本  | ***   | ***   |    | 重量302kg | R7. 5. 1  |
| TT5331 | ソール工法 自穿孔ロッド<br>(HDZ55) φ28.5 L=1.0m        | 本  | 4,270 | 4,270 |    | 重量4kg   |           |
| TT5351 | 歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色)<br>コンクリート建込(連続基礎)       | m  | ***   | ***   |    | 重量9kg   |           |
| TT5353 | 歩道用横断防止柵 3段ビーム型(白色)<br>土中建込                 | m  | ***   | ***   |    | 重量11kg  |           |
| TT5354 | 歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ)<br>コンクリート建込(連続基礎)      | m  | 5,460 | 5,460 |    | 重量9kg   |           |
| TT5356 | 歩道用横断防止柵 3段ビーム型(メッキ)<br>土中建込                | m  | 6,040 | 6,040 |    | 重量11kg  |           |
| TT5357 | 歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色)<br>コンクリート建込(連続基礎)     | m  | 6,120 | 6,120 |    | 重量10kg  |           |
| TT5358 | 歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色)<br>プレキャストブロック建込(独立基礎) | m  | 6,180 | 6,180 |    | 重量10kg  |           |
| TT5359 | 歩道用横断防止柵 3段ビーム型(基本3色)<br>土中建込               | m  | 6,730 | 6,730 |    | 重量11kg  |           |
| TT5371 | ロックボルト(HDZ55)<br>D19(SD345) L=2.0m          | 本  | 2,450 | 2,450 |    | 重量5kg   |           |
| TT5372 | ロックボルト(HDZ55)<br>D19(SD345) L=2.5m          | 本  | 3,060 | 3,060 |    | 重量6kg   |           |
| TT5373 | ロックボルト(HDZ55)<br>D19(SD345) L=3.0m          | 本  | 3,670 | 3,670 |    | 重量7kg   |           |
| TT5374 | ロックボルト(HDZ55)<br>D19(SD345) L=3.5m          | 本  | 4,280 | 4,280 |    | 重量8kg   |           |
| TT5375 | ロックボルト(HDZ55)<br>D19(SD345) L=4.0m          | 本  | 4,900 | 4,900 |    | 重量9kg   |           |
| TT5376 | ロックボルト(HDZ55)<br>D19(SD345) L=4.5m          | 本  | 5,500 | 5,500 |    | 重量10kg  |           |
| TT5377 | ロックボルト(HDZ55)<br>D19(SD345) L=5.0m          | 本  | 6,100 | 6,100 |    | 重量11kg  |           |
| TT5426 | PC鋼より線 ストラント 径12.4mm A種<br>0.729kg/m        | kg | ***   | ***   |    |         | R7. 11. 1 |
| TT5427 | PC鋼より線 ストラント 径15.2mm A種<br>1.101kg/m        | kg | ***   | ***   |    |         | R7. 11. 1 |
| TT5428 | PC鋼より線 ストラント 径17.8mm<br>1.652kg/m           | kg | ***   | ***   |    |         | R7. 11. 1 |
| TT5429 | PC鋼より線 ストラント 径19.3mm<br>1.931kg/m           | kg | ***   | ***   |    |         | R7. 11. 1 |
| TT5430 | PC鋼より線 ストラント 径21.8mm<br>2.482kg/m           | kg | ***   | ***   |    |         | R7. 11. 1 |
| TT5431 | PC鋼より線 ストラント 径12.7mm B種<br>0.774kg/m        | kg | ***   | ***   |    |         | R7. 11. 1 |
| TT5432 | PC鋼より線 ストラント 径15.2mm B種<br>1.101kg/m        | kg | ***   | ***   |    |         | R7. 11. 1 |
| TT5461 | 吊鉄筋 丸鋼<br>径13mm たこあし形状3箇所曲げ                 | kg | 408   | 408   |    |         |           |
| TT5462 | 吊鉄筋 丸鋼<br>径16mm たこあし形状3箇所曲げ                 | kg | 356   | 356   |    |         |           |
| TT5463 | 吊鉄筋 丸鋼<br>径19mm たこあし形状3箇所曲げ                 | kg | 339   | 339   |    |         |           |
| TT5464 | 吊鉄筋 丸鋼<br>径22mm～25mm たこあし形状3箇所曲げ            | kg | 321   | 321   |    |         |           |
| TT5465 | 吊鉄筋 丸鋼<br>径32mm～36mm たこあし形状3箇所曲げ            | kg | 299   | 299   |    |         |           |
| TT5466 | 吊鉄筋 丸鋼<br>径42mm～50mm たこあし形状3箇所曲げ            | kg | 313   | 313   |    |         |           |
| TT5483 | けい船柱(港湾局型)直柱10t<br>径200mm                   | 個  | ***   | ***   |    | 重量107kg | R7. 9. 1  |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                       | 単位 | 単価      |         |    | 摘要      | 基準        |
|--------|---------------------------------------------|----|---------|---------|----|---------|-----------|
|        |                                             |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |         |           |
| TT5486 | けい船柱(港湾局型)直柱15t<br>径250mm 高さ250mm           | 個  | ***     | ***     |    | 重量174kg | R7. 9. 1  |
| TT5487 | けい船柱(港湾局型)直柱25t<br>径300mm 高さ290mm           | 個  | ***     | ***     |    | 重量324kg | R7. 9. 1  |
| TT5488 | けい船柱(港湾局型)曲柱15t<br>径250mm 高さ250mm           | 個  | ***     | ***     |    | 重量281kg | R7. 9. 1  |
| TT5489 | けい船柱(港湾局型)曲柱25t<br>径300mm 高さ290mm           | 個  | ***     | ***     |    | 重量488kg | R7. 9. 1  |
| TT5490 | けい船柱(港湾局型)曲柱35t<br>径300mm 高さ290mm           | 個  | ***     | ***     |    | 重量542kg | R7. 9. 1  |
| TT5496 | 防舷材<br>V型150H×1000L                         | m  | ***     | ***     |    | 重量33kg  | R7. 11. 1 |
| TT5497 | 防舷材<br>V型200H×1000L                         | m  | ***     | ***     |    | 重量60kg  | R7. 11. 1 |
| TT5498 | 防舷材<br>V型250H×1000L                         | m  | ***     | ***     |    | 重量87kg  | R7. 11. 1 |
| TT5499 | 防舷材<br>V型300H×1000L                         | m  | ***     | ***     |    | 重量132kg | R7. 11. 1 |
| TT5500 | 防舷材<br>V型400H×1000L                         | m  | ***     | ***     |    | 重量244kg | R7. 11. 1 |
| TT5501 | 防舷材<br>V型500H×1000L                         | m  | ***     | ***     |    | 重量364kg | R7. 11. 1 |
| TT5505 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む<br>ステンレス製 V型130H用       | 個  | 6, 250  | 6, 250  |    | 重量1kg   |           |
| TT5506 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む<br>ステンレス製 V型150H用       | 個  | ***     | ***     |    | 重量1kg   | R7. 11. 1 |
| TT5507 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む<br>ステンレス製 V型200H用       | 個  | ***     | ***     |    | 重量1kg   | R7. 11. 1 |
| TT5508 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む<br>ステンレス製 V型250H用       | 個  | ***     | ***     |    | 重量1kg   | R7. 11. 1 |
| TT5509 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む<br>ステンレス製 V型300H用       | 個  | ***     | ***     |    | 重量2kg   | R7. 11. 1 |
| TT5510 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む<br>ステンレス製 V型400H用       | 個  | ***     | ***     |    | 重量4kg   | R7. 11. 1 |
| TT5511 | 防舷材埋込栓(後付) 樹脂カブセル含む<br>ステンレス製 V型500H用       | 個  | ***     | ***     |    | 重量4kg   | R7. 11. 1 |
| TT5512 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず<br>ステンレス製 V型130H用      | 個  | 9, 400  | 9, 400  |    | 重量1kg   |           |
| TT5513 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず<br>ステンレス製 V型150H用      | 個  | 9, 910  | 9, 910  |    | 重量1kg   |           |
| TT5514 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず<br>ステンレス製 V型200H用      | 個  | 19, 800 | 19, 800 |    | 重量2kg   |           |
| TT5515 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず<br>ステンレス製 V型250H用      | 個  | 19, 800 | 19, 800 |    | 重量2kg   |           |
| TT5516 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず<br>ステンレス製 V型300H用      | 個  | 34, 900 | 34, 900 |    | 重量3kg   |           |
| TT5517 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず<br>ステンレス製 V型400H用      | 個  | 41, 700 | 41, 700 |    | 重量4kg   |           |
| TT5518 | 防舷材埋込栓(先付) 樹脂カブセル含まず<br>ステンレス製 V型500H用      | 個  | 41, 700 | 41, 700 |    | 重量4kg   |           |
| TT5519 | 車止め 横型・取外し式(蓋・鍵付)<br>ステンレス 径60. 5×幅700×高650 | 本  | ***     | ***     |    | 重量13kg  |           |
| TT5521 | 車止(樹脂コンクリート製)<br>塗装有 150H×150W              | m  | 24, 200 | 24, 200 |    | 重量54kg  |           |
| TT5524 | 車止(樹脂コンクリート製)<br>塗装有 200H×200W              | m  | 39, 500 | 39, 500 |    | 重量96kg  |           |
| TT5526 | 防砂布(引張強度300kg/3cm)                          | m2 | ***     | ***     |    |         | R7. 6. 1  |
| TT5527 | ポリエステル製不織布<br>t=5mm以上(加工含む 長崎県規格)           | m2 | 1, 970  | 1, 970  |    |         |           |
| TT5531 | コーナプレート(ステンレス製)<br>L=1. 0m 9kg              | m  | 18, 000 | 18, 000 |    | 重量9kg   |           |
| TT5534 | けい船環(ステンレス製)<br>径25mm リング径200mm             | 個  | 34, 700 | 34, 700 |    | 重量7kg   |           |
| TT5535 | 後付けい船環(SUS) 樹脂カブセル含む                        | 組  | 34, 900 | 34, 900 |    | 重量5kg   |           |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                           | 単位 | 単価      |         |    | 摘要      | 基準        |
|--------|---------------------------------|----|---------|---------|----|---------|-----------|
|        |                                 |    | 新単価     | 旧単価     | 改定 |         |           |
| TT5541 | 防舷材<br>漁港型100H×1000L            | m  | ***     | ***     |    | 重量30kg  | R7. 11. 1 |
| TT5542 | 防舷材<br>漁港型130H×1000L            | m  | ***     | ***     |    | 重量39kg  | R7. 11. 1 |
| TT5543 | 防舷材<br>漁港型150H×1000L            | m  | ***     | ***     |    | 重量49kg  | R7. 11. 1 |
| TT5544 | 防舷材<br>漁港型200H×1000L            | m  | ***     | ***     |    | 重量80kg  | R7. 11. 1 |
| TT5545 | 防舷材<br>漁港型250H×1000L            | m  | ***     | ***     |    | 重量113kg | R7. 11. 1 |
| TT5547 | 埋込栓(先付・後付)<br>漁港型100H用          | 個  | ***     | ***     |    | 重量1kg   | R7. 11. 1 |
| TT5548 | 埋込栓(先付・後付)<br>漁港型130H用          | 個  | ***     | ***     |    | 重量1kg   | R7. 11. 1 |
| TT5549 | 埋込栓(先付・後付)<br>漁港型150H用          | 個  | ***     | ***     |    | 重量1kg   | R7. 11. 1 |
| TT5550 | 埋込栓(先付・後付)<br>漁港型200H用          | 個  | ***     | ***     |    | 重量2kg   | R7. 11. 1 |
| TT5551 | 埋込栓(先付・後付)<br>漁港型250H用          | 個  | ***     | ***     |    | 重量2kg   | R7. 11. 1 |
| TT5604 | ライナープレート<br>D=3. 5m t=3. 2mm    | m  | ***     | ***     |    | 重量474kg |           |
| TT5605 | ライナープレート<br>D=3. 5m t=4. 5mm    | m  | ***     | ***     |    | 重量650kg |           |
| TT5606 | ライナープレート<br>D=3. 5m t=6. 0mm    | m  | ***     | ***     |    | 重量853kg |           |
| TT5612 | ライナープレート<br>D=3. 5m t=2. 7mm    | m  | ***     | ***     |    | 重量406kg |           |
| TT5632 | 補強リク(ライナープレート用)<br>D=3. 5m      | 組  | ***     | ***     |    | 重量310kg |           |
| TT6044 | 生コンボルトラント<br>18-8-20 W/C=60%以下  | m3 | 19, 950 | 19, 950 |    |         | R7. 7. 1  |
| TT6045 | 生コンボルトラント<br>18-12-20 W/C=60%以下 | m3 | 20, 100 | 20, 100 |    |         | R7. 7. 1  |
| TT6046 | 生コンボルトラント<br>21-8-20 W/C=55%以下  | m3 | 20, 400 | 20, 400 |    |         | R7. 7. 1  |
| TT6047 | 生コンボルトラント<br>21-12-20 W/C=55%以下 | m3 | 20, 550 | 20, 550 |    |         | R7. 7. 1  |
| TT6050 | 生コンボルトラント<br>24-8-20 W/C=55%以下  | m3 | 20, 400 | 20, 400 |    |         | R7. 7. 1  |
| TT6051 | 生コンボルトラント<br>24-12-20 W/C=55%以下 | m3 | 20, 550 | 20, 550 |    |         | R7. 7. 1  |
| TT6067 | 生コンボルトラント<br>18-8-40 W/C=60%以下  | m3 | 19, 950 | 19, 950 |    |         | R7. 7. 1  |
| TT6068 | 生コンボルトラント<br>18-12-40 W/C=60%以下 | m3 | 20, 100 | 20, 100 |    |         | R7. 7. 1  |
| TT6069 | 生コンボルトラント<br>21-8-40 W/C=55%以下  | m3 | 20, 400 | 20, 400 |    |         | R7. 7. 1  |
| TT6070 | 生コンボルトラント<br>21-12-40 W/C=55%以下 | m3 | 20, 550 | 20, 550 |    |         | R7. 7. 1  |
| TT6071 | 生コンボルトラント<br>24-8-40 W/C=55%以下  | m3 | 20, 400 | 20, 400 |    |         | R7. 7. 1  |
| TT6072 | 生コンボルトラント<br>24-12-40 W/C=55%以下 | m3 | 20, 550 | 20, 550 |    |         | R7. 7. 1  |
| TT6089 | 生コン高炉<br>18-8-20 W/C=60%以下      | m3 | 19, 950 | 19, 950 |    |         | R7. 7. 1  |
| TT6090 | 生コン高炉<br>18-12-20 W/C=60%以下     | m3 | 20, 100 | 20, 100 |    |         | R7. 7. 1  |
| TT6091 | 生コン高炉<br>21-8-20 W/C=55%以下      | m3 | 20, 400 | 20, 400 |    |         | R7. 7. 1  |
| TT6092 | 生コン高炉<br>21-12-20 W/C=55%以下     | m3 | 20, 550 | 20, 550 |    |         | R7. 7. 1  |
| TT6095 | 生コン高炉<br>24-8-20 W/C=55%以下      | m3 | 20, 400 | 20, 400 |    |         | R7. 7. 1  |
| TT6096 | 生コン高炉<br>24-12-20 W/C=55%以下     | m3 | 20, 550 | 20, 550 |    |         | R7. 7. 1  |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                      | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準       |
|--------|--------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|----------|
|        |                                            |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |          |
| TT6098 | 生コン 高炉<br>24-12-20 W/C=50%以下               | m3 | 21,000 | 21,000 |    |    | R7. 7. 1 |
| TT6101 | 生コン 高炉<br>30-12-20 W/C=50%以下               | m3 | 21,450 | 21,450 |    |    | R7. 7. 1 |
| TT6113 | 生コン 高炉<br>18-8-40 W/C=60%以下                | m3 | 19,950 | 19,950 |    |    | R7. 7. 1 |
| TT6114 | 生コン 高炉<br>18-12-40 W/C=60%以下               | m3 | 20,100 | 20,100 |    |    | R7. 7. 1 |
| TT6115 | 生コン 高炉<br>21-8-40 W/C=55%以下                | m3 | 20,400 | 20,400 |    |    | R7. 7. 1 |
| TT6116 | 生コン 高炉<br>21-12-40 W/C=55%以下               | m3 | 20,550 | 20,550 |    |    | R7. 7. 1 |
| TT6117 | 生コン 高炉<br>24-8-40 W/C=55%以下                | m3 | 20,400 | 20,400 |    |    | R7. 7. 1 |
| TT6118 | 生コン 高炉<br>24-12-40 W/C=55%以下               | m3 | 20,550 | 20,550 |    |    | R7. 7. 1 |
| TT6120 | 生コン 高炉<br>24-12-40 W/C=50%以下               | m3 | 21,000 | 21,000 |    |    | R7. 7. 1 |
| TT6134 | 生コン 早強<br>18-8-20 W/C=60%以下                | m3 | 22,150 | 22,150 |    |    | R7. 7. 1 |
| TT6135 | 生コン 早強<br>18-12-20 W/C=60%以下               | m3 | 22,300 | 22,300 |    |    | R7. 7. 1 |
| TT6136 | 生コン 早強<br>21-8-20 W/C=55%以下                | m3 | 22,800 | 22,800 |    |    | R7. 7. 1 |
| TT6137 | 生コン 早強<br>21-12-20 W/C=55%以下               | m3 | 22,950 | 22,950 |    |    | R7. 7. 1 |
| TT6140 | 生コン 早強<br>24-8-20 W/C=55%以下                | m3 | 22,800 | 22,800 |    |    | R7. 7. 1 |
| TT6141 | 生コン 早強<br>24-12-20 W/C=55%以下               | m3 | 22,950 | 22,950 |    |    | R7. 7. 1 |
| TT6157 | 生コン 早強<br>18-8-40 W/C=60%以下                | m3 | 22,150 | 22,150 |    |    | R7. 7. 1 |
| TT6158 | 生コン 早強<br>18-12-40 W/C=60%以下               | m3 | 22,300 | 22,300 |    |    | R7. 7. 1 |
| TT6159 | 生コン 早強<br>21-8-40 W/C=55%以下                | m3 | 22,800 | 22,800 |    |    | R7. 7. 1 |
| TT6160 | 生コン 早強<br>21-12-40 W/C=55%以下               | m3 | 22,950 | 22,950 |    |    | R7. 7. 1 |
| TT6162 | 生コン 早強<br>24-12-40 W/C=55%以下               | m3 | 22,950 | 22,950 |    |    | R7. 7. 1 |
| TC1001 | 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉<br>一般構造物                   | t  | ***    | ***    |    |    |          |
| TC1002 | 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉<br>一般構造物 時間的制約を受ける場合       | t  | ***    | ***    |    |    |          |
| TC1003 | 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉<br>一般構造物 夜間作業の場合           | t  | ***    | ***    |    |    |          |
| TC1004 | 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉 一般構造物<br>夜間作業及び時間的制約を受ける場合 | t  | ***    | ***    |    |    |          |
| TC1006 | 市場単価 鉄筋工 〈手間のみ〉<br>場所打杭用かご筋(無溶接工法)         | t  | ***    | ***    |    |    |          |
| TC1011 | 市場単価 鉄筋工 (ｶﾞｽ圧接工) 〈材工共〉<br>D19+D19         | 箇所 | ***    | ***    |    |    | R7. 6. 1 |
| TC1012 | 市場単価 鉄筋工 (ｶﾞｽ圧接工) 〈材工共〉<br>D22+D22         | 箇所 | ***    | ***    |    |    | R7. 6. 1 |
| TC1013 | 市場単価 鉄筋工 (ｶﾞｽ圧接工) 〈材工共〉<br>D25+D25         | 箇所 | ***    | ***    |    |    | R7. 6. 1 |
| TC1014 | 市場単価 鉄筋工 (ｶﾞｽ圧接工) 〈材工共〉<br>D29+D29         | 箇所 | ***    | ***    |    |    | R7. 6. 1 |
| TC1015 | 市場単価 鉄筋工 (ｶﾞｽ圧接工) 〈材工共〉<br>D32+D32         | 箇所 | ***    | ***    |    |    | R7. 6. 1 |
| TC1016 | 市場単価 鉄筋工 (ｶﾞｽ圧接工) 〈材工共〉<br>D35+D35         | 箇所 | ***    | ***    |    |    | R7. 6. 1 |
| TC1017 | 市場単価 鉄筋工 (ｶﾞｽ圧接工) 〈材工共〉<br>D38+D38         | 箇所 | ***    | ***    |    |    | R7. 6. 1 |
| TC1018 | 市場単価 鉄筋工 (ｶﾞｽ圧接工) 〈材工共〉<br>D41+D41         | 箇所 | ***    | ***    |    |    | R7. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                              | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準        |
|--------|----------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|-----------|
|        |                                                    |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |           |
| TC1019 | 市場単価 鉄筋工 (ｶﾞｽ圧接工) (材工共)<br>D51+D51                 | 箇所 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TC1041 | 4週6休 市場単価 鉄筋工 (手間のみ)<br>一般構造物                      | t  | *** | *** |    |    |           |
| TC1042 | 4週7休 市場単価 鉄筋工 (手間のみ)<br>一般構造物                      | t  | *** | *** |    |    |           |
| TC1043 | 4週8休 市場単価 鉄筋工 (手間のみ)<br>一般構造物                      | t  | *** | *** |    |    |           |
| TC1044 | 4週6休 市場単価 鉄筋工 (手間のみ)<br>一般構造物 時間的制約を受ける場合          | t  | *** | *** |    |    |           |
| TC1045 | 4週7休 市場単価 鉄筋工 (手間のみ)<br>一般構造物 時間的制約を受ける場合          | t  | *** | *** |    |    |           |
| TC1046 | 4週8休 市場単価 鉄筋工 (手間のみ)<br>一般構造物 時間的制約を受ける場合          | t  | *** | *** |    |    |           |
| TC1047 | 4週6休 市場単価 鉄筋工 (手間のみ)<br>一般構造物 夜間作業の場合              | t  | *** | *** |    |    |           |
| TC1048 | 4週7休 市場単価 鉄筋工 (手間のみ)<br>一般構造物 夜間作業の場合              | t  | *** | *** |    |    |           |
| TC1049 | 4週8休 市場単価 鉄筋工 (手間のみ)<br>一般構造物 夜間作業の場合              | t  | *** | *** |    |    |           |
| TC1050 | 4週6休 市場単価 鉄筋工 (手間のみ)<br>一般構造物 夜間作業及び時間的制約          | t  | *** | *** |    |    |           |
| TC1051 | 4週7休 市場単価 鉄筋工 (手間のみ)<br>一般構造物 夜間作業及び時間的制約          | t  | *** | *** |    |    |           |
| TC1052 | 4週8休 市場単価 鉄筋工 (手間のみ)<br>一般構造物 夜間作業及び時間的制約          | t  | *** | *** |    |    |           |
| TC1210 | 市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工 (材工共)<br>直線配置 厚6cm            | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1211 | 市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工 (材工共)<br>直線配置 厚8cm            | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1212 | 市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工 (材工共)<br>曲線配置 厚6cm            | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1213 | 市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工 (材工共)<br>曲線配置 厚8cm            | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1225 | 市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工 (材工共)<br>直線配置3色以上による色合わせ 厚6cm | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1226 | 市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工 (材工共)<br>直線配置3色以上による色合わせ 厚8cm | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1227 | 市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工 (材工共)<br>曲線配置3色以上による色合わせ 厚6cm | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1228 | 市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工 (材工共)<br>曲線配置3色以上による色合わせ 厚8cm | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1318 | 市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工 (手間のみ)<br>撤去 再使用              | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1320 | 市場単価 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ工 (手間のみ)<br>撤去 とりこわし            | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1331 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 (材工共)<br>土中建込 A-4E 塗装品            | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1332 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 (材工共)<br>土中建込 B-4E 塗装品            | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1333 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 (材工共)<br>土中建込 C-4E 塗装品            | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1334 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 (材工共)<br>土中建込 Am-4E塗装品            | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1335 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 (材工共)<br>土中建込 Bm-4E塗装品            | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1362 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 (材工共)<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 A-2B 塗装品        | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1363 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 (材工共)<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 B-2B 塗装品        | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1364 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 (材工共)<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 C-2B 塗装品        | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1368 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 (材工共)<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Am-2B 塗装品       | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1369 | 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 (材工共)<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Bm-2B 塗装品       | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                            | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準        |
|--------|--------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|-----------|
|        |                                                  |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |           |
| TC1401 | 市場単価 ガートレール設置工 (材工共)<br>土中建込 A-4E メッキ品           | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1402 | 市場単価 ガートレール設置工 (材工共)<br>土中建込 B-4E メッキ品           | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1403 | 市場単価 ガートレール設置工 (材工共)<br>土中建込 Am-4E メッキ品          | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1404 | 市場単価 ガートレール設置工 (材工共)<br>土中建込 Bm-4E メッキ品          | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1430 | 市場単価 ガートレール設置工 (材工共)<br>コンクリート建込 A-2B メッキ品       | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1431 | 市場単価 ガートレール設置工 (材工共)<br>コンクリート建込 B-2B メッキ品       | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1434 | 市場単価 ガートレール設置工 (材工共)<br>コンクリート建込 Am-2B メッキ品      | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1435 | 市場単価 ガートレール設置工 (材工共)<br>コンクリート建込 Bm-2B メッキ品      | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1460 | 市場単価 ガートレール撤去 (手間のみ)<br>土中建込 S 支柱間隔2m            | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1461 | 市場単価 ガートレール撤去 (手間のみ)<br>土中建込 A、B、C 支柱間隔4m        | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1462 | 市場単価 ガートレール撤去 (手間のみ)<br>土中建込 Am、Bm 支柱間隔4m        | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1463 | 市場単価 ガートレール撤去 (手間のみ)<br>土中建込 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m     | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1464 | 市場単価 ガートレール撤去 (手間のみ)<br>コンクリート建込 S 支柱間隔1m        | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1465 | 市場単価 ガートレール撤去 (手間のみ)<br>コンクリート建込 A、B、C 支柱間隔2m    | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1466 | 市場単価 ガートレール撤去 (手間のみ)<br>コンクリート建込 Am、Bm 支柱間隔2m    | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1467 | 市場単価 ガートレール撤去 (手間のみ)<br>コンクリート建込 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1472 | 市場単価 ガートレール設置工 (手間のみ)<br>部材設置 レール設置 A、B、C        | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1474 | 市場単価 ガートレール設置工 (手間のみ)<br>部材設置 レール設置 Am、Bm        | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1491 | 市場単価 ガートレール撤去 (手間のみ)<br>部材撤去 レール撤去 S             | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1492 | 市場単価 ガートレール撤去 (手間のみ)<br>部材撤去 レール撤去 A、B、C         | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1494 | 市場単価 ガートレール撤去 (手間のみ)<br>部材撤去 レール撤去 Am、Bm         | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1497 | 市場単価 ガートレール撤去 (手間のみ)<br>部材撤去 レール撤去 Ap、Bp、Cp      | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1520 | 市場単価 ガートレール設置工 [加算額]<br>標準支柱より長い支柱B・C 支柱間隔2m     | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1521 | 市場単価 ガートレール設置工 [加算額]<br>標準支柱より長い支柱B・C 支柱間隔4m     | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1522 | 市場単価 ガートレール設置工 [加算額]<br>曲げ支柱B・C 支柱間隔2m           | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1523 | 市場単価 ガートレール設置工 [加算額]<br>曲げ支柱B・C 支柱間隔4m           | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1540 | 市場単価 モルタル吹付工 (材工共)<br>厚5cm                       | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1541 | 市場単価 モルタル吹付工 (材工共)<br>厚6cm                       | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1542 | 市場単価 モルタル吹付工 (材工共)<br>厚7cm                       | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1543 | 市場単価 モルタル吹付工 (材工共)<br>厚8cm                       | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1544 | 市場単価 モルタル吹付工 (材工共)<br>厚9cm                       | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1545 | 市場単価 モルタル吹付工 (材工共)<br>厚10cm                      | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1560 | 市場単価 コンクリート吹付工 (材工共)<br>厚10cm                    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                    | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準        |
|--------|------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|-----------|
|        |                                          |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |           |
| TC1561 | 市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉<br>厚15cm             | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1562 | 市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉<br>厚20cm             | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1570 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉<br>種子散布工               | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1571 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉<br>客土吹付工 厚1cm          | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1572 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉<br>客土吹付工 厚2cm          | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1573 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉<br>客土吹付工 厚3cm          | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1574 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉<br>厚層吹付工 厚3cm          | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1575 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉<br>厚層吹付工 厚4cm          | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1576 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉<br>厚層吹付工 厚5cm          | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1577 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉<br>厚層吹付工 厚6cm          | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1578 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉<br>厚層吹付工 厚7cm          | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1579 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉<br>厚層吹付工 厚8cm          | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1580 | 市場単価 ネット張工〈材工共〉<br>繊維ネット工 肥料袋無           | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1584 | 市場単価 ネット張工〈材工共〉<br>繊維ネット工 肥料袋付           | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1587 | 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉<br>植生マット工 肥料袋付       | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1588 | 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉<br>植生シート工 肥料袋無 標準品   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1589 | 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉<br>植生シート工 肥料袋無 環境品   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1601 | 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉<br>植生筋工 人工筋芝(種子帯)    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1602 | 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉<br>筋芝工 野芝・高麗芝        | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1603 | 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉<br>張芝工 野芝・高麗芝(全面張)   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1605 | 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉<br>厚層吹付工 厚10cm         | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1609 | 市場単価 吹付枠工〈材工共〉<br>梁断面150×150             | m  | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1610 | 市場単価 吹付枠工〈材工共〉<br>梁断面200×200             | m  | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1611 | 市場単価 吹付枠工〈材工共〉<br>梁断面300×300             | m  | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1612 | 市場単価 吹付枠工〈材工共〉<br>梁断面400×400             | m  | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1613 | 市場単価 吹付枠工〈材工共〉<br>梁断面500×500             | m  | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1614 | 市場単価 吹付枠工〈材工共〉<br>梁断面600×600             | m  | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1630 | 市場単価 吹付枠工[加算額]<br>水切りモルタル・コンクリート         | m3 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TC1632 | 市場単価 吹付枠工[加算額]<br>表面コテ仕上げ                | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1634 | 市場単価 吹付枠工[加算額]<br>間詰モルタル・コンクリート          | m3 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TC1640 | 市場単価 吹付枠工〈材工共〉<br>ラス張工 法面清掃及びラス・アンカーピン設置 | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1800 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉<br>新設 軽量型           | m  | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1802 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉<br>新設 普通型           | m  | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                           | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準      |
|--------|-------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|---------|
|        |                                                 |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |         |
| TC1810 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉<br>補修 軽量型 1車線相当(3.6m標準)    | m  | *** | *** |    |    | R7.12.1 |
| TC1811 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉<br>補修 軽量型 2車線相当(7.2m標準)    | m  | *** | *** |    |    | R7.12.1 |
| TC1812 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉<br>補修 普通型 1車線相当(3.6m標準)    | m  | *** | *** |    |    | R7.12.1 |
| TC1813 | 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉<br>補修 普通型 2車線相当(7.2m標準)    | m  | *** | *** |    |    | R7.12.1 |
| TC1820 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉<br>新設 舗装厚内型 後付工法          | m  | *** | *** | 改定 |    | R8.3.1  |
| TC1821 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉<br>新設 床版箱拔型 先付工法          | m  | *** | *** | 改定 |    | R8.3.1  |
| TC1822 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉<br>新設 床版箱拔型 後付工法          | m  | *** | *** | 改定 |    | R8.3.1  |
| TC1823 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉<br>補修 舗装厚内型 1車線相当(3.6m標準) | m  | *** | *** | 改定 |    | R8.3.1  |
| TC1824 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉<br>補修 舗装厚内型 2車線相当(7.2m標準) | m  | *** | *** | 改定 |    | R8.3.1  |
| TC1825 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉<br>補修 床版箱拔型 1車線相当(3.6m標準) | m  | *** | *** | 改定 |    | R8.3.1  |
| TC1826 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手〈手間のみ〉<br>補修 床版箱拔型 2車線相当(7.2m標準) | m  | *** | *** | 改定 |    | R8.3.1  |
| TC1827 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額]<br>本体材料費 舗装厚内型             | m3 | *** | *** |    |    |         |
| TC1828 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額]<br>特殊合材費 床版箱拔型             | m3 | *** | *** |    |    |         |
| TC1829 | 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手[加算額]<br>伸縮金物費 床版箱拔型             | m  | *** | *** |    |    |         |
| TC1850 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm以下         | m2 | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC1851 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂モルタル舗装工 舗装厚6mm越え8mm以下    | m2 | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC1852 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂モルタル舗装工 舗装厚8mm越え10mm以下   | m2 | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC1860 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>景観透水性舗装工 舗装厚10mm以下         | m2 | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC1861 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>景観透水性舗装工 舗装厚10mm越え15mm以下   | m2 | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC1862 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-101      | m2 | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC1863 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-102      | m2 | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC1864 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-103      | m2 | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC1865 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-104      | m2 | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC1866 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-201      | m2 | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC1867 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-202      | m2 | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC1868 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-203      | m2 | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC1869 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-204      | m2 | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC1870 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-301      | m2 | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC1871 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-302      | m2 | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC1872 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-303      | m2 | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC1873 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-304      | m2 | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC1874 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-401      | m2 | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC1875 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-402      | m2 | *** | *** |    |    | R7.9.1  |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                             | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準        |
|--------|---------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|-----------|
|        |                                                   |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |           |
| TC1876 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-501        | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC1877 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-502        | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC1878 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-601        | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC1879 | 市場単価 薄層カー舗装工〈材工共〉<br>樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-602        | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC1900 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 メッキ品 φ60.5           | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1901 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 メッキ品 φ76.3           | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1902 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 メッキ品 φ89.1           | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1903 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 メッキ品 φ101.6          | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1904 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ60.5 | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1905 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3 | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1906 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ89.1 | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1907 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 静電粉体塗装 φ60.5         | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1908 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 静電粉体塗装 φ76.3         | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1909 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>単柱式 静電粉体塗装 φ89.1         | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1920 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 メッキ品 φ60.5           | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1921 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 メッキ品 φ76.3           | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1922 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 メッキ品 φ89.1           | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1923 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 メッキ品 φ101.6          | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1924 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ60.5 | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1925 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3 | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1926 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ89.1 | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1927 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 静電粉体塗装 φ60.5         | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1928 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 静電粉体塗装 φ76.3         | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1929 | 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉<br>複柱式 静電粉体塗装 φ89.1         | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1940 | 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉<br>片持式 1基総質量 400kg未満             | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1941 | 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉<br>片持式 1基総質量 400kg以上             | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1943 | 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉<br>門型式 1スパン 10m未満                | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1944 | 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉<br>門型式 1スパン 10m以上20m未満           | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1945 | 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉<br>門型式 1スパン 20m以上                | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1950 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉<br>広角ブリス`ム 2m2未満                | m2 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1951 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉<br>広角ブリス`ム 2m2以上                | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC1955 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉<br>封入ブリス`ム・封入レンス`ム 2m2未満        | m2 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC1960 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉<br>カブ`セルブ`リス`ム・カブ`セルレンス`ム 2m2未満 | m2 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                        | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準       |
|--------|----------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----------|
|        |                                              |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |          |
| TC1961 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉<br>カブセルブリス・ム・カブセルレンズ 2m2以上 | m2 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC1965 | 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉<br>封入ブリス・ム・封入レンズ 2m2以上     | m2 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC1966 | 市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉<br>1枚あたり 2.0m2未満          | m2 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC1967 | 市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉<br>1枚あたり 2.0m2以上          | m2 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC1969 | 市場単価 標識板設置〈手間のみ〉<br>路線番号、警戒、規制、指示標識          | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC1970 | 市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉<br>信号アーム部に取付           | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC1971 | 市場単価 添架式標識取付金具設置〈材工共〉<br>照明柱、既設標識柱に取付        | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC1972 | 市場単価 添架式標識取付金具設置〈手間のみ〉<br>歩道橋に取付             | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC1973 | 市場単価 標識基礎設置〈材工共〉<br>1基当りコンクリート容量 4m3未満       | m3 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC1974 | 市場単価 標識基礎設置〈材工共〉<br>1基当りコンクリート容量 4m3以上6m3未満  | m3 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC1975 | 市場単価 標識基礎設置〈材工共〉<br>1基当りコンクリート容量 6m3以上       | m3 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC1977 | 市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉<br>単柱式 φ60.5～φ101.6   | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC1978 | 市場単価 路側式標識柱・基礎撤去〈手間のみ〉<br>複柱式 φ60.5～φ101.6   | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC1979 | 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉<br>片持式 1基総質量 400kg未満        | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC1980 | 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉<br>片持式 1基総質量 400kg以上        | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC1982 | 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉<br>門型式 1スパン10m未満            | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC1983 | 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉<br>門型式 1スパン10以上20m未満        | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC1984 | 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉<br>門型式 1スパン20m以上            | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC1985 | 市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉<br>警戒・規制・指示・路線番号標識          | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC1986 | 市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉<br>2m2/枚未満                  | m2 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC1987 | 市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉<br>2m2/枚以上                  | m2 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC1991 | 市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉<br>取付金具撤去含む 信号アーム部からの撤去  | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC1992 | 市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉<br>取付金具撤去含む 照明柱・既設標識柱から  | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC1993 | 市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉<br>取付金具撤去含む 歩道橋からの撤去     | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC1994 | 市場単価 標識柱 基礎撤去〈手間のみ〉<br>コンクリート基礎              | m3 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC1996 | 市場単価 道路標識設置工[加算額]<br>標識板の裏面塗装                | m2 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC1997 | 市場単価 道路標識設置工[加算額]<br>アンカーボルト材料費              | kg | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC1998 | 市場単価 道路標識設置工[加算額]<br>路側式標識柱の曲げ加算 φ60.5       | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC1999 | 市場単価 道路標識設置工[加算額]<br>路側式標識柱の曲げ加算 φ76.3       | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC2000 | 市場単価 道路標識設置工[加算額]<br>路側式標識柱の曲げ加算 φ89.1       | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC2001 | 市場単価 道路標識設置工[加算額]<br>取付金具の材料価格               | 段  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC2200 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>低木 樹高 60cm未満         | 本  | *** | *** |    |    |          |
| TC2201 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>中木 樹高 60cm以上100cm未満  | 本  | *** | *** |    |    |          |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                              | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準 |
|--------|----------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----|
|        |                                                    |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |    |
| TC2202 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>中木 樹高100cm以上200cm未満        | 本  | *** | *** |    |    |    |
| TC2203 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>中木 樹高200cm以上300cm未満        | 本  | *** | *** |    |    |    |
| TC2210 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>高木 幹周 20cm未満               | 本  | *** | *** |    |    |    |
| TC2211 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>高木 幹周 20cm以上40cm未満         | 本  | *** | *** |    |    |    |
| TC2212 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>高木 幹周 40cm以上60cm未満         | 本  | *** | *** |    |    |    |
| TC2213 | 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>高木 幹周 60cm以上90cm未満         | 本  | *** | *** |    |    |    |
| TC2220 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 二脚鳥居添木付 樹高250cm以上       | 本  | *** | *** |    |    |    |
| TC2221 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 ハッ掛(竹) 樹高 100cm以上       | 本  | *** | *** |    |    |    |
| TC2223 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 添柱形(1本形・竹) 樹高100cm以上    | 本  | *** | *** |    |    |    |
| TC2225 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 生垣形 樹高100cm以上           | m  | *** | *** |    |    |    |
| TC2226 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 布掛(竹) 樹高100cm以上         | m  | *** | *** |    |    |    |
| TC2230 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>高木 二脚鳥居添木付 幹周30cm未満        | 本  | *** | *** |    |    |    |
| TC2231 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>高木 二脚鳥居添木無 幹周30以上40cm未満    | 本  | *** | *** |    |    |    |
| TC2232 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>高木 三脚鳥居 幹周30cm以上60cm未満     | 本  | *** | *** |    |    |    |
| TC2233 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>高木 十字鳥居 幹周 30cm以上          | 本  | *** | *** |    |    |    |
| TC2234 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>高木 二脚鳥居組合せ 幹周50cm以上        | 本  | *** | *** |    |    |    |
| TC2235 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>高木 ハッ掛 幹周 40cm未満           | 本  | *** | *** |    |    |    |
| TC2236 | 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>高木 ハッ掛 幹周 40cm以上           | 本  | *** | *** |    |    |    |
| TC2241 | 市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉<br>高木 各種                     | 本  | *** | *** |    |    |    |
| TC2242 | 市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉<br>中木 二脚鳥居添木付・ハッ掛・添柱形1本形     | 本  | *** | *** |    |    |    |
| TC2243 | 市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉<br>中木 布掛(竹)、生垣形              | m  | *** | *** |    |    |    |
| TC2245 | 市場単価 道路植栽工 地被類植付〈手間のみ〉<br>各種                       | 鉢  | *** | *** |    |    |    |
| TC2260 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 夏期 幹周30cm未満        | 本  | *** | *** |    |    |    |
| TC2261 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 夏期 幹周30cm以上60cm未満  | 本  | *** | *** |    |    |    |
| TC2262 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 夏期 幹周60cm以上90cm未満  | 本  | *** | *** |    |    |    |
| TC2263 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 夏期 幹周90cm以上120cm未満 | 本  | *** | *** |    |    |    |
| TC2265 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 冬期 幹周30cm未満        | 本  | *** | *** |    |    |    |
| TC2266 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 冬期 幹周30cm以上60cm未満  | 本  | *** | *** |    |    |    |
| TC2267 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 冬期 幹周60cm以上90cm未満  | 本  | *** | *** |    |    |    |
| TC2268 | 市単 道路植栽工 植樹管理(せん定)〈手間〉<br>高木せん定 冬期 幹周90cm以上120cm未満 | 本  | *** | *** |    |    |    |
| TC2270 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉<br>球形 樹高100cm未満             | 本  | *** | *** |    |    |    |
| TC2271 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉<br>球形 樹高100cm以上200cm未満      | 本  | *** | *** |    |    |    |
| TC2272 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定〈手間のみ〉<br>球形 樹高200cm以上300cm未満      | 本  | *** | *** |    |    |    |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                            | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準       |
|--------|--------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----------|
|        |                                                  |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |          |
| TC2275 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ><br>円筒 樹高100cm未満           | 本  | *** | *** |    |    |          |
| TC2276 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ><br>円筒 樹高100cm以上200cm未満    | 本  | *** | *** |    |    |          |
| TC2277 | 市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ><br>円筒 樹高200cm以上300cm未満    | 本  | *** | *** |    |    |          |
| TC2284 | 市場単価 道路植栽工 寄植せん定<手間のみ><br>低木 樹高60cm未満            | m2 | *** | *** |    |    |          |
| TC2285 | 市場単価 道路植栽工 寄植せん定<手間のみ><br>中木 樹高60cm以上300cm未満     | m2 | *** | *** |    |    |          |
| TC2300 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>施肥 高木 幹周 60cm未満        | 本  | *** | *** |    |    |          |
| TC2301 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>施肥 高木 幹周 60cm以上120cm未満 | 本  | *** | *** |    |    |          |
| TC2302 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>施肥 中木 樹高200cm以上300cm未満 | 本  | *** | *** |    |    |          |
| TC2303 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>施肥 中・低木 樹高200cm未満      | 本  | *** | *** |    |    |          |
| TC2304 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>施肥 寄植 中木・低木            | m2 | *** | *** |    |    |          |
| TC2305 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>施肥 芝                   | m2 | *** | *** |    |    |          |
| TC2306 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>除草 抜根除草 植込み地           | m2 | *** | *** |    |    |          |
| TC2307 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>除草 抜根除草 芝生地            | m2 | *** | *** |    |    |          |
| TC2308 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>芝刈                     | m2 | *** | *** |    |    |          |
| TC2309 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>灌水 トラック使用              | m2 | *** | *** |    |    |          |
| TC2310 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>灌水 散水車使用(貸与車)          | m2 | *** | *** |    |    |          |
| TC2311 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>防除 低木 樹高 60cm未満        | 本  | *** | *** |    |    |          |
| TC2312 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>防除 中木 樹高 60cm以上100cm未満 | 本  | *** | *** |    |    |          |
| TC2313 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>防除 中木 樹高100cm以上200cm未満 | 本  | *** | *** |    |    |          |
| TC2314 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>防除 中木 樹高200cm以上300cm未満 | 本  | *** | *** |    |    |          |
| TC2315 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>防除 高木 幹周 60cm未満        | 本  | *** | *** |    |    |          |
| TC2316 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>防除 高木 幹周 60cm以上120cm未満 | 本  | *** | *** |    |    |          |
| TC2317 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>防除 寄植 低木               | m2 | *** | *** |    |    |          |
| TC2318 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>防除 寄植 中木               | m2 | *** | *** |    |    |          |
| TC2319 | 市場単価 道路植栽工 植樹管理 <手間のみ><br>防除 芝                   | m2 | *** | *** |    |    |          |
| TC2320 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ><br>低木 樹高 60cm未満          | 本  | *** | *** |    |    |          |
| TC2321 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ><br>中木 樹高 60cm以上100cm未満   | 本  | *** | *** |    |    |          |
| TC2322 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ><br>中木 樹高100cm以上200cm未満   | 本  | *** | *** |    |    |          |
| TC2323 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ><br>中木 樹高200cm以上300cm未満   | 本  | *** | *** |    |    |          |
| TC2324 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ><br>高木 幹周 30cm未満          | 本  | *** | *** |    |    |          |
| TC2325 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ><br>高木 幹周 30cm以上 60cm未満   | 本  | *** | *** |    |    |          |
| TC2326 | 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ><br>高木 幹周 60cm以上 90cm未満   | 本  | *** | *** |    |    |          |
| TC2401 | 市場単価 視線誘導標設置 <材工共><br>土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34     | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                               | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-----------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----------|
|        |                                                     |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |          |
| TC2402 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5       | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC2403 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89         | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC2404 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>土中建込 両面反射 φ300                 | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC2405 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34         | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC2406 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5       | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC2407 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89         | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC2408 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>土中建込 片面反射 φ300                 | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC2421 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有<br>コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34  | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC2422 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有<br>コンクリート建込 両面反射 φ100以下支柱φ60.5 | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC2423 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有<br>コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89  | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC2424 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有<br>コンクリート建込 両面反射 φ300          | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC2425 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有<br>コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34  | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC2426 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有<br>コンクリート建込 片面反射 φ100以下支柱φ60.5 | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC2427 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有<br>コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89  | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC2428 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔有<br>コンクリート建込 片面反射 φ300          | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC2431 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無<br>コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34  | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC2432 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無<br>コンクリート建込 両面反射 φ100以下支柱φ60.5 | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC2433 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無<br>コンクリート建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89  | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC2434 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無<br>コンクリート建込 両面反射 φ300          | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC2435 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無<br>コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34  | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC2436 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無<br>コンクリート建込 片面反射 φ100以下支柱φ60.5 | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC2437 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無<br>コンクリート建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89  | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC2438 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）穿孔無<br>コンクリート建込 片面反射 φ300          | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC2441 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>防護柵取付用 両面反射 φ100以下バンド式         | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC2442 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>防護柵取付用 両面反射 φ100以下ボルト式         | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC2443 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>防護柵取付用 両面反射 φ100以下カブセ式         | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC2444 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>防護柵取付用 両面反射 φ300バンド式           | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC2445 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>防護柵取付用 片面反射 φ100以下バンド式         | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC2446 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>防護柵取付用 片面反射 φ100以下ボルト式         | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC2447 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>防護柵取付用 片面反射 φ100以下カブセ式         | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC2448 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>防護柵取付用 片面反射 φ300バンド式           | 本  | *** | *** |    |    |          |
| TC2461 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>構造物取付用 両面反射 φ100以下側壁用          | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC2462 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>構造物取付用 両面反射 φ100以下プレート         | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                        | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準        |
|--------|----------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|-----------|
|        |                                              |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |           |
| TC2463 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>構造物取付用 両面反射 φ300ﾌﾟﾚｰﾄ   | 本  | ***    | ***    | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2464 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>構造物取付用 片面反射 φ100以下側壁用   | 本  | ***    | ***    | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2465 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>構造物取付用 片面反射 φ100以下ﾌﾟﾚｰﾄ | 本  | ***    | ***    | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2466 | 市場単価 視線誘導標設置（材工共）<br>構造物取付用 片面反射 φ300ﾌﾟﾚｰﾄ   | 本  | ***    | ***    | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2471 | 市場単価 道路鋲設置（大型）〈手間のみ〉<br>両面反射 穿孔式ﾌﾙﾐ製 設置幅30cm | 個  | ***    | ***    | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2472 | 市場単価 道路鋲設置（大型）〈手間のみ〉<br>両面反射 穿孔式ﾌﾙﾐ製 設置幅20cm | 個  | ***    | ***    | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2473 | 市場単価 道路鋲設置（大型）〈手間のみ〉<br>片面反射 穿孔式ﾌﾙﾐ製 設置幅30cm | 個  | ***    | ***    | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2474 | 市場単価 道路鋲設置（大型）〈手間のみ〉<br>片面反射 穿孔式ﾌﾙﾐ製 設置幅20cm | 個  | ***    | ***    | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2475 | 市場単価 道路鋲設置（小型）〈手間のみ〉<br>両面反射 穿孔式ﾌﾙﾐ製 設置幅15cm | 個  | 1, 500 | 1, 400 | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2476 | 市場単価 道路鋲設置（小型）〈手間のみ〉<br>片面反射 穿孔式ﾌﾙﾐ製 設置幅15cm | 個  | 1, 500 | 1, 400 | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2477 | 市場単価 道路鋲設置（小型）〈手間のみ〉<br>両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm  | 個  | 1, 000 | 990    | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2478 | 市場単価 道路鋲設置（小型）〈手間のみ〉<br>片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm  | 個  | 1, 000 | 990    | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2491 | 市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉<br>土中建込用                  | 本  | ***    | ***    | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2492 | 市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用              | 本  | ***    | ***    | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2493 | 市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉<br>防護柵取付用                 | 本  | ***    | ***    | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2494 | 市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉<br>構造物取付用                 | 本  | ***    | ***    | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2501 | 市場単価 視線誘導標設置[加算額]<br>防塵用(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ100以下     | 面  | ***    | ***    |    |    |           |
| TC2502 | 市場単価 視線誘導標設置[加算額]<br>防塵用(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ300       | 面  | ***    | ***    |    |    |           |
| TC2503 | 市場単価 視線誘導標設置[加算額]<br>さや管                     | 本  | ***    | ***    |    |    |           |
| TC2510 | 市場単価 道路鋲設置（大型）〈材工共〉<br>両面反射 穿孔式ﾌﾙﾐ製 設置幅30cm  | 個  | ***    | ***    | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2511 | 市場単価 道路鋲設置（大型）〈材工共〉<br>両面反射 穿孔式ﾌﾙﾐ製 設置幅20cm  | 個  | ***    | ***    |    |    | R7. 12. 1 |
| TC2512 | 市場単価 道路鋲設置（大型）〈材工共〉<br>片面反射 穿孔式ﾌﾙﾐ製 設置幅30cm  | 個  | ***    | ***    | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2513 | 市場単価 道路鋲設置（大型）〈材工共〉<br>片面反射 穿孔式ﾌﾙﾐ製 設置幅20cm  | 個  | ***    | ***    |    |    | R7. 12. 1 |
| TC2514 | 市場単価 道路鋲設置（小型）〈材工共〉<br>両面反射 穿孔式ﾌﾙﾐ製 設置幅15cm  | 個  | ***    | ***    | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2515 | 市場単価 道路鋲設置（小型）〈材工共〉<br>片面反射 穿孔式ﾌﾙﾐ製 設置幅15cm  | 個  | ***    | ***    | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2517 | 市場単価 道路鋲設置（小型）〈材工共〉<br>両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm   | 個  | ***    | ***    | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2518 | 市場単価 道路鋲設置（小型）〈材工共〉<br>片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm   | 個  | ***    | ***    | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2520 | 市場単価 道路鋲撤去〈手間のみ〉<br>穿孔式                      | 個  | ***    | ***    | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2521 | 市場単価 道路鋲撤去〈手間のみ〉<br>貼付式                      | 個  | ***    | ***    | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2525 | 市場単価 境界杭設置〈手間のみ〉<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻基礎あり           | 本  | ***    | ***    | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2526 | 市場単価 境界杭設置〈手間のみ〉<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻基礎なし           | 本  | ***    | ***    | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2527 | 市場単価 境界杭撤去〈手間のみ〉<br>撤去                       | 本  | ***    | ***    | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2530 | 市場単価 境界鋲設置〈手間のみ〉<br>金属製                      | 枚  | ***    | ***    | 改定 |    | R8. 3. 1  |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                          | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準        |
|--------|------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|-----------|
|        |                                                |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |           |
| TC2531 | 市場単価 境界鋲撤去〈手間のみ〉<br>金属製                        | 枚  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2535 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>可変式(穿孔式・1本脚)φ80mm 高さ400mm | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2536 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>可変式(穿孔式・1本脚)φ80mm 高さ650mm | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2537 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>可変式(穿孔式・1本脚)φ80mm 高さ800mm | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2538 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>着脱式(穿孔式・3本脚)φ80mm 高さ400mm | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2539 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>着脱式(穿孔式・3本脚)φ80mm 高さ650mm | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2540 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>着脱式(穿孔式・3本脚)φ80mm 高さ800mm | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2541 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>固定式(貼付式)φ80mm 高さ400mm     | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2542 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>固定式(貼付式)φ80mm 高さ650mm     | 本  | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC2543 | 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉<br>固定式(貼付式)φ80mm 高さ800mm     | 本  | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC2547 | 市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉<br>可変式(穿孔式・1本脚)             | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2548 | 市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉<br>着脱式(穿孔式・3本脚)             | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2549 | 市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉<br>固定式(貼付式)                 | 本  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2550 | 市場単価 サンドトレース工〈手間のみ〉<br>打設長 10m未満               | m  | *** | *** |    |    |           |
| TC2551 | 市場単価 サンドトレース工〈手間のみ〉<br>打設長 10m以上20m未満          | m  | *** | *** |    |    |           |
| TC2552 | 市場単価 サンドトレース工〈手間のみ〉<br>打設長 20m以上35m未満          | m  | *** | *** |    |    |           |
| TC2560 | 市場単価 サンドコンパクションパイル工〈手間のみ〉<br>打設長 10m未満         | m  | *** | *** |    |    |           |
| TC2561 | 市場単価 サンドコンパクションパイル工〈手間のみ〉<br>打設長 10m以上20m未満    | m  | *** | *** |    |    |           |
| TC2562 | 市場単価 サンドコンパクションパイル工〈手間のみ〉<br>打設長 20m以上35m未満    | m  | *** | *** |    |    |           |
| TC2950 | 市場単価 ガートパイル設置工〈材工共〉<br>土中建込 Ap-2E 塗装品          | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2951 | 市場単価 ガートパイル設置工〈材工共〉<br>土中建込 Bp-2E 塗装品          | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2952 | 市場単価 ガートパイル設置工〈材工共〉<br>土中建込 Cp-2E 塗装品          | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2953 | 市場単価 ガートパイル設置工〈材工共〉<br>土中建込 Bp-2E メッキ品         | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2954 | 市場単価 ガートパイル設置工〈材工共〉<br>土中建込 Ap-2E メッキ品         | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2957 | 市場単価 ガートパイル設置工〈材工共〉<br>コンクリート建込 Ap-2B 塗装品      | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2958 | 市場単価 ガートパイル設置工〈材工共〉<br>コンクリート建込 Bp-2B 塗装品      | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2959 | 市場単価 ガートパイル設置工〈材工共〉<br>コンクリート建込 Cp-2B 塗装品      | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2960 | 市場単価 ガートパイル設置工〈材工共〉<br>コンクリート建込 Bp-2B メッキ品     | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2961 | 市場単価 ガートパイル設置工〈材工共〉<br>コンクリート建込 Ap-2B メッキ品     | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2965 | 市場単価 ガートパイル撤去〈手間のみ〉<br>土中建込 Ap、Bp、Cp-2E        | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2966 | 市場単価 ガートパイル撤去〈手間のみ〉<br>コンクリート建込 Ap、Bp、Cp-2B    | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2971 | 市場単価 ガートパイル設置〈手間のみ〉<br>パイルのみ設置 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC2976 | 市場単価 ガートパイル撤去〈手間のみ〉<br>パイルのみ撤去 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2m | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                                   | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準       |
|--------|---------------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----------|
|        |                                                         |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |          |
| TC2981 | 市場単価 ガート・パイプ 設置工〔加算額〕<br>標準支柱より長い支柱 B、C                 | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC2982 | 市場単価 ガート・パイプ 設置工〔加算額〕<br>曲げ支柱 B、C                       | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC3004 | 市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ><br>土中建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m           | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC3012 | 市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ><br>プレキャストコンクリートブロック建込ビームパネル支柱間隔3m | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC3013 | 市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ><br>プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m   | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC3017 | 市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ><br>コンクリート建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m       | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC3018 | 市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ><br>コンクリート建込 門型 支柱間隔3m             | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC3022 | 市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ><br>アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式支柱間隔3m      | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC3026 | 市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ><br>部材設置 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m          | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC3035 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ><br>土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m          | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC3039 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ><br>プレキャストコンクリートブロック建込 支柱間隔3m      | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC3040 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ><br>プレキャストコンクリートブロック建込 門型 支柱間隔3m   | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC3044 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ><br>コンクリート建込 ビーム式・パネル式支柱間隔3m       | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC3045 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ><br>コンクリート建込 門型 支柱間隔3m             | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC3049 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ><br>アンカーボルト ビーム式・パネル式支柱間隔3m        | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC3053 | 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ><br>部材撤去 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m          | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC3151 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>中間支柱 柵高1.5m                       | 本  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TC3152 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>中間支柱 柵高2.0m                       | 本  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TC3153 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>中間支柱 柵高2.5m                       | 本  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TC3154 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>中間支柱 柵高3.0m                       | 本  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TC3155 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>中間支柱 柵高3.5m                       | 本  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TC3156 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>中間支柱 柵高4.0m                       | 本  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TC3161 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>端末支柱 柵高1.5m                       | 本  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TC3162 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>端末支柱 柵高2.0m                       | 本  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TC3163 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>端末支柱 柵高2.5m                       | 本  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TC3164 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>端末支柱 柵高3.0m                       | 本  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TC3165 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>端末支柱 柵高3.5m                       | 本  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TC3166 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>端末支柱 柵高4.0m                       | 本  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TC3201 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>ロープ・金網(間隔保持材付)柵高1.5m ロープ 5本       | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TC3202 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>ロープ・金網(間隔保持材付)柵高2.0m ロープ 7本       | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TC3203 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>ロープ・金網(間隔保持材付)柵高2.5m ロープ 8本       | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TC3204 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>ロープ・金網(間隔保持材付)柵高3.0mロープ 10本       | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TC3205 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>ロープ・金網(間隔保持材付)柵高3.5mロープ 12本       | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                              | 単位  | 単価  |     |    | 摘要 | 基準        |
|--------|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|----|-----------|
|        |                                                    |     | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |           |
| TC3206 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>ロープ・金網(間隔保持材付)柵高4.0mロープ13本   | m   | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TC3221 | 市場単価 落石防護柵設置工[加算額]<br>曲支柱 柵高3.5m以下                 | 本   | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TC3222 | 市場単価 落石防護柵設置工[加算額]<br>曲支柱 柵高4.0m                   | 本   | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TC3231 | 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉<br>ステーロープ(岩盤用アンカー込)             | 本   | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TC3301 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>金網・ロープ 設置 メッキ3.4種 線径2.6mm    | m2  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TC3302 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>金網・ロープ 設置 メッキ3.4種 線径3.2mm    | m2  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TC3303 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>金網・ロープ 設置 メッキ3.4種 線径4.0mm    | m2  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TC3304 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>金網・ロープ 設置 メッキ3.4種 線径5.0mm    | m2  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TC3311 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 岩盤用 D22mm×長1000mm     | 箇所  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TC3312 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 岩盤用 D25mm×長1000mm     | 箇所  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TC3313 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 岩盤用 D29mm×長1000mm     | 箇所  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TC3314 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 岩盤用 D32mm×長1000mm     | 箇所  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TC3321 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 土中用 羽根付 径25mm×長1500mm | 箇所  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TC3325 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長1500mm | 箇所  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TC3326 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 土中用高耐力 プレート羽根 長2000mm | 箇所  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TC3331 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長1500mm   | 箇所  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TC3332 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>アンカー設置 土中用高耐力溝形鋼羽付 長2000mm   | 箇所  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TC3336 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>ボケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.0m      | 箇所  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TC3337 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>ボケット支柱設置 アンカー固定式 H=2.5m      | 箇所  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TC3338 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>ボケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.0m      | 箇所  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TC3339 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>ボケット支柱設置 アンカー固定式 H=3.5m      | 箇所  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TC3340 | 市場単価 落石防止網設置工〈材工共〉<br>ボケット支柱設置 アンカー固定式 H=4.0m      | 箇所  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TC3401 | 市場単価縦方向グレーピング工〈手間のみ〉<br>幅9mm深6mm間隔60mm             | m2  | *** | *** |    |    |           |
| TC3402 | 市場単価縦方向グレーピング工〈手間のみ〉<br>幅9mm深4mm間隔60mm             | m2  | *** | *** |    |    |           |
| TC3411 | 市場単価横方向グレーピング工〈手間のみ〉<br>幅9mm深6mm間隔60mm             | m2  | *** | *** |    |    |           |
| TC3412 | 市場単価横方向グレーピング工〈手間のみ〉<br>幅36mm深10mm(路面排水用)          | m   | *** | *** |    |    |           |
| TC3421 | 市場単価 コンクリート表面処理工〈材工共〉<br>ウオータージェット工                | m2  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC3431 | 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉<br>現場条件Ⅰ                           | m   | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC3432 | 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉<br>現場条件Ⅱ                           | m   | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC3433 | 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉<br>現場条件Ⅲ                           | m   | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC3441 | 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉<br>削孔機械の上下移動費                      | 回   | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC3442 | 市場単価鉄筋挿入工<br>仮設足場の設置・撤去費                           | 空m3 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TC4001 | 市場単価 橋面防水工〈材工共〉<br>シート系防水 アスファルト系 新設               | m2  | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                          | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準        |
|--------|------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|-----------|
|        |                                                |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |           |
| TC4002 | 市場単価 橋面防水工〈材工共〉<br>シート系防水 アスファルト系 補修           | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC4003 | 市場単価 橋面防水工〈材工共〉<br>塗膜系防水 アスファルト系 新設            | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC4004 | 市場単価 橋面防水工〈材工共〉<br>塗膜系防水 アスファルト系 補修            | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC6001 | 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>低木 樹高 60cm未満           | 本  | *** | *** |    |    |           |
| TC6002 | 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>中木 樹高 60cm以上100cm未満    | 本  | *** | *** |    |    |           |
| TC6003 | 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>中木 樹高100cm以上200cm未満    | 本  | *** | *** |    |    |           |
| TC6004 | 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉<br>中木 樹高200cm以上300cm未満    | 本  | *** | *** |    |    |           |
| TC6011 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 二脚鳥居添木 樹高2.5m以上     | 本  | *** | *** |    |    |           |
| TC6012 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 ハッ掛(竹) 樹高1.0m以上     | 本  | *** | *** |    |    |           |
| TC6013 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 添柱形(1本形・竹) 樹高1.0m以上 | 本  | *** | *** |    |    |           |
| TC6014 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 布掛(竹) 樹高1.0m以上      | m  | *** | *** |    |    |           |
| TC6015 | 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉<br>中木 生垣形 樹高1.0m以上        | m  | *** | *** |    |    |           |
| TC6028 | 市場単価 公園植栽工 地被類植付〈手間のみ〉<br>各種                   | 鉢  | *** | *** |    |    |           |
| TC8001 | 市場単価 型枠工〈材工共〉<br>ケーソン製作 クレーン抜き                 | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8007 | 市場単価 型枠工〈材工共〉<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き       | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8008 | 4週8休 市場単価 型枠工〈材工共〉<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8009 | 市場単価 型枠工〈材工共〉<br>セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き          | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8012 | 市場単価 型枠工〈材工共〉<br>上部工製作 鋼製(重力式) クレーン抜き          | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8013 | 市場単価 型枠工〈材工共〉<br>上部工製作 木製(重力式) クレーン抜き          | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8014 | 市場単価 型枠工〈材工共〉<br>上部工製作 鋼製(鋼矢板式) クレーン抜き         | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8015 | 市場単価 型枠工〈材工共〉<br>上部工製作 木製(鋼矢板式) クレーン抜き         | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8021 | 市場単価 底面工〈材工共〉<br>ケーソン製作                        | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8022 | 4週8休 市場単価 底面工〈材工共〉<br>ケーソン製作                   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8031 | 市場単価 足場工〈材工共〉<br>ケーソン製作 クレーン抜き 枠組足場            | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8037 | 市場単価 足場工〈材工共〉<br>方塊製作 クレーン抜き 枠組足場              | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8039 | 市場単価 足場工〈材工共〉<br>セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き 枠組足場     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8042 | 市場単価 足場工〈材工共〉<br>ケーソン製作 クレーン抜き 内足場             | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8050 | 市場単価 足場工〈材工共〉<br>セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き 内足場      | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8053 | 市場単価 足場工〈材工共〉<br>上部工製作(重力式) クレーン抜き 枠組足場        | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8055 | 市場単価 足場工〈材工共〉<br>上部工製作(鋼矢板式) クレーン抜き 枠組足場       | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8061 | 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉<br>ケーソン製作 クレーン抜き                | t  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8069 | 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉<br>セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き         | t  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8071 | 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉<br>上部工製作 クレーン抜き                 | t  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                                 | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準     |
|--------|-------------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|--------|
|        |                                                       |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |        |
| TC8076 | 市場単価 支保工〈材工共〉<br>ケーソ製作 海上打継用 クレーン抜き                   | m  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8077 | 市場単価 支保工〈材工共〉<br>上部工製作 重力式 クレーン抜き                     | m  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8079 | 市場単価 支保工〈材工共〉<br>上部工製作 鋼矢板式 クレーン抜き                    | m  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8081 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬含<br>ケーソ製作 ポンプ車                 | m3 | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8082 | 4週8休 市場 コンクリート打設〈手間のみ〉運搬含<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ポンプ車    | m3 | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8083 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬含<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ポンプ車      | m3 | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8084 | 4週8休 市場 コンクリート打設〈手間のみ〉運搬別<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き  | m3 | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8085 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 クレーン抜き    | m3 | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8086 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ミキサー車直接   | m3 | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8087 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬含<br>セルラー・L型ブロック製作 ポンプ車         | m3 | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8089 | 4週8休 市場 コンクリート打設〈手間のみ〉運搬別<br>方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作 ミキサー車直接 | m3 | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8090 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別<br>セルラー・L型ブロック製作 クレーン抜き       | m3 | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8091 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別<br>セルラー・L型ブロック製作 ミキサー車から直接投入  | m3 | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8092 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬含<br>上部工 陸上施工 ポンプ車              | m3 | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8094 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別<br>上部工 陸上施工 クレーン抜き            | m3 | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8095 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別<br>上部工 陸上施工 ミキサー車から直接投入       | m3 | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8096 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別<br>上部工 海上施工 台船バケット・自積バケット     | m3 | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8097 | 市場単価 コンクリート打設工〈手間のみ〉運搬別<br>上部工 海上施工 コンクリートミキサー船       | m3 | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8101 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉<br>けん引力10t未満 陸上施工 クレーン抜き            | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8102 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉<br>けん引力10t未満 海上施工 クレーン抜き            | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8104 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉<br>けん引力10～15t未満 陸上施工 クレーン抜き         | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8105 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉<br>けん引力10～15t未満 海上施工 クレーン抜き         | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8107 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉<br>けん引力15～100t未満 陸上施工 クレーン抜き        | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8108 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉<br>けん引力15～100t未満 海上施工 クレーン抜き        | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8110 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉<br>けん引力 100t以上 陸上施工 クレーン抜き          | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8111 | 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉<br>けん引力 100t以上 海上施工 クレーン抜き          | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8115 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 10t未満 陸上施工                   | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8116 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 10t未満 海上施工                   | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8117 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 10～15t未満 陸上施工                | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8118 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 10～15t未満 海上施工                | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8119 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 15～70t未満 陸上施工                | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8120 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 15～70t未満 海上施工                | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8121 | 市場単価 架台現場製作〈材工共〉<br>けん引力 70～100t未満 陸上施工               | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                              | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準     |
|--------|----------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|--------|
|        |                                                    |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |        |
| TC8122 | 市場単価 架台現場製作 〈材工共〉<br>けん引力 70～100t未満 海上施工           | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8123 | 市場単価 架台現場製作 〈材工共〉<br>けん引力100～150t未満 陸上施工           | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8124 | 市場単価 架台現場製作 〈材工共〉<br>けん引力100～150t未満 海上施工           | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8125 | 市場単価 架台現場製作 〈材工共〉<br>けん引力 150t以上 陸上施工              | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8126 | 市場単価 架台現場製作 〈材工共〉<br>けん引力 150t以上 海上施工              | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8131 | 市場単価 架台取付 〈手間のみ〉<br>けん引力 10t未満 陸上施工                | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8132 | 市場単価 架台取付 〈手間のみ〉<br>けん引力 10t未満 海上施工                | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8133 | 市場単価 架台取付 〈手間のみ〉<br>けん引力 10～15t未満 陸上施工             | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8134 | 市場単価 架台取付 〈手間のみ〉<br>けん引力 10～15t未満 海上施工             | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8135 | 市場単価 架台取付 〈手間のみ〉<br>けん引力 15～70t未満 陸上施工             | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8136 | 市場単価 架台取付 〈手間のみ〉<br>けん引力 15～70t未満 海上施工             | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8137 | 市場単価 架台取付 〈手間のみ〉<br>けん引力 70～100t未満 陸上施工            | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8138 | 市場単価 架台取付 〈手間のみ〉<br>けん引力 70～100t未満 海上施工            | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8139 | 市場単価 架台取付 〈手間のみ〉<br>けん引力100～150t未満 陸上施工            | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8140 | 市場単価 架台取付 〈手間のみ〉<br>けん引力100～150t未満 海上施工            | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8141 | 市場単価 架台取付 〈手間のみ〉<br>けん引力 150t以上 陸上施工               | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8142 | 市場単価 架台取付 〈手間のみ〉<br>けん引力 150t以上 海上施工               | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8151 | 市場単価 防舷材取付 〈手間のみ〉<br>H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き         | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8152 | 市場単価 防舷材取付 〈手間のみ〉<br>H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き         | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8154 | 市場単価 防舷材取付 〈手間のみ〉<br>H=250～500mm未満 陸上施工 クレーン抜き     | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8155 | 市場単価 防舷材取付 〈手間のみ〉<br>H=250～500mm未満 海上施工 クレーン抜き     | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8157 | 市場単価 防舷材取付 〈手間のみ〉<br>H=500～800mm未満 陸上施工 クレーン抜き     | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8158 | 市場単価 防舷材取付 〈手間のみ〉<br>H=500～800mm未満 海上施工 クレーン抜き     | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8160 | 市場単価 防舷材取付 〈手間のみ〉<br>H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き         | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8161 | 市場単価 防舷材取付 〈手間のみ〉<br>H=800mm以上 海上施工 クレーン抜き         | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8162 | 市場単価 埋込栓取付(先付) 〈手間のみ〉<br>H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き     | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8163 | 市場単価 埋込栓取付(先付) 〈手間のみ〉<br>H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き     | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8164 | 市場単価 埋込栓取付(先付) 〈手間のみ〉<br>H=250～500mm未満 陸上施工 クレーン抜き | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8165 | 市場単価 埋込栓取付(先付) 〈手間のみ〉<br>H=250～500mm未満 海上施工 クレーン抜き | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8166 | 市場単価 埋込栓取付(先付) 〈手間のみ〉<br>H=500～800mm未満 陸上施工 クレーン抜き | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8167 | 市場単価 埋込栓取付(先付) 〈手間のみ〉<br>H=500～800mm未満 海上施工 クレーン抜き | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8168 | 市場単価 埋込栓取付(先付) 〈手間のみ〉<br>H=800mm以上 陸上施工 クレーン抜き     | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8169 | 市場単価 埋込栓取付(先付) 〈手間のみ〉<br>H=800mm以上 海上施工 クレーン抜き     | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                       | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準     |
|--------|---------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|--------|
|        |                                             |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |        |
| TC8170 | 市場単価 梯子取付〈手間のみ〉<br>H=250mm未満 陸上施工 クレーン抜き    | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8171 | 市場単価 梯子取付〈手間のみ〉<br>H=250mm未満 海上施工 クレーン抜き    | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8174 | 市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉<br>けん引力 100kN未満            | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8176 | 市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉<br>けん引力 100～150kN未満        | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8178 | 市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉<br>けん引力 150～1000kN未満       | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8180 | 市場単価 係船柱撤去〈手間のみ〉<br>けん引力 1000kN以上           | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8184 | 市場単価 車止め取付〈手間のみ〉<br>二次製品 クレーン抜き             | m  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8192 | 市場単価 縁金物取付〈手間のみ〉<br>二次製品 クレーン抜き             | m  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8193 | 市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉<br>H=250mm未満 クレーン抜き        | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8194 | 市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉<br>H=250～500mm未満 クレーン抜き    | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8195 | 市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉<br>H=500～800mm未満 クレーン抜き    | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8196 | 市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉<br>H=800mm以上 クレーン抜き        | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8197 | 市場単価 車止撤去〈手間のみ〉<br>合成樹脂製、角形鋼管製              | m  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8198 | 市場単価 車止撤去〈手間のみ〉<br>被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ)       | m  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8200 | 市場単価 電気防食工〈材工共〉<br>取付金具製作 2個当り              | 組  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8201 | 市場単価 電気防食工〈手間のみ〉クレーン抜き<br>取付金具取付 2個当り 溶接費含む | 組  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8202 | 市場単価 陽極(アルミ合金)取付〈手間のみ〉<br>潜水費用含 クレーン込み      | 個  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8204 | 市場単価 電位測定装置取付〈手間のみ〉<br>端子板                  | 個  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8211 | 市場単価 上蓋取付取外〈手間のみ〉                           | 函  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8220 | 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉<br>新設 錆止+下塗+上塗(2回)          | m2 | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8221 | 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉<br>新設又は塗替 錆止めのみ             | m2 | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8222 | 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉<br>新設又は塗替 下塗+上塗(2回)         | m2 | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8223 | 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉<br>塗替 再錆止+下塗+上塗(2回)         | m2 | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8230 | 市場単価 車止塗装〈材工共〉<br>新設 亜鉛メッキを施した面の塗装          | m2 | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8231 | 市場単価 車止塗装〈材工共〉<br>塗替 既設亜鉛メッキ面の補修            | m2 | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8232 | 市場単価 車止塗装〈材工共〉<br>塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修     | m2 | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8235 | 市場単価 縁金物塗装〈材工共〉<br>新設 亜鉛メッキを施した面の塗装         | m2 | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8236 | 市場単価 縁金物塗装〈材工共〉<br>塗替 既設亜鉛メッキ面の補修           | m2 | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8237 | 市場単価 縁金物塗装〈材工共〉<br>塗替 亜鉛メッキを施していない既設面の補修    | m2 | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8241 | 市場単価 止水板取付〈手間のみ〉<br>陸上施工 クレーン抜き             | 個  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8242 | 市場単価 止水板取付〈手間のみ〉<br>海上施工 クレーン抜き             | 個  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8243 | 市場単価 止水板取外〈手間のみ〉<br>海上施工 クレーン抜き             | 個  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |
| TC8250 | 市場単価 防砂目地板取付〈手間のみ〉<br>陸上施工                  | m  | *** | *** |    |    | R7.9.1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                                | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準        |
|--------|------------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|-----------|
|        |                                                      |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |           |
| TC8251 | 市場単価 防砂目地板取付〈手間のみ〉<br>水中施工                           | m  | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TC8260 | 市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉<br>陸上施工 クレーン抜き                    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8262 | 市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉<br>海上施工 台船を使用                     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8263 | 市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉<br>海上施工 クレーン付台船を使用                | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8270 | 市場単価 手動アーカ溶接突合わせ〈材工共〉<br>開先V型 陸上施工 板厚6mm以上12mm未満     | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8271 | 市場単価 手動アーカ溶接突合わせ〈材工共〉<br>開先V型 陸上施工 板厚12mm以上16mm未満    | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8272 | 市場単価 手動アーカ溶接突合わせ〈材工共〉<br>開先V型 陸上施工 板厚16mm以上20mmまで    | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8273 | 市場単価 手動アーカ溶接突合わせ〈材工共〉<br>開先X型 陸上施工 板厚16mm以上20mm未満    | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8274 | 市場単価 手動アーカ溶接突合わせ〈材工共〉<br>開先X型 陸上施工 板厚20mm以上28mmまで    | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8275 | 市場単価 手動アーカ溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉<br>陸上施工 板厚3mm以上8mm未満         | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8276 | 市場単価 手動アーカ溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉<br>陸上施工 板厚8mm以上12mm未満        | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8277 | 市場単価 手動アーカ溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉<br>陸上施工 板厚12mm以上16mmまで       | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8280 | 市場単価 手動アーカ溶接突合わせ〈材工共〉<br>開先V型 海上施工 板厚6mm以上12mm未満     | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8281 | 市場単価 手動アーカ溶接突合わせ〈材工共〉<br>開先V型 海上施工 板厚12mm以上16mm未満    | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8282 | 市場単価 手動アーカ溶接突合わせ〈材工共〉<br>開先V型 海上施工 板厚16mm以上20mmまで    | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8283 | 市場単価 手動アーカ溶接突合わせ〈材工共〉<br>開先X型 海上施工 板厚16mm以上20mm未満    | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8284 | 市場単価 手動アーカ溶接突合わせ〈材工共〉<br>開先X型 海上施工 板厚20mm以上28mmまで    | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8285 | 市場単価 手動アーカ溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉<br>棒鋼+鋼板 海上施工 板厚3mm以上8mm未満   | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8286 | 市場単価 手動アーカ溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉<br>棒鋼+鋼板 海上施工 板厚8mm以上12mm未満  | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8287 | 市場単価 手動アーカ溶接隅肉重ね合せ〈材工共〉<br>棒鋼+鋼板 海上施工 板厚12mm以上16mmまで | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8300 | 市場単価 半自動アーカ溶接〈材工共〉<br>I形 陸上施工 板厚6mm以上10mmまで          | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8301 | 市場単価 半自動アーカ溶接〈材工共〉<br>V形 陸上施工 板厚11mm以上20mm未満         | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8302 | 市場単価 半自動アーカ溶接〈材工共〉<br>V形 陸上施工 板厚20mm以上30mm未満         | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8303 | 市場単価 半自動アーカ溶接〈材工共〉<br>V形 陸上施工 板厚30mm以上35mmまで         | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8304 | 市場単価 半自動アーカ溶接〈材工共〉<br>X形 陸上施工 板厚25mm以上35mmまで         | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8305 | 市場単価 半自動アーカ溶接〈材工共〉<br>I形 海上施工 板厚6mm以上10mmまで          | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8306 | 市場単価 半自動アーカ溶接〈材工共〉<br>V形 海上施工 板厚11mm以上20mm未満         | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8307 | 市場単価 半自動アーカ溶接〈材工共〉<br>V形 海上施工 板厚20mm以上30mm未満         | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8308 | 市場単価 半自動アーカ溶接〈材工共〉<br>V形 海上施工 板厚30mm以上35mmまで         | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8309 | 市場単価 半自動アーカ溶接〈材工共〉<br>X形 海上施工 板厚25mm以上35mmまで         | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8320 | 市場単価 水中被覆アーカ溶接〈材工共〉<br>海上施工 板厚3mm以上6mm未満             | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8321 | 市場単価 水中被覆アーカ溶接〈材工共〉<br>海上施工 板厚6mm以上10mm未満            | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TC8322 | 市場単価 水中被覆アーカ溶接〈材工共〉<br>海上施工 板厚10mm以上13mm未満           | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                         | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準      |
|--------|-----------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|---------|
|        |                                               |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |         |
| TC8323 | 市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉<br>海上施工 板厚13mm以上16mmまで    | m  | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC8330 | 市場単価 水中スラット溶接〈手間のみ〉<br>下地処理                   | 箇所 | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC8331 | 市場単価 水中スラット溶接〈手間のみ〉<br>水中スラット溶接               | 本  | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC8335 | 市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉<br>陸上施工 板厚2mm以上10mm未満      | m  | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC8336 | 市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉<br>陸上施工 板厚10mm以上20mm未満     | m  | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC8337 | 市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉<br>陸上施工 板厚20mm以上30mmまで     | m  | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC8338 | 市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉<br>海上施工 板厚2mm以上10mm未満      | m  | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC8339 | 市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉<br>海上施工 板厚10mm以上20mm未満     | m  | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC8340 | 市場単価 ガス切断(手動)〈材工共〉<br>海上施工 板厚20mm以上30mmまで     | m  | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC8345 | 市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉<br>陸上施工 板厚2mm以上10mm未満  | m  | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC8346 | 市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉<br>陸上施工 板厚10mm以上20mm未満 | m  | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC8347 | 市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉<br>陸上施工 板厚20mm以上30mmまで | m  | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC8348 | 市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉<br>海上施工 板厚2mm以上10mm未満  | m  | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC8349 | 市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉<br>海上施工 板厚10mm以上20mm未満 | m  | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC8350 | 市場単価 ガス切断(自動・半自動)〈材工共〉<br>海上施工 板厚20mm以上30mmまで | m  | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC8355 | 市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉<br>板厚2mm以上10mm未満          | m  | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC8356 | 市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉<br>板厚10mm以上20mm未満         | m  | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC8357 | 市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉<br>板厚20mm以上30mmまで         | m  | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC8361 | 市場単価 汚濁防止膜設置〈手間のみ〉<br>陸上クレーン込み                | m  | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC8363 | 市場単価 汚濁防止膜撤去〈手間のみ〉<br>陸上クレーン込み                | m  | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC8364 | 市場単価 汚濁防止膜移設〈手間のみ〉                            | m  | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC8372 | 市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉<br>枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み     | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC8374 | 市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉<br>枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み     | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC8376 | 市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉<br>枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み     | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC8381 | 市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉<br>枠寸法14×14m級 陸上クレーン込み     | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC8383 | 市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉<br>枠寸法20×20m級 陸上クレーン込み     | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC8385 | 市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉<br>枠寸法22×22m級 陸上クレーン込み     | 基  | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC8390 | 市場単価 吊鉄筋・吊ベーク〈手間のみ〉<br>38mm未満 クレーン抜き          | t  | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC8391 | 市場単価 吊鉄筋・吊ベーク〈手間のみ〉<br>38mm以上50mm未満 クレーン抜き    | t  | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC8392 | 市場単価 吊鉄筋・吊ベーク〈手間のみ〉<br>50mm以上80mm未満 クレーン抜き    | t  | *** | *** |    |    | R7.9.1  |
| TC8400 | 市場単価 アスファルトマット(工場製作)設置〈材工共〉<br>クレーン抜き         | m2 | *** | *** |    |    |         |
| TC8401 | 市場単価 コム系マット(再生)設置〈材工共〉                        | m2 | *** | *** |    |    | R7.12.1 |
| TC8410 | 市場単価 伸縮目地工〈材工共〉<br>瀝青系 t=10mm                 | m2 | *** | *** | 改定 |    | R8.3.1  |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                                  | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準       |
|--------|--------------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----------|
|        |                                                        |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |          |
| TC8412 | 市場単価 伸縮目地工〈材工共〉<br>発砲樹脂体系 t=10mm                       | m2 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TC8420 | 市場単価 かき落とし工〈手間のみ〉                                      | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC8430 | 市場単価 浮標灯設置〈手間のみ〉<br>クレーン抜き                             | 個  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC8432 | 市場単価 浮標灯撤去〈手間のみ〉<br>クレーン抜き                             | 個  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC8450 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>海上目視点検(作業船有)100m未満               | 回  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC8451 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>海上目視点検(作業船有)100～500m未満           | 回  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC8452 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>海上目視点検(作業船有)500～1000m未満          | 回  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC8453 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>海上目視点検(作業船有)1000～1500m未満         | 回  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC8454 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>海上目視点検(作業船有)1500～2000m未満         | 回  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC8460 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>海上目視点検(作業船無)200m未満               | 回  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC8464 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>水中目視点検 100m未満                    | 回  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC8465 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>水中目視点検 100～500m未満                | 回  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC8466 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>水中目視点検 500～1000m未満               | 回  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC8467 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>水中目視点検 1000～1500m未満              | 回  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC8468 | 市場単価 汚濁防止膜点検〈手間のみ〉<br>水中目視点検 1500～2000m未満              | 回  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC8501 | 市場単価 ベトラ材被覆工〈手間のみ〉<br>足場設置撤去 鋼管杭 クレーン抜き                | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC8505 | 市場単価 ベトラ材被覆工〈手間のみ〉<br>足場設置撤去 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き           | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC8510 | 市場単価 ベトラ材被覆工〈手間のみ〉<br>防食被覆 鋼管杭 クレーン抜き                  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC8515 | 市場単価 ベトラ材被覆工〈手間のみ〉<br>防食被覆 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き             | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC8520 | 市場単価 ベトラ材被覆工〈材工共〉<br>端部処理 鋼管杭 クレーン抜き                   | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC8525 | 市場単価 ベトラ材被覆工〈材工共〉<br>端部処理 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き              | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC8601 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工<br>〈手間のみ〉 2.5t以下 クレーン抜き              | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC8603 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工<br>〈手間のみ〉 2.5tを越え5.5t以下 クレーン抜き       | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC8605 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工<br>〈手間のみ〉 5.5tを越え11t以下 クレーン抜き        | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC8607 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工<br>〈手間のみ〉 11tを越え25t以下 クレーン抜き         | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC8609 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工<br>〈手間のみ〉 25tを越え50t以下 クレーン抜き         | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC8611 | 市場単価 異形ブロック製作 型枠工<br>〈手間のみ〉 50tを超える クレーン抜き             | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC8621 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工<br>〈手間のみ〉 2.5t以下 クレーン抜き        | m3 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC8623 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工<br>〈手間のみ〉 2.5tを越え5.5t以下 クレーン抜き | m3 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC8625 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工<br>〈手間のみ〉 5.5tを越え11t以下 クレーン抜き  | m3 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC8627 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工<br>〈手間のみ〉 11tを越え25t以下 クレーン抜き   | m3 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC8629 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工<br>〈手間のみ〉 25tを越え50t以下 クレーン抜き   | m3 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC8631 | 市場単価 異形ブロック製作 コンクリート打設工<br>〈手間のみ〉 50tを超える クレーン抜き       | m3 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                                | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準       |
|--------|------------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----------|
|        |                                                      |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |          |
| TC9001 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ 66mm 粘性土・シルト     | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC9002 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ 66mm 砂・砂質土       | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC9003 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ 66mm 礫混じり土砂      | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC9004 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ 66mm 玉石混じり土砂     | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC9005 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ 66mm 固結シルト・固結粘土  | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC9006 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ 86mm 粘性土・シルト     | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC9007 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ 86mm 砂・砂質土       | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC9008 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ 86mm 礫混じり土砂      | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC9009 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ 86mm 玉石混じり土砂     | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC9010 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ 86mm 固結シルト・固結粘土  | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC9011 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ 116mm 粘性土・シルト    | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC9012 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ 116mm 砂・砂質土      | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC9013 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ 116mm 礫混じり土砂     | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC9014 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ 116mm 玉石混じり土砂    | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC9015 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>ノコアボーリング φ 116mm 固結シルト・固結粘土 | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC9021 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ 66mm 軟岩        | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC9022 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ 66mm 中硬岩       | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC9023 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ 66mm 硬岩        | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC9024 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ 66mm 極硬岩       | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC9025 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ 66mm 破碎帯       | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC9026 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ 76mm 軟岩        | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC9027 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ 76mm 中硬岩       | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC9028 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ 76mm 硬岩        | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC9029 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ 76mm 極硬岩       | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC9030 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ 76mm 破碎帯       | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC9031 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ 86mm 軟岩        | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC9032 | 市場単価 岩盤ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ 86mm 中硬岩       | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC9041 | 市場単価 シンワールサンプリング<br>粘土性(0≦N値≦4)                      | 本  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC9042 | 市場単価 テンソサンプリング<br>粘土性(4<N値)                          | 本  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC9043 | 市場単価 トリアールサンプリング<br>砂質土                              | 本  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC9049 | 市場単価 簡易貫入試験(地質調査)<br>礫混じり土 諸経費を含まない市場単価              | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC9050 | 市場単価 簡易貫入試験(地質調査)<br>粘性土 諸経費を含まない市場単価                | m  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |
| TC9051 | 市場単価 標準貫入試験<br>粘性土・シルト                               | 回  | *** | *** |    |    | R7. 9. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                          | 単位 | 単価    |       |    | 摘要 | 基準     |
|--------|------------------------------------------------|----|-------|-------|----|----|--------|
|        |                                                |    | 新単価   | 旧単価   | 改定 |    |        |
| TC9052 | 市場単価 標準貫入試験<br>砂・砂質土                           | 回  | ***   | ***   |    |    | R7.9.1 |
| TC9053 | 市場単価 標準貫入試験<br>礫混じり土砂                          | 回  | ***   | ***   |    |    | R7.9.1 |
| TC9054 | 市場単価 標準貫入試験<br>玉石混じり土砂                         | 回  | ***   | ***   |    |    | R7.9.1 |
| TC9055 | 市場単価 標準貫入試験<br>固結シルト・固結粘土                      | 回  | ***   | ***   |    |    | R7.9.1 |
| TC9056 | 市場単価 標準貫入試験<br>軟岩                              | 回  | ***   | ***   |    |    | R7.9.1 |
| TC9057 | 市場単価 孔内水平載荷試験<br>普通載荷(2.5MN/m2以下)GL-50m以内      | 回  | ***   | ***   |    |    | R7.9.1 |
| TC9058 | 市場単価 孔内水平載荷試験<br>中圧載荷(2.5MN～10MN/m2以下)GL-50m以内 | 回  | ***   | ***   |    |    | R7.9.1 |
| TC9059 | 市場単価 孔内水平載荷試験<br>高圧載荷(10MN～20MN/m2以下)GL-50m以内  | 回  | ***   | ***   |    |    | R7.9.1 |
| TC9060 | 市場単価 現場透水試験<br>ワグナー法 GL-10m以内                  | 回  | ***   | ***   |    |    | R7.9.1 |
| TC9061 | 市場単価 現場透水試験<br>ケーシング法 GL-10m以内                 | 回  | ***   | ***   |    |    | R7.9.1 |
| TC9062 | 市場単価 現場透水試験<br>一重管式 GL-20m以内                   | 回  | ***   | ***   |    |    | R7.9.1 |
| TC9063 | 市場単価 現場透水試験<br>二重管式 GL-20m以内                   | 回  | ***   | ***   |    |    | R7.9.1 |
| TC9064 | 市場単価 現場透水試験<br>揚水法 GL-20m以内                    | 回  | ***   | ***   |    |    | R7.9.1 |
| TC9065 | 市場単価 スウェーデン式サウンディング<br>GL-10m以内 N値4以内          | m  | ***   | ***   |    |    | R7.9.1 |
| TC9066 | 市場単価 オラング式貫入試験<br>20kN GL-30m以内                | m  | ***   | ***   |    |    | R7.9.1 |
| TC9067 | 市場単価 オラング式貫入試験<br>100kN GL-30m以内               | m  | ***   | ***   |    |    | R7.9.1 |
| TC9068 | 市場単価 ボーカブールコン貫入試験<br>単管式 GL-5m以内               | m  | ***   | ***   |    |    | R7.9.1 |
| TC9069 | 市場単価 ボーカブールコン貫入試験<br>二重管式 GL-5m以内              | m  | ***   | ***   |    |    | R7.9.1 |
| TC9070 | 市場単価 P・S検層(耐震設計の基礎資料)<br>諸経費を含まない市場単価          | m  | 3,470 | 3,470 |    |    | R7.9.1 |
| TC9111 | 市場単価 足場仮設 平坦地足場<br>板材足場(高さ0.3m以下)              | 箇所 | ***   | ***   |    |    | R7.9.1 |
| TC9126 | 市場単価 足場仮設 平坦地足場<br>板材足場(高さ0.3m以下)              | 箇所 | ***   | ***   |    |    | R7.9.1 |
| TC9112 | 市場単価 足場仮設 湿地足場                                 | 箇所 | ***   | ***   |    |    | R7.9.1 |
| TC9113 | 市場単価 足場仮設 傾斜地足場<br>地形傾斜 15～30°                 | 箇所 | ***   | ***   |    |    | R7.9.1 |
| TC9114 | 市場単価 足場仮設 傾斜地足場<br>地形傾斜 30～45°                 | 箇所 | ***   | ***   |    |    | R7.9.1 |
| TC9115 | 市場単価 足場仮設 傾斜地足場<br>地形傾斜 45～60°                 | 箇所 | ***   | ***   |    |    | R7.9.1 |
| TC9116 | 市場単価 足場仮設 水上足場<br>水深1m以下                       | 箇所 | ***   | ***   |    |    | R7.9.1 |
| TC9117 | 市場単価 足場仮設 水上足場<br>水深3m以下                       | 箇所 | ***   | ***   |    |    | R7.9.1 |
| TC9118 | 市場単価 足場仮設 水上足場<br>水深5m以下                       | 箇所 | ***   | ***   |    |    | R7.9.1 |
| TC9120 | 市場単価 足場仮設 平坦地足場<br>嵩上げ足場(高さ0.3m超)              | 箇所 | ***   | ***   |    |    | R7.9.1 |
| TC9127 | 市場単価 足場仮設 平坦地足場<br>嵩上げ足場(高さ0.3m超)              | 箇所 | ***   | ***   |    |    | R7.9.1 |
| TC9121 | 市場単価 間接調査費 準備及び跡片付け                            | 業務 | ***   | ***   |    |    | R7.9.1 |
| TC9122 | 市場単価 間接調査費 搬入路伐採等                              | m  | ***   | ***   |    |    | R7.9.1 |
| TC9123 | 市場単価 間接調査費 環境保全<br>仮囲い                         | 箇所 | ***   | ***   |    |    | R7.9.1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                                 | 単位 | 単価       |          |    | 摘要 | 基準        |
|--------|-------------------------------------------------------|----|----------|----------|----|----|-----------|
|        |                                                       |    | 新単価      | 旧単価      | 改定 |    |           |
| TC9124 | 市場単価 間接調査費 調査孔閉塞                                      | 箇所 | ***      | ***      |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9125 | 市場単価 間接調査費 給水費(ポンプ運転)<br>20m以上150m以下                  | 箇所 | ***      | ***      |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9131 | 既存資料の収集・現地調査<br>直接人件費(解析等調査業務費分)                      | 業務 | 113, 000 | 113, 000 |    |    | R7. 10. 1 |
| TC9132 | 資料整理とりまとめ<br>直接人件費(解析等調査業務費分)                         | 業務 | 90, 000  | 90, 000  |    |    | R7. 10. 1 |
| TC9133 | 資料整理とりまとめ<br>直接人件費(直接調査費分)                            | 業務 | 106, 000 | 106, 000 |    |    | R7. 10. 1 |
| TC9134 | 断面図等の作成<br>直接人件費(解析等調査業務費分)                           | 業務 | 87, 900  | 87, 900  |    |    | R7. 10. 1 |
| TC9135 | 断面図等の作成<br>直接人件費(直接調査費分)                              | 業務 | 106, 000 | 106, 000 |    |    | R7. 10. 1 |
| TC9136 | 総合解析とりまとめ<br>直接人件費(解析等調査業務費分)                         | 業務 | 486, 000 | 486, 000 |    |    | R7. 10. 1 |
| TC9201 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ66mm 粘性土・シルト     | m  | ***      | ***      |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9202 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ66mm 砂・砂質土       | m  | ***      | ***      |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9203 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ66mm 礫混じり土砂      | m  | ***      | ***      |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9204 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ66mm 玉石混じり土砂     | m  | ***      | ***      |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9205 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ66mm 固結シルト・固結粘土  | m  | ***      | ***      |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9211 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ86mm 粘性土・シルト     | m  | ***      | ***      |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9212 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ86mm 砂・砂質土       | m  | ***      | ***      |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9213 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ86mm 礫混じり土砂      | m  | ***      | ***      |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9214 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ86mm 玉石混じり土砂     | m  | ***      | ***      |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9215 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土  | m  | ***      | ***      |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9216 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ116mm 粘性土・シルト    | m  | ***      | ***      |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9217 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ116mm 砂・砂質土      | m  | ***      | ***      |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9218 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ116mm 礫混じり土砂     | m  | ***      | ***      |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9219 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ116mm 玉石混じり土砂    | m  | ***      | ***      |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9220 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ116mm 固結シルト・固結粘土 | m  | ***      | ***      |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9221 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ66mm 粘性土・シルト     | m  | ***      | ***      |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9222 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ66mm 砂・砂質土       | m  | ***      | ***      |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9223 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ66mm 礫混じり土砂      | m  | ***      | ***      |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9224 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ66mm 玉石混じり土砂     | m  | ***      | ***      |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9225 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ66mm 固結シルト・固結粘土  | m  | ***      | ***      |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9226 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ86mm 粘性土・シルト     | m  | ***      | ***      |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9227 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ86mm 砂・砂質土       | m  | ***      | ***      |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9228 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ86mm 礫混じり土砂      | m  | ***      | ***      |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9229 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ86mm 玉石混じり土砂     | m  | ***      | ***      |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9230 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ86mm 固結シルト・固結粘土  | m  | ***      | ***      |    |    | R7. 9. 1  |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                                 | 単位 | 単価     |        |    | 摘要 | 基準        |
|--------|-------------------------------------------------------|----|--------|--------|----|----|-----------|
|        |                                                       |    | 新単価    | 旧単価    | 改定 |    |           |
| TC9231 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ116mm 粘性土・シルト    | m  | ***    | ***    |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9232 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ116mm 砂・砂質土      | m  | ***    | ***    |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9233 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ116mm 礫混じり土砂     | m  | ***    | ***    |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9234 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ116mm 玉石混じり土砂    | m  | ***    | ***    |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9235 | 市場単価 土質ボーリング(深度50m以下)<br>オールコアボーリング φ116mm 固結シルト・固結粘土 | m  | ***    | ***    |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9301 | 市場単価 人肩運搬<br>50m以下 総運搬距離                              | t  | ***    | ***    |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9304 | 市場単価 人肩運搬<br>50m超～100m以下 総運搬距離                        | t  | ***    | ***    |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9307 | 市場単価 特装車運搬(クローラ)<br>100m以下 総運搬距離                      | t  | ***    | ***    |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9310 | 市場単価 特装車運搬(クローラ)<br>100m超～300m以下 総運搬距離                | t  | ***    | ***    |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9313 | 市場単価 特装車運搬(クローラ)<br>300m超～500m以下 総運搬距離                | t  | ***    | ***    |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9316 | 市場単価 特装車運搬(クローラ)<br>500m超～1000m以下 総運搬距離               | t  | ***    | ***    |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9319 | 市場単価 モノレール運搬<br>50m以下 総運搬距離                           | t  | ***    | ***    |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9322 | 市場単価 モノレール運搬<br>50m超～100m以下 総運搬距離                     | t  | ***    | ***    |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9325 | 市場単価 モノレール運搬<br>100m超～200m以下 総運搬距離                    | t  | ***    | ***    |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9328 | 市場単価 モノレール運搬<br>200m超～300m以下 総運搬距離                    | t  | ***    | ***    |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9331 | 市場単価 モノレール運搬<br>300m超～500m以下 総運搬距離                    | t  | ***    | ***    |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9334 | 市場単価 モノレール運搬<br>500m超～1000m以下 総運搬距離                   | t  | ***    | ***    |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9346 | 市場単価 モノレール架設・撤去<br>50m以下                              | 箇所 | ***    | ***    |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9349 | 市場単価 モノレール架設・撤去<br>50m超～100m以下                        | 箇所 | ***    | ***    |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9352 | 市場単価 モノレール架設・撤去<br>100m超～200m以下                       | 箇所 | ***    | ***    |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9355 | 市場単価 モノレール架設・撤去<br>200m超～300m以下                       | 箇所 | ***    | ***    |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9358 | 市場単価 モノレール架設・撤去<br>300m超～500m以下                       | 箇所 | ***    | ***    |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9361 | 市場単価 モノレール架設・撤去<br>500m超～1000m以下                      | 箇所 | ***    | ***    |    |    | R7. 9. 1  |
| TC9373 | モノレール機械器具損料<br>50m以下                                  | 日  | 2, 000 | 2, 000 |    |    | R7. 10. 1 |
| TC9376 | モノレール機械器具損料<br>50m超～100m以下                            | 日  | 2, 400 | 2, 400 |    |    |           |
| TC9379 | モノレール機械器具損料<br>100m超～200m以下                           | 日  | 2, 600 | 2, 600 |    |    |           |
| TC9382 | モノレール機械器具損料<br>200m超～300m以下                           | 日  | 2, 900 | 2, 900 |    |    | R7. 10. 1 |
| TC9385 | モノレール機械器具損料<br>300m超～500m以下                           | 日  | 3, 200 | 3, 200 |    |    |           |
| TC9388 | モノレール機械器具損料<br>500m超～1000m以下                          | 日  | 4, 600 | 4, 600 |    |    |           |
| TD1111 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線15cm 時制無                 | m  | ***    | ***    |    |    | R7. 6. 1  |
| TD1112 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線15cm 時制受                 | m  | ***    | ***    |    |    | R7. 6. 1  |
| TD1113 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線15cm 時制著                 | m  | ***    | ***    |    |    | R7. 6. 1  |
| TD1114 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線20cm 時制無                 | m  | ***    | ***    |    |    | R7. 6. 1  |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                         | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-----------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----------|
|        |                                               |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |          |
| TD1115 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線20cm 時制受         | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1116 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線20cm 時制著         | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1117 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線30cm 時制無         | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1118 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線30cm 時制受         | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1119 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線30cm 時制著         | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1120 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線45cm 時制無         | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1121 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線45cm 時制受         | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1122 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 実線45cm 時制著         | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1131 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線15cm 時制無         | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1132 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線15cm 時制受         | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1133 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線15cm 時制著         | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1134 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線20cm 時制無         | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1135 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線20cm 時制受         | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1136 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線20cm 時制著         | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1137 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線30cm 時制無         | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1138 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線30cm 時制受         | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1139 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線30cm 時制著         | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1140 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制無         | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1141 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制受         | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1142 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制著         | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1151 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ15cm 時制無        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1152 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ15cm 時制受        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1153 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ15cm 時制著        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1154 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ20cm 時制無        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1155 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ20cm 時制受        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1156 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ20cm 時制著        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1157 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ30cm 時制無        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1158 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ30cm 時制受        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1159 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ30cm 時制著        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1160 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ45cm 時制無        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1161 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ45cm 時制受        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1162 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) ゼブラ45cm 時制著        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1171 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉時制無<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                           | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----------|
|        |                                                 |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |          |
| TD1172 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉時制受<br>熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算   | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1173 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉時制著<br>熔融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算   | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1181 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1182 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1183 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1184 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1185 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1186 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1187 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1188 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1189 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1191 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無            | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1192 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受            | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1193 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著            | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1194 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 熔融式 15cm換算 時制無   | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1195 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 熔融式 15cm換算 時制受   | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1196 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 熔融式 15cm換算 時制著   | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1197 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制無 | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1198 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制受 | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1199 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式 ペイント式 15cm換算 時制著 | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1211 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>熔融式(手動) 実線15cm 時制無(夜間)       | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1212 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>熔融式(手動) 実線15cm 時制受(夜間)       | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1213 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>熔融式(手動) 実線15cm 時制著(夜間)       | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1214 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>熔融式(手動) 実線20cm 時制無(夜間)       | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1215 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>熔融式(手動) 実線20cm 時制受(夜間)       | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1216 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>熔融式(手動) 実線20cm 時制著(夜間)       | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1217 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>熔融式(手動) 実線30cm 時制無(夜間)       | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1218 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>熔融式(手動) 実線30cm 時制受(夜間)       | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1219 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>熔融式(手動) 実線30cm 時制著(夜間)       | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1220 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>熔融式(手動) 実線45cm 時制無(夜間)       | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1221 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>熔融式(手動) 実線45cm 時制受(夜間)       | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1222 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>熔融式(手動) 実線45cm 時制著(夜間)       | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1231 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>熔融式(手動) 破線15cm 時制無(夜間)       | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                            | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準       |
|--------|--------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----------|
|        |                                                  |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |          |
| TD1232 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線15cm 時制受(夜間)        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1233 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線15cm 時制著(夜間)        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1234 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線20cm 時制無(夜間)        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1235 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線20cm 時制受(夜間)        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1236 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線20cm 時制著(夜間)        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1237 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線30cm 時制無(夜間)        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1238 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線30cm 時制受(夜間)        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1239 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線30cm 時制著(夜間)        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1240 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制無(夜間)        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1241 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制受(夜間)        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1242 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) 破線45cm 時制著(夜間)        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1251 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ15cm 時制無(夜間)     | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1252 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ15cm 時制受(夜間)     | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1253 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ15cm 時制著(夜間)     | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1254 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ20cm 時制無(夜間)     | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1255 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ20cm 時制受(夜間)     | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1256 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ20cm 時制著(夜間)     | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1257 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ30cm 時制無(夜間)     | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1258 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ30cm 時制受(夜間)     | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1259 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ30cm 時制著(夜間)     | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1260 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ45cm 時制無(夜間)     | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1261 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ45cm 時制受(夜間)     | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1262 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>溶融式(手動) セﾞﾌﾞﾗ45cm 時制著(夜間)     | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1271 | 標準単価区画線工〈手間のみ〉時制無(夜間)<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1272 | 標準単価区画線工〈手間のみ〉時制受(夜間)<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1273 | 標準単価区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間)<br>溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1281 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制無(夜間)     | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1282 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制受(夜間)     | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1283 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 実線15cm 時制著(夜間)     | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1284 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制無(夜間)     | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1285 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制受(夜間)     | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1286 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線15cm 時制著(夜間)     | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1287 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制無(夜間)     | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                             | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準       |
|--------|---------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----------|
|        |                                                   |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |          |
| TD1288 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制受(夜間)      | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1289 | 標準単価 区画線工〈手間のみ〉<br>ペイント式(車載式) 破線30cm 時制著(夜間)      | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1291 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)          | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1292 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)          | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1293 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)          | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1294 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制無(夜間)   | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1295 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制受(夜間)   | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1296 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式溶融式15cm換算 時制著(夜間)   | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1297 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制無(夜間) | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1298 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制受(夜間) | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1299 | 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉<br>ウォータージェット式ペイント式15cm換算 時制著(夜間) | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1311 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1312 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1313 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1314 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1315 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1316 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1317 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1318 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1319 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1321 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制無       | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1322 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制受       | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1323 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線15cm 時制著       | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1324 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制無       | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1325 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制受       | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1326 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線20cm 時制著       | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1327 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制無       | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1328 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制受       | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1329 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線30cm 時制著       | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1330 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制無       | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1331 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受       | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1332 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著       | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1341 | 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制無      | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                            | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準       |
|--------|--------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----------|
|        |                                                  |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |          |
| TD1342 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) セブアラ15cm 時制受   | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1343 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) セブアラ15cm 時制著   | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1344 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) セブアラ20cm 時制無   | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1345 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) セブアラ20cm 時制受   | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1346 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) セブアラ20cm 時制著   | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1347 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) セブアラ30cm 時制無   | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1348 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) セブアラ30cm 時制受   | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1349 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) セブアラ30cm 時制著   | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1350 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) セブアラ45cm 時制無   | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1351 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) セブアラ45cm 時制受   | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1352 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) セブアラ45cm 時制著   | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1361 | 標準単価 高視認性区画線消去 〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1362 | 標準単価 高視認性区画線消去 〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1363 | 標準単価 高視認性区画線消去 〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著        | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1411 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間)  | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1412 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間)  | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1413 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間)  | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1414 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間)  | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1415 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間)  | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1416 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間)  | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1417 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間)  | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1418 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間)  | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1419 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間)  | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1421 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制無(夜間) | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1422 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制受(夜間) | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1423 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線15cm 時制著(夜間) | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1424 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制無(夜間) | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1425 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制受(夜間) | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1426 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線20cm 時制著(夜間) | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1427 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制無(夜間) | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1428 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制受(夜間) | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1429 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線30cm 時制著(夜間) | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1430 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(熔融式) 実線45cm 時制無(夜間) | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                             | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準       |
|--------|---------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----------|
|        |                                                   |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |          |
| TD1431 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制受(夜間)  | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1432 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) 実線45cm 時制著(夜間)  | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1441 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制無(夜間) | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1442 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制受(夜間) | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1443 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ15cm 時制著(夜間) | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1444 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制無(夜間) | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1445 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制受(夜間) | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1446 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ20cm 時制著(夜間) | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1447 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制無(夜間) | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1448 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制受(夜間) | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1449 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ30cm 時制著(夜間) | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1450 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制無(夜間) | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1451 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制受(夜間) | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1452 | 標準単価 高視認性区画線工 〈手間のみ〉<br>非リブ式(溶融式) ゼブラ45cm 時制著(夜間) | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1461 | 標準単価 高視認性区画線消去 〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制無(夜間)     | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1462 | 標準単価 高視認性区画線消去 〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制受(夜間)     | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD1463 | 標準単価 高視認性区画線消去 〈手間のみ〉<br>削り取り式 15cm換算 時制著(夜間)     | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD4001 | 標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=600<br>60kg/個以下 時制無            | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD4002 | 標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=600<br>60kg/個以下 時制受            | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD4003 | 標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=600<br>60kg/個以下 時制著            | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD4004 | 標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制無      | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4005 | 標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制受      | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4006 | 標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制著      | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4011 | 標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制無         | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4012 | 標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制受         | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4013 | 標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制著         | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4014 | 標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無  | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4015 | 標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受  | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4016 | 標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著  | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4017 | 標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無  | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4018 | 標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受  | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4019 | 標準単価 U型側溝 〈手間のみ〉 L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著  | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4021 | 標準単価 自由勾配側溝 〈手間のみ〉 L=2000<br>1000kg/個以下 時制無       | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                                | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準       |
|--------|------------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----------|
|        |                                                      |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |          |
| TD4022 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制受            | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4023 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制著            | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4024 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無     | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4025 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受     | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4026 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著     | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4027 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無     | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4028 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受     | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4029 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著     | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4031 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制無              | 枚  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD4032 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制受              | 枚  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD4033 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制著              | 枚  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD4034 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制無        | 枚  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4035 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制受        | 枚  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4036 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制著        | 枚  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4041 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制無(夜間)             | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD4042 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制受(夜間)             | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD4043 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60kg/個以下 時制著(夜間)             | m  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD4044 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制無(夜間)       | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4045 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制受(夜間)       | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4046 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=600<br>60を超え300kg/個以下 時制著(夜間)       | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4051 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制無(夜間)          | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4052 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制受(夜間)          | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4053 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制著(夜間)          | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4054 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間)   | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4055 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間)   | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4056 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間)   | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4057 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間)   | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4058 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間)   | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4059 | 標準単価 U型側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間)   | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4061 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制無(夜間)        | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4062 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制受(夜間)        | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4063 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000kg/個以下 時制著(夜間)        | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD4064 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制無(夜間) | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                                | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準        |
|--------|------------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|-----------|
|        |                                                      |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |           |
| TD4065 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制受(夜間) | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TD4066 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>1000を超え2000kg/個以下 時制著(夜間) | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TD4067 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制無(夜間) | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TD4068 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制受(夜間) | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TD4069 | 標準単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉L=2000<br>2000を超え2900kg/個以下 時制著(夜間) | m  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TD4071 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制無(夜間)          | 枚  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD4072 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制受(夜間)          | 枚  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD4073 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40kg/枚以下 時制著(夜間)          | 枚  | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD4074 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間)    | 枚  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TD4075 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間)    | 枚  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TD4076 | 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 コンクリート・鋼製<br>40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間)    | 枚  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TD4101 | 標準単価 フロック積工〈手間のみ〉<br>時制無                             | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TD4102 | 標準単価 フロック積工〈手間のみ〉<br>時制受                             | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD4103 | 標準単価 フロック積工〈手間のみ〉<br>時制著                             | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TD4111 | 標準単価 フロック積工〈手間のみ〉<br>時制無(夜間)                         | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TD4112 | 標準単価 フロック積工〈手間のみ〉<br>時制受(夜間)                         | m2 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TD4113 | 標準単価 フロック積工〈手間のみ〉<br>時制著(夜間)                         | m2 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TD5001 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制無       | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5002 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制受       | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5003 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 動力工具 時制著       | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5004 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制無     | m2 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TD5005 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制受     | m2 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TD5006 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉継手部素地調整 プラスト処理 時制著     | m2 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TD5007 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無      | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TD5008 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受      | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5009 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 〈材工共〉<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著      | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5011 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制無     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5012 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制受     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5013 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉ミストコート(変性エポキシ) 時制著     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5021 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5022 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5023 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5024 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機溶剤リッチ2層 時制無       | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                             | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準       |
|--------|---------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----------|
|        |                                                   |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |          |
| TD5025 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機ジンクリッチ2層 時制受   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5026 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機ジンクリッチ2層 時制著   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5027 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機ジンクリッチ2回/層 時制無 | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5028 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機ジンクリッチ2回/層 時制受 | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5029 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 有機ジンクリッチ2回/層 時制著 | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5030 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制無    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5031 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制受    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5032 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 2層 時制著    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5033 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 鉛・クロム錆止3層 時制無    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5034 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 鉛・クロム錆止3層 時制受    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5035 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 鉛・クロム錆止3層 時制著    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5036 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制無    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5037 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制受    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5038 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉下塗 変性エポキシ 1層 時制著    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5041 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉準備・補修 時制無           | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5042 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉準備・補修 時制受           | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5043 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉準備・補修 時制著           | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5051 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珞酸 赤系 時制無     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5052 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珞酸 赤系 時制受     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5053 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珞酸 赤系 時制著     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5054 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珞酸 淡彩 時制無     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5055 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珞酸 淡彩 時制受     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5056 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珞酸 淡彩 時制著     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5057 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珞酸 濃彩 時制無     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5058 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珞酸 濃彩 時制受     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5059 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 長油性珞酸 濃彩 時制著     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5061 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制無      | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5062 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制受      | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5063 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 赤系 時制著      | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5064 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無      | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5065 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受      | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5066 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著      | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5067 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無      | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                         | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-----------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----------|
|        |                                               |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |          |
| TD5068 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5069 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5071 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 赤系 時制無 | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5072 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 赤系 時制受 | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5073 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 赤系 時制著 | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5074 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 淡彩 時制無 | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5075 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 淡彩 時制受 | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5076 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 淡彩 時制著 | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5077 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 濃彩 時制無 | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5078 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 濃彩 時制受 | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5079 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 長油性珪酸 濃彩 時制著 | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5081 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制無  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5082 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制受  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5083 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 赤系 時制著  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5084 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5085 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5086 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5087 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5088 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5089 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>〈材工共〉上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5091 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>清掃・水洗い 時制無            | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5092 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>清掃・水洗い 時制受            | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5093 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>清掃・水洗い 時制著            | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5101 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 1種ⅴⅡ 時制無         | m2 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD5102 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 1種ⅴⅡ 時制受         | m2 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD5103 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 1種ⅴⅡ 時制著         | m2 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD5104 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 2種ⅴⅡ 時制無         | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5105 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 2種ⅴⅡ 時制受         | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5106 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 2種ⅴⅡ 時制著         | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5107 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ⅴⅡA 時制無        | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5108 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ⅴⅡA 時制受        | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5109 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ⅴⅡA 時制著        | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5110 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装〈材工共〉<br>素地調整 3種ⅴⅡB 時制無        | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                                               | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準        |
|--------|---------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|-----------|
|        |                                                                     |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |           |
| TD5111 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種 <sup>ケ</sup> ンB 時制受                 | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5112 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種 <sup>ケ</sup> ンB 時制著                 | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5113 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種 <sup>ケ</sup> ンC 時制無                 | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5114 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種 <sup>ケ</sup> ンC 時制受                 | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5115 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種 <sup>ケ</sup> ンC 時制著                 | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5116 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種 <sup>ケ</sup> ン 時制無                  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5117 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種 <sup>ケ</sup> ン 時制受                  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5118 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種 <sup>ケ</sup> ン 時制著                  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5119 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無                        | m2 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TD5120 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受                        | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5121 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著                        | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5131 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性 <sup>ホ</sup> キシ ハケ・ローラー 1層 時制無     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5132 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性 <sup>ホ</sup> キシ ハケ・ローラー 1層 時制受     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5133 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性 <sup>ホ</sup> キシ ハケ・ローラー 1層 時制著     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5134 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性 <sup>ホ</sup> キシ ハケ・ローラー 2層 時制無     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5135 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性 <sup>ホ</sup> キシ ハケ・ローラー 2層 時制受     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5136 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性 <sup>ホ</sup> キシ ハケ・ローラー 2層 時制著     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5137 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性 <sup>ホ</sup> キシ スプレー 2層 時制無        | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5138 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性 <sup>ホ</sup> キシ スプレー 2層 時制受        | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5139 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性 <sup>ホ</sup> キシ スプレー 2層 時制著        | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5140 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無                 | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5141 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受                 | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5142 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著                 | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5143 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機 <sup>ヅ</sup> ンクリッチ ハケ・ローラー I 時制無       | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5144 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機 <sup>ヅ</sup> ンクリッチ ハケ・ローラー I 時制受       | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5145 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機 <sup>ヅ</sup> ンクリッチ ハケ・ローラー I 時制著       | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5146 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機 <sup>ヅ</sup> ンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制無 | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5147 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機 <sup>ヅ</sup> ンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制受 | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5148 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機 <sup>ヅ</sup> ンクリッチ ハケ・ローラー II 2回/層 時制著 | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5149 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機 <sup>ヅ</sup> ンクリッチ スプレー 時制無            | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5150 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機 <sup>ヅ</sup> ンクリッチ スプレー 時制受            | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5151 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機 <sup>ヅ</sup> ンクリッチ スプレー 時制著            | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5152 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性 <sup>ホ</sup> キシ ハケ・ローラー 2層 時制無     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                              | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準       |
|--------|----------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----------|
|        |                                                    |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |          |
| TD5153 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性ポキシ ハケ・ローラー 2層 時制受 | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5154 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性ポキシ ハケ・ローラー 2層 時制著 | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5161 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5162 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5163 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5164 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5165 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5166 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5167 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5168 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5169 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5171 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制無  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5172 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制受  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5173 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制著  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5174 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制無     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5175 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制受     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5176 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制著     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5177 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制無  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5178 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制受  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5179 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制著  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5180 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5181 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5182 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5183 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制無  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5184 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制受  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5185 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制著  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5186 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5187 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5188 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5191 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5192 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5193 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5194 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性フル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                                 | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準       |
|--------|-------------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----------|
|        |                                                       |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |          |
| TD5195 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性ﾌｧﾙ酸 ﾎﾜｰﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5196 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性ﾌｧﾙ酸 ﾎﾜｰﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5197 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性ﾌｧﾙ酸 ﾎﾜｰﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5198 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性ﾌｧﾙ酸 ﾎﾜｰﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5199 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 長油性ﾌｧﾙ酸 ﾎﾜｰﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5201 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾎﾜｰﾛｰﾗｰ 赤系 時制無    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5202 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾎﾜｰﾛｰﾗｰ 赤系 時制受    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5203 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾎﾜｰﾛｰﾗｰ 赤系 時制著    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5204 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾘﾝﾍﾞｰ 赤系 時制無      | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5205 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾘﾝﾍﾞｰ 赤系 時制受      | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5206 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾘﾝﾍﾞｰ 赤系 時制著      | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5207 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾎﾜｰﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5208 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾎﾜｰﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5209 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾎﾜｰﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5210 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾘﾝﾍﾞｰ 淡彩 時制無      | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5211 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾘﾝﾍﾞｰ 淡彩 時制受      | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5212 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾘﾝﾍﾞｰ 淡彩 時制著      | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5213 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾎﾜｰﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5214 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾎﾜｰﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5215 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾎﾜｰﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5216 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾘﾝﾍﾞｰ 濃彩 時制無      | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5217 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾘﾝﾍﾞｰ 濃彩 時制受      | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5218 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形ﾌｯｼｮ ﾘﾝﾍﾞｰ 濃彩 時制著      | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5301 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 動力工具 時制無(夜間)        | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5302 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 動力工具 時制受(夜間)        | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5303 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 動力工具 時制著(夜間)        | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5304 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 ﾎﾟﾗｽﾄ処理 時制無(夜間)     | m2 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD5305 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 ﾎﾟﾗｽﾄ処理 時制受(夜間)     | m2 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD5306 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 <材工共><br>継手部素地調整 ﾎﾟﾗｽﾄ処理 時制著(夜間)     | m2 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD5307 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無       | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5308 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受       | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5309 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 材工共夜間<br>継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著       | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5311 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br><材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ﾎﾞｰｷｼ) 時制無(夜間) | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                                | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準       |
|--------|------------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----------|
|        |                                                      |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |          |
| TD5312 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞ミストコート(変性エポキシ) 時制受(夜間) | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5313 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞ミストコート(変性エポキシ) 時制著(夜間) | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5321 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞<br>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制無(夜間)   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5322 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞<br>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制受(夜間)   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5323 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞<br>下塗 超厚膜形エポキシ 2回/層 時制著(夜間)   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5324 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制無(夜間)  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5325 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制受(夜間)  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5326 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 有機ゾンクリッチ2層 時制著(夜間)  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5327 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞<br>下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制無(夜間)   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5328 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞<br>下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制受(夜間)   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5329 | 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通 ＜材工共＞<br>下塗 有機ゾンクリッチ 2回/層 時制著(夜間)   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5330 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 変性エポキシ 2層 時制無(夜間)   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5331 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 変性エポキシ 2層 時制受(夜間)   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5332 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 変性エポキシ 2層 時制著(夜間)   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5333 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 鉛・クロム錆止3層 時制無(夜間)   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5334 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 鉛・クロム錆止3層 時制受(夜間)   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5335 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 鉛・クロム錆止3層 時制著(夜間)   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5336 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 変性エポキシ 1層 時制無(夜間)   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5337 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 変性エポキシ 1層 時制受(夜間)   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5338 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞下塗 変性エポキシ 1層 時制著(夜間)   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5341 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞準備・補修 時制無(夜間)          | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5342 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞準備・補修 時制受(夜間)          | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5343 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞準備・補修 時制著(夜間)          | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5351 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性ﾌｳﾙ酸赤系 時制無(夜間)    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5352 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性ﾌｳﾙ酸赤系 時制受(夜間)    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5353 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性ﾌｳﾙ酸赤系 時制著(夜間)    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5354 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性ﾌｳﾙ酸淡彩 時制無(夜間)    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5355 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性ﾌｳﾙ酸淡彩 時制受(夜間)    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5356 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性ﾌｳﾙ酸淡彩 時制著(夜間)    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5357 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性ﾌｳﾙ酸濃彩 時制無(夜間)    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5358 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性ﾌｳﾙ酸濃彩 時制受(夜間)    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5359 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 中塗 長油性ﾌｳﾙ酸濃彩 時制著(夜間)    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5361 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 ﾑｯｼｭ樹脂 赤系 時制無(夜間)   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                             | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準       |
|--------|---------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----------|
|        |                                                   |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |          |
| TD5362 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 フッ樹脂 赤系 時制受（夜間）  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5363 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 フッ樹脂 赤系 時制著（夜間）  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5364 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 フッ樹脂 淡彩 時制無（夜間）  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5365 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 フッ樹脂 淡彩 時制受（夜間）  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5366 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 フッ樹脂 淡彩 時制著（夜間）  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5367 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 フッ樹脂 濃彩 時制無（夜間）  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5368 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 フッ樹脂 濃彩 時制受（夜間）  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5369 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞中塗 フッ樹脂 濃彩 時制著（夜間）  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5371 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｫﾙ酸赤系 時制無（夜間） | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5372 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｫﾙ酸赤系 時制受（夜間） | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5373 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｫﾙ酸赤系 時制著（夜間） | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5374 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｫﾙ酸淡彩 時制無（夜間） | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5375 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｫﾙ酸淡彩 時制受（夜間） | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5376 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｫﾙ酸淡彩 時制著（夜間） | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5377 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｫﾙ酸濃彩 時制無（夜間） | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5378 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｫﾙ酸濃彩 時制受（夜間） | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5379 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>材工共 上塗 長油性ﾌｫﾙ酸濃彩 時制著（夜間） | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5381 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 赤系 時制無（夜間）  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5382 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 赤系 時制受（夜間）  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5383 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 赤系 時制著（夜間）  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5384 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 淡彩 時制無（夜間）  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5385 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 淡彩 時制受（夜間）  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5386 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 淡彩 時制著（夜間）  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5387 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 濃彩 時制無（夜間）  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5388 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 濃彩 時制受（夜間）  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5389 | 標準単価 橋梁塗装工 新橋・新橋継手部共通<br>＜材工共＞上塗 フッ樹脂 濃彩 時制著（夜間）  | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5391 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>清掃・水洗い 時制無（夜間）            | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5392 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>清掃・水洗い 時制受（夜間）            | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5393 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>清掃・水洗い 時制著（夜間）            | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5401 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 1種ｸﾚﾝ 時制無（夜間）        | m2 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD5402 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 1種ｸﾚﾝ 時制受（夜間）        | m2 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD5403 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 1種ｸﾚﾝ 時制著（夜間）        | m2 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1 |
| TD5404 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 2種ｸﾚﾝ 時制無（夜間）        | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                                   | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準       |
|--------|---------------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----------|
|        |                                                         |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |          |
| TD5405 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 2種ケレン 時制受(夜間)              | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5406 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 2種ケレン 時制著(夜間)              | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5407 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ケレンA 時制無(夜間)             | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5408 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ケレンA 時制受(夜間)             | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5409 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ケレンA 時制著(夜間)             | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5410 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ケレンB 時制無(夜間)             | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5411 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ケレンB 時制受(夜間)             | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5412 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ケレンB 時制著(夜間)             | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5413 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ケレンC 時制無(夜間)             | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5414 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ケレンC 時制受(夜間)             | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5415 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 3種ケレンC 時制著(夜間)             | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5416 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種ケレン 時制無(夜間)              | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5417 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種ケレン 時制受(夜間)              | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5418 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>素地調整 4種ケレン 時制著(夜間)              | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5419 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>研削材等の回収・積込工 時制無(夜間)             | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5420 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>研削材等の回収・積込工 時制受(夜間)             | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5421 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>研削材等の回収・積込工 時制著(夜間)             | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5431 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制無(夜間)   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5432 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制受(夜間)   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5433 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー1層 時制著(夜間)   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5434 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5435 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制受(夜間)   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5436 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシハケ・ローラー2層 時制著(夜間)   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5437 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制無(夜間)    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5438 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制受(夜間)    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5439 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>弱溶剤形変性エポキシ スプレー 2層 時制著(夜間)    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5440 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5441 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5442 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>鉛・クロムフリー錆止 ハケ・ローラー 2層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5443 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラーⅠ 時制無(夜間)     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5444 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラーⅠ 時制受(夜間)     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5445 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラーⅠ 時制著(夜間)     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5446 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラーⅡ2回/層 時制無(夜間) | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |

# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                                   | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準       |
|--------|---------------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|----------|
|        |                                                         |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |          |
| TD5447 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラーⅡ2回/層 時制受(夜間) | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5448 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ ハケ・ローラーⅡ2回/層 時制著(夜間) | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5449 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制無(夜間)         | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5450 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制受(夜間)         | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5451 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>有機ジンクリッチ スプレー 時制著(夜間)         | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5452 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性球キシハケ・ローラー2層 時制無(夜間)    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5453 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性球キシハケ・ローラー2層 時制受(夜間)    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5454 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共><br>無溶剤形変性球キシハケ・ローラー2層 時制著(夜間)    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5461 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5462 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5463 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5464 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5465 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5466 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5467 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5468 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5469 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)    | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5471 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間)     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5472 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間)     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5473 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間)     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5474 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制無(夜間)       | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5475 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制受(夜間)       | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5476 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 赤系 時制著(夜間)       | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5477 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間)     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5478 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間)     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5479 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間)     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5480 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制無(夜間)       | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5481 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制受(夜間)       | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5482 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 淡彩 時制著(夜間)       | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5483 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間)     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5484 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間)     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5485 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共><br>弱溶剤形フツ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間)     | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |
| TD5486 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フツ スプレー 濃彩 時制無(夜間)       | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1 |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                                | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準        |
|--------|------------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|-----------|
|        |                                                      |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |           |
| TD5487 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受(夜間)   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5488 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>中塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著(夜間)   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5491 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5492 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5493 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5494 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5495 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5496 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5497 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5498 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5499 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>長油性フタル酸 ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5501 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制無(夜間) | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5502 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制受(夜間) | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5503 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 赤系 時制著(夜間) | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5504 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制無(夜間)   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5505 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制受(夜間)   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5506 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 赤系 時制著(夜間)   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5507 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5508 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5509 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 淡彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5510 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制無(夜間)   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5511 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制受(夜間)   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5512 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 淡彩 時制著(夜間)   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5513 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制無(夜間) | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5514 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制受(夜間) | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5515 | 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共><br>弱溶剤形フッソ ハケ・ローラー 濃彩 時制著(夜間) | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5516 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制無(夜間)   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5517 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制受(夜間)   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD5518 | 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共><br>上塗 弱溶剤形フッソ スプレー 濃彩 時制著(夜間)   | m2 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD7001 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制無               | m3 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TD7002 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制受               | m3 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TD7003 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制著               | m3 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TD7011 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制無               | m3 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |



# 資材等単価

新単価：長崎県 令和 8年 3月1日付

旧単価：長崎県 令和 8年 2月1日付

崎戸・大島

| 単価コード  | 名称・規格                                                 | 単位 | 単価  |     |    | 摘要 | 基準        |
|--------|-------------------------------------------------------|----|-----|-----|----|----|-----------|
|        |                                                       |    | 新単価 | 旧単価 | 改定 |    |           |
| TD7012 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制受                | m3 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TD7013 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制著                | m3 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TD7021 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制無                | m3 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD7022 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制受                | m3 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD7023 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制著                | m3 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TD7031 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制無                | m3 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TD7032 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制受                | m3 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TD7033 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制著                | m3 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TD7041 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制無(夜間)            | m3 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD7042 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制受(夜間)            | m3 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TD7043 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 機械施工 時制著(夜間)            | m3 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD7051 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制無(夜間)            | m3 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TD7052 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制受(夜間)            | m3 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TD7053 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>無筋構造物 人力施工 時制著(夜間)            | m3 | *** | *** |    |    | R7. 12. 1 |
| TD7061 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間)            | m3 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TD7062 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間)            | m3 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD7063 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間)            | m3 | *** | *** |    |    | R7. 6. 1  |
| TD7071 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間)            | m3 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TD7072 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間)            | m3 | *** | *** |    |    | R7. 9. 1  |
| TD7073 | 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ><br>鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間)            | m3 | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TD9961 | 標準単価 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無<br>下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000 | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |
| TD9981 | 標準単価 道路反射鏡設置工 <機劣材><br>鏡体設置 ステンレス丸型φ800 1面用 時制無       | 基  | *** | *** | 改定 |    | R8. 3. 1  |